

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
2911	捕獲	2023/4/3	富士見町	成獣	♂	4/5	陰性	-	陰性	諏訪
2912	捕獲	2023/4/4	大田市	成獣	♀	4/12	陰性	-	陰性	北アルプス
2913	捕獲	2023/4/4	大田市	成獣	♀	4/12	陰性	-	陰性	北アルプス
2914	捕獲	2023/4/4	大田市	成獣	♀	4/12	陰性	-	陰性	北アルプス
2915	捕獲	2023/4/4	坂城町	成獣	♀	4/12	陰性	-	陰性	長野
2916	捕獲	2023/4/7	坂城町	成獣	♀	4/12	陰性	-	陰性	長野
2917	捕獲	2023/4/7	坂城町	成獣	♂	4/12	陰性	-	陰性	長野
2918	捕獲	2023/4/7	千曲市	成獣	♀	4/12	陰性	-	陰性	長野
2919	捕獲	2023/4/8	辰野町	成獣	♀	4/12	陰性	-	陰性	上伊那
2920	捕獲	2023/4/10	中川村	成獣	♂	4/12	陰性	-	陰性	上伊那
2921	捕獲	2023/4/9	塩尻市	成獣	♂	4/19	陰性	-	陰性	松本
2922	捕獲	2023/4/11	東御市	成獣	♂	4/19	陰性	-	陰性	上田
2923	捕獲	2023/4/12	上田市	成獣	♀	4/19	陰性	-	陰性	上田
2924	捕獲	2023/4/10	宮田村	成獣	♂	4/19	陰性	-	陰性	上伊那
2925	捕獲	2023/4/14	千曲市	成獣	♂	4/19	陰性	-	陰性	長野
2926	捕獲	2023/4/14	大田市	成獣	♂	4/19	陰性	-	陰性	北アルプス
2927	捕獲	2023/4/14	木曾町	成獣	♀	4/19	陰性	-	陰性	木曾
2928	捕獲	2023/4/14	上田市	成獣	♂	4/19	陰性	-	陰性	上田
2929	捕獲	2023/4/14	松本市	成獣	♀	4/19	陰性	-	陰性	松本
2930	捕獲	2023/4/15	飯山市	成獣	♀	4/19	陽性	+	陰性	北信
2931	捕獲	2023/4/16	東御市	成獣	♂	4/19	陰性	+	陰性	上田
2932	捕獲	2023/4/16	東御市	幼獣	♀	4/19	陰性	-	陰性	上田
2933	捕獲	2023/4/16	木曾町	成獣	♀	4/19	陰性	-	陰性	木曾
2934	捕獲	2023/4/18	坂城町	成獣	♀	4/26	陰性	-	陰性	長野
2935	捕獲	2023/4/19	坂城町	成獣	♀	4/26	陰性	-	陰性	長野
2936	捕獲	2023/4/19	坂城町	成獣	♀	4/26	陰性	-	陰性	長野
2937	捕獲	2023/4/19	千曲市	成獣	♀	4/26	陰性	-	陰性	長野
2938	捕獲	2023/4/19	南木曾町	成獣	♂	4/26	陰性	-	陰性	木曾
2939	捕獲	2023/4/19	南木曾町	成獣	♀	4/26	陰性	-	陰性	木曾
2940	捕獲	2023/4/20	小布施町	成獣	♂	4/26	陰性	+	陰性	長野
2941	捕獲	2023/4/20	上松町	成獣	♂	4/26	陰性	-	陰性	木曾
2942	捕獲	2023/4/19	松本市	成獣	♀	4/26	陰性	-	陰性	松本
2943	捕獲	2023/4/21	松本市	成獣	♀	4/26	陰性	-	陰性	松本
2944	捕獲	2023/4/20	阿南町	成獣	♀	4/26	陰性	+	陰性	南信州
2945	捕獲	2023/4/21	千曲市	成獣	♂	4/26	陰性	-	陰性	長野
2946	捕獲	2023/4/21	木曾町	成獣	♀	4/26	陰性	-	陰性	木曾

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
2947	捕獲	2023/4/21	上松町	成獣	♀	4/26	陰性	-	陰性	木曾
2948	捕獲	2023/4/24	千曲市	成獣	♀	4/26	陰性	-	陰性	長野
2949	捕獲	2023/4/23	根羽村	成獣	♀	4/26	陰性	-	陰性	南信州
2950	捕獲	2023/4/24	阿智村	成獣	♂	4/26	陰性	-	陰性	南信州
2951	捕獲	2023/4/24	阿智村	成獣	♂	4/26	陰性	-	陰性	南信州
2952	捕獲	2023/4/21	上田市	成獣	♂	4/26	陰性	+	陰性	上田
2953	捕獲	2023/4/23	上田市	成獣	♂	4/26	陰性	+	陰性	上田
2954	捕獲	2023/4/24	上松町	成獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	木曾
2955	捕獲	2023/4/27	飯山市	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	北信
2956	捕獲	2023/4/27	天龍村	成獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	南信州
2957	捕獲	2023/4/27	須坂市	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	長野
2958	捕獲	2023/4/27	上田市	成獣	♂	5/10	陰性	+	陰性	上田
2959	死亡	2023/4/27	大桑村	幼獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	木曾
2960	捕獲	2023/4/23	南箕輪村	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	上伊那
2961	捕獲	2023/4/28	阿智村	成獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	南信州
2962	捕獲	2023/4/29	中川村	幼獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	上伊那
2963	捕獲	2023/4/30	阿智村	成獣	♀	5/10	陰性	+	陰性	南信州
2964	捕獲	2023/4/30	麻績村	成獣	♀	5/10	陰性	+	陰性	松本
2965	捕獲	2023/4/29	南箕輪村	成獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	上伊那
2966	捕獲	2023/5/1	松本市	成獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	松本
2967	捕獲	2023/4/29	木曾町	成獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	木曾
2968	捕獲	2023/4/29	木曾町	幼獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	木曾
2969	捕獲	2023/5/2	軽井沢町	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	佐久
2970	捕獲	2023/5/2	大桑村	成獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	木曾
2971	捕獲	2023/5/3	木曾町	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	木曾
2972	捕獲	2023/5/3	中川村	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	上伊那
2973	捕獲	2023/5/4	中川村	成獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	上伊那
2974	捕獲	2023/5/5	中川村	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	上伊那
2975	捕獲	2023/5/5	木曾町	成獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	木曾
2976	捕獲	2023/5/6	木曾町	成獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	木曾
2977	捕獲	2023/5/6	軽井沢町	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	佐久
2978	捕獲	2023/5/5	東御市	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	上田
2979	捕獲	2023/5/8	山ノ内町	成獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	北信
2980	捕獲	2023/5/7	木曾町	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	木曾
2981	捕獲	2023/5/7	上松町	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	木曾
2982	捕獲	2023/5/7	阿南町	成獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	南信州

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
2983	捕獲	2023/5/6	辰野町	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	上伊那
2984	捕獲	2023/5/7	辰野町	成獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	上伊那
2985	捕獲	2023/5/6	佐久穂町	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	佐久
2986	捕獲	2023/5/5	上田市	幼獣	♀	5/10	陰性	-	陰性	上田
2987	捕獲	2023/5/7	木曾町	成獣	♂	5/10	陰性	-	陰性	木曾
2988	捕獲	2023/5/9	中川村	成獣	♀	5/17	陰性	-	陰性	上伊那
2989	捕獲	2023/5/8	東御市	成獣	♂	5/17	陰性	-	陰性	上田
2990	捕獲	2023/5/8	東御市	成獣	♂	5/17	陰性	+	陰性	上田
2991	捕獲	2023/5/10	阿智村	成獣	♀	5/17	陰性	-	陰性	南信州
2992	捕獲	2023/5/10	山ノ内町	成獣	♂	5/17	陰性	+	陰性	北信
2993	捕獲	2023/5/10	青木村	成獣	♂	5/17	陰性	-	陰性	上田
2994	捕獲	2023/5/6	上田市	成獣	♀	5/17	陰性	-	陰性	上田
2995	捕獲	2023/5/11	上田市	成獣	♂	5/17	陰性	+	陰性	上田
2996	捕獲	2023/5/10	東御市	成獣	♂	5/17	陰性	-	陰性	上田
2997	捕獲	2023/5/12	信濃町	幼獣	♂	5/17	陰性	+	陰性	長野
2998	捕獲	2023/5/13	阿智村	成獣	♀	5/17	陰性	-	陰性	南信州
2999	捕獲	2023/5/13	阿智村	成獣	♀	5/17	陰性	+	陰性	南信州
3000	捕獲	2023/5/10	下諏訪町	成獣	♂	5/17	陰性	-	陰性	諏訪
3001	捕獲	2023/5/14	坂城町	成獣	♂	5/17	陰性	-	陰性	長野
3002	捕獲	2023/5/15	阿智村	成獣	♀	5/17	陰性	-	陰性	南信州
3003	捕獲	2023/5/15	千曲市	成獣	♀	5/17	陰性	-	陰性	長野
3004	捕獲	2023/5/15	千曲市	成獣	♂	5/17	陰性	-	陰性	長野
3005	捕獲	2023/5/13	上田市	成獣	♀	5/17	陰性	-	陰性	上田
3006	捕獲	2023/5/15	木曾町	成獣	♀	5/17	陰性	+	陰性	木曾
3007	捕獲	2023/5/15	安曇野市	成獣	♂	5/17	陰性	-	陰性	松本
3008	捕獲	2023/5/16	泰阜村	成獣	♀	5/24	陰性	-	陰性	南信州
3009	捕獲	2023/5/16	阿智村	成獣	♂	5/24	陰性	-	陰性	南信州
3010	捕獲	2023/5/16	長野市	成獣	♀	5/24	陰性	+	陰性	長野
3011	捕獲	2023/5/16	阿智村	成獣	♀	5/24	陰性	-	陰性	南信州
3012	捕獲	2023/5/16	上田市	成獣	♂	5/24	陰性	-	陰性	上田
3013	捕獲	2023/5/16	飯田市	成獣	♂	5/24	陰性	-	陰性	南信州
3014	捕獲	2023/5/13	上田市	成獣	♂	5/24	陰性	-	陰性	上田
3015	捕獲	2023/5/17	上田市	成獣	♂	5/24	陰性	-	陰性	上田
3016	捕獲	2023/5/14	塩尻市	成獣	♂	5/24	陰性	+	陰性	松本
3017	捕獲	2023/5/17	青木村	成獣	不明	5/24	陰性	-	陰性	上田
3018	捕獲	2023/5/17	麻績村	成獣	♀	5/24	陰性	-	陰性	松本

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3019	捕獲	2023/5/18	塩尻市	成獣	♂	5/24	陰性	-	陰性	松本
3020	捕獲	2023/5/18	青木村	成獣	♀	5/24	陰性	-	陰性	上田
3021	捕獲	2023/5/18	東御市	成獣	♂	5/24	陰性	-	陰性	上田
3022	捕獲	2023/5/18	下條村	成獣	♀	5/24	陰性	NT	陰性	南信州
3023	捕獲	2023/5/19	阿智村	成獣	♀	5/24	陰性	+	陰性	南信州
3024	捕獲	2023/5/21	阿南町	成獣	♀	5/24	陰性	-	陰性	南信州
3025	捕獲	2023/5/20	木祖村	成獣	♀	5/24	陰性	-	陰性	木曾
3026	捕獲	2023/5/20	木祖村	成獣	♂	5/24	陰性	-	陰性	木曾
3027	捕獲	2023/5/20	木曾町	成獣	♂	5/24	陰性	-	陰性	木曾
3028	捕獲	2023/5/20	木曾町	成獣	♂	5/24	陰性	-	陰性	木曾
3029	捕獲	2023/5/22	木曾町	成獣	♂	5/24	陰性	-	陰性	木曾
3030	捕獲	2023/5/22	阿智村	成獣	♂	5/24	陰性	-	陰性	南信州
3031	捕獲	2023/5/22	上田市	成獣	♂	5/24	陰性	-	陰性	上田
3032	捕獲	2023/5/22	上田市	成獣	♀	5/24	陰性	+	陰性	上田
3033	捕獲	2023/5/23	上田市	成獣	♀	5/31	陰性	-	陰性	上田
3034	捕獲	2023/5/20	上田市	成獣	♀	5/31	陰性	-	陰性	上田
3035	捕獲	2023/5/24	千曲市	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	長野
3036	捕獲	2023/5/24	東御市	成獣	♀	5/31	陰性	-	陰性	上田
3037	捕獲	2023/5/24	佐久市	幼獣	♀	5/31	陰性	-	陰性	佐久
3038	捕獲	2023/5/24	阿南町	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	南信州
3039	捕獲	2023/5/24	軽井沢町	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	佐久
3040	捕獲	2023/5/24	木祖村	幼獣	♀	5/31	陰性	-	陰性	木曾
3041	捕獲	2023/5/24	青木村	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	上田
3042	捕獲	2023/5/24	上松町	成獣	♂	5/31	陰性	+	陰性	木曾
3043	捕獲	2023/5/25	木曾町	成獣	♀	5/31	陰性	-	陰性	木曾
3044	捕獲	2023/5/24	下條村	成獣	♀	5/31	陰性	-	陰性	南信州
3045	捕獲	2023/5/24	松本市	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	松本
3046	捕獲	2023/5/26	木曾町	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	木曾
3047	捕獲	2023/5/26	木曾町	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	木曾
3048	捕獲	2023/5/28	阿智村	成獣	♂	5/31	陰性	+	陰性	南信州
3049	捕獲	2023/5/26	泰阜村	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	南信州
3050	捕獲	2023/5/29	南木曾町	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	木曾
3051	捕獲	2023/5/29	南木曾町	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	木曾
3052	捕獲	2023/5/28	上田市	不明	不明	5/31	陰性	-	陰性	上田
3053	捕獲	2023/5/28	上田市	不明	不明	5/31	陰性	-	陰性	上田
3054	捕獲	2023/5/29	上田市	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	上田

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3055	捕獲	2023/5/28	木曾町	成獣	♀	5/31	陰性	-	陰性	木曾
3056	捕獲	2023/5/29	木祖村	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	木曾
3057	捕獲	2023/5/27	上松町	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	木曾
3058	捕獲	2023/5/27	木曾町	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	木曾
3059	捕獲	2023/5/27	木曾町	成獣	♂	5/31	陰性	-	陰性	木曾
3060	捕獲	2023/5/30	木曾町	成獣	♀	6/7	陰性	-	陰性	木曾
3061	捕獲	2023/5/30	山形村	成獣	♀	6/7	陰性	-	陰性	松本
3062	捕獲	2023/5/27	上田市	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	上田
3063	捕獲	2023/5/30	阿智村	成獣	♀	6/7	陰性	-	陰性	南信州
3064	捕獲	2023/5/30	佐久市	成獣	♀	6/7	陰性	-	陰性	佐久
3065	捕獲	2023/5/29	塩尻市	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	松本
3066	捕獲	2023/5/30	飯山市	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	北信
3067	捕獲	2023/5/31	富士見町	幼獣	♂	6/7	陰性	±	陰性	諏訪
3068	捕獲	2023/5/31	阿智村	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	南信州
3069	捕獲	2023/5/31	南木曾町	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	木曾
3070	捕獲	2023/5/31	木曾町	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	木曾
3071	捕獲	2023/5/31	木曾町	成獣	♀	6/7	陰性	-	陰性	木曾
3072	捕獲	2023/5/31	木曾町	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	木曾
3073	捕獲	2023/6/1	阿智村	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	南信州
3074	捕獲	2023/5/31	上田市	幼獣	♀	6/7	陰性	+	陰性	上田
3075	捕獲	2023/5/31	上田市	幼獣	♀	6/7	陰性	+	陰性	上田
3076	捕獲	2023/5/31	上田市	幼獣	♂	6/7	陰性	+	陰性	上田
3077	捕獲	2023/6/1	平谷村	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	南信州
3078	捕獲	2023/5/31	東御市	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	上田
3079	捕獲	2023/6/1	山形村	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	松本
3080	捕獲	2023/6/1	千曲市	成獣	♀	6/7	陰性	NT	陰性	長野
3081	捕獲	2023/6/1	豊丘村	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	南信州
3082	捕獲	2023/6/1	豊丘村	成獣	♀	6/7	陰性	-	陰性	南信州
3083	捕獲	2023/6/1	佐久穂町	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	佐久
3084	捕獲	2023/6/2	佐久穂町	成獣	♀	6/7	陰性	+	陰性	佐久
3085	捕獲	2023/6/2	上田市	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	上田
3086	捕獲	2023/6/2	上田市	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	上田
3087	捕獲	2023/6/4	中川村	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	上伊那
3088	捕獲	2023/6/4	阿智村	成獣	♀	6/7	陰性	-	陰性	南信州
3089	捕獲	2023/6/2	青木村	成獣	♀	6/7	陰性	-	陰性	上田
3090	捕獲	2023/6/3	上松町	成獣	♀	6/7	陰性	-	陰性	木曾

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3091	捕獲	2023/6/3	木曾町	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	木曾
3092	捕獲	2023/6/5	木曾町	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	木曾
3093	捕獲	2023/6/4	軽井沢町	成獣	♂	6/7	陰性	+	陰性	佐久
3094	捕獲	2023/6/4	宮田村	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	上伊那
3095	捕獲	2023/6/5	長野市	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	長野
3096	捕獲	2023/6/3	木曾町	成獣	♂	6/7	陰性	-	陰性	木曾
3097	捕獲	2023/6/5	小川村	成獣	♀	6/7	陰性	-	陰性	長野
3098	捕獲	2023/6/5	阿智村	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	南信州
3099	捕獲	2023/6/6	平谷村	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	南信州
3100	捕獲	2023/6/5	松本市	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	松本
3101	捕獲	2023/6/6	信濃町	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	長野
3102	捕獲	2023/6/6	青木村	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	上田
3103	捕獲	2023/6/6	青木村	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	上田
3104	捕獲	2023/6/6	青木村	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	上田
3105	捕獲	2023/6/7	阿智村	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	南信州
3106	捕獲	2023/6/6	辰野町	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	上伊那
3107	捕獲	2023/6/7	信濃町	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	長野
3108	捕獲	2023/6/7	塩尻市	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	松本
3109	捕獲	2023/6/8	阿南町	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	南信州
3110	捕獲	2023/6/8	軽井沢町	幼獣	♀	6/14	陰性	+	陰性	佐久
3111	捕獲	2023/6/8	南木曾町	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	木曾
3112	捕獲	2023/6/8	大桑村	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	木曾
3113	捕獲	2023/6/8	大桑村	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	木曾
3114	捕獲	2023/6/7	上田市	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	上田
3115	捕獲	2023/6/9	木島平村	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	北信
3116	捕獲	2023/6/8	木曾町	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	木曾
3117	捕獲	2023/6/9	木曾町	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	木曾
3118	捕獲	2023/6/10	中川村	幼獣	♂	6/14	陰性	+	陰性	上伊那
3119	捕獲	2023/6/10	中川村	幼獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	上伊那
3120	捕獲	2023/6/9	東御市	成獣	♂	6/14	陰性	±	陰性	上田
3121	捕獲	2023/6/12	阿南町	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	南信州
3122	捕獲	2023/6/12	阿智村	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	南信州
3123	捕獲	2023/6/12	阿智村	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	南信州
3124	捕獲	2023/6/12	阿智村	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	南信州
3125	捕獲	2023/6/12	阿智村	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	南信州
3126	捕獲	2023/6/10	上松町	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	木曾

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3127	捕獲	2023/6/12	木曾町	成獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	木曾
3128	捕獲	2023/6/10	木曾町	幼獣	♂	6/14	陰性	-	陰性	木曾
3129	捕獲	2023/6/10	山形村	成獣	♀	6/14	陰性	+	陰性	松本
3130	捕獲	2023/6/10	木曾町	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	木曾
3131	捕獲	2023/5/27	青木村	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	上田
3132	捕獲	2023/6/11	軽井沢町	成獣	♀	6/14	陰性	-	陰性	佐久
3133	捕獲	2023/6/13	山形村	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	松本
3134	捕獲	2023/6/13	木曾町	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	木曾
3135	捕獲	2023/6/13	南木曾町	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	木曾
3136	捕獲	2023/6/12	松本市	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	松本
3137	捕獲	2023/6/13	天龍村	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	南信州
3138	捕獲	2023/6/13	南箕輪村	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	上伊那
3139	捕獲	2023/6/13	上田市	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	上田
3140	捕獲	2023/6/14	木曾町	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	木曾
3141	捕獲	2023/6/14	松本市	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	松本
3142	捕獲	2023/6/14	阿南町	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	南信州
3143	捕獲	2023/6/13	長野市	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	長野
3144	捕獲	2023/6/14	長野市	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	長野
3145	捕獲	2023/6/14	木曾町	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	木曾
3146	捕獲	2023/6/15	阿智村	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	南信州
3147	捕獲	2023/6/15	飯田市	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	南信州
3148	捕獲	2023/6/15	軽井沢町	成獣	♀	6/21	陰性	+	陰性	佐久
3149	捕獲	2023/6/16	山形村	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	松本
3150	捕獲	2023/6/16	富士見町	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	諏訪
3151	捕獲	2023/6/16	木曾町	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	木曾
3152	捕獲	2023/6/17	阿智村	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	南信州
3153	捕獲	2023/6/17	阿智村	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	南信州
3154	捕獲	2023/6/18	飯田市	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	南信州
3155	捕獲	2023/6/16	坂城町	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	長野
3156	捕獲	2023/6/15	坂城町	幼獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	長野
3157	捕獲	2023/6/15	坂城町	幼獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	長野
3158	捕獲	2023/6/15	坂城町	幼獣	♂	6/21	陰性	+	陰性	長野
3159	捕獲	2023/6/15	坂城町	幼獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	長野
3160	捕獲	2023/6/15	坂城町	幼獣	♂	6/21	陰性	+	陰性	長野
3161	捕獲	2023/6/15	坂城町	幼獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	長野
3162	捕獲	2023/6/15	坂城町	幼獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	長野

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3163	捕獲	2023/6/17	木島平村	成獣	♂	6/21	陰性	+	陰性	北信
3164	捕獲	2023/6/17	塩尻市	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	松本
3165	捕獲	2023/6/18	塩尻市	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	松本
3166	捕獲	2023/6/19	阿智村	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	南信州
3167	捕獲	2023/6/17	下條村	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	南信州
3168	捕獲	2023/6/19	長野市	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	長野
3169	捕獲	2023/6/17	上田市	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	上田
3170	捕獲	2023/6/18	青木村	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	上田
3171	捕獲	2023/6/17	辰野町	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	上伊那
3172	捕獲	2023/6/16	南木曾町	成獣	♂	6/21	陰性	-	陰性	木曾
3173	捕獲	2023/6/19	南木曾町	成獣	♂	6/21	陰性	+	陰性	木曾
3174	捕獲	2023/6/18	木曾町	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	木曾
3175	捕獲	2023/6/19	木曾町	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	木曾
3176	捕獲	2023/6/17	木曾町	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	木曾
3177	捕獲	2023/6/18	木曾町	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	木曾
3178	捕獲	2023/6/19	下條村	成獣	♀	6/21	陰性	-	陰性	南信州
3179	捕獲	2023/6/19	坂城町	幼獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	長野
3180	捕獲	2023/6/19	坂城町	幼獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	長野
3181	捕獲	2023/6/19	坂城町	幼獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	長野
3182	捕獲	2023/6/19	坂城町	成獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	長野
3183	捕獲	2023/6/20	阿智村	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	南信州
3184	捕獲	2023/6/20	泰阜村	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	南信州
3185	捕獲	2023/6/18	阿南町	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	南信州
3186	捕獲	2023/6/20	大桑村	成獣	♀	6/28	陰性	+	陰性	木曾
3187	捕獲	2023/6/20	青木村	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	上田
3188	捕獲	2023/6/20	下條村	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	南信州
3189	捕獲	2023/6/20	坂城町	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	長野
3190	捕獲	2023/6/21	小谷村	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	北アルプス
3191	捕獲	2023/6/17	上田市	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	上田
3192	捕獲	2023/6/21	佐久市	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	佐久
3193	捕獲	2023/6/22	小海町	成獣	♂	6/28	陰性	+	陰性	佐久
3194	捕獲	2023/6/22	信濃町	成獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	長野
3195	捕獲	2023/6/22	信濃町	幼獣	不明	6/28	陰性	+	陰性	長野
3196	捕獲	2023/6/21	東御市	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	上田
3197	捕獲	2023/6/22	長野市	成獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	長野
3198	捕獲	2023/6/22	軽井沢町	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	佐久

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3199	捕獲	2023/6/21	木曾町	成獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	木曾
3200	捕獲	2023/6/22	青木村	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	上田
3201	捕獲	2023/6/23	佐久市	成獣	♂	6/28	陰性	+	陰性	佐久
3202	捕獲	2023/6/23	木曾町	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	木曾
3203	捕獲	2023/6/22	上田市	幼獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	上田
3204	捕獲	2023/6/21	上田市	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	上田
3205	捕獲	2023/6/23	東御市	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	上田
3206	捕獲	2023/6/23	阿智村	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	南信州
3207	捕獲	2023/6/23	阿南町	成獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	南信州
3208	捕獲	2023/6/25	飯田市	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	南信州
3209	捕獲	2023/6/23	青木村	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	上田
3210	捕獲	2023/6/25	阿南町	成獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	南信州
3211	捕獲	2023/6/26	阿智村	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	南信州
3212	捕獲	2023/6/25	佐久市	成獣	♂	6/28	陰性	+	陰性	佐久
3213	捕獲	2023/6/25	辰野町	成獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	上伊那
3214	捕獲	2023/6/25	辰野町	成獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	上伊那
3215	捕獲	2023/6/25	佐久市	幼獣	♀	6/28	陰性	+	陰性	佐久
3216	捕獲	2023/6/24	木島平村	成獣	♂	6/28	陰性	+	陰性	北信
3217	捕獲	2023/6/25	長野市	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	長野
3218	捕獲	2023/6/24	山形村	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	松本
3219	捕獲	2023/6/23	上田市	成獣	♀	6/28	陰性	+	陰性	上田
3220	捕獲	2023/6/24	青木村	成獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	上田
3221	捕獲	2023/6/24	木曾町	成獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	木曾
3222	捕獲	2023/6/24	木曾町	成獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	木曾
3223	捕獲	2023/6/24	木曾町	幼獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	木曾
3224	捕獲	2023/6/25	木曾町	幼獣	♂	6/28	陰性	-	陰性	木曾
3225	捕獲	2023/6/25	木曾町	成獣	♀	6/28	陰性	-	陰性	木曾
3226	捕獲	2023/6/22	塩尻市	成獣	♀	7/5	陰性	+	陰性	松本
3227	捕獲	2023/6/26	泰阜村	成獣	♂	7/5	陰性	+	陰性	南信州
3228	捕獲	2023/6/25	根羽村	幼獣	♀	7/5	陰性	-	陰性	南信州
3229	捕獲	2023/6/26	阿南町	幼獣	♂	7/5	陰性	+	陰性	南信州
3230	捕獲	2023/6/27	木曾町	成獣	♀	7/5	陰性	-	陰性	木曾
3231	捕獲	2023/6/27	佐久穂町	成獣	♂	7/5	陰性	+	陰性	佐久
3232	捕獲	2023/6/27	木曾町	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	木曾
3233	捕獲	2023/6/27	木曾町	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	木曾
3234	捕獲	2023/6/24	小諸市	成獣	♀	7/5	陰性	+	陰性	佐久

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3235	捕獲	2023/6/27	豊丘村	幼獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	南信州
3236	捕獲	2023/6/28	阿智村	幼獣	♀	7/5	陰性	+	陰性	南信州
3237	捕獲	2023/6/28	佐久市	成獣	♂	7/5	陰性	+	陰性	佐久
3238	捕獲	2023/6/28	上田市	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	上田
3239	捕獲	2023/6/27	阿南町	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	南信州
3240	捕獲	2023/6/28	千曲市	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	長野
3241	捕獲	2023/6/28	千曲市	幼獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	長野
3242	捕獲	2023/6/28	千曲市	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	長野
3243	捕獲	2023/6/27	小諸市	成獣	♀	7/5	陰性	-	陰性	佐久
3244	捕獲	2023/6/27	木曾町	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	木曾
3245	捕獲	2023/6/29	佐久市	成獣	♀	7/5	陰性	-	陰性	佐久
3246	捕獲	2023/6/29	木島平村	成獣	♂	7/5	陰性	+	陰性	北信
3247	捕獲	2023/6/29	木島平村	成獣	♂	7/5	陰性	+	陰性	北信
3248	捕獲	2023/6/29	山形村	成獣	♀	7/5	陰性	-	陰性	松本
3249	捕獲	2023/6/28	上松町	幼獣	♂	7/5	陰性	+	陰性	木曾
3250	捕獲	2023/6/29	木曾町	幼獣	♀	7/5	陰性	-	陰性	木曾
3251	捕獲	2023/6/28	長野市	成獣	♀	7/5	陰性	-	陰性	長野
3252	捕獲	2023/6/27	塩尻市	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	松本
3253	捕獲	2023/6/30	阿智村	成獣	♂	7/5	陰性	+	陰性	南信州
3254	捕獲	2023/6/30	飯田市	成獣	♀	7/5	陰性	-	陰性	南信州
3255	捕獲	2023/6/30	天龍村	成獣	♀	7/5	陰性	-	陰性	南信州
3256	捕獲	2023/6/30	大町市	成獣	♀	7/5	陰性	-	陰性	北アルプス
3257	死亡	2023/6/30	根羽村	成獣	♀	7/5	陰性	NT	陰性	南信州
3258	捕獲	2023/7/3	飯田市	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	南信州
3259	捕獲	2023/7/2	佐久穂町	成獣	♀	7/5	陰性	+	陰性	佐久
3260	捕獲	2023/7/1	木曾町	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	木曾
3261	捕獲	2023/7/3	千曲市	幼獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	長野
3262	捕獲	2023/7/2	木曾町	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	木曾
3263	捕獲	2023/7/2	木曾町	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	木曾
3264	捕獲	2023/7/3	木曾町	幼獣	♂	7/5	陰性	+	陰性	木曾
3265	捕獲	2023/7/3	木曾町	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	木曾
3266	捕獲	2023/7/3	上田市	幼獣	♂	7/5	陰性	+	陰性	上田
3267	捕獲	2023/7/1	上田市	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	上田
3268	捕獲	2023/6/30	上田市	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	上田
3269	捕獲	2023/7/2	池田町	成獣	♂	7/5	陰性	-	陰性	北アルプス
3270	捕獲	2023/7/1	大町市	不明	♂	7/5	陰性	-	陰性	北アルプス

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3271	捕獲	2023/7/1	塩尻市	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	松本
3272	捕獲	2023/7/4	信濃町	幼獣	不明	7/12	陰性	+	陰性	長野
3273	捕獲	2023/7/4	千曲市	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	長野
3274	捕獲	2023/7/4	木曾町	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	木曾
3275	捕獲	2023/7/4	泰阜村	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	南信州
3276	捕獲	2023/7/1	長野市	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	長野
3277	捕獲	2023/7/4	大町市	成獣	♀	7/12	陰性	+	陰性	北アルプス
3278	捕獲	2023/7/4	木祖村	成獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	木曾
3279	捕獲	2023/7/3	駒ヶ根市	成獣	♀	7/12	陰性	NT	陰性	上伊那
3280	捕獲	2023/7/4	根羽村	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	南信州
3281	捕獲	2023/7/5	佐久穂町	成獣	♂	7/12	陰性	+	陰性	佐久
3282	捕獲	2023/7/5	小海町	成獣	♂	7/12	陰性	+	陰性	佐久
3283	捕獲	2023/7/5	千曲市	成獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	長野
3284	捕獲	2023/7/4	木曾町	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	木曾
3285	捕獲	2023/7/5	木曾町	成獣	♀	7/12	陰性	+	陰性	木曾
3286	捕獲	2023/7/5	木曾町	成獣	♀	7/12	陰性	+	陰性	木曾
3287	捕獲	2023/7/5	泰阜村	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	南信州
3288	捕獲	2023/7/6	木島平村	成獣	♀	7/12	陰性	+	陰性	北信
3289	捕獲	2023/7/6	軽井沢町	成獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	佐久
3290	捕獲	2023/7/6	下條村	成獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	南信州
3291	捕獲	2023/7/6	坂城町	成獣	♀	7/12	陰性	NT	陰性	長野
3292	捕獲	2023/7/6	木曾町	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	木曾
3293	捕獲	2023/7/6	木曾町	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	木曾
3294	捕獲	2023/7/6	木曾町	成獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	木曾
3295	捕獲	2023/7/6	木曾町	成獣	♂	7/12	陰性	+	陰性	木曾
3296	捕獲	2023/7/6	南木曾町	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	木曾
3297	捕獲	2023/7/5	南箕輪村	幼獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	上伊那
3298	捕獲	2023/7/6	根羽村	幼獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	南信州
3299	捕獲	2023/7/6	根羽村	成獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	南信州
3300	捕獲	2023/7/6	塩尻市	成獣	♂	7/12	陰性	+	陰性	松本
3301	捕獲	2023/7/7	軽井沢町	成獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	佐久
3302	捕獲	2023/7/7	須坂市	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	長野
3303	捕獲	2023/7/7	木祖村	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	木曾
3304	捕獲	2023/7/6	木曾町	成獣	♀	7/12	陰性	+	陰性	木曾
3305	捕獲	2023/7/8	木曾町	成獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	木曾
3306	捕獲	2023/7/8	飯田市	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3307	捕獲	2023/7/8	阿智村	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	南信州
3308	捕獲	2023/7/8	山形村	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	松本
3309	捕獲	2023/7/10	山形村	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	松本
3310	捕獲	2023/7/9	泰阜村	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	南信州
3311	捕獲	2023/7/9	塩尻市	成獣	♂	7/12	陰性	+	陰性	松本
3312	捕獲	2023/7/9	東御市	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	上田
3313	捕獲	2023/7/8	木祖村	成獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	木曾
3314	捕獲	2023/7/8	坂城町	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	長野
3315	捕獲	2023/7/9	南木曾町	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	木曾
3316	捕獲	2023/7/9	木曾町	幼獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	木曾
3317	捕獲	2023/7/10	阿智村	成獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	南信州
3318	捕獲	2023/7/10	阿智村	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	南信州
3319	捕獲	2023/7/10	根羽村	幼獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	南信州
3320	捕獲	2023/7/10	辰野町	成獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	上伊那
3321	捕獲	2023/7/10	青木村	幼獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	上田
3322	捕獲	2023/7/10	青木村	成獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	上田
3323	捕獲	2023/7/10	泰阜村	成獣	♀	7/12	陰性	-	陰性	南信州
3324	捕獲	2023/7/10	中川村	成獣	♂	7/12	陰性	-	陰性	上伊那
3325	捕獲	2023/7/7	南箕輪村	幼獣	♀	7/19	陰性	-	陰性	上伊那
3326	捕獲	2023/7/10	南箕輪村	成獣	♂	7/19	陰性	-	陰性	上伊那
3327	捕獲	2023/7/11	山ノ内町	成獣	♀	7/19	陰性	+	陰性	北信
3328	捕獲	2023/7/11	千曲市	成獣	♀	7/19	陰性	-	陰性	長野
3329	捕獲	2023/7/12	泰阜村	幼獣	♂	7/19	陰性	-	陰性	南信州
3330	捕獲	2023/7/11	上田市	幼獣	♀	7/19	陰性	-	陰性	上田
3331	捕獲	2023/7/12	松本市	成獣	♂	7/19	陰性	-	陰性	松本
3332	死亡	2023/7/12	上田市	幼獣	不明	7/14	陰性	NT	陰性	上田
3333	捕獲	2023/7/12	阿智村	成獣	♂	7/19	陰性	-	陰性	南信州
3334	捕獲	2023/7/13	阿智村	成獣	♂	7/19	陰性	-	陰性	南信州
3335	捕獲	2023/7/13	須坂市	成獣	♂	7/19	陰性	+	陰性	長野
3336	捕獲	2023/7/14	長野市	成獣	♀	7/19	陰性	-	陰性	長野
3337	捕獲	2023/7/14	松本市	成獣	♀	7/19	陰性	-	陰性	松本
3338	捕獲	2023/7/15	阿智村	成獣	♂	7/19	陰性	-	陰性	南信州
3339	捕獲	2023/7/13	東御市	成獣	♂	7/19	陰性	-	陰性	上田
3340	捕獲	2023/7/14	山ノ内町	成獣	♂	7/19	陰性	+	陰性	北信
3341	捕獲	2023/7/14	南木曾町	成獣	♂	7/19	陰性	-	陰性	木曾
3342	捕獲	2023/7/16	飯田市	成獣	♂	7/19	陰性	+	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3343	捕獲	2023/7/16	阿智村	成獣	♀	7/19	陰性	+	陰性	南信州
3344	捕獲	2023/7/15	阿南町	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	南信州
3345	捕獲	2023/7/17	麻績村	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	松本
3346	捕獲	2023/7/18	佐久市	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	佐久
3347	捕獲	2023/7/18	須坂市	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	長野
3348	捕獲	2023/7/4	上田市	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	上田
3349	捕獲	2023/7/18	上田市	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	上田
3350	捕獲	2023/7/18	上田市	幼獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	上田
3351	捕獲	2023/7/12	大町市	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	北アルプス
3352	捕獲	2023/7/18	飯田市	幼獣	♀	7/26	陰性	-	陰性	南信州
3353	捕獲	2023/7/19	泰阜村	幼獣	♀	7/26	陰性	+	陰性	南信州
3354	捕獲	2023/7/19	平谷村	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	南信州
3355	捕獲	2023/7/18	上田市	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	上田
3356	捕獲	2023/7/17	南箕輪村	成獣	♀	7/26	陰性	-	陰性	上伊那
3357	捕獲	2023/7/19	上田市	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	上田
3358	捕獲	2023/7/20	麻績村	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	松本
3359	捕獲	2023/7/20	上田市	成獣	♀	7/26	陰性	-	陰性	上田
3360	捕獲	2023/7/20	長野市	幼獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	長野
3361	捕獲	2023/7/21	泰阜村	成獣	不明	7/26	陰性	-	陰性	南信州
3362	捕獲	2023/7/21	佐久市	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	佐久
3363	捕獲	2023/7/21	大町市	成獣	♀	7/26	陰性	-	陰性	北アルプス
3364	捕獲	2023/7/22	飯山市	成獣	♂	7/26	陰性	+	陰性	北信
3365	捕獲	2023/7/21	塩尻市	幼獣	♀	7/26	陰性	+	陰性	松本
3366	捕獲	2023/7/24	阿南町	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	南信州
3367	捕獲	2023/7/24	須坂市	成獣	♂	7/26	陰性	+	陰性	長野
3368	捕獲	2023/7/20	東御市	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	上田
3369	捕獲	2023/7/23	長野市	幼獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	長野
3370	捕獲	2023/7/22	長野市	幼獣	♀	7/26	陰性	-	陰性	長野
3371	捕獲	2023/7/22	東御市	成獣	♂	7/26	陰性	-	陰性	上田
3372	捕獲	2023/7/23	飯山市	成獣	♀	7/26	陰性	+	陰性	北信
3373	捕獲	2023/7/25	阿智村	成獣	♀	8/2	陰性	-	陰性	南信州
3374	捕獲	2023/7/25	大町市	幼獣	♂	8/2	陰性	-	陰性	北アルプス
3375	捕獲	2023/7/25	松川町	幼獣	♀	8/2	陰性	+	陰性	南信州
3376	捕獲	2023/7/25	上田市	成獣	♂	8/2	陰性	-	陰性	上田
3377	捕獲	2023/7/26	長野市	成獣	♂	8/2	陰性	NT	陰性	長野
3378	捕獲	2023/7/26	千曲市	成獣	♂	8/2	陰性	-	陰性	長野

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3379	捕獲	2023/7/26	飯田市	幼獣	♀	8/2	陰性	-	陰性	南信州
3380	捕獲	2023/7/27	中川村	成獣	♂	8/2	陰性	-	陰性	上伊那
3381	捕獲	2023/7/27	山形村	成獣	♀	8/2	陰性	-	陰性	松本
3382	捕獲	2023/7/27	豊丘村	幼獣	♀	8/2	陰性	+	陰性	南信州
3383	捕獲	2023/7/27	佐久市	幼獣	♀	8/2	陰性	-	陰性	佐久
3384	捕獲	2023/7/27	阿智村	成獣	♀	8/2	陰性	-	陰性	南信州
3385	捕獲	2023/7/27	松川町	成獣	不明	8/2	陰性	-	陰性	南信州
3386	捕獲	2023/7/27	松川町	成獣	♂	8/2	陰性	-	陰性	南信州
3387	捕獲	2023/7/27	上田市	幼獣	♂	8/2	陰性	-	陰性	上田
3388	捕獲	2023/7/14	岡谷市	成獣	不明	8/2	陰性	-	陰性	諏訪
3389	捕獲	2023/7/14	岡谷市	成獣	♂	8/2	陰性	-	陰性	諏訪
3390	捕獲	2023/7/28	麻績村	幼獣	♀	8/2	陰性	-	陰性	松本
3391	捕獲	2023/7/28	長野市	成獣	♂	8/2	陰性	±	陰性	長野
3392	捕獲	2023/7/28	千曲市	成獣	♂	8/2	陰性	-	陰性	長野
3393	捕獲	2023/7/28	東御市	成獣	♀	8/2	陰性	+	陰性	上田
3394	捕獲	2023/7/29	阿智村	幼獣	♂	8/2	陰性	-	陰性	南信州
3395	捕獲	2023/7/30	大町市	成獣	♂	8/2	陰性	+	陰性	北アルプス
3396	捕獲	2023/7/29	佐久市	成獣	♂	8/2	陰性	-	陰性	佐久
3397	捕獲	2023/7/31	千曲市	成獣	♀	8/2	陰性	-	陰性	長野
3398	捕獲	2023/7/30	佐久市	成獣	♂	8/2	陽性	+	陰性	佐久
3399	捕獲	2023/7/31	泰阜村	成獣	♀	8/2	陰性	-	陰性	南信州
3400	捕獲	2023/7/26	上田市	成獣	♂	8/2	陰性	-	陰性	上田
3401	捕獲	2023/7/31	飯田市	成獣	♂	8/2	陰性	-	陰性	南信州
3402	捕獲	2023/7/12	白馬村	成獣	♂	8/2	陰性	-	陰性	北アルプス
3403	捕獲	2023/7/31	白馬村	成獣	♀	8/2	陰性	+	陰性	北アルプス
3404	捕獲	2023/7/31	佐久市	成獣	♂	8/2	陰性	+	陰性	佐久
3405	捕獲	2023/7/31	小川村	成獣	♀	8/2	陰性	-	陰性	長野
3406	捕獲	2023/8/1	千曲市	幼獣	♀	8/9	陰性	-	陰性	長野
3407	捕獲	2023/8/1	木島平村	成獣	♂	8/9	陰性	+	陰性	北信
3408	捕獲	2023/7/31	大町市	成獣	♀	8/9	陰性	-	陰性	北アルプス
3409	捕獲	2023/8/1	安曇野市	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	松本
3410	捕獲	2023/8/1	岡谷市	成獣	♂	8/9	陰性	+	陰性	諏訪
3411	捕獲	2023/8/1	岡谷市	幼獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	諏訪
3412	捕獲	2023/8/2	泰阜村	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	南信州
3413	捕獲	2023/8/2	諏訪市	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	諏訪
3414	捕獲	2023/8/1	松川町	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	南信州

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3415	捕獲	2023/8/2	上田市	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	上田
3416	捕獲	2023/8/3	佐久穂町	成獣	♂	8/9	陰性	+	陰性	佐久
3417	捕獲	2023/8/2	山形村	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	松本
3418	捕獲	2023/8/3	泰阜村	幼獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	南信州
3419	捕獲	2023/8/3	塩尻市	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	松本
3420	捕獲	2023/8/3	塩尻市	成獣	♀	8/9	陰性	-	陰性	松本
3421	捕獲	2023/8/3	塩尻市	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	松本
3422	捕獲	2023/8/2	長野市	幼獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	長野
3423	捕獲	2023/8/1	長野市	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	長野
3424	捕獲	2023/8/3	長野市	成獣	♀	8/9	陰性	-	陰性	長野
3425	捕獲	2023/8/1	天龍村	成獣	♂	8/9	陰性	+	陰性	南信州
3426	捕獲	2023/8/4	松川町	幼獣	♀	8/9	陰性	+	陰性	南信州
3427	捕獲	2023/8/3	東御市	成獣	♂	8/9	陰性	NT	陰性	上田
3428	捕獲	2023/8/4	東御市	成獣	♀	8/9	陰性	-	陰性	上田
3429	捕獲	2023/8/5	松本市	幼獣	♀	8/9	陰性	±	陰性	松本
3430	捕獲	2023/8/5	辰野町	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	上伊那
3431	捕獲	2023/8/5	上田市	幼獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	上田
3432	捕獲	2023/8/5	松本市	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	松本
3433	捕獲	2023/8/5	泰阜村	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	南信州
3434	捕獲	2023/8/7	箕輪町	成獣	♀	8/9	陰性	-	陰性	上伊那
3435	捕獲	2023/8/7	千曲市	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	長野
3436	捕獲	2023/8/5	麻績村	幼獣	♀	8/9	陰性	-	陰性	松本
3437	捕獲	2023/8/7	麻績村	成獣	♀	8/9	陰性	-	陰性	松本
3438	捕獲	2023/8/7	麻績村	幼獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	松本
3439	捕獲	2023/8/7	山ノ内町	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	北信
3440	捕獲	2023/8/7	下條村	成獣	♀	8/9	陰性	-	陰性	南信州
3441	捕獲	2023/8/5	東御市	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	上田
3442	捕獲	2023/8/7	阿南町	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	南信州
3443	捕獲	2023/8/7	辰野町	幼獣	♀	8/9	陰性	-	陰性	上伊那
3444	捕獲	2023/8/7	青木村	成獣	♂	8/9	陰性	-	陰性	上田
3445	捕獲	2023/8/8	千曲市	成獣	♀	8/16	陰性	-	陰性	長野
3446	捕獲	2023/8/8	阿南町	成獣	♀	8/16	陰性	-	陰性	南信州
3447	捕獲	2023/8/8	天龍村	不明	♂	8/16	陰性	-	陰性	南信州
3448	捕獲	2023/8/9	千曲市	成獣	♀	8/16	陰性	-	陰性	長野
3449	捕獲	2023/8/9	千曲市	成獣	♀	8/16	陰性	-	陰性	長野
3450	捕獲	2023/8/9	軽井沢町	成獣	♀	8/16	陰性	-	陰性	佐久

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
3451	捕獲	2023/8/9	山ノ内町	成獣	♂	8/16	陰性	+	陰性	北信
3452	捕獲	2023/8/8	上田市	幼獣	♀	8/16	陰性	-	陰性	上田
3453	死亡	2023/8/10	大桑村	成獣	♂	8/16	陰性	NT	陰性	木曾
3454	捕獲	2023/8/10	坂城町	成獣	♂	8/16	陰性	-	陰性	長野
3455	捕獲	2023/8/10	長野市	成獣	♀	8/16	陰性	-	陰性	長野
3456	捕獲	2023/8/10	青木村	成獣	♂	8/16	陰性	-	陰性	上田
3457	捕獲	2023/8/10	松川町	幼獣	♂	8/16	陰性	±	陰性	南信州
3458	捕獲	2023/8/12	長野市	成獣	♀	8/23	陰性	-	陰性	長野
3459	捕獲	2023/8/10	坂城町	幼獣	♀	8/23	陰性	-	陰性	長野
3460	捕獲	2023/8/13	箕輪町	成獣	♀	8/23	陰性	-	陰性	上伊那
3461	捕獲	2023/8/11	箕輪町	成獣	♀	8/23	陰性	+	陰性	上伊那
3462	捕獲	2023/8/13	下諏訪町	幼獣	♂	8/23	陰性	-	陰性	諏訪
3463	捕獲	2023/8/13	長野市	成獣	♂	8/23	陰性	-	陰性	長野
3464	捕獲	2023/8/14	須坂市	成獣	♂	8/23	陰性	+	陰性	長野
3465	捕獲	2023/8/14	飯山市	成獣	♂	8/23	陰性	-	陰性	北信
3466	捕獲	2023/8/13	佐久市	成獣	♀	8/23	陰性	+	陰性	佐久
3467	捕獲	2023/8/14	箕輪町	幼獣	♀	8/23	陰性	+	陰性	上伊那
3468	捕獲	2023/8/14	東御市	成獣	♀	8/23	陰性	-	陰性	上田
3469	捕獲	2023/8/16	富士見町	成獣	♀	8/23	陰性	-	陰性	諏訪
3470	捕獲	2023/8/16	須坂市	成獣	♂	8/23	陰性	-	陰性	長野
3471	捕獲	2023/8/16	大町市	成獣	♂	8/23	陰性	-	陰性	北アルプス
3472	捕獲	2023/8/16	下條村	成獣	♀	8/23	陰性	-	陰性	南信州
3473	捕獲	2023/8/16	喬木村	成獣	♀	8/23	陰性	-	陰性	南信州
3474	捕獲	2023/8/18	飯山市	幼獣	♀	8/23	陰性	-	陰性	北信
3475	捕獲	2023/8/18	中川村	成獣	♂	8/23	陰性	-	陰性	上伊那
3476	捕獲	2023/8/18	中川村	成獣	♂	8/23	陰性	-	陰性	上伊那
3477	捕獲	2023/8/18	上田市	成獣	♀	8/23	陰性	-	陰性	上田
3478	捕獲	2023/8/18	上田市	幼獣	♂	8/23	陰性	NT	陰性	上田
3479	捕獲	2023/8/18	箕輪町	成獣	♂	8/23	陰性	+	陰性	上伊那
3480	捕獲	2023/8/19	箕輪町	成獣	♀	8/23	陰性	-	陰性	上伊那
3481	捕獲	2023/8/19	泰阜村	成獣	♂	8/23	陰性	-	陰性	南信州
3482	捕獲	2023/8/21	中川村	成獣	♀	8/23	陰性	-	陰性	上伊那
3483	捕獲	2023/8/21	中川村	成獣	♂	8/23	陰性	-	陰性	上伊那
3484	捕獲	2023/8/19	佐久穂町	成獣	♀	8/23	陽性	+	陰性	佐久
3485	捕獲	2023/8/20	下條村	成獣	♂	8/23	陰性	-	陰性	南信州
3486	捕獲	2023/8/20	坂城町	成獣	♀	8/30	陰性	-	陰性	長野

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3487	捕獲	2023/8/20	坂城町	成獣	♀	8/30	陰性	-	陰性	長野
3488	捕獲	2023/8/21	佐久穂町	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	佐久
3489	捕獲	2023/8/21	箕輪町	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	上伊那
3490	捕獲	2023/8/22	千曲市	成獣	♀	8/30	陰性	-	陰性	長野
3491	捕獲	2023/8/22	辰野町	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	上伊那
3492	捕獲	2023/8/21	南箕輪村	成獣	♂	8/30	陰性	+	陰性	上伊那
3493	捕獲	2023/8/21	南箕輪村	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	上伊那
3494	捕獲	2023/8/22	塩尻市	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	松本
3495	捕獲	2023/8/23	喬木村	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	南信州
3496	捕獲	2023/8/22	上田市	成獣	♀	8/30	陰性	-	陰性	上田
3497	捕獲	2023/8/24	松本市	幼獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	松本
3498	捕獲	2023/8/23	佐久穂町	成獣	♂	8/30	陰性	+	陰性	佐久
3499	捕獲	2023/8/24	飯田市	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	南信州
3500	捕獲	2023/8/24	池田町	成獣	♀	8/30	陰性	-	陰性	北アルプス
3501	捕獲	2023/8/24	箕輪町	成獣	♀	8/30	陰性	-	陰性	上伊那
3502	捕獲	2023/8/25	富士見町	成獣	♀	8/30	陰性	-	陰性	諏訪
3503	捕獲	2023/8/24	坂城町	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	長野
3504	捕獲	2023/8/24	坂城町	幼獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	長野
3505	捕獲	2023/8/25	佐久穂町	成獣	♂	8/30	陰性	+	陰性	佐久
3506	捕獲	2023/8/25	塩尻市	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	松本
3507	捕獲	2023/8/24	辰野町	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	上伊那
3508	捕獲	2023/8/26	大町市	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	北アルプス
3509	捕獲	2023/8/25	大町市	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	北アルプス
3510	死亡	2023/8/28	松本市	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	松本
3511	捕獲	2023/8/25	坂城町	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	長野
3512	捕獲	2023/8/25	坂城町	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	長野
3513	捕獲	2023/8/27	小布施町	成獣	♀	8/30	陰性	-	陰性	長野
3514	捕獲	2023/8/27	長野市	成獣	♂	8/30	陰性	-	陰性	長野
3515	捕獲	2023/8/28	須坂市	成獣	♀	8/30	陰性	+	陰性	長野
3516	捕獲	2023/8/28	千曲市	成獣	♀	8/30	陰性	-	陰性	長野
3517	捕獲	2023/8/28	上田市	成獣	♂	9/6	陰性	-	陰性	上田
3518	捕獲	2023/8/29	千曲市	成獣	♂	9/6	陰性	-	陰性	長野
3519	捕獲	2023/8/29	長野市	成獣	♀	9/6	陰性	-	陰性	長野
3520	捕獲	2023/8/31	中川村	成獣	♀	9/6	陰性	-	陰性	上伊那
3521	捕獲	2023/8/31	富士見町	成獣	♀	9/6	陰性	-	陰性	諏訪
3522	捕獲	2023/8/31	豊丘村	成獣	♀	9/6	陰性	-	陰性	南信州

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3523	捕獲	2023/8/31	阿南町	成獣	♀	9/6	陰性	-	陰性	南信州
3524	捕獲	2023/8/31	上田市	成獣	♀	9/6	陰性	-	陰性	上田
3525	捕獲	2023/9/1	飯田市	成獣	♂	9/6	陰性	-	陰性	南信州
3526	捕獲	2023/9/1	松本市	成獣	♂	9/6	陰性	-	陰性	松本
3527	捕獲	2023/9/2	長野市	成獣	♀	9/6	陰性	-	陰性	長野
3528	捕獲	2023/9/2	長野市	成獣	♂	9/6	陰性	-	陰性	長野
3529	捕獲	2023/9/1	大町市	成獣	♂	9/6	陰性	-	陰性	北アルプス
3530	捕獲	2023/8/31	東御市	成獣	♂	9/6	陰性	-	陰性	上田
3531	捕獲	2023/8/31	上田市	成獣	♀	9/6	陰性	+	陰性	上田
3532	捕獲	2023/9/2	坂城町	成獣	♂	9/6	陰性	-	陰性	長野
3533	捕獲	2023/9/4	千曲市	成獣	♂	9/6	陰性	-	陰性	長野
3534	捕獲	2023/9/4	長野市	成獣	♀	9/13	陰性	-	陰性	長野
3535	捕獲	2023/9/5	千曲市	成獣	♀	9/13	陰性	-	陰性	長野
3536	捕獲	2023/9/5	千曲市	成獣	♀	9/13	陰性	+	陰性	長野
3537	捕獲	2023/9/5	塩尻市	成獣	♂	9/13	陰性	+	陰性	松本
3538	捕獲	2023/9/5	信濃町	成獣	♂	9/13	陰性	-	陰性	長野
3539	捕獲	2023/9/6	中川村	成獣	♀	9/13	陰性	-	陰性	上伊那
3540	捕獲	2023/9/6	長野市	成獣	♂	9/13	陰性	-	陰性	長野
3541	捕獲	2023/9/6	泰阜村	成獣	♂	9/13	陰性	-	陰性	南信州
3542	捕獲	2023/9/6	辰野町	成獣	♂	9/13	陰性	-	陰性	上伊那
3543	捕獲	2023/9/6	平谷村	成獣	♀	9/13	陰性	-	陰性	南信州
3544	捕獲	2023/9/7	中川村	成獣	♀	9/13	陰性	-	陰性	上伊那
3545	捕獲	2023/9/7	高山村	成獣	♀	9/13	陰性	-	陰性	長野
3546	捕獲	2023/9/8	千曲市	成獣	♂	9/13	陰性	-	陰性	長野
3547	捕獲	2023/9/8	信濃町	成獣	♀	9/13	陰性	-	陰性	長野
3548	捕獲	2023/9/9	長野市	成獣	♀	9/13	陰性	-	陰性	長野
3549	捕獲	2023/9/9	中野市	幼獣	♂	9/13	陰性	-	陰性	北信
3550	捕獲	2023/9/11	千曲市	成獣	♂	9/13	陰性	-	陰性	長野
3551	捕獲	2023/9/11	中川村	成獣	♂	9/13	陰性	-	陰性	上伊那
3552	捕獲	2023/9/11	信濃町	成獣	♀	9/13	陰性	-	陰性	長野
3553	捕獲	2023/9/11	南箕輪村	成獣	♂	9/20	陰性	-	陰性	上伊那
3554	捕獲	2023/9/11	南箕輪村	成獣	♂	9/20	陰性	+	陰性	上伊那
3555	捕獲	2023/9/12	千曲市	成獣	♀	9/20	陰性	-	陰性	長野
3556	捕獲	2023/9/10	岡谷市	成獣	♂	9/20	陰性	-	陰性	諏訪
3557	捕獲	2023/9/13	中川村	成獣	♂	9/20	陰性	-	陰性	上伊那
3558	捕獲	2023/9/13	塩尻市	成獣	♂	9/20	陰性	-	陰性	松本

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3559	捕獲	2023/9/14	富士見町	成獣	♂	9/20	陰性	-	陰性	諏訪
3560	捕獲	2023/9/14	小布施町	成獣	♀	9/20	陰性	-	陰性	長野
3561	捕獲	2023/9/14	飯田市	成獣	♂	9/20	陰性	-	陰性	南信州
3562	捕獲	2023/9/14	大町市	成獣	♀	9/20	陰性	-	陰性	北アルプス
3563	捕獲	2023/9/14	南箕輪村	成獣	♂	9/20	陰性	-	陰性	上伊那
3564	捕獲	2023/9/16	飯田市	成獣	♂	9/20	陰性	-	陰性	南信州
3565	捕獲	2023/9/18	長野市	成獣	♂	9/20	陰性	-	陰性	長野
3566	捕獲	2023/9/15	小谷村	成獣	♂	9/20	陰性	-	陰性	北アルプス
3567	捕獲	2023/9/18	阿南町	成獣	♂	9/27	陰性	-	陰性	南信州
3568	捕獲	2023/9/19	塩尻市	成獣	♂	9/27	陰性	-	陰性	松本
3569	捕獲	2023/9/18	大町市	成獣	♂	9/27	陰性	+	陰性	北アルプス
3570	捕獲	2023/9/16	阿南町	成獣	♂	9/27	陰性	-	陰性	南信州
3571	捕獲	2023/9/19	長野市	成獣	♂	9/27	陰性	-	陰性	長野
3572	捕獲	2023/9/19	佐久穂町	成獣	♂	9/27	陰性	-	陰性	佐久
3573	捕獲	2023/9/16	軽井沢町	成獣	♀	9/27	陰性	-	陰性	佐久
3574	捕獲	2023/9/21	山ノ内町	成獣	♂	9/27	陰性	+	陰性	北信
3575	捕獲	2023/9/21	佐久市	成獣	♂	9/27	陰性	-	陰性	佐久
3576	捕獲	2023/9/21	高山村	成獣	♀	9/27	陰性	+	陰性	長野
3577	捕獲	2023/9/21	岡谷市	成獣	♂	9/27	陰性	-	陰性	諏訪
3578	捕獲	2023/9/23	中川村	成獣	♀	9/27	陰性	-	陰性	上伊那
3579	捕獲	2023/9/24	飯山市	幼獣	♂	9/27	陰性	±	陰性	北信
3580	捕獲	2023/9/23	塩尻市	成獣	♂	9/27	陰性	-	陰性	松本
3581	捕獲	2023/9/23	軽井沢町	成獣	♀	9/27	陰性	-	陰性	佐久
3582	捕獲	2023/9/25	大町市	成獣	♀	9/27	陰性	-	陰性	北アルプス
3583	捕獲	2023/9/23	辰野町	成獣	♀	9/27	陰性	-	陰性	上伊那
3584	捕獲	2023/9/26	軽井沢町	成獣	♀	10/4	陰性	-	陰性	佐久
3585	捕獲	2023/9/26	佐久穂町	成獣	♂	10/4	陰性	+	陰性	佐久
3586	捕獲	2023/9/27	飯山市	幼獣	♀	10/4	陰性	+	陰性	北信
3587	捕獲	2023/9/27	飯山市	成獣	♀	10/4	陰性	+	陰性	北信
3588	捕獲	2023/9/27	大町市	成獣	♀	10/4	陰性	-	陰性	北アルプス
3589	捕獲	2023/9/27	大町市	成獣	♀	10/4	陰性	+	陰性	北アルプス
3590	捕獲	2023/9/27	中川村	成獣	♂	10/4	陰性	-	陰性	上伊那
3591	捕獲	2023/9/28	大町市	成獣	♂	10/4	陰性	-	陰性	北アルプス
3592	捕獲	2023/9/28	大町市	成獣	♂	10/4	陰性	-	陰性	北アルプス
3593	捕獲	2023/9/28	大町市	成獣	♂	10/4	陰性	-	陰性	北アルプス
3594	捕獲	2023/9/28	岡谷市	成獣	♂	10/4	陰性	-	陰性	諏訪

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3595	捕獲	2023/9/29	長野市	成獣	♂	10/4	陰性	-	陰性	長野
3596	捕獲	2023/9/29	千曲市	成獣	♂	10/4	陰性	-	陰性	長野
3597	捕獲	2023/9/28	大町市	成獣	♀	10/4	陰性	+	陰性	北アルプス
3598	捕獲	2023/9/26	岡谷市	成獣	♂	10/4	陰性	-	陰性	諏訪
3599	捕獲	2023/9/30	駒ヶ根市	成獣	♂	10/4	陰性	-	陰性	上伊那
3600	捕獲	2023/9/29	駒ヶ根市	成獣	♀	10/4	陰性	-	陰性	上伊那
3601	捕獲	2023/9/29	駒ヶ根市	成獣	♀	10/4	陰性	-	陰性	上伊那
3602	捕獲	2023/10/1	飯山市	成獣	♂	10/4	陰性	-	陰性	北信
3603	捕獲	2023/10/1	大町市	成獣	♂	10/4	陰性	-	陰性	北アルプス
3604	捕獲	2023/10/2	富士見町	成獣	♀	10/4	陰性	-	陰性	諏訪
3605	捕獲	2023/10/2	軽井沢町	成獣	♂	10/4	陰性	-	陰性	佐久
3606	捕獲	2023/10/2	佐久市	成獣	♀	10/4	陰性	-	陰性	佐久
3607	捕獲	2023/10/2	大町市	成獣	♂	10/4	陰性	-	陰性	北アルプス
3608	捕獲	2023/10/3	高山村	成獣	♀	10/11	陰性	-	陰性	長野
3609	捕獲	2023/10/3	木祖村	成獣	♂	10/11	陰性	-	陰性	木曾
3610	捕獲	2023/10/3	天龍村	成獣	♂	10/11	陰性	-	陰性	南信州
3611	捕獲	2023/10/3	大町市	成獣	♂	10/11	陰性	-	陰性	北アルプス
3612	捕獲	2023/10/3	大町市	成獣	♀	10/11	陰性	-	陰性	北アルプス
3613	捕獲	2023/9/30	塩尻市	成獣	♀	10/11	陰性	-	陰性	松本
3614	捕獲	2023/10/3	高山村	成獣	♂	10/11	陰性	-	陰性	長野
3615	捕獲	2023/10/3	高山村	成獣	♂	10/11	陰性	-	陰性	長野
3616	捕獲	2023/10/2	南箕輪村	成獣	♂	10/11	陰性	-	陰性	上伊那
3617	捕獲	2023/10/4	中川村	成獣	♀	10/11	陰性	-	陰性	上伊那
3618	捕獲	2023/10/4	岡谷市	成獣	♀	10/11	陰性	-	陰性	諏訪
3619	捕獲	2023/10/4	飯田市	幼獣	♀	10/11	陰性	-	陰性	南信州
3620	捕獲	2023/10/4	木曾町	成獣	♂	10/11	陰性	-	陰性	木曾
3621	捕獲	2023/10/5	中川村	幼獣	♀	10/11	陰性	-	陰性	上伊那
3622	捕獲	2023/10/5	千曲市	成獣	♂	10/11	陰性	-	陰性	長野
3623	捕獲	2023/10/4	佐久穂町	成獣	♂	10/11	陰性	-	陰性	佐久
3624	捕獲	2023/10/5	飯山市	成獣	♀	10/11	陰性	+	陰性	北信
3625	捕獲	2023/10/5	信濃町	幼獣	不明	10/11	陰性	+	陰性	長野
3626	捕獲	2023/10/3	小谷村	成獣	♂	10/11	陰性	-	陰性	北アルプス
3627	捕獲	2023/10/5	木曾町	成獣	♂	10/11	陰性	-	陰性	木曾
3628	捕獲	2023/10/6	木曾町	成獣	♀	10/11	陰性	-	陰性	木曾
3629	捕獲	2023/10/7	中川村	成獣	♀	10/11	陰性	-	陰性	上伊那
3630	捕獲	2023/10/6	千曲市	成獣	♂	10/11	陰性	-	陰性	長野

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
3631	捕獲	2023/10/8	大田市	成獣	♀	10/11	陰性	-	陰性	北アルプス
3632	捕獲	2023/10/6	大田市	成獣	♂	10/11	陰性	-	陰性	北アルプス
3633	捕獲	2023/10/8	富士見町	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	諏訪
3634	捕獲	2023/10/10	大田市	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	北アルプス
3635	捕獲	2023/10/8	阿南町	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	南信州
3636	捕獲	2023/10/10	長野市	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	長野
3637	捕獲	2023/10/7	岡谷市	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	諏訪
3638	捕獲	2023/10/10	木曾町	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	木曾
3639	捕獲	2023/10/8	木曾町	成獣	♀	10/18	陽性	+	陰性	木曾
3640	捕獲	2023/10/6	長野市	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	長野
3641	捕獲	2023/10/10	飯田市	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	南信州
3642	捕獲	2023/10/11	大田市	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	北アルプス
3643	捕獲	2023/10/11	軽井沢町	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	佐久
3644	捕獲	2023/10/11	木曾町	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	木曾
3645	捕獲	2023/10/12	富士見町	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	諏訪
3646	捕獲	2023/10/12	大田市	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	北アルプス
3647	捕獲	2023/10/12	大田市	成獣	♀	10/18	陰性	+	陰性	北アルプス
3648	捕獲	2023/10/12	軽井沢町	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	佐久
3649	捕獲	2023/10/12	飯山市	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	北信
3650	捕獲	2023/10/12	大田市	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	北アルプス
3651	捕獲	2023/10/12	長野市	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	長野
3652	捕獲	2023/10/12	山ノ内町	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	北信
3653	捕獲	2023/10/13	中川村	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	上伊那
3654	捕獲	2023/10/13	千曲市	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	長野
3655	捕獲	2023/10/13	千曲市	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	長野
3656	捕獲	2023/10/13	千曲市	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	長野
3657	捕獲	2023/10/13	木曾町	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	木曾
3658	捕獲	2023/10/13	岡谷市	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	諏訪
3659	捕獲	2023/10/14	大田市	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	北アルプス
3660	捕獲	2023/10/14	大田市	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	北アルプス
3661	捕獲	2023/10/14	長野市	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	長野
3662	捕獲	2023/10/14	飯山市	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	北信
3663	捕獲	2023/10/11	大田市	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	北アルプス
3664	捕獲	2023/10/12	野沢温泉村	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	北信
3665	捕獲	2023/10/15	阿南町	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	南信州
3666	捕獲	2023/10/14	木曾町	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	木曾

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3667	捕獲	2023/10/14	木曾町	成獣	♂	10/18	陰性	-	陰性	木曾
3668	捕獲	2023/10/14	木曾町	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	木曾
3669	捕獲	2023/10/16	飯田市	成獣	♀	10/18	陰性	-	陰性	南信州
3670	死亡	2023/10/13	飯山市	成獣	♂	10/18	陽性	NT	陰性	北信
3671	捕獲	2023/10/16	信濃町	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	長野
3672	捕獲	2023/10/17	中川村	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	上伊那
3673	捕獲	2023/10/15	下諏訪町	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	諏訪
3674	捕獲	2023/10/17	泰阜村	成獣	♀	10/25	陰性	-	陰性	南信州
3675	捕獲	2023/10/17	木曾町	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	木曾
3676	捕獲	2023/10/17	大町市	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	北アルプス
3677	捕獲	2023/10/16	佐久穂町	幼獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	佐久
3678	捕獲	2023/10/17	信濃町	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	長野
3679	捕獲	2023/10/17	阿南町	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	南信州
3680	捕獲	2023/10/18	宮田村	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	上伊那
3681	捕獲	2023/10/18	茅野市	成獣	♀	10/25	陰性	-	陰性	諏訪
3682	捕獲	2023/10/19	中川村	成獣	♀	10/25	陰性	+	陰性	上伊那
3683	捕獲	2023/10/19	軽井沢町	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	佐久
3684	捕獲	2023/10/18	南箕輪村	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	上伊那
3685	捕獲	2023/10/19	大町市	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	北アルプス
3686	捕獲	2023/10/17	大町市	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	北アルプス
3687	捕獲	2023/10/19	宮田村	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	上伊那
3688	捕獲	2023/10/20	木曾町	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	木曾
3689	捕獲	2023/10/20	木曾町	成獣	♂	10/25	陽性	-	陰性	木曾
3690	捕獲	2023/10/20	飯田市	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	南信州
3691	捕獲	2023/10/20	木曾町	幼獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	木曾
3692	捕獲	2023/10/19	木祖村	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	木曾
3693	捕獲	2023/10/21	佐久穂町	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	佐久
3694	捕獲	2023/10/22	南箕輪村	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	上伊那
3695	捕獲	2023/10/23	長野市	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	長野
3696	捕獲	2023/10/23	長野市	成獣	♀	10/25	陰性	-	陰性	長野
3697	捕獲	2023/10/22	栄村	成獣	♂	10/25	陰性	-	陰性	北信
3698	捕獲	2023/10/23	平谷村	成獣	♂	10/25	陰性	+	陰性	南信州
3699	捕獲	2023/10/22	軽井沢町	成獣	♀	10/25	陰性	-	陰性	佐久
3700	捕獲	2023/10/22	安曇野市	成獣	♀	11/1	陰性	-	陰性	松本
3701	死亡	2023/10/24	大町市	成獣	♂	11/1	陰性	NT	陰性	北アルプス
3702	捕獲	2023/10/22	南箕輪村	成獣	♀	11/1	陰性	-	陰性	上伊那

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3703	捕獲	2023/10/23	木曾町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	木曾
3704	捕獲	2023/10/23	木祖村	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	木曾
3705	捕獲	2023/10/23	南木曾町	幼獣	♀	11/1	陰性	-	陰性	木曾
3706	捕獲	2023/10/24	阿南町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	南信州
3707	捕獲	2023/10/25	木曾町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	木曾
3708	捕獲	2023/10/25	木曾町	成獣	♂	11/1	陰性	+	陰性	木曾
3709	捕獲	2023/10/25	木曾町	幼獣	♂	11/1	陽性	+	陰性	木曾
3710	捕獲	2023/10/25	佐久穂町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	佐久
3711	捕獲	2023/10/25	信濃町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	長野
3712	捕獲	2023/10/26	軽井沢町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	佐久
3713	捕獲	2023/10/26	佐久穂町	成獣	♀	11/1	陰性	+	陰性	佐久
3714	捕獲	2023/10/26	木曾町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	木曾
3715	捕獲	2023/10/26	泰阜村	成獣	♀	11/1	陰性	-	陰性	南信州
3716	捕獲	2023/10/27	小布施町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	長野
3717	捕獲	2023/10/27	阿南町	成獣	♀	11/1	陰性	-	陰性	南信州
3718	捕獲	2023/10/27	信濃町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	長野
3719	捕獲	2023/10/27	信濃町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	長野
3720	捕獲	2023/10/29	木曾町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	木曾
3721	捕獲	2023/10/29	飯田市	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	南信州
3722	捕獲	2023/10/28	阿南町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	南信州
3723	捕獲	2023/10/30	信濃町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	長野
3724	捕獲	2023/10/30	木曾町	成獣	♀	11/1	陰性	-	陰性	木曾
3725	捕獲	2023/10/30	飯田市	成獣	♀	11/1	陰性	-	陰性	南信州
3726	捕獲	2023/10/27	軽井沢町	成獣	♂	11/1	陰性	-	陰性	佐久
3727	捕獲	2023/10/30	飯田市	成獣	♀	11/1	陰性	+	陰性	南信州
3728	捕獲	2023/10/30	高山村	成獣	♂	11/8	陰性	-	陰性	長野
3729	捕獲	2023/10/31	長野市	成獣	♂	11/8	陰性	-	陰性	長野
3730	捕獲	2023/10/31	長野市	成獣	♂	11/8	陰性	-	陰性	長野
3731	捕獲	2023/10/31	軽井沢町	成獣	♂	11/8	陰性	-	陰性	佐久
3732	捕獲	2023/10/31	信濃町	成獣	♂	11/8	陰性	+	陰性	長野
3733	捕獲	2023/10/31	信濃町	成獣	♀	11/8	陰性	-	陰性	長野
3734	捕獲	2023/11/1	平谷村	成獣	♂	11/8	陰性	-	陰性	南信州
3735	捕獲	2023/11/1	飯田市	成獣	♀	11/8	陰性	+	陰性	南信州
3736	死亡	2023/11/2	木祖村	不明	♂	11/8	陽性	-	陰性	木曾
3737	捕獲	2023/11/2	千曲市	成獣	♂	11/8	陰性	-	陰性	長野
3738	捕獲	2023/10/30	阿南町	成獣	♂	11/8	陰性	NT	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3739	捕獲	2023/10/31	阿南町	成獣	♂	11/8	陰性	-	陰性	南信州
3740	捕獲	2023/11/5	中野市	幼獣	♂	11/8	陰性	+	陰性	北信
3741	捕獲	2023/11/5	佐久穂町	成獣	♂	11/8	陰性	+	陰性	佐久
3742	捕獲	2023/11/6	木曽町	成獣	♂	11/8	陰性	-	陰性	木曽
3743	捕獲	2023/11/4	木曽町	成獣	♂	11/8	陰性	-	陰性	木曽
3744	捕獲	2023/11/2	辰野町	成獣	♀	11/8	陰性	-	陰性	上伊那
3745	捕獲	2023/11/5	佐久穂町	成獣	♂	11/15	陰性	-	陰性	佐久
3746	捕獲	2023/11/8	軽井沢町	成獣	♀	11/15	陰性	-	陰性	佐久
3747	捕獲	2023/11/8	大桑村	幼獣	♀	11/15	陰性	-	陰性	木曽
3748	捕獲	2023/11/6	平谷村	成獣	♀	11/15	陰性	-	陰性	南信州
3749	捕獲	2023/11/9	山ノ内町	成獣	♂	11/15	陰性	-	陰性	北信
3750	捕獲	2023/11/8	佐久穂町	成獣	♂	11/15	陰性	-	陰性	佐久
3751	捕獲	2023/11/9	木祖村	成獣	♀	11/15	陰性	-	陰性	木曽
3752	捕獲	2023/11/9	松本市	成獣	♀	11/15	陰性	+	陰性	松本
3753	捕獲	2023/11/7	長野市	成獣	♀	11/15	陰性	-	陰性	長野
3754	捕獲	2023/11/10	軽井沢町	成獣	♀	11/15	陰性	NT	陰性	佐久
3755	捕獲	2023/11/10	木曽町	成獣	♂	11/15	陰性	-	陰性	木曽
3756	捕獲	2023/11/10	木曽町	成獣	♂	11/15	陰性	-	陰性	木曽
3757	捕獲	2023/11/10	飯田市	成獣	♀	11/15	陰性	-	陰性	南信州
3758	捕獲	2023/11/11	平谷村	成獣	♂	11/15	陰性	-	陰性	南信州
3759	捕獲	2023/11/12	小布施町	成獣	♂	11/15	陰性	-	陰性	長野
3760	捕獲	2023/11/11	阿南町	成獣	♀	11/15	陰性	+	陰性	南信州
3761	捕獲	2023/11/13	山ノ内町	成獣	♀	11/15	陰性	-	陰性	北信
3762	捕獲	2023/11/13	中野市	成獣	♀	11/15	陰性	-	陰性	北信
3763	捕獲	2023/11/12	木曽町	成獣	♂	11/15	陽性	NT	陰性	木曽
3764	捕獲	2023/11/14	飯田市	成獣	♀	11/22	陰性	+	陰性	南信州
3765	捕獲	2023/11/11	高山村	成獣	♂	11/22	陰性	-	陰性	長野
3766	捕獲	2023/11/16	阿南町	成獣	♀	11/22	陰性	-	陰性	南信州
3767	捕獲	2023/11/13	長野市	成獣	♂	11/22	陰性	-	陰性	長野
3768	捕獲	2023/11/14	長野市	成獣	♀	11/22	陰性	-	陰性	長野
3769	捕獲	2023/11/15	軽井沢町	成獣	♀	11/22	陰性	+	陰性	佐久
3770	捕獲	2023/11/16	軽井沢町	成獣	♂	11/22	陰性	-	陰性	佐久
3771	捕獲	2023/11/15	軽井沢町	成獣	♀	11/22	陰性	-	陰性	佐久
3772	捕獲	2023/11/15	軽井沢町	成獣	♂	11/22	陰性	+	陰性	佐久
3773	捕獲	2023/11/17	飯田市	成獣	♀	11/22	陰性	-	陰性	南信州
3774	捕獲	2023/11/18	飯田市	成獣	♀	11/22	陰性	+	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3775	捕獲	2023/11/17	阿南町	成獣	♀	11/22	陰性	-	陰性	南信州
3776	捕獲	2023/11/16	阿南町	成獣	♂	11/22	陰性	-	陰性	南信州
3777	死亡	2023/11/20	木祖村	成獣	♀	11/22	陽性	-	陰性	木曽
3778	死亡	2023/11/20	木祖村	成獣	♂	11/22	陽性	-	陰性	木曽
3779	捕獲	2023/11/20	王滝村	成獣	♀	11/22	陽性	-	陰性	木曽
3780	捕獲	2023/11/19	飯田市	成獣	♂	11/22	陰性	-	陰性	南信州
3781	捕獲	2023/11/18	塩尻市	成獣	♂	11/29	陰性	-	陰性	松本
3782	捕獲	2023/11/18	軽井沢町	成獣	♂	11/29	陰性	-	陰性	佐久
3783	捕獲	2023/11/18	阿南町	成獣	♂	11/29	陰性	-	陰性	南信州
3784	捕獲	2023/11/20	阿南町	成獣	♀	11/29	陰性	+	陰性	南信州
3785	捕獲	2023/11/22	軽井沢町	不明	♂	11/29	陰性	-	陰性	佐久
3786	捕獲	2023/11/21	王滝村	成獣	♂	11/29	陰性	+	陰性	木曽
3787	捕獲	2023/11/22	飯田市	成獣	♂	11/29	陰性	-	陰性	南信州
3788	捕獲	2023/11/23	飯田市	成獣	♂	11/29	陰性	-	陰性	南信州
3789	捕獲	2023/11/23	阿南町	成獣	♂	11/29	陰性	-	陰性	南信州
3790	捕獲	2023/11/23	木祖村	成獣	♀	11/29	陰性	+	陰性	木曽
3791	捕獲	2023/11/26	飯田市	成獣	♂	11/29	陰性	-	陰性	南信州
3792	捕獲	2023/11/25	阿南町	成獣	♂	11/29	陰性	-	陰性	南信州
3793	捕獲	2023/11/24	木曽町	成獣	♂	11/29	陰性	-	陰性	木曽
3794	捕獲	2023/11/25	木曽町	成獣	♀	11/29	陰性	-	陰性	木曽
3795	捕獲	2023/11/26	木曽町	成獣	♂	11/29	陰性	-	陰性	木曽
3796	捕獲	2023/11/27	飯田市	成獣	♀	11/29	陰性	-	陰性	南信州
3797	捕獲	2023/11/26	南木曽町	成獣	♀	11/29	陰性	+	陰性	木曽
3798	捕獲	2023/11/27	飯田市	成獣	♂	11/29	陰性	-	陰性	南信州
3799	捕獲	2023/11/25	軽井沢町	成獣	♂	12/6	陰性	-	陰性	佐久
3800	捕獲	2023/11/25	軽井沢町	成獣	♀	12/6	陰性	+	陰性	佐久
3801	死亡	2023/11/30	木曽町	成獣	♂	12/6	陽性	-	陰性	木曽
3802	捕獲	2023/11/28	塩尻市	成獣	♂	12/6	陰性	-	陰性	松本
3803	捕獲	2023/11/30	阿南町	成獣	♀	12/6	陰性	-	陰性	南信州
3804	捕獲	2023/11/30	南木曽町	成獣	♂	12/6	陰性	-	陰性	木曽
3805	捕獲	2023/11/30	南木曽町	成獣	♂	12/6	陰性	-	陰性	木曽
3806	捕獲	2023/11/29	木曽町	成獣	♂	12/6	陰性	-	陰性	木曽
3807	捕獲	2023/11/30	飯田市	成獣	♀	12/6	陰性	-	陰性	南信州
3808	捕獲	2023/12/2	飯田市	成獣	♀	12/6	陰性	-	陰性	南信州
3809	捕獲	2023/11/30	阿南町	成獣	♀	12/6	陰性	-	陰性	南信州
3810	捕獲	2023/12/4	阿南町	成獣	♀	12/6	陰性	-	陰性	南信州

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3811	捕獲	2023/12/2	南木曾町	成獣	♂	12/6	陰性	-	陰性	木曾
3812	捕獲	2023/12/4	飯田市	成獣	♀	12/6	陰性	+	陰性	南信州
3813	捕獲	2023/12/7	飯田市	成獣	♂	12/13	陰性	+	陰性	南信州
3814	捕獲	2023/12/9	飯田市	成獣	♀	12/13	陰性	+	陰性	南信州
3815	捕獲	2023/12/8	飯田市	成獣	♂	12/13	陰性	+	陰性	南信州
3816	捕獲	2023/12/11	飯田市	成獣	♂	12/13	陰性	+	陰性	南信州
3817	捕獲	2023/12/12	木曾町	成獣	♀	12/20	陽性	-	陰性	木曾
3818	捕獲	2023/12/11	喬木村	成獣	♀	12/20	陰性	-	陰性	南信州
3819	捕獲	2023/12/13	軽井沢町	成獣	♂	12/20	陰性	+	陰性	佐久
3820	捕獲	2023/12/13	軽井沢町	成獣	♀	12/20	陰性	+	陰性	佐久
3821	捕獲	2023/12/14	飯田市	成獣	♂	12/20	陰性	-	陰性	南信州
3822	捕獲	2023/12/13	木曾町	成獣	♂	12/20	陰性	-	陰性	木曾
3823	捕獲	2023/12/15	木曾町	成獣	♂	12/20	陰性	-	陰性	木曾
3824	捕獲	2023/12/16	飯田市	成獣	♂	12/27	陰性	-	陰性	南信州
3825	捕獲	2023/12/17	阿南町	成獣	♂	12/27	陰性	-	陰性	南信州
3826	捕獲	2023/12/18	飯田市	成獣	♀	12/27	陰性	-	陰性	南信州
3827	死亡	2023/12/26	東御市	成獣	♀	1/10	陽性	-	陰性	上田
3828	捕獲	2024/1/4	上松町	成獣	♀	1/10	陽性	+	陰性	木曾
3829	死亡	2023/12/31	上田市	成獣	♀	1/10	陽性	NT	陰性	上田
3830	捕獲	2024/1/10	安曇野市	成獣	♂	1/17	陽性	+	陰性	松本
3831	捕獲	2024/1/6	木曾町	成獣	♂	1/17	陰性	-	陰性	木曾
3832	死亡	2024/1/17	南木曾町	成獣	♀	1/24	陰性	NT	陰性	木曾
3833	捕獲	2024/1/17	上松町	成獣	♂	1/24	陰性	-	陰性	木曾
3834	捕獲	2024/1/25	根羽村	成獣	♀	1/31	陰性	+	陰性	南信州
3835	捕獲	2024/2/2	上田市	成獣	♂	2/7	陰性	-	陰性	上田
3836	捕獲	2024/2/4	軽井沢町	成獣	不明	2/14	陽性	-	陰性	佐久
3837	捕獲	2024/2/4	根羽村	成獣	♀	2/14	陰性	-	陰性	南信州
3838	捕獲	2024/2/4	上田市	成獣	♂	2/14	陽性	+	陰性	上田
3839	死亡	2024/2/8	山ノ内町	成獣	♂	2/14	陽性	+	陰性	北信
3840	捕獲	2024/2/13	下條村	成獣	♂	2/21	陰性	-	陰性	南信州
3841	捕獲	2024/2/13	上田市	成獣	♂	2/21	陽性	+	陰性	上田
3842	捕獲	2024/2/14	下條村	幼獣	♀	2/21	陰性	-	陰性	南信州
3843	捕獲	2024/2/15	根羽村	成獣	♀	2/21	陰性	-	陰性	南信州
3844	死亡	2024/2/26	木曾町	成獣	♀	2/28	陽性	-	陰性	木曾
3845	捕獲	2024/2/23	根羽村	成獣	♂	2/28	陰性	-	陰性	南信州
3846	捕獲	2024/2/23	根羽村	成獣	♀	2/28	陰性	-	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和5年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3847	死亡	2024/2/27	松本市	成獣	♂	3/6	陽性	NT	陰性	松本
3848	死亡	2024/3/4	上田市	成獣	不明	3/6	陽性	NT	陰性	上田
3849	死亡	2024/3/10	上田市	成獣	不明	3/19	陰性	NT	陰性	上田
3850	捕獲	2024/3/14	上田市	成獣	♂	3/19	陰性	+	陰性	上田
3851	捕獲	2024/3/18	木島平村	成獣	♂	3/27	陰性	-	陰性	北信
3852	捕獲	2024/3/18	木島平村	成獣	♀	3/27	陰性	-	陰性	北信
3853	捕獲	2024/3/18	軽井沢町	成獣	♂	3/27	陰性	+	陰性	佐久
3854	捕獲	2024/3/19	上田市	成獣	♂	3/27	陰性	-	陰性	上田
3855	捕獲	2024/3/20	上田市	成獣	♂	3/27	陰性	+	陰性	上田
3856	捕獲	2024/3/24	木島平村	成獣	♂	3/27	陰性	+	陰性	北信