

2 コンクリート二次製品

工場 品名・種別	ア ス ザ ツ ク (株)	(株) 高 見 澤 コ ン ク リ ー ト 事 業 部 小 布 施 工 場	松 六 コ ン ク リ ー ト 工 業 (株)	(株) ホ ク エ ツ 信 越	(株) オ ー イ ケ 本 社 工 場
①自由勾配側溝	○	○	○	○	○
甲蓋（車道・歩道）	○	○	○	○	○
②鉄筋コソU型側溝	○	○	○	○	○
③車道用U型側溝	○	○	○	○	○
④特車U型側溝	○	○	○	○	○
甲蓋（車道・歩道）	○	○	○	○	○
⑤ボックスカルバート	○	○		○	○
⑥鉄筋コンクリートL型側溝	○	○	○	○	○
⑦ベンチフリューム	○	○	○	○	○
⑧歩車道境界ブロック	○		○	○	○
⑨地先境界ブロック	○		○	○	○
⑩スノーガッター	○		○	○	○
⑪境界杭	○	○	○	○	○
⑫植樹柵	○	○		○	○
⑬L型擁壁	○				

注) 工場によっては製造していない形状寸法の製品があるので確認のこと

令和6年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製品名	工場 規格		アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越		(株)オーイケ
			高山工場	東部工場	飯田工場	ハイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場	本社工場
鉄筋コンクリートU型側溝	100	L=1.0m									○
	150	L=1.0m									○
	180	L=1.0m					○	○			○
	240	L=1.0m		JIS	JIS		JIS	○	JIS		JIS
	300A	L=1.0m		JIS	JIS		JIS	JIS	JIS		○
	300B	L=1.0m	JIS	JIS	JIS		JIS	JIS	JIS		○
	300C	L=1.0m		JIS	JIS		JIS	JIS			
	360A	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS			
	360B	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS	JIS		○
	450	L=0.6m		JIS	JIS		○	JIS	JIS		
	600	L=0.6m		JIS	JIS		○	○	JIS		
	450	L=1.0m									○
	600	L=1.0m									○
鉄筋コンクリートU型用 溝蓋 1種	150	L=1.0m				○					
	180	L=1.0m					○				
	240	L=1.0m				○	○				○
	300	L=1.0m				○	○		○		○
	360	L=1.0m				○	○				○
	450	L=0.6m			○	○	○				
	600	L=0.6m				○	○				
	450	L=1.0m									○
600	L=1.0m									○	
鉄筋コンクリートU型用 溝蓋 2種	180	L=0.6m					○				
	240	L=0.6m				○	○				
	300	L=0.6m				○	○				
	360	L=0.6m				○	○				
	450	L=0.6m				○	○				
	600	L=0.6m				○	○				
	240	L=1.0m									○
	300	L=1.0m									○
	360	L=1.0m									○
	450	L=1.0m									○
600	L=1.0m									○	
車道用鉄筋コンクリート U型側溝	180	L=1.0m					○	○			
	240	L=1.0m			○		○	○	○		○
	300A	L=1.0m			○		○	○	○		○
	300B	L=1.0m			○		○	○	○		○
	360A	L=1.0m			○		○				
	360B	L=1.0m					○	○	○		
	450	L=0.6m					○	○	○		
	600	L=0.6m					○	○	○		
特殊車道用鉄筋コンクリート U型側溝	240	L=1.0m					○	○	○		○
	300	L=1.0m					○	○	○		○
	360	L=1.0m						○			○
	360	L=0.6m					○				
	450	L=0.6m					○	○			
	600	L=0.6m					○				
	450	L=1.0m									○
	600	L=1.0m									○
特殊車道用鉄筋コンクリート U型用側溝蓋	240	L=0.5m				○	○	○	○		○
	300	L=0.5m				○	○	○	○		○
	360	L=0.5m						○			○
	360	L=0.6m					○				
	450	L=0.6m				○	○	○			
	600	L=0.6m					○				
	450	L=0.5m									○
	600	L=0.5m									○

令和6年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製品名	工場 規格		アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越		(株)オーイケ
			高山工場	東部工場	飯田工場	ハイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場	本社工場
ベンチフリューム(Ⅱ型)	200	L=2.0m					○	○			○
	250	L=2.0m					○	○			○
	300	L=2.0m					○	○			○
	350	L=2.0m					○	○			○
	400	L=2.0m					○	○			○
	450	L=2.0m									○
	500	L=2.0m					○	○			○
	600	L=2.0m					○	○			○
	700	L=2.0m					○	○			○
	800	L=2.0m					○	○			○
	900	L=2.0m					○	○			○
1000	L=2.0m					○	○			○	
ジョイントベンチフリューム	250	L=2.0m									○
	300	L=2.0m		○					○		○
	350	L=2.0m							○		○
	400	L=2.0m		○					○		○
	500	L=2.0m		○					○		○
	600	L=2.0m							○		○
	700	L=2.0m									○
	800	L=2.0m									○
	900	L=2.0m									○
1000	L=2.0m									○	
鉄筋コンクリートL型	250A	L=0.6m				○					○
	250B	L=0.6m				○		○	○		○
	300	L=0.6m				○	○	○	○		○
	350	L=0.6m				○	○	○			○
歩車道境界ブロック (片面)	A種	L=0.6m				○		○	JIS		○
	B種	L=0.6m				○		○	JIS		○
	C種	L=0.6m				○		○	JIS		○
	A種	L=2.0m				○			JIS		○
	B種	L=2.0m				○			JIS		○
	C種	L=2.0m				○			JIS		○
歩車道境界ブロック (両面)	A種	L=0.6m				○		○	JIS		○
	B種	L=0.6m				○		○	JIS		○
	C種	L=0.6m				○		○	JIS		○
	A種	L=2.0m				○			JIS		○
	B種	L=2.0m				○			JIS		○
	C種	L=2.0m				○			JIS		○
地先境界ブロック	A種	L=0.6m						○	JIS		○
	B種	L=0.6m						○	JIS		○
	C種	L=0.6m						○	JIS		○
	A面取り	L=0.6m			○	○					○
	B面取り	L=0.6m			○	○					○
	C面取り	L=0.6m				○					○
自由勾配側溝 300型	300×300	L=2.0m		○	○		○	○	○*2	○*2	○
	300×400	L=2.0m		○	○		○	○	○*2	○*2	○
	300×500	L=2.0m		○	○		○	○	○*2	○*2	○
	300×600	L=2.0m	○		○		○	○	○	○*2	○
	300×700	L=2.0m	○		○		○	○		○*2	○
	300×800	L=2.0m	○		○		○	○		○*2	○
	300×900	L=2.0m	○		○		○	○		○*2	○
	300×1000	L=2.0m								○*2	○
	300×1100	L=2.0m								○*2	○
	300×1200	L=2.0m									○
自由勾配側溝 400型	400×400	L=2.0m	○		○		○			○*2	○
	400×500	L=2.0m	○		○		○			○*2	○
	400×600	L=2.0m	○		○		○			○*2	○
	400×700	L=2.0m	○		○		○			○*2	○
	400×800	L=2.0m	○				○			○*2	○

令和6年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製品名	工場 規格		アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越		(株)オーイケ	
			高山工場	東部工場	飯田工場	ハイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場	本社工場	
自由勾配側溝 500型	400×900	L=2.0m	○		○		○			○*2	○	
	400×1000	L=2.0m					○			○*2	○	
	400×1100	L=2.0m								○*2	○	
	400×1200	L=2.0m								○*2	○	
	500×400	L=2.0m									○	
	500×500	L=2.0m	○		○		○			○*2	○	
	500×600	L=2.0m	○		○		○			○*2	○	
	500×700	L=2.0m	○		○		○			○*2	○	
	500×800	L=2.0m	○				○			○*2	○	
	500×900	L=2.0m					○			○*2	○	
	500×1000	L=2.0m					○			○*2	○	
	500×1100	L=2.0m					○			○*2	○	
	500×1200	L=2.0m								○*2	○	
	500×1300	L=2.0m								○*2	○	
	500×1400	L=2.0m								○*2	○	
自由勾配側溝 600型	500×1500	L=2.0m								○*2		
	600×400	L=2.0m								○*3		
	600×500	L=2.0m								○*3	○	
	600×600	L=2.0m	○				○			○*3	○	
	600×700	L=2.0m					○			○*3	○	
	600×800	L=2.0m					○			○*3	○	
	600×900	L=2.0m	○				○			○*3	○	
	600×1000	L=2.0m					○			○*3	○	
	600×1100	L=2.0m					○			○*3	○	
	600×1200	L=2.0m					○			○*3	○	
	600×1300	L=2.0m								○*3		
	600×1400	L=2.0m								○*2		
	600×1500	L=2.0m								○*2		
	自由勾配側溝 700型	700×500	L=2.0m								○*3	
		700×600	L=2.0m								○*3	
700×700		L=2.0m								○*3		
700×800		L=2.0m								○*3		
700×900		L=2.0m								○*3		
700×1000		L=2.0m								○*3		
700×1100		L=2.0m								○*3		
700×1200		L=2.0m								○*3		
700×1300		L=2.0m								○		
700×1400		L=2.0m								○		
700×1500		L=2.0m								○		
700×1600		L=2.0m								○		
700×1700		L=2.0m								○		
自由勾配側溝 800型		800×600	L=2.0m								○*3	
		800×700	L=2.0m								○*3	
	800×800	L=2.0m								○*3		
	800×900	L=2.0m								○*3		
	800×1000	L=2.0m								○*3		
	800×1100	L=2.0m								○*3		
	800×1200	L=2.0m								○*3		
	800×1300	L=2.0m								○*3		
	800×1400	L=2.0m								○		
	800×1500	L=2.0m								○		
	800×1600	L=2.0m								○		
	800×1700	L=2.0m								○		
	自由勾配側溝 900型	800×1800	L=2.0m								○	
		900×700	L=2.0m								○*3	
		900×800	L=2.0m								○*3	
900×900		L=2.0m								○*3		
900×1000		L=2.0m								○*3		
900×1100		L=2.0m								○*3		

*3:(株)ホクエツは(横断用)も承認

令和6年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製品名	工場 規格		アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンク リート工業 (株)	(株)ホクエツ信越		(株)オーイ
			高山工場	東部工場	飯田工場	ハイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場	本社工場
自由勾配側溝 1000型	900×1200	L=2.0m								○*3	
	900×1300	L=2.0m								○*3	
	900×1400	L=2.0m								○*3	
	900×1500	L=2.0m								○	
	900×1600	L=2.0m								○	
	900×1700	L=2.0m								○	
	900×1800	L=2.0m								○	
	900×1900	L=2.0m								○	
	1000×800	L=2.0m								○*3	
	1000×900	L=2.0m								○*3	
	1000×1000	L=2.0m								○*3	
	1000×1100	L=2.0m								○*3	
	1000×1200	L=2.0m								○*3	
	1000×1300	L=2.0m								○*3	
	1000×1400	L=2.0m								○*3	
	1000×1500	L=2.0m								○*3	
	1000×1600	L=2.0m								○	
	1000×1700	L=2.0m								○	
	1000×1800	L=2.0m								○	
	1000×1900	L=2.0m								○	
1000×2000	L=2.0m								○		
自由勾配側溝蓋 (車道用) *4:(株)ホクエツは(スリット付き) も承認	250	L=0.5m									
	300	L=0.5m									○
	300	L=0.475m			○	○	○	○			
	400	L=0.5m			○		○				○
	500	L=0.5m			○		○				○
	600	L=0.5m					○				○
	300	L=1.0m							○*4		
	400	L=1.0m							○*4		
	500	L=1.0m							○*4		
	600	L=1.0m							○*4		
	700	L=1.0m							○		
	800	L=1.0m							○		
	900	L=1.0m							○		
	1000	L=1.0m							○		
暗渠側溝 *5:(株)ホクエツは(集水用)も承認	300×300	L=2.0m							○*5		
	300×400	L=2.0m							○*5		
	300×500	L=2.0m							○*5		
	400×400	L=2.0m							○*5		
	400×500	L=2.0m							○*5		
	400×600	L=2.0m							○*5		
境界杭(長野県)	110×110×800		○				○	○	○		○
スノーガッター アールガッター	250	L=0.6m				○		○			
	300	L=0.6m						○			
	350	L=0.6m			○	○		○	○		
	400	L=0.6m				○					
	450	L=0.6m			○	○					
ボックスカルバート (B×H)	300×300	L=2.0m					○		○		○
	400×400	L=2.0m					○		○		○
	500×500	L=2.0m					○		○		○
	600×600	L=2.0m	○				○			○	○
	700×600	L=2.0m								○	
	700×700	L=2.0m	○							○	
	800×600	L=2.0m								○	
	800×700	L=2.0m								○	
	800×800	L=2.0m	○							○	
	900×600	L=2.0m								○	
	900×700	L=2.0m								○	
900×800	L=2.0m								○		

令和6年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製 品 名	規 格		工場				アスザック(株)		(株)高見澤	松六コンク リート工業 (株)	(株)ホクエツ信越		(株)オーイケ
			高山工場	東部工場	飯田工場	ハイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場	本社工場		
	900×900	L=2.0m										○	
	1000×600	L=2.0m										○	
	1000×700	L=2.0m										○	
	1000×800	L=2.0m										○	
	1000×900	L=2.0m										○	
	1000×1000	L=2.0m	○		○							○	
	1000×1100	L=2.0m										○	
	1000×1200	L=2.0m										○	
	1000×1300	L=2.0m										○	
	1000×1400	L=2.0m										○	
	1000×1500	L=2.0m										○	
	1100×600	L=2.0m										○	
	1100×700	L=2.0m										○	
	1100×800	L=2.0m										○	
	1100×900	L=2.0m										○	
	1100×1000	L=2.0m										○	
	1100×1100	L=2.0m										○	
	1200×500	L=2.0m										○	
	1200×600	L=2.0m										○	
	1200×700	L=2.0m										○	
	1200×800	L=2.0m										○	
	1200×900	L=2.0m										○	
	1200×1000	L=2.0m										○	
	1200×1100	L=2.0m										○	
	1200×1200	L=2.0m										○	
	1200×1300	L=2.0m										○	
	1200×1400	L=2.0m										○	
	1200×1500	L=2.0m										○	
	1300×600	L=2.0m										○	
	1300×700	L=2.0m										○	
	1300×800	L=2.0m										○	
	1300×900	L=2.0m										○	
	1300×1000	L=2.0m										○	
	1300×1100	L=2.0m										○	
	1300×1200	L=2.0m										○	
	1300×1300	L=2.0m										○	
	1400×800	L=2.0m										○	
	1400×900	L=2.0m										○	
	1400×1000	L=2.0m										○	
	1400×1100	L=2.0m										○	
	1400×1200	L=2.0m										○	
	1400×1300	L=2.0m										○	
	1400×1400	L=2.0m										○	
	1500×600	L=2.0m										○	
	1500×700	L=2.0m										○	
	1500×800	L=2.0m										○	
	1500×900	L=2.0m										○	
	1500×1000	L=2.0m										○	
	1500×1100	L=2.0m										○	
	1500×1200	L=2.0m										○	
	1500×1300	L=2.0m										○	
	1500×1400	L=2.0m										○	
	1500×1500	L=2.0m										○	
植樹枅	1号					○	○			○			○
	2号					○	○			○			○
	3号					○	○			○			○
	5号(コーナーブロック)									○			

令和6年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製品名	工場 規格		アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンク リート工業 (株)	(株)ホクエツ信越		(株)オーイケ
			高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場	本社工場
L型擁壁 ※施工時は構造計算を行い、 現場適否を確認すること	750	L=2.0m	○		○						
	1000	L=2.0m	○		○						
	1250	L=2.0m	○		○						
	1500	L=2.0m	○		○						
	1750	L=2.0m	○		○						
	2000	L=2.0m	○		○						
	2250	L=2.0m	○		○						
	2500	L=2.0m	○		○						
	2750	L=2.0m	○		○						
3000	L=2.0m	○		○							