

平成 23 年度

建設工事等設計材料単価表

平成 23 年 4 月 1 日適用

長野県

農政部・林務部・建設部・企業局

目 的

「建設工事等設計材料単価表」は、長野県が施行する建設工事及び計画調査業務委託の予算単価等を算出するために設定している設計単価表です。

注 意 事 項

公表する単価は、農政部、林務部、及び、建設部共同の調査及び各部の独自調査に基づき定めた単価です。

(財)建設物価調査会及び(財)経済調査会が市販している、いわゆる「物価資料」に掲載されている単価から設定した単価については、「刊行物単価」と掲載し単価値は掲載していません（建設機械等賃料を含む）。

下請け契約における労務単価や受注者と製造会社又は販売代理店等の製品取引価格等を拘束するものではありません。本書に記載の価格は税抜き価格です。

年度途中の単価改定の際は、改定の労務・資材価格を掲載します。

この単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁止します。

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 18-8-25(20)-N (W/C=65%以下)	m ³	①	16,300	②	15,950	③	14,600	④	14,900	⑤	15,600	⑥	16,200
		⑦	16,000	⑧	15,900	⑨	17,400	⑩	15,400	⑪	15,300	⑫	16,300
		⑬	16,800	⑭	14,750	⑮	16,300	⑯	13,900	⑰	16,100		
生コン 18-8-40-N (W/C=65%以下)	m ³	①	16,200	②	15,850	③	14,500	④	14,730	⑤	15,450	⑥	16,050
		⑦	15,850	⑧	15,700	⑨	17,200	⑩	15,200	⑪	15,200	⑫	16,100
		⑬	16,600	⑭	14,650	⑮	16,100	⑯	13,800	⑰	16,000		
生コン 18-8-25(20)-N (W/C=60%以下)	m ³	①	16,600	②	16,250	③	15,000	④	15,200	⑤	15,950	⑥	16,550
		⑦	16,350	⑧	16,300	⑨	17,800	⑩	15,800	⑪	15,600	⑫	16,700
		⑬	17,000	⑭	14,950	⑮	16,700	⑯	13,900	⑰	16,100		
生コン 18-8-40-N (W/C=60%以下)	m ³	①	16,500	②	16,150	③	14,900	④	15,000	⑤	15,850	⑥	16,450
		⑦	16,250	⑧	16,100	⑨	17,600	⑩	15,600	⑪	15,500	⑫	16,500
		⑬	16,900	⑭	14,850	⑮	16,500	⑯	13,800	⑰	16,000		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 18-8-25(20)-N (W/C=55%以下)	m ³	①	16,900	②	16,700	③	15,400	④	15,410	⑤	16,400	⑥	17,000
		⑦	16,800	⑧	16,600	⑨	18,100	⑩	16,200	⑪	16,000	⑫	17,100
		⑬	17,500	⑭	15,250	⑮	17,100	⑯	14,450	⑰	16,650		
生コン 18-8-40-N (W/C=55%以下)	m ³	①	16,800	②	16,600	③	15,300	④	15,230	⑤	16,150	⑥	16,750
		⑦	16,550	⑧	16,400	⑨	17,900	⑩	16,000	⑪	15,900	⑫	16,900
		⑬	17,150	⑭	15,150	⑮	16,900	⑯	14,350	⑰	16,550		
生コン 21-8-25(20)-N (W/C=65%以下)	m ³	①	16,300	②	15,950	③	14,600	④	15,200	⑤	15,950	⑥	16,550
		⑦	16,350	⑧	16,300	⑨	17,800	⑩	15,800	⑪	15,600	⑫	16,700
		⑬	17,000	⑭	14,950	⑮	16,700	⑯	14,150	⑰	16,350		
生コン 21-8-40-N (W/C=65%以下)	m ³	①	16,200	②	15,850	③	14,500	④	15,000	⑤	15,850	⑥	16,450
		⑦	16,250	⑧	16,100	⑨	17,600	⑩	15,600	⑪	15,500	⑫	16,500
		⑬	16,900	⑭	14,850	⑮	16,500	⑯	14,050	⑰	16,250		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 21-8-25(20)-N (W/C=60%以下)	m ³	①	16,600	②	16,250	③	15,000	④	15,200	⑤	15,950	⑥	16,550
		⑦	16,350	⑧	16,300	⑨	17,800	⑩	15,800	⑪	15,600	⑫	16,700
		⑬	17,000	⑭	14,950	⑮	16,700	⑯	14,150	⑰	16,350		
生コン 21-8-40-N (W/C=60%以下)	m ³	①	16,500	②	16,150	③	14,900	④	15,000	⑤	15,850	⑥	16,450
		⑦	16,250	⑧	16,100	⑨	17,600	⑩	15,600	⑪	15,500	⑫	16,500
		⑬	16,900	⑭	14,850	⑮	16,500	⑯	14,050	⑰	16,250		
生コン 21-8-25(20)-N (W/C=55%以下)	m ³	①	16,900	②	16,700	③	15,400	④	15,410	⑤	16,400	⑥	17,000
		⑦	16,800	⑧	16,600	⑨	18,100	⑩	16,200	⑪	16,000	⑫	17,100
		⑬	17,500	⑭	15,250	⑮	17,100	⑯	14,450	⑰	16,650		
生コン 21-8-40-N (W/C=55%以下)	m ³	①	16,800	②	16,600	③	15,300	④	15,230	⑤	16,150	⑥	16,750
		⑦	16,550	⑧	16,400	⑨	17,900	⑩	16,000	⑪	15,900	⑫	16,900
		⑬	17,150	⑭	15,150	⑮	16,900	⑯	14,350	⑰	16,550		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 24-8-25(20)-N (W/C=65%以下)	m ³	①	16,600	②	16,250	③	15,000	④	15,410	⑤	16,400	⑥	17,000
		⑦	16,800	⑧	16,600	⑨	18,100	⑩	16,200	⑪	16,000	⑫	17,100
		⑬	17,500	⑭	15,250	⑮	17,100	⑯	14,450	⑰	16,650		
生コン 24-8-40-N (W/C=65%以下)	m ³	①	16,500	②	16,150	③	14,900	④	15,230	⑤	16,150	⑥	16,750
		⑦	16,550	⑧	16,400	⑨	17,900	⑩	16,000	⑪	15,900	⑫	16,900
		⑬	17,150	⑭	15,150	⑮	16,900	⑯	14,350	⑰	16,550		
生コン 24-8-25(20)-N (W/C=60%以下)	m ³	①	16,600	②	16,250	③	15,000	④	15,410	⑤	16,400	⑥	17,000
		⑦	16,800	⑧	16,600	⑨	18,100	⑩	16,200	⑪	16,000	⑫	17,100
		⑬	17,500	⑭	15,250	⑮	17,100	⑯	14,450	⑰	16,650		
生コン 24-8-40-N (W/C=60%以下)	m ³	①	16,500	②	16,150	③	14,900	④	15,230	⑤	16,150	⑥	16,750
		⑦	16,550	⑧	16,400	⑨	17,900	⑩	16,000	⑪	15,900	⑫	16,900
		⑬	17,150	⑭	15,150	⑮	16,900	⑯	14,350	⑰	16,550		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 24-8-25 (20) -N (W/C=55%以下)	m ³	①	16,900	②	16,700	③	15,400	④	15,410	⑤	16,400	⑥	17,000
		⑦	16,800	⑧	16,600	⑨	18,100	⑩	16,200	⑪	16,000	⑫	17,100
		⑬	17,500	⑭	15,250	⑮	17,100	⑯	14,450	⑰	16,650		
生コン 24-8-40 -N (W/C=55%以下)	m ³	①	16,800	②	16,600	③	15,300	④	15,230	⑤	16,150	⑥	16,750
		⑦	16,550	⑧	16,400	⑨	17,900	⑩	16,000	⑪	15,900	⑫	16,900
		⑬	17,150	⑭	15,150	⑮	16,900	⑯	14,350	⑰	16,550		
生コン 30-8-25 (20) -N (W/C=65%以下)	m ³	①	17,200	②	16,850	③	15,800	④	16,020	⑤	17,100	⑥	17,700
		⑦	17,500	⑧	17,400	⑨	18,900	⑩	17,000	⑪	16,800	⑫	17,900
		⑬	18,150	⑭	15,800	⑮	17,850	⑯	15,050	⑰	17,250		
生コン 30-8-25 (20) -H (W/C=65%以下)	m ³	①	18,700	②	18,350	③	17,300	④	16,830	⑤	18,300	⑥	18,900
		⑦	18,700	⑧	18,800	⑨	20,300	⑩	18,500	⑪	18,300	⑫	19,400
		⑬	19,250	⑭	17,150	⑮	18,850	⑯	16,550	⑰	18,750		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 36-8-25(20)-H (W/C=65%以下)	m ³	①	19,600	②	19,250	③	18,100	④	17,630	⑤	19,200	⑥	19,800
		⑦	19,600	⑧	19,800	⑨	21,300	⑩	20,200	⑪	20,000	⑫	21,100
		⑬	20,700	⑭	18,000	⑮	19,650	⑯	17,450	⑰	19,650		
生コン 40-8-25(20)-H (W/C=65%以下)	m ³	①	20,300	②	19,900	③	18,600	④	18,080	⑤	20,350	⑥	20,950
		⑦	20,750	⑧	20,500	⑨	22,000	⑩	20,800	⑪	20,900	⑫	21,700
		⑬	21,300	⑭	18,400	⑮	20,050	⑯	18,100	⑰	20,300		
生コン 30-8-25(20)-N (W/C=55%以下)	m ³	①	17,200	②	16,850	③	15,800	④	16,020	⑤	17,100	⑥	17,700
		⑦	17,500	⑧	17,400	⑨	18,900	⑩	17,000	⑪	16,800	⑫	17,900
		⑬	18,150	⑭	15,800	⑮	17,850	⑯	15,050	⑰	17,250		
生コン 30-8-25(20)-H (W/C=55%以下)	m ³	①	18,700	②	18,350	③	17,300	④	16,830	⑤	18,300	⑥	18,900
		⑦	18,700	⑧	18,800	⑨	20,300	⑩	18,500	⑪	18,300	⑫	19,400
		⑬	19,250	⑭	17,150	⑮	18,850	⑯	16,550	⑰	18,750		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 36-8-25(20)-H (W/C=55%以下)	m ³	①	19,600	②	19,250	③	18,100	④	17,630	⑤	19,200	⑥	19,800
		⑦	19,600	⑧	19,800	⑨	21,300	⑩	20,200	⑪	20,000	⑫	21,100
		⑬	20,700	⑭	18,000	⑮	19,650	⑯	17,450	⑰	19,650		
生コン 40-8-25(20)-H (W/C=55%以下)	m ³	①	20,300	②	19,900	③	18,600	④	18,080	⑤	20,350	⑥	20,950
		⑦	20,750	⑧	20,500	⑨	22,000	⑩	20,800	⑪	20,900	⑫	21,700
		⑬	21,300	⑭	18,400	⑮	20,050	⑯	18,100	⑰	20,300		
生コン 4.5-2.5-40-N 舗装W/C=45%以下C=315kg以上	m ³	①	-----	②	-----	③	-----	④	16,020	⑤	17,050	⑥	17,650
		⑦	17,450	⑧	17,200	⑨	18,700	⑩	17,400	⑪	18,100	⑫	18,300
		⑬	18,550	⑭	16,100	⑮	17,700	⑯	15,400	⑰	17,600		
生コン 4.5-6.5-40-N 舗装W/C=45%以下C=315kg以上	m ³	①	18,300	②	17,400	③	18,100	④	16,280	⑤	17,400	⑥	18,000
		⑦	17,800	⑧	17,600	⑨	19,100	⑩	18,000	⑪	18,500	⑫	18,900
		⑬	19,000	⑭	16,250	⑮	18,000	⑯	15,800	⑰	18,000		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 18-15-40-N トン巻立W/C60%以下C=270kg以上	m ³	①	16,900	②	16,500	③	15,100	④	15,430	⑤	16,550	⑥	17,150
		⑦	16,950	⑧	16,300	⑨	17,800	⑩	16,300	⑪	16,200	⑫	17,200
		⑬	17,500	⑭	15,050	⑮	17,150	⑯	14,350	⑰	16,550		
生コン 21-5-40-N (W/C=60%以下)	m ³	①	16,400	②	16,050	③	14,850	④	14,920	⑤	15,750	⑥	16,350
		⑦	16,150	⑧	16,000	⑨	17,500	⑩	15,500	⑪	15,400	⑫	16,400
		⑬	16,900	⑭	14,800	⑮	16,400	⑯	13,950	⑰	16,150		
生コン 18-5-40-N 砂防ダム用 (W/C=60%以下)	m ³	①	16,400	②	16,050	③	14,850	④	14,920	⑤	15,750	⑥	16,350
		⑦	16,150	⑧	16,000	⑨	17,500	⑩	15,500	⑪	15,400	⑫	16,400
		⑬	16,900	⑭	14,800	⑮	16,400	⑯	13,700	⑰	15,900		
生コン 18-5-80-N 砂防ダム用 (W/C=60%以下)	m ³	①	17,500	②	16,000	③	15,350	④	16,800	⑤	15,950	⑥	16,550
		⑦	16,350	⑧	16,200	⑨	17,700	⑩	15,200	⑪	15,300	⑫	16,100
		⑬	16,850	⑭	16,400	⑮	16,700	⑯	14,300	⑰	16,500		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

	名称・規格	単位	地区単価											
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦					
	生コン 21-5-80-N (W/C=60%以下)	m ³	①	17,500	②	16,000	③	15,350	④	16,800	⑤	15,950	⑥	16,550
			⑦	16,350	⑧	16,300	⑨	17,800	⑩	15,200	⑪	15,800	⑫	16,100
			⑬	16,850	⑭	16,400	⑮	16,700	⑯	14,500	⑰	16,700		
	生コン 捨-8-40-N (規格外)	m ³	①	15,800	②	15,100	③	14,200	④	14,030	⑤	14,950	⑥	15,550
			⑦	15,350	⑧	14,600	⑨	16,100	⑩	14,600	⑪	14,800	⑫	15,500
			⑬	16,300	⑭	14,250	⑮	15,300	⑯	13,300	⑰	15,500		
	生コン 捨-8-25(20)-N (規格外)	m ³	①	15,900	②	15,200	③	14,300	④	13,990	⑤	14,950	⑥	15,550
			⑦	15,350	⑧	14,600	⑨	16,100	⑩	14,800	⑪	14,900	⑫	15,700
			⑬	16,400	⑭	14,350	⑮	15,500	⑯	13,400	⑰	15,600		
	生コン 30-15-40-N (W/C=50%以下C=370kg以上)	m ³	①	-----	②	-----	③	16,700	④	-----	⑤	-----	⑥	-----
			⑦	-----	⑧	18,550	⑨	20,050	⑩	-----	⑪	-----	⑫	-----
			⑬	-----	⑭	-----	⑮	-----	⑯	-----	⑰	-----		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 18-8-40-N (W/C=60%以下 C=230kg以上)	m ³	①	16,500	②	16,150	③	14,900	④	15,000	⑤	15,850	⑥	16,450
		⑦	16,250	⑧	16,100	⑨	17,600	⑩	15,600	⑪	15,500	⑫	16,500
		⑬	16,900	⑭	14,850	⑮	16,500	⑯	13,800	⑰	16,250		
生コン 30-15-40-N (W/C=55%以下 C=350kg以上)	m ³	①	-----	②	-----	③	-----	④	-----	⑤	-----	⑥	-----
		⑦	-----	⑧	17,400	⑨	18,900	⑩	-----	⑪	-----	⑫	-----
		⑬	-----	⑭	-----	⑮	-----	⑯	-----	⑰	-----		
生コン 30-15-25(20)-N (W/C=55%以下 C=350kg以上)	m ³	①	18,000	②	17,250	③	16,000	④	16,310	⑤	17,500	⑥	18,100
		⑦	17,900	⑧	17,700	⑨	19,200	⑩	17,300	⑪	17,200	⑫	18,200
		⑬	18,600	⑭	16,050	⑮	18,400	⑯	15,800	⑰	18,000		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	m ³	①	16,300	②	15,950	③	14,600	④	14,900	⑤	15,600	⑥	16,200
		⑦	16,000	⑧	15,900	⑨	17,400	⑩	15,400	⑪	15,300	⑫	16,300
		⑬	16,800	⑭	14,750	⑮	16,300	⑯	13,900	⑰	16,100		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 18-8-40-BB (W/C=65%以下)	m ³	①	16,200	②	15,850	③	14,500	④	14,730	⑤	15,450	⑥	16,050
		⑦	15,850	⑧	15,700	⑨	17,200	⑩	15,200	⑪	15,200	⑫	16,100
		⑬	16,600	⑭	14,650	⑮	16,100	⑯	13,800	⑰	16,000		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m ³	①	16,600	②	16,250	③	15,000	④	15,200	⑤	15,950	⑥	16,550
		⑦	16,350	⑧	16,300	⑨	17,800	⑩	15,800	⑪	15,600	⑫	16,700
		⑬	17,000	⑭	14,950	⑮	16,700	⑯	13,900	⑰	16,100		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)	m ³	①	16,500	②	16,150	③	14,900	④	15,000	⑤	15,850	⑥	16,450
		⑦	16,250	⑧	16,100	⑨	17,600	⑩	15,600	⑪	15,500	⑫	16,500
		⑬	16,900	⑭	14,850	⑮	16,500	⑯	13,800	⑰	16,000		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	m ³	①	16,900	②	16,700	③	15,400	④	15,410	⑤	16,400	⑥	17,000
		⑦	16,800	⑧	16,600	⑨	18,100	⑩	16,200	⑪	16,000	⑫	17,100
		⑬	17,500	⑭	15,250	⑮	17,100	⑯	14,450	⑰	16,650		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 18-8-40-BB (W/C=55%以下)	m ³	①	16,800	②	16,600	③	15,300	④	15,230	⑤	16,150	⑥	16,750
		⑦	16,550	⑧	16,400	⑨	17,900	⑩	16,000	⑪	15,900	⑫	16,900
		⑬	17,150	⑭	15,150	⑮	16,900	⑯	14,050	⑰	16,550		
生コン 21-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	m ³	①	16,300	②	15,950	③	14,600	④	15,200	⑤	15,950	⑥	16,550
		⑦	16,350	⑧	16,300	⑨	17,800	⑩	15,800	⑪	15,600	⑫	16,700
		⑬	17,000	⑭	14,950	⑮	16,700	⑯	14,150	⑰	16,350		
生コン 21-8-40-BB (W/C=65%以下)	m ³	①	16,200	②	15,850	③	14,500	④	15,000	⑤	15,850	⑥	16,450
		⑦	16,250	⑧	16,100	⑨	17,600	⑩	15,600	⑪	15,500	⑫	16,500
		⑬	16,900	⑭	14,850	⑮	16,500	⑯	14,050	⑰	16,250		
生コン 21-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m ³	①	16,600	②	16,250	③	15,000	④	15,200	⑤	15,950	⑥	16,550
		⑦	16,350	⑧	16,300	⑨	17,800	⑩	15,800	⑪	15,600	⑫	16,700
		⑬	17,000	⑭	14,950	⑮	16,700	⑯	14,150	⑰	16,350		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 21-8-40-BB (W/C=60%以下)	m ³	①	16,500	②	16,150	③	14,900	④	15,000	⑤	15,850	⑥	16,450
		⑦	16,250	⑧	16,100	⑨	17,600	⑩	15,600	⑪	15,500	⑫	16,500
		⑬	16,900	⑭	14,850	⑮	16,500	⑯	14,050	⑰	16,250		
生コン 21-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	m ³	①	16,900	②	16,700	③	15,400	④	15,410	⑤	16,400	⑥	17,000
		⑦	16,800	⑧	16,600	⑨	18,100	⑩	16,200	⑪	16,000	⑫	17,100
		⑬	17,500	⑭	15,250	⑮	17,100	⑯	14,450	⑰	16,650		
生コン 21-8-40-BB (W/C=55%以下)	m ³	①	16,800	②	16,600	③	15,300	④	15,230	⑤	16,150	⑥	16,750
		⑦	16,550	⑧	16,400	⑨	17,900	⑩	16,000	⑪	15,900	⑫	16,900
		⑬	17,150	⑭	15,150	⑮	16,900	⑯	14,350	⑰	16,550		
生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	m ³	①	16,600	②	16,250	③	15,000	④	15,410	⑤	16,400	⑥	17,000
		⑦	16,800	⑧	16,600	⑨	18,100	⑩	16,200	⑪	16,000	⑫	17,100
		⑬	17,500	⑭	15,250	⑮	17,100	⑯	14,450	⑰	16,650		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 24-8-40-BB (W/C=65%以下)	m ³	①	16,500	②	16,150	③	14,900	④	15,230	⑤	16,150	⑥	16,750
		⑦	16,550	⑧	16,400	⑨	17,900	⑩	16,000	⑪	15,900	⑫	16,900
		⑬	17,150	⑭	15,150	⑮	16,900	⑯	14,350	⑰	16,550		
生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m ³	①	16,600	②	16,250	③	15,000	④	15,410	⑤	16,400	⑥	17,000
		⑦	16,800	⑧	16,600	⑨	18,100	⑩	16,200	⑪	16,000	⑫	17,100
		⑬	17,500	⑭	15,250	⑮	17,100	⑯	14,450	⑰	16,650		
生コン 24-8-40-BB (W/C=60%以下)	m ³	①	16,500	②	16,150	③	14,900	④	15,230	⑤	16,150	⑥	16,750
		⑦	16,550	⑧	16,400	⑨	17,900	⑩	16,000	⑪	15,900	⑫	16,900
		⑬	17,150	⑭	15,150	⑮	16,900	⑯	14,350	⑰	16,550		
生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	m ³	①	16,900	②	16,700	③	15,400	④	15,410	⑤	16,400	⑥	17,000
		⑦	16,800	⑧	16,600	⑨	18,100	⑩	16,200	⑪	16,000	⑫	17,100
		⑬	17,500	⑭	15,250	⑮	17,100	⑯	14,450	⑰	16,650		

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 24-8-40-BB (W/C=55%以下)	m ³	①	16,800	②	16,600	③	15,300	④	15,230	⑤	16,150	⑥	16,750
		⑦	16,550	⑧	16,400	⑨	17,900	⑩	16,000	⑪	15,900	⑫	16,900
		⑬	17,150	⑭	15,150	⑮	16,900	⑯	14,350	⑰	16,550		
生コン 30-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	m ³	①	17,200	②	16,850	③	15,800	④	16,020	⑤	17,100	⑥	17,700
		⑦	17,500	⑧	17,400	⑨	18,900	⑩	17,000	⑪	16,800	⑫	17,900
		⑬	18,150	⑭	15,800	⑮	17,850	⑯	15,050	⑰	17,250		
生コン 30-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	m ³	①	17,200	②	16,850	③	15,800	④	16,020	⑤	17,100	⑥	17,700
		⑦	17,500	⑧	17,400	⑨	18,900	⑩	17,000	⑪	16,800	⑫	17,900
		⑬	18,150	⑭	15,800	⑮	17,850	⑯	15,050	⑰	17,250		
生コン 4.5-2.5-40-BB 舗装W/C=45%以下C=315kg以上	m ³	①	-----	②	-----	③	-----	④	16,020	⑤	17,050	⑥	17,650
		⑦	17,450	⑧	17,200	⑨	18,700	⑩	17,400	⑪	18,100	⑫	18,300
		⑬	18,550	⑭	16,100	⑮	17,700	⑯	15,400	⑰	17,600		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 4.5-6.5-40-BB 舗装W/C=45%以下C=315kg以上	m ³	①	18,300	②	17,400	③	18,100	④	16,280	⑤	17,400	⑥	18,000
		⑦	17,800	⑧	17,600	⑨	19,100	⑩	18,000	⑪	18,500	⑫	18,900
		⑬	19,000	⑭	16,250	⑮	18,000	⑯	15,800	⑰	18,000		
生コン 1.8-1.5-40-BB トン巻立W/C60%以下C=270kg以上	m ³	①	16,900	②	16,500	③	15,100	④	15,430	⑤	16,550	⑥	17,150
		⑦	16,950	⑧	16,300	⑨	17,800	⑩	16,300	⑪	16,200	⑫	17,200
		⑬	17,500	⑭	15,050	⑮	17,150	⑯	14,350	⑰	16,550		
生コン 2.1-5-40-BB (W/C=60%以下)	m ³	①	16,400	②	16,050	③	14,850	④	14,920	⑤	15,750	⑥	16,350
		⑦	16,150	⑧	16,000	⑨	17,500	⑩	15,500	⑪	15,400	⑫	16,400
		⑬	16,900	⑭	14,800	⑮	16,400	⑯	13,950	⑰	16,150		
生コン 1.8-5-40-BB 砂防ダム用(W/C=60%以下)	m ³	①	16,400	②	16,050	③	14,850	④	14,920	⑤	15,750	⑥	16,350
		⑦	16,150	⑧	16,000	⑨	17,500	⑩	15,500	⑪	15,400	⑫	16,400
		⑬	16,900	⑭	14,800	⑮	16,400	⑯	13,700	⑰	15,900		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
生コン 18-5-80-BB 砂防ダム用 (W/C=60%以下)	m ³	①	17,500	②	16,000	③	15,350	④	16,800	⑤	15,950	⑥	16,550
		⑦	16,350	⑧	16,200	⑨	17,700	⑩	15,200	⑪	15,300	⑫	16,100
		⑬	16,850	⑭	16,400	⑮	16,700	⑯	14,300	⑰	16,500		
生コン 21-5-80-BB (W/C=60%以下)	m ³	①	17,500	②	16,000	③	15,350	④	16,800	⑤	15,950	⑥	16,550
		⑦	16,350	⑧	16,300	⑨	17,800	⑩	15,200	⑪	15,800	⑫	16,100
		⑬	16,850	⑭	16,400	⑮	16,700	⑯	14,500	⑰	16,700		
生コン 捨-8-40-BB (規格外)	m ³	①	15,800	②	15,100	③	14,200	④	14,030	⑤	14,950	⑥	15,550
		⑦	15,350	⑧	14,600	⑨	16,100	⑩	14,600	⑪	14,800	⑫	15,500
		⑬	16,300	⑭	14,250	⑮	15,300	⑯	13,300	⑰	15,500		
生コン 捨-8-25(20)-BB (規格外)	m ³	①	15,900	②	15,200	③	14,300	④	13,990	⑤	14,950	⑥	15,550
		⑦	15,350	⑧	14,600	⑨	16,100	⑩	14,800	⑪	14,900	⑫	15,700
		⑬	16,400	⑭	14,350	⑮	15,500	⑯	13,400	⑰	15,600		

生コンクリート

積算に当たっては割増を見込むこと

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価					
		①	②	③	④	⑤	⑥
生コン 30-15-40-BB (W/C=50%以下 C=370kg以上)	m ³	①-----	②-----	③ 16,700	④-----	⑤-----	⑥-----
		⑦-----	⑧ 17,500	⑨ 19,000	⑩-----	⑪-----	⑫-----
		⑬-----	⑭-----	⑮-----	⑯-----	⑰-----	
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下 C=230kg以上)	m ³	① 16,500	② 16,150	③ 14,900	④ 15,000	⑤ 15,850	⑥ 16,450
		⑦ 16,250	⑧ 16,100	⑨ 17,600	⑩ 15,600	⑪ 15,500	⑫ 16,500
		⑬ 16,900	⑭ 14,850	⑮ 16,500	⑯ 13,800	⑰ 16,250	
生コン 30-15-40-BB (W/C=55%以下 C=350kg以上)	m ³	①-----	②-----	③-----	④-----	⑤-----	⑥-----
		⑦-----	⑧ 17,400	⑨ 18,900	⑩-----	⑪-----	⑫-----
		⑬-----	⑭-----	⑮-----	⑯-----	⑰-----	
生コン 30-15-25(20)-BB (W/C=55%以下 C=350kg以上)	m ³	① 18,000	② 17,250	③ 16,000	④ 16,310	⑤ 17,500	⑥ 18,100
		⑦ 17,900	⑧ 17,700	⑨ 19,200	⑩ 17,300	⑪ 17,200	⑫ 18,200
		⑬ 18,600	⑭ 16,050	⑮ 18,100	⑯ 15,450	⑰ 18,000	

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
①アスファルト混合物 粗粒度（20）	t	①	10,900	②	10,900	③	9,900	④	10,200	⑤	9,900	⑥	10,500
		⑦	10,200	⑧	10,800	⑨	11,200	⑩	10,300	⑪	10,300	⑫	11,000
		⑬	11,300	⑭	10,700	⑮	11,500	⑯	11,400	⑰	11,900		
②アスファルト混合物 密粒度（20）	t	①	11,200	②	11,200	③	10,200	④	10,500	⑤	10,500	⑥	11,100
		⑦	10,900	⑧	11,400	⑨	11,800	⑩	10,600	⑪	10,600	⑫	11,300
		⑬	11,600	⑭	11,000	⑮	11,800	⑯	11,700	⑰	12,200		
⑤アスファルト混合物 密粒度（20F）	t	①	11,400	②	11,400	③	10,400	④	10,700	⑤	10,700	⑥	11,300
		⑦	11,000	⑧	11,500	⑨	12,000	⑩	10,800	⑪	10,800	⑫	11,500
		⑬	11,800	⑭	11,200	⑮	12,000	⑯	11,900	⑰	12,400		
②アスファルト混合物 密粒度（13）	t	①	11,200	②	11,200	③	10,200	④	10,500	⑤	10,500	⑥	11,100
		⑦	10,800	⑧	11,400	⑨	11,800	⑩	10,600	⑪	10,600	⑫	11,300
		⑬	11,600	⑭	11,000	⑮	11,800	⑯	11,700	⑰	12,200		

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
⑤アスファルト混合物 密粒度(13F)	t	①	11,400	②	11,400	③	10,400	④	10,700	⑤	10,700	⑥	11,300
		⑦	11,000	⑧	11,600	⑨	12,000	⑩	10,800	⑪	10,800	⑫	11,500
		⑬	11,800	⑭	11,200	⑮	12,000	⑯	11,900	⑰	12,400		
③アスファルト混合物 細粒度(13)	t	①	11,700	②	11,700	③	10,800	④	11,100	⑤	11,000	⑥	11,600
		⑦	11,600	⑧	12,000	⑨	12,300	⑩	11,000	⑪	11,000	⑫	11,700
		⑬	12,100	⑭	11,500	⑮	12,300	⑯	12,200	⑰	12,700		
⑤-1改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質I型	t	①	12,800	②	12,800	③	11,800	④	12,100	⑤	12,100	⑥	12,700
		⑦	12,500	⑧	13,000	⑨	13,400	⑩	12,200	⑪	12,200	⑫	12,900
		⑬	13,200	⑭	12,600	⑮	13,400	⑯	13,300	⑰	13,800		
⑤-2改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質I型	t	①	12,800	②	12,800	③	11,800	④	12,100	⑤	12,100	⑥	12,700
		⑦	12,500	⑧	13,000	⑨	13,400	⑩	12,200	⑪	12,200	⑫	12,900
		⑬	13,200	⑭	12,600	⑮	13,400	⑯	13,300	⑰	13,800		

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
⑤-3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型	t	①	13,800	②	13,800	③	12,900	④	13,200	⑤	13,200	⑥	13,800
		⑦	13,500	⑧	14,100	⑨	14,500	⑩	13,200	⑪	13,200	⑫	13,900
		⑬	14,200	⑭	13,600	⑮	14,400	⑯	14,300	⑰	14,800		
⑤-4改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質Ⅱ型	t	①	13,800	②	13,800	③	12,900	④	13,200	⑤	13,200	⑥	13,800
		⑦	13,500	⑧	14,100	⑨	14,500	⑩	13,200	⑪	13,200	⑫	13,900
		⑬	14,200	⑭	13,600	⑮	14,400	⑯	14,300	⑰	14,800		
加熱安定処理材	t	①	10,200	②	10,200	③	9,000	④	9,300	⑤	9,200	⑥	9,800
		⑦	9,500	⑧	10,100	⑨	10,500	⑩	9,400	⑪	9,400	⑫	10,100
		⑬	10,600	⑭	10,000	⑮	10,800	⑯	10,700	⑰	11,200		
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	①	15,500	②	15,500	③	14,400	④	16,000	⑤	16,000	⑥	16,600
		⑦	16,400	⑧	15,400	⑨	15,800	⑩	14,900	⑪	14,900	⑫	15,600
		⑬	15,900	⑭	15,300	⑮	16,100	⑯	16,000	⑰	16,500		

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
①再生アスファルト混合物 粗粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	t	①	10,500	②	10,500	③	9,500	④	9,900	⑤	9,600	⑥	10,200
		⑦	9,900	⑧	10,500	⑨	10,900	⑩	9,900	⑪	9,900	⑫	10,600
		⑬	10,900	⑭	10,300	⑮	11,100	⑯	11,000	⑰	11,500		
②再生アスファルト混合物 密粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	t	①	10,800	②	10,800	③	9,800	④	10,200	⑤	10,200	⑥	10,800
		⑦	10,500	⑧	11,100	⑨	11,500	⑩	10,200	⑪	10,200	⑫	10,900
		⑬	11,200	⑭	10,600	⑮	11,400	⑯	11,300	⑰	11,800		
②再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	t	①	10,800	②	10,800	③	9,800	④	10,200	⑤	10,200	⑥	10,800
		⑦	10,500	⑧	11,100	⑨	11,500	⑩	10,200	⑪	10,200	⑫	10,900
		⑬	11,200	⑭	10,600	⑮	11,400	⑯	11,300	⑰	11,800		
③再生アスファルト混合物 細粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	t	①	11,300	②	11,300	③	10,200	④	10,600	⑤	10,700	⑥	11,300
		⑦	11,000	⑧	11,600	⑨	12,000	⑩	10,600	⑪	10,600	⑫	11,300
		⑬	11,700	⑭	11,100	⑮	11,900	⑯	11,800	⑰	12,300		

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
⑤再生アスファルト混合物 密粒度(20F)〔再生材 混入率50%以下〕	t	①	11,000	②	11,000	③	9,900	④	10,300	⑤	10,400	⑥	10,900
		⑦	10,600	⑧	11,200	⑨	11,500	⑩	10,400	⑪	10,400	⑫	11,100
		⑬	11,400	⑭	10,800	⑮	11,600	⑯	11,500	⑰	12,000		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度(13F)〔再生材 混入率50%以下〕	t	①	11,000	②	11,000	③	9,900	④	10,300	⑤	10,400	⑥	10,900
		⑦	10,600	⑧	11,200	⑨	11,500	⑩	10,400	⑪	10,400	⑫	11,100
		⑬	11,400	⑭	10,800	⑮	11,600	⑯	11,500	⑰	12,000		
⑤-1 再生改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質I型〔再生材 混入率50%以下〕	t	①	-----	②	-----	③	-----	④	-----	⑤	-----	⑥	-----
		⑦	-----	⑧	-----	⑨	-----	⑩	-----	⑪	-----	⑫	-----
		⑬	-----	⑭	-----	⑮	-----	⑯	-----	⑰	-----		
⑤-2 再生改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質I型〔再生材 混入率50%以下〕	t	①	-----	②	-----	③	-----	④	-----	⑤	-----	⑥	-----
		⑦	-----	⑧	-----	⑨	-----	⑩	-----	⑪	-----	⑫	-----
		⑬	-----	⑭	-----	⑮	-----	⑯	-----	⑰	-----		

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
洗滌砂	m ³	①	4,000	②	4,000	③	3,800	④	3,900	⑤	4,200	⑥	4,300
		⑦	4,400	⑧	3,400	⑨	3,600	⑩	3,500	⑪	3,500	⑫	3,700
		⑬	4,100	⑭	3,400	⑮	4,000	⑯	3,500	⑰	4,250		
コンクリート用骨材 砂利25mm (洗い)	m ³	①	3,500	②	3,500	③	3,750	④	4,050	⑤	4,350	⑥	4,450
		⑦	4,550	⑧	3,500	⑨	3,700	⑩	3,400	⑪	3,400	⑫	3,600
		⑬	4,100	⑭	3,200	⑮	3,900	⑯	3,300	⑰	4,350		
洗砂利 40mm以下	m ³	①	3,400	②	3,400	③	3,650	④	3,950	⑤	4,250	⑥	4,350
		⑦	4,450	⑧	3,400	⑨	3,600	⑩	3,300	⑪	3,300	⑫	3,500
		⑬	4,000	⑭	3,100	⑮	3,800	⑯	3,200	⑰	4,250		
栗石、礫 5～15cm	m ³	①	-----	②	3,600	③	-----	④	3,900	⑤	3,900	⑥	4,000
		⑦	4,000	⑧	3,400	⑨	3,600	⑩	3,100	⑪	3,100	⑫	3,300
		⑬	3,700	⑭	3,100	⑮	3,800	⑯	3,200	⑰	-----		

適用年月日：230401

名称・規格	単位	地区単価											
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
割栗石 5～15cm	m³	①	3,200	②	3,200	③	3,450	④	3,950	⑤	3,950	⑥	4,050
		⑦	4,050	⑧	3,400	⑨	3,600	⑩	3,100	⑪	3,100	⑫	3,400
		⑬	3,700	⑭	3,100	⑮	3,950	⑯	3,400	⑰	4,550		
割詰石 20cm内外	m³	①	4,800	②	4,800	③	4,450	④	4,950	⑤	-----	⑥	-----
		⑦	-----	⑧	5,050	⑨	5,250	⑩	4,000	⑪	4,000	⑫	-----
		⑬	-----	⑭	4,500	⑮	4,700	⑯	4,700	⑰	-----		
粒調碎石 25mm以下	m³	①	3,300	②	3,400	③	3,400	④	4,100	⑤	4,100	⑥	4,100
		⑦	4,100	⑧	3,600	⑨	3,800	⑩	2,700	⑪	2,700	⑫	3,100
		⑬	3,500	⑭	3,100	⑮	3,900	⑯	3,400	⑰	4,550		
粒調碎石 40mm以下	m³	①	3,200	②	3,200	③	3,250	④	3,950	⑤	4,000	⑥	4,000
		⑦	4,000	⑧	3,500	⑨	3,700	⑩	2,600	⑪	2,600	⑫	3,000
		⑬	3,400	⑭	3,000	⑮	3,800	⑯	3,300	⑰	4,450		

