

平成23年度

林業土木事業設計単価表

平成23年10月1日適用 修正版
(工事・計画調査・災害査定)

長野県林務部

工 事 編

(全地区単価)

- ・赤字で記載してある1品目において、単価の記載に誤りがあり、修正を行いました。

11雑品 82頁
練炭高4号φ135mm
高4号径135mm

正・・・115円
誤・・・100円

※あくまで記載の誤りであり、改定内容に変更はありません。

5 セメント類

【セメント、添加剤】 で囲った箇所が改定箇所です。
 全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		23.10.01
(バラ物)						
セメント(バラ) 普通ポルトランド	t	刊行物単価				
セメント(バラ) 早強セメント	t	刊行物単価				
セメント(バラ) 高炉セメント(B型)	t	刊行物単価				
(袋物)						
セメント(袋) 普通ポルトランド	t	刊行物単価				
セメント(袋) 早強セメント	t	刊行物単価				
(添加剤)						
減水剤 標準型; ポゾリスNo.70等	kg	刊行物単価				
減水剤 遅延型; ポゾリスNo.8等	kg	刊行物単価				
ポゾリス(混和剤) NO8	kg	刊行物単価				
アルミ粉 アルミペースト	kg	刊行物単価				

6 油脂、電力料

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		23.10.01
(油脂類)						
ガソリン レギュラー	L	140				
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	L	113				
重油A (ローリー)	L	71				
混合油 混合比1:25	L	146				
灯油 (ミニローリー4k1)	L	74				
チェーンオイル (生分解性)	リットル	370				
チェーンオイル (鉱物性)	リットル	220				
(電力料金)						
電力料金 基本料金; 臨時低圧電力	kW月	1,248				
電力料金 基本料金; 常時低圧電力	kW月	1,040				
電力料金 基本料金; 臨時高圧電力A	kW月	1,398				
電力料金 使用料金; 臨時低圧電力	kWh	12.76				
電力料金 使用料金; 常時低圧電力	kWh	10.63				
電力料金 基本料金; 常時高圧電力A	kW月	1,165				
電力料金 使用料金; 臨時高圧電力A	kWh	14.26				

全地区統一単価



で囲った箇所が改定箇所です。

名称・規格	単位	単 価				
		23.10.01				
AAC加工 ; JISK1570	m ³	30,000				
金具 (ステンレス) t=1.2mm	kg	刊行物単価				
アルミ粉 アルペースト	kg	刊行物単価				
ベントナイト ; 25kg入	袋	刊行物単価				
目地材厚10mm 厚10mm	m ²	刊行物単価				
反射テープ 視線誘導柱用100mm×300mm	枚	385				
(堤名板等)						
止水板塩ビ製 巾30cm厚さ7mm	m	刊行物単価				
堰名板 40×60cm厚1mmアルミ製	枚	24,000				
堰名板 30×40cm厚1mmアルミ製	枚	18,900				
堰名板 60×36.5cm 厚1.5mm 銅製	枚	38,000				
堰名板 90×60cm 厚2mm銅製	枚	87,000				
堰名板(木製) 30×45cm 厚3cm	枚	17,000				
堰名板(木製) 45×60cm 厚3cm	枚	29,200				
堰名板(木製) 120×90cm 厚3cm	枚	106,000				
地すべり防止地区標識 90cm×70cm厚2mm支柱2本; 設置込み	式	48,000				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		23.10.01				
地すべり防止区域標柱 10cm×10cm×1.5m; 設置込み	本	10,000				
(緑化関連)						
真竹 径4cm6.0mもの	束	刊行物単価				
真竹 径5cm7.0mもの	本	刊行物単価				
目串; 採取・結束 竹製巾1.5cm長0.15~0.3m	百本	660				
わらなわ 径10mm110~140m	巻	刊行物単価				
ビニロン袋 70×48cm特	枚	刊行物単価				
練炭高4号φ135mm 高4号径135mm	個	115				
シート(工事用)ポリエチレン 3.6×5.4m×0.5mm	枚	刊行物単価				
シート(工事用) 1.8×5.1m×0.5mm	枚	刊行物単価				
シート(簡易法枠用) H=100用	枚	170				
シート(簡易法枠用) H=150用	枚	170				
(特殊暗渠排水管等)						
特殊暗渠排水管φ100mm	m	971				
特殊暗渠排水管φ150mm	m	2,320				
特殊暗渠排水管φ200mm	m	3,990				

全地区統一単価



で囲った箇所が改定箇所です。

名称・規格	単位	単価				
		23.10.01				
合成樹脂排水材(網状管) ポリエチレン製、円形、径50mm	m	刊行物単価				
合成樹脂排水材(網状管) ポリエチレン製、円形、径65mm	m	刊行物単価				
合成樹脂排水材(網状管) ポリエチレン製、円形、径100mm	m	刊行物単価				
合成樹脂排水材(網状管) ポリエチレン製、円形、径150mm	m	刊行物単価				
ビーンスライト等 50リットル/袋	リットル	刊行物単価				
ビーンスライト押え網等 幅1.1m	m	45				
ネットライト等 1.0m/本 φ15cm	本	1,200				
ネットライト等 1.0m/本 φ30cm	本	3,730				
ネットライト等 1.0m/本 φ30cm(有孔管付)	本	4,250				
(ビニールシート等)						
土木用遮水シート 軟質塩化ビニールシート、t=0.5mm	m ²	刊行物単価				
土木用遮水シート 軟質塩化ビニールシート、t=1.0mm	m ²	刊行物単価				
ビニールフィルム 0.05×95cm×100m	m	刊行物単価				
ビニールフィルム 0.05×135cm×100m	m	刊行物単価				
ビニールフィルム 0.10×135cm×100m	m	刊行物単価				
ビニールシート(松くい虫用)(非分解) 0.15mm×3.6m×4.0m	枚	2,820				

全地区統一単価

名称・規格	単位	単価				
		23.10.01				
松くい虫用生分解性シート 0.10mm×4.0m×4.0m	枚	3,680				
(森林整備関連資材)						
獣害防除剤 ヤンマレント等 500g	箱	2,730				
野ソ駆除剤 ZP等 1%	kg	980				
野ソ駆除剤 ZP等 3%	kg	980				
くず枯殺剤 ザイトロン等 5kg×3	kg	890				
燻蒸剤 NCS等	ℓ	1,930				
燻蒸剤 キルパー40等 750ml/本	本	1,930				
サンリン麻縄等 K722 1ケース8巻	巻	1,210				
サンリン麻縄等 K322 1ケース 16巻	巻	760				
スミチオン等	ℓ	2,440				
スミパイン等	ℓ	5,740				
メネデール等	ℓ	1,060				
グリーンガード等 200ml/本	本	2,350				
コニファー水和剤等	ℓ	2,700				
植栽木保護材 ヘキサチューブ等 H-3W(乳白色)	本	530				

25 賃料【1 トラッククレーン等】

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価



で囲った箇所が改定箇所です。

名称・規格	単位	単 価				
		23.10.01				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス1次 16t吊 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス1次 20t吊 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス1次 25t吊 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス1次 35t吊 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス1次 45t吊 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス1次 50t吊 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
(バックホウ)						
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス1次 山積0.11m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス1次 山積0.28m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス1次 山積0.45m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス1次 山積0.50m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 排ガス1次 山積0.22m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス1次 山積0.28m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス1次 山積0.45m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス1次 山積0.8m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス2次 山積0.11m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				

25 賃料【1 トラッククレーン等】

賃料は長期賃貸期間を標準とする

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		23.10.01				
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2次 山積0.28m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2次 山積0.45m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
(トラクタショベル)						
ホイールローダ賃料 ; 0.34m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
ホイールローダ賃料 ; 0.6m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
ホイールローダ賃料 ; 0.8m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
ホイールローダ賃料 ; 0.9~1.0m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
ホイールローダ賃料 ; 1.2m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
ホイールローダ賃料 ; 1.3~1.4m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
ホイールローダ賃料 ; 1.5~1.7m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
ホイールローダ賃料 ; 2.1m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
ホイールローダ賃料 ; 2.3m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
トラクタショベル賃料 ; ホイール式2.4~2.6m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
トラクタショベル賃料 ; ホイール式2.7~2.9m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				
(クラムシエル)						
油圧クラムシエル〔テレスコピック式〕賃料 クローラ型・排ガス1次 0.4m ³ 一ヶ月以上	日	刊行物単価				

【7 その他】

全地区統一単価



で囲った箇所が改定箇所です。

名称・規格	単位	単 価					
		23.10.01					
増桁架設工用桁 (A-1又はA-3系) 床版補強工用;取付用アンカーボルトは別途	t	301,000					
鋼板接着工用鋼板 (C-1又はC-3系) 床版補強工用;取付用アンカーボルトは別途	t	418,000					
増桁架設工用桁 (C-1又はC-3系) 床版補強工用;取付用アンカーボルトは別途	t	376,000					
ケーソン工用刃口金物 円形;現場で組立て、溶接作業必要。	t	440,000					
ケーソン工用刃口金物 矩形;現場で組立て、溶接作業必要。	t	396,000					
ケーソン工用刃口金物 小判形;現場で組立て、溶接作業必要。	t	420,000					
塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます (径150)	箇所	刊行物単価					
塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます (径200)	箇所	刊行物単価					
塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます (径300)	箇所	刊行物単価					
塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます (径350)	箇所	刊行物単価					
取付管布設工および支管取付工 [材工共] 市場単価 管径100	箇所	刊行物単価					
取付管布設工および支管取付工 [材工共] 市場単価 管径125	箇所	刊行物単価					
取付管布設工および支管取付工 [材工共] 市場単価 管径150	箇所	刊行物単価					
取付管布設工および支管取付工 [材工共] 市場単価 管径200	箇所	刊行物単価					
鑄鉄製防護蓋設置費 [手間のみ] 市場単価	箇所	刊行物単価					

29 損耗費、補修費

タイヤ損耗費及び補修費

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価					
		23.10.01					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;6~7t良好	時間	84					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;6~7t普通	時間	134					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;6~7t不良	時間	305					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;8t良好	時間	100					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;8t普通	時間	159					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;8t不良	時間	363					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;2t不良	時間	164					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;4t不良	時間	229					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;10t不良	時間	641					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;20t~27t不良	時間	1,770					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;2t普通	時間	70					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;4t普通	時間	100					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;10t普通	時間	281					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;20t~27t普通	時間	1,280					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;2t良好	時間	43					
タイヤ損耗費 ダンプトラック;4t良好	時間	62					

編查調查圖計

2 測量業務関連

【1 測量機材関係】



で囲った箇所が改定箇所です。

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		23.10.01				
飛行機損料 単発	時間	60,810				
主燃料 航空ガソリン	ℓ	230				
オイル 飛行機用	リットル	1,005				
航空カメラ損料 広角	時間	41,900				
航空フィルム HS・SP、24cm×76m	本	90,000				
空中写真フィルム現像機損料 自動 白黒	日	11,050				
航空印画紙 24×26cm密着用(モノクロ)	枚	83				
密着プリンター損料 白黒	日	2,010				
地形図 S=1/25000 2色	枚	257				
地形図(縮尺1/2.5万) 証判、3色刷	枚	257				
地形図(縮尺1/5万) 証判、4色刷	枚	276				
ベニヤ板対空標識用 30×90×0.4cmラワン合板	枚	228				
空中写真引伸機損料 白黒	日	7,500				
トランシット損料 2級 10秒読み	日	590				
レベル損料 2級 20/2mm(合致式)	日	1,030				
印画紙(白黒) 1105×1000mm4倍引伸	枚	1,670				

2 測量業務関連

【1 測量機材関係】

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		23.10.01				
印画紙(白黒) 495×510mm2倍引伸	枚	392				
印画紙(カラー) 240×260mm密着用	枚	125				
鉄釘 ; (3.2~15.0cm)	kg	136				
ペンキ(白)	kg	280				
ペンキ(黒)	kg	242				
コンパレータ	日	10,890				
点刻機損料	日	2,500				
トランシット ; 三級 (20秒読)	日	340				
レベル ; 三級 40/2mm(合致式)	日	210				
陽画感光紙 四六版(110mm×80mm)	枚	65				
トレスターポリエステルシート Z-300片面マット、四六判、第2原図	枚	692				
図化機損料 ; 二級A	日	21,660				
鉄線 #14	kg	137				
脚線 銅線(0.41~0.42mm)	m	刊行物単価				
電話線(弾性波探査用) 鋼線入り、0.3sq	m	14				
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	L	113				

