

平成23年度

林業土木事業設計単価表

平成24年2月1日適用
(工事・計画調査・災害査定)

長野県林務部

工 事 編

(全地区単価)

5 セメント類

 で囲った箇所が改定箇所です。

【セメント、添加剤】

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		24.02.01				
(バラ物)						
セメント(バラ) 普通ポルトランド	t	刊行物単価				
セメント(バラ) 早強セメント	t	刊行物単価				
セメント(バラ) 高炉セメント(B型)	t	刊行物単価				
(袋物)						
セメント(袋) 普通ポルトランド	t	刊行物単価				
セメント(袋) 早強セメント	t	刊行物単価				
(添加剤)						
減水剤 標準型；ポゾリスNo.70等	kg	刊行物単価				
減水剤 遅延型；ポゾリスNo.8等	kg	刊行物単価				
ポゾリス(混和剤) NO8	kg	刊行物単価				
アルミ粉 アルミペースト	kg	刊行物単価				

6 油脂、電力料

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		24.02.01				
(油脂類)						
ガソリン レギュラー	L	135				
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	L	110				
重油A (ローリー)	L	66				
混合油 混合比1：25	L	141				
灯油 (ミニローリー4k1)	L	75				
チェーンオイル (生分解性)	リットル	370				
チェーンオイル (鉱物性)	リットル	220				
(電力料金)						
電力料金 基本料金；臨時低圧電力	kW月	1,248				
電力料金 基本料金；常時低圧電力	kW月	1,040				
電力料金 基本料金；臨時高圧電力A	kW月	1,398				
電力料金 使用料金；臨時低圧電力	kWh	12.76				
電力料金 使用料金；常時低圧電力	kWh	10.63				
電力料金 基本料金；常時高圧電力A	kW月	1,165				
電力料金 使用料金；臨時高圧電力A	kWh	14.26				

で囲った箇所が改定箇所です。

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		24.02.01				
P L SM520B(トラス) 25< t ≤38	t	163,000				
P L SM490YB(ガータ) 38< t ≤40	t	164,000				
P L SM490YB(ボックス) 38< t ≤40	t	165,000				
P L SM490YB(トラス) 38< t ≤40	t	165,000				
P L SM520C(ガータ) 25< t ≤38	t	166,000				
P L SM520C(ボックス) 25< t ≤38	t	166,000				
P L SM520C(トラス) 25< t ≤38	t	166,000				
P L SM520C(ガータ) 38< t ≤50	t	169,000				
P L SM520C(ボックス) 38< t ≤50	t	170,000				
P L SM520C(トラス) 38< t ≤50	t	169,000				
P L SM520C(ガータ) 50< t ≤100	t	172,000				
P L SM520C(ボックス) 50< t ≤100	t	173,000				
P L SM520C(トラス) 50< t ≤100	t	173,000				
山形鋼SS400等辺 中型75mm以下(ベース)	t	刊行物単価				
等辺山形鋼 S S 400 中型75mm以下;形式共通	t	85,100				
山形鋼SS400等辺 中型90~100mm(ベース)	t	刊行物単価				

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		24.02.01				
等辺山形鋼 S S 400 中型90~100mm;形式共通	t	89,800				
山形鋼SS400等辺 大型130×130(ベース)	t	刊行物単価				
等辺山形鋼SS400 大型130×130;形式共通	t	97,100				
山形鋼SS400等辺 大型150×150(ベース)	t	刊行物単価				
等辺山形鋼SS400 大型150×150;形式共通	t	97,100				
等辺山形鋼SS400 大型200×200;形式共通	t	99,700				
山形鋼SS400不等辺 中型125×75以下(ベース)	t	刊行物単価				
不等辺山形鋼SS400 中型125×75以下;形式共通	t	112,000				
山形鋼SS400不等辺 大型150×90(ベース)	t	刊行物単価				
不等辺山形鋼SS400 大型150×90;形式共通	t	112,000				
C T形鋼SS400 高75以下(ベース)	t	98,500				
C T形鋼SS400 高75以下;形式共通	t	102,000				
C T形鋼SS400 高125-75(ベース)	t	98,500				
C T形鋼SS400 高125-75;形式共通	t	102,000				
C T形鋼SS400 高150以上(ベース)	t	98,500				
C T形鋼SS400 高150以上;形式共通	t	103,000				



【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		24.02.01				
溝形鋼SS400 中型100mm(ベース)	t	刊行物単価				
溝形鋼SS400 中型100mm;形式共通	t	87,700				
溝形鋼SS400 大型125-150mm(ベース)	t	刊行物単価				
溝形鋼SS400 大型125-150mm;形式共通	t	87,200				
溝形鋼SS400 大型180-200mm(ベース)	t	刊行物単価				
溝形鋼SS400 大型180-200mm;形式共通	t	88,200				
溝形鋼SS400 大型250mm(ベース)	t	刊行物単価				
溝形鋼SS400 大型300-380mm(ベース)	t	刊行物単価				
溝形鋼 S S 400 大型250mm;形式共通	t	89,300				
溝形鋼 S S 400 大型300-380mm;形式共通	t	90,300				
H形鋼SS400 (ベース)	t	80,500				
H形鋼SS400 ;形式共通	t	83,500				
H形鋼SM490YA フランジ厚25以下(ベース)	t	94,500				
H形鋼SM490YA フランジ厚25以下;形式共通	t	98,200				
H形鋼SM490YB フランジ厚25以下(ベース)	t	96,000				
H形鋼SM490YB フランジ厚25以下;形式共通	t	99,800				

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		24.02.01				
I形鋼SS400 高200以下(ベース)	t	刊行物単価				
I形鋼SS400 高200以下;形式共通	t	111,000				
I形鋼SS400 高250以下(ベース)	t	刊行物単価				
I形鋼SS400 高250以下;形式共通	t	111,000				
構造用棒鋼SS400 小型16-25(ベース)	t	91,000				
構造用棒鋼SS400 小型28-48(ベース)	t	93,000				
構造用棒鋼SS400 中型50-75(ベース)	t	102,000				
構造用棒鋼SS400 中型80-100(ベース)	t	109,000				
構造用棒鋼SS400 大型110-150(ベース)	t	112,000				
構造用棒鋼SS400 大型160-200(ベース)	t	114,000				
軽量形鋼SSC400 軽溝形鋼(ベース)	t	105,000				
軽量形鋼SSC400 軽溝形鋼;形式共通	t	109,000				
軽量形鋼SSC400 リップ溝形鋼(ベース)	t	85,000				
軽量形鋼SSC400 リップ溝形鋼;形式共通	t	101,000				
デッキプレート SDP1 t=1.2mm(ベース)	t	115,000				
デッキプレート SDP1 t=1.2mm;形式共通	t	119,000				

で囲った箇所が改定箇所です。

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		24.02.01				
鋼矢板賃料；(1～90日) 本矢板；軽量型 [1・2・3型]	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料；(91～180日) 本矢板；軽量型 [1・2・3型]	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料；(181～360日) 本矢板；軽量型 [1・2・3型]	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料；(361～720日) 本矢板；軽量型 [1・2・3型]	t・日	刊行物単価				
鋼矢板賃料；(721～1080日) 本矢板；軽量型 [1・2・3型]	t・日	刊行物単価				
修理費、損耗費 本矢板；軽量、軽作業(一現場当り)	t	6,000				
修理費、損耗費 本矢板；軽量、標準作業(一現場当り)	t	9,900				
H型鋼；(基礎価格) 杭用；200型 [49.9kg/m]	t	刊行物単価				
H型鋼賃料；(1～90日) 杭用；200型 [49.9kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(91～180日) 杭用；200型 [49.9kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(181～360日) 杭用；200型 [49.9kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(361～720日) 杭用；200型 [49.9kg/m]	t・日	刊行物単価				
修理費、損耗費 杭用；200型、軽作業(一現場当り)	t	4,800				
修理費、損耗費 杭用；200型、標準作業(一現場当り)	t	7,800				
修理費、損耗費 杭用；200型、重作業(一現場当り)	t	10,700				
H型鋼；(基礎価格) 杭用；250型 [71.8kg/m]	t	刊行物単価				

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		24.02.01				
H型鋼賃料；(1～90日) 杭用；250型 [71.8kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(91～180日) 杭用；250型 [71.8kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(181～360日) 杭用；250型 [71.8kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(361～720日) 杭用；250型 [71.8kg/m]	t・日	刊行物単価				
修理費、損耗費 杭用；250型、軽作業(一現場当り)	t	4,800				
修理費、損耗費 杭用；250型、標準作業(一現場当り)	t	7,800				
修理費、損耗費 杭用；250型、重作業(一現場当り)	t	10,700				
H型鋼；(基礎価格) 杭用；300型 [93.0kg/m]	t	刊行物単価				
H型鋼賃料；(1～90日) 杭用；300型 [93.0kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(91～180日) 杭用；300型 [93.0kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(181～360日) 杭用；300型 [93.0kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(361～720日) 杭用；300型 [93.0kg/m]	t・日	刊行物単価				
修理費、損耗費 杭用；300型、軽作業(一現場当り)	t	4,800				
修理費、損耗費 杭用；300型、標準作業(一現場当り)	t	7,800				
修理費、損耗費 杭用；300型、重作業(一現場当り)	t	10,700				
H型鋼；(基礎価格) 杭用；350型 [135kg/m]	t	刊行物単価				

で囲った箇所が改定箇所です。

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		24.02.01				
H型鋼賃料；(1～90日) 杭用；350型 [135kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(91～180日) 杭用；350型 [135kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(181～360日) 杭用；350型 [135kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(361～720日) 杭用；350型 [135kg/m]	t・日	刊行物単価				
修理費、損耗費 杭用；350型、軽作業(一現場当り)	t	4,800				
修理費、損耗費 杭用；350型、標準作業(一現場当り)	t	7,800				
修理費、損耗費 杭用；350型、重作業(一現場当り)	t	10,700				
H型鋼；(基礎価格) 杭用；400型 [172kg/m]	t	刊行物単価				
H型鋼賃料；(1～90日) 杭用；400型 [172kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(91～180日) 杭用；400型 [172kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(181～360日) 杭用；400型 [172kg/m]	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(361～720日) 杭用；400型 [172kg/m]	t・日	刊行物単価				
修理費、損耗費 杭用；400型、軽作業(一現場当り)	t	4,800				
修理費、損耗費 杭用；400型、標準作業(一現場当り)	t	7,800				
修理費、損耗費 杭用；400型、重作業(一現場当り)	t	10,700				
H型鋼；(基礎価格・中古) 山留用；主部材250～400型	t	刊行物単価				

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

名称・規格	単位	単 価				
		24.02.01				
H型鋼賃料；(1～90日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(91～180日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(181～360日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(361～720日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価				
H型鋼賃料；(721～1080日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価				
修理費、損耗費 山留用；主部材、標準作業(一現場当り)	t	7,600				
H形鋼(副部材)賃料 副部材(A)；1～90日	t/日	353				
H形鋼(副部材)賃料 副部材(A)；91～180日	t/日	329				
H形鋼(副部材)賃料 副部材(A)；181～360日	t/日	301				
H形鋼(副部材)賃料 副部材(A)；361～720日	t/日	266				
H形鋼(副部材)賃料 副部材(A)；721～1080日	t/日	229				
H形鋼(副部材)1現場当修理費及び損耗費 副部材(A)	t	8,510				
H形鋼(副部材)1現場当修理費及び損耗費 副部材(B)	t	223,000				
覆工板(従来型)賃料；(1～3箇月) 鋼製(183kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価				
覆工板(従来型)賃料；(4～6箇月) 鋼製(183kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価				
覆工板(従来型)賃料；(7～12箇月) 鋼製(183kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価				

