

感度・特異度 300点問題

信州大学附属病院
総合診療科 熊谷美恵子

BILLEWICZスコア

甲状腺機能低下症の検査前確率を上げるために有用であるBillewiczスコア。

症状が8項目、身体徴候が6項目、合計14項目あります。

グループで相談して1分間でできるだけ多く書き出して下さい。（含まれない項目を書きだしても減点はありません。）

正解数が多い、上位3チームに300、200、100点の配点とします。

信州大学医学部附属病院
総合診療科

Department of General Medicine,
Shinshu University Hospital



> 総合診療科について

> 受診を考えておられる方へ

> ホーム > お知らせ > お問い合わせ > 外来診療時間のご案内 > 交通案内

ホーム

信州大学 | 医学部附属病院
SHINSHU UNIVERSITY



JA長野厚生連

北信総合病院

0269-22-215

交通アクセス

ホーム

病院について

受診・入院の方へ

地域の皆様へ

医療関係の皆様へ



市立大町総合病院 Omachi
Municipal General
Hospital
病院・診療所

タイムライン

基本データ

写真

ユーザー

いいね! 113件

Kenji Sekiguchiさんと高木 哲さんが「いいね!」と
言っています。



友達にこのページへのいいね! をリクエストしましょう

投稿 写真

このページについて

市立大町総合病院
11月25日 1:16

長野県神城断層地震
た。
http://omachiho...



症状 8項目

発汗の減少、皮膚の乾燥、

寒がり、体重増加、便秘、

嘔声、異常感覚、難聴

身体徴候 6項目

動作緩慢、ざらざらした皮膚、

皮膚の冷感、目の周囲の浮腫、

脈拍数 < 75 回/分、

アキレス腱反射の遅延

	Billewiczの診断指標	所見あり	所見なし
症状	発汗の減少	+6	-2
	乾燥した皮膚	+3	-6
	寒がり	+4	-5
	体重の増加	+1	-1
	便秘	+2	-1
	嗝声	+5	-6
	異常感覚	+5	-4
	難聴	+2	0
	身体徴候	動作緩慢	+11
ザラザラした皮膚		+7	-7
皮膚の冷感		+3	-2
目の周囲の浮腫		+4	-6
脈拍数<75回/分		+4	-4
アキレス腱反射の遅延		+15	-6

Billewiczスコア

	感度(%)	特異度(%)	LR 所見あり
-15点 >	3~4	28~68	0.1
-15~+29点	35~39		有意差なし
+30点 ≤	57~61	90~99	18.8