

診断 200 点問題


早押しです。

尿管結石症例の左右超音波像を提示します。
今回の痛みは左右どちらかをあててください。
症例と超音波写真を提示します。
その上で、診断名をあててください。

尿管結石症例




右



左

- 1 痛いのは右？ 左？
- 2 右に認める所見と病態は？

腎盂外溢流



R

WL=80
WW=250

Asteion

P



50Y/F

SU/HF/VFF

INTERP-3/FC13/ORG//

西吾妻福祉病院

自然排石が可能であれば除痛し，自然経過観察．溢流が増える場合，また痛みのコントロールがつかず自然排石は困難であれば，経尿道的尿管ステント挿入，あるいは経皮的腎瘻造設のうえ，碎石を考慮する．

女性では，SIRS，急性DICへの移行に要注意！

自然腎盂外溢流は，スタンダードとして以下を満たす必要がある

- 1) それは，最近3週間以内に尿管の機械的操作をしていない，
 - 2) 腎・上部尿路及びその周辺に外科的侵襲を加えていない，
 - 3) 外傷がない
 - 4) 腎の破裂を来たすような疾患がない
 - 5) 外部からの圧迫がない
 - 6) 結石による圧迫壊死のため生ずる腎盂尿管の裂傷がない
- の6項目