

総 目 次

| 改 定 月 日 | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| R | R | R | R | R | | | | | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | | | | | | |
| 28 | 29 | 28 | 31 | 28 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 設計労務単価等 | 1 - 1 | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 材料単価表 | 2 - 1 | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 3 | 計画調査関係単価表 | 3 | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |

※
5
月
8
日
追
加
修
正
(
生
コ
ン
口
梓
部
)

(下段中央のページを表示)

ページ

| | |
|---|-----|
| 19 トンネル関係 | 76 |
| 20 砂防関係 | 77 |
| 21 仮設工関係 | 83 |
| 22 建設用仮設材賃料損料 | 85 |
| 23 建設機械等日標準賃料 | 92 |
| 24 市場単価 | 103 |
| 25 土木工事標準単価 | 126 |
| 26 工場製作品単価 | 151 |
| 27 損耗費及び補修費 | 152 |
| 28 共通仮設費関係 | 153 |
| 29 信州リサイクル製品 | 153 |
| 30 参考資料 (市場単価(道路反射鏡)、防護柵設置工(環境色ガードレール等)、工場製作品単価の取扱い) | 155 |

生コンクリート

1 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| T1065 | 生コン 18-8-25 (20)-N (W/C=5.5%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② | 23,500 | ③ | 23,050 | ④ | 22,500 | ⑤ | 22,900 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ | 24,000 | ⑨ | 25,500 | ⑩ | 22,500 | ⑪ | 22,700 | ⑫ | 21,000 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 22,400 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 21,950 | ⑰ | 24,150 | ⑱ | 24,850 |
| | | | ⑲ | 24,400 | ⑳ | 22,400 | ㉑ | 25,250 | ㉒ | 21,950 | ㉓ | 24,150 | ㉔ | 24,850 |
| T1029 | 生コン 18-8-25 (20)-N (W/C=6.0%以下) | m3 | ① | 23,100 | ② | 23,100 | ③ | 22,650 | ④ | 22,150 | ⑤ | 22,450 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 22,850 | ⑧ | 23,700 | ⑨ | 25,200 | ⑩ | 22,100 | ⑪ | 22,300 | ⑫ | 20,600 |
| | | | ⑬ | 23,900 | ⑭ | 22,050 | ⑮ | 24,900 | ⑯ | 21,650 | ⑰ | 23,850 | ⑱ | 24,400 |
| | | | ⑲ | 23,900 | ⑳ | 22,050 | ㉑ | 24,900 | ㉒ | 21,650 | ㉓ | 23,850 | ㉔ | 24,400 |
| T1066 | 生コン 18-8-40-N (W/C=5.5%以下) | m3 | ① | 23,300 | ② | 23,400 | ③ | 22,950 | ④ | 22,300 | ⑤ | 22,650 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 22,300 | ⑪ | 22,500 | ⑫ | 20,800 |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ | 22,300 | ⑮ | 25,150 | ⑯ | 21,850 | ⑰ | 24,050 | ⑱ | 24,600 |
| | | | ⑲ | 24,050 | ⑳ | 22,300 | ㉑ | 25,150 | ㉒ | 21,850 | ㉓ | 24,050 | ㉔ | 24,600 |
| T1025 | 生コン 18-8-40-N (W/C=6.0%以下) | m3 | ① | 23,000 | ② | 23,000 | ③ | 22,550 | ④ | 22,000 | ⑤ | 22,350 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 22,750 | ⑧ | 23,500 | ⑨ | 25,000 | ⑩ | 21,900 | ⑪ | 22,100 | ⑫ | 20,400 |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ | 21,950 | ⑮ | 24,800 | ⑯ | 21,550 | ⑰ | 23,750 | ⑱ | 24,300 |
| | | | ⑲ | 23,800 | ⑳ | 21,950 | ㉑ | 24,800 | ㉒ | 21,550 | ㉓ | 23,750 | ㉔ | 24,300 |

生コンクリート

2 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| T1067 | 生コン 21-8-25 (20)-N (W/C=5.5%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② | 23,500 | ③ | 23,050 | ④ | 22,500 | ⑤ | 22,900 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ | 24,000 | ⑨ | 25,500 | ⑩ | 22,500 | ⑪ | 22,700 | ⑫ | 21,000 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 22,400 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 21,950 | ⑰ | 24,150 | ⑱ | 24,850 |
| | | | ⑲ | 24,400 | ⑳ | 22,400 | ㉑ | 25,250 | ㉒ | 21,950 | ㉓ | 24,150 | ㉔ | 24,850 |
| T1007 | 生コン 21-8-25 (20)-N (W/C=6.0%以下) | m3 | ① | 23,100 | ② | 23,100 | ③ | 22,650 | ④ | 22,150 | ⑤ | 22,450 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 22,850 | ⑧ | 23,700 | ⑨ | 25,200 | ⑩ | 22,100 | ⑪ | 22,300 | ⑫ | 20,600 |
| | | | ⑬ | 23,900 | ⑭ | 22,050 | ⑮ | 24,900 | ⑯ | 21,650 | ⑰ | 23,850 | ⑱ | 24,400 |
| | | | ⑲ | 23,900 | ⑳ | 22,050 | ㉑ | 24,900 | ㉒ | 21,650 | ㉓ | 23,850 | ㉔ | 24,400 |
| T1068 | 生コン 21-8-40-N (W/C=5.5%以下) | m3 | ① | 23,300 | ② | 23,400 | ③ | 22,950 | ④ | 22,300 | ⑤ | 22,650 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 22,300 | ⑪ | 22,500 | ⑫ | 20,800 |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ | 22,300 | ⑮ | 25,150 | ⑯ | 21,850 | ⑰ | 24,050 | ⑱ | 24,600 |
| | | | ⑲ | 24,050 | ⑳ | 22,300 | ㉑ | 25,150 | ㉒ | 21,850 | ㉓ | 24,050 | ㉔ | 24,600 |
| T1008 | 生コン 21-8-40-N (W/C=6.0%以下) | m3 | ① | 23,000 | ② | 23,000 | ③ | 22,550 | ④ | 22,000 | ⑤ | 22,350 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 22,750 | ⑧ | 23,500 | ⑨ | 25,000 | ⑩ | 21,900 | ⑪ | 22,100 | ⑫ | 20,400 |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ | 21,950 | ⑮ | 24,800 | ⑯ | 21,550 | ⑰ | 23,750 | ⑱ | 24,300 |
| | | | ⑲ | 23,800 | ⑳ | 21,950 | ㉑ | 24,800 | ㉒ | 21,550 | ㉓ | 23,750 | ㉔ | 24,300 |

生コンクリート

3 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|----|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| T1097 | 生コン 24-8-25 (20)-N (W/C=50%以下) | m3 | ① | 24,100 | ② | 23,800 | ③ | 23,850 | ④ | 22,900 | ⑤ | 23,600 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 24,000 | ⑧ | 24,800 | ⑨ | 26,300 | ⑩ | 23,300 | ⑪ | 23,100 | ⑫ | 21,400 |
| | | | ⑬ | 25,050 | ⑭ | 22,750 | ⑮ | 25,600 | ⑯ | 22,400 | ⑰ | 24,600 | ⑱ | 25,550 |
| | | | ⑲ | 24,200 | ⑳ | 25,100 | | | | | | | | |
| T1069 | 生コン 24-8-25 (20)-N (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② | 23,500 | ③ | 23,050 | ④ | 22,500 | ⑤ | 22,900 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ | 24,000 | ⑨ | 25,500 | ⑩ | 22,500 | ⑪ | 22,700 | ⑫ | 21,000 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 22,400 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 21,950 | ⑰ | 24,150 | ⑱ | 24,850 |
| | | | ⑲ | 23,500 | ⑳ | 24,400 | | | | | | | | |
| T1301 | 生コン 24-8-25 (20)-N (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,100 | ② | 23,100 | ③ | 22,650 | ④ | 22,500 | ⑤ | 22,900 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ | 24,000 | ⑨ | 25,500 | ⑩ | 22,500 | ⑪ | 22,700 | ⑫ | 21,000 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 22,400 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 21,950 | ⑰ | 24,150 | ⑱ | 24,850 |
| | | | ⑲ | 23,500 | ⑳ | 24,400 | | | | | | | | |
| T1095 | 生コン 24-8-40-N (W/C=50%以下) | m3 | ① | ----- | ② | 23,700 | ③ | ----- | ④ | 22,700 | ⑤ | 23,250 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,650 | ⑧ | 24,500 | ⑨ | 26,000 | ⑩ | 23,100 | ⑪ | 22,900 | ⑫ | 21,200 |
| | | | ⑬ | 24,900 | ⑭ | 22,650 | ⑮ | 25,500 | ⑯ | 22,300 | ⑰ | 24,500 | ⑱ | 25,200 |
| | | | ⑲ | 23,850 | ⑳ | 24,750 | | | | | | | | |

生コンクリート

4 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| T1070 | 生コン 24-8-40-N (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,300 | ② | 23,400 | ③ | 22,950 | ④ | 22,300 | ⑤ | 22,650 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 22,300 | ⑪ | 22,500 | ⑫ | 20,800 |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ | 22,300 | ⑮ | 25,150 | ⑯ | 21,850 | ⑰ | 24,050 | ⑱ | 24,600 |
| | | | ⑲ | 23,250 | ⑳ | 24,150 | | | | | | | | |
| T1302 | 生コン 24-8-40-N (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,000 | ② | 23,000 | ③ | 22,550 | ④ | 22,300 | ⑤ | 22,650 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 22,300 | ⑪ | 22,500 | ⑫ | 20,800 |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ | 22,300 | ⑮ | 25,150 | ⑯ | 21,850 | ⑰ | 24,050 | ⑱ | 24,600 |
| | | | ⑲ | 23,250 | ⑳ | 24,150 | | | | | | | | |
| T1303 | 生コン 24-12-25 (20)-N (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② | 23,500 | ③ | 23,050 | ④ | 22,650 | ⑤ | 23,100 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,500 | ⑧ | 24,100 | ⑨ | 25,600 | ⑩ | 22,700 | ⑪ | 22,900 | ⑫ | 21,200 |
| | | | ⑬ | 24,700 | ⑭ | 22,400 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 22,150 | ⑰ | 24,350 | ⑱ | 25,050 |
| | | | ⑲ | 23,700 | ⑳ | 24,600 | | | | | | | | |
| T1072 | 生コン 30-8-25 (20)-N (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,800 | ② | 23,800 | ③ | 23,450 | ④ | 23,250 | ⑤ | 23,600 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 24,000 | ⑧ | 24,800 | ⑨ | 26,300 | ⑩ | 23,300 | ⑪ | 23,500 | ⑫ | 21,800 |
| | | | ⑬ | 25,050 | ⑭ | 23,100 | ⑮ | 25,950 | ⑯ | 22,550 | ⑰ | 24,750 | ⑱ | 25,550 |
| | | | ⑲ | 24,200 | ⑳ | 25,100 | | | | | | | | |

生コンクリート

5 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----------------|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| T1304 | 生コン 30-12-25(20)-N (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 23,800 | ② | 23,800 | ③ | 23,450 | ④ | 23,450 | ⑤ | 23,800 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 24,200 | ⑧ | 24,900 | ⑨ | 26,400 | ⑩ | 23,500 | ⑪ | 23,700 | ⑫ | 22,000 |
| | | | ⑬ | 25,500 | ⑭ | 23,100 | ⑮ | 25,950 | ⑯ | 22,800 | ⑰ | 25,000 | ⑱ | 25,750 |
| | | | ⑲ | 24,400 | ⑳ | 25,300 | | | | | | | | |
| T1073 | 生コン 30-8-25(20)-H (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 25,300 | ② | 25,300 | ③ | 24,950 | ④ | 24,050 | ⑤ | 25,200 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 25,600 | ⑧ | 26,200 | ⑨ | 27,700 | ⑩ | 24,800 | ⑪ | 25,000 | ⑫ | 23,300 |
| | | | ⑬ | 26,150 | ⑭ | 24,550 | ⑮ | 27,400 | ⑯ | 24,050 | ⑰ | 26,250 | ⑱ | 27,150 |
| | | | ⑲ | 25,800 | ⑳ | 26,700 | | | | | | | | |
| T1305 | 生コン 30-12-25(20)-H (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 25,300 | ② | 25,300 | ③ | 24,950 | ④ | 24,300 | ⑤ | 25,400 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 25,800 | ⑧ | 26,300 | ⑨ | 27,800 | ⑩ | 25,000 | ⑪ | 25,200 | ⑫ | 23,500 |
| | | | ⑬ | 26,600 | ⑭ | 24,550 | ⑮ | 27,400 | ⑯ | 24,300 | ⑰ | 26,500 | ⑱ | 27,350 |
| | | | ⑲ | 26,000 | ⑳ | 26,900 | | | | | | | | |
| T1074 | 生コン 36-8-25(20)-H (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 26,200 | ② | 26,300 | ③ | 26,050 | ④ | 25,050 | ⑤ | 26,100 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 26,500 | ⑧ | 27,200 | ⑨ | 28,700 | ⑩ | 26,500 | ⑪ | 26,700 | ⑫ | 25,000 |
| | | | ⑬ | 27,600 | ⑭ | 25,500 | ⑮ | 28,350 | ⑯ | 24,950 | ⑰ | 27,150 | ⑱ | 28,050 |
| | | | ⑲ | 26,700 | ⑳ | 27,600 | | | | | | | | |

生コンクリート

6 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|----------------|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| T1306 | 生コン 36-12-25(20)-H (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 26,200 | ② | 26,300 | ③ | 26,050 | ④ | 25,350 | ⑤ | 26,300 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 26,700 | ⑧ | 27,450 | ⑨ | 28,950 | ⑩ | 26,700 | ⑪ | 26,900 | ⑫ | 25,200 |
| | | | ⑬ | 28,000 | ⑭ | 25,500 | ⑮ | 28,350 | ⑯ | 25,250 | ⑰ | 27,450 | ⑱ | 28,250 |
| | | | ⑲ | 26,900 | ⑳ | 27,800 | | | | | | | | |
| T1075 | 生コン 40-8-25(20)-H (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 26,900 | ② | 26,900 | ③ | 26,550 | ④ | 25,650 | ⑤ | 27,850 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 28,250 | ⑧ | 27,900 | ⑨ | 29,400 | ⑩ | 28,900 | ⑪ | 27,300 | ⑫ | 25,600 |
| | | | ⑬ | 28,200 | ⑭ | 26,150 | ⑮ | 29,000 | ⑯ | 25,600 | ⑰ | 27,800 | ⑱ | 29,800 |
| | | | ⑲ | 28,450 | ⑳ | 29,350 | | | | | | | | |
| T1307 | 生コン 40-12-25(20)-H (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 26,900 | ② | 26,900 | ③ | 26,550 | ④ | 25,900 | ⑤ | 28,050 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 28,450 | ⑧ | 28,150 | ⑨ | 29,650 | ⑩ | 29,100 | ⑪ | 27,500 | ⑫ | 25,800 |
| | | | ⑬ | 28,600 | ⑭ | 26,150 | ⑮ | 29,000 | ⑯ | 25,900 | ⑰ | 28,100 | ⑱ | 30,000 |
| | | | ⑲ | 28,650 | ⑳ | 29,550 | | | | | | | | |
| T1091 | 生コン 18-5-40-BB 砂防ダム用(W/C=6.0%以下) | m ³ | ① | 23,000 | ② | 23,000 | ③ | 22,450 | ④ | 21,850 | ⑤ | 22,250 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 22,650 | ⑧ | 23,400 | ⑨ | 24,900 | ⑩ | 21,800 | ⑪ | 22,100 | ⑫ | 20,300 |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ | 21,950 | ⑮ | 24,800 | ⑯ | 21,200 | ⑰ | 23,400 | ⑱ | 24,200 |
| | | | ⑲ | 22,850 | ⑳ | 23,750 | | | | | | | | |

生コンクリート

7 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|----------------|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | | | |
| T1092 | 生コン 18-5-80-BB 砂防ダム用 (W/C=60%以下) | m ³ | ④ | 23,350 | ⑤ | ⑥ | | | | | | | | |
| | | | ⑦ | 24,100 | ⑧ | 25,600 | ⑩ | 23,500 | ⑪ | 23,300 | ⑫ | 22,100 | | |
| | | | ⑬ | 24,950 | ⑭ | 23,950 | ⑮ | 26,800 | ⑯ | 22,300 | ⑰ | 24,000 | ⑱-1 | 25,450 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| T1085 | 生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=55%以下) | m ³ | ① | 23,400 | ② | 23,500 | ③ | 23,050 | ④ | 22,500 | ⑤ | 22,900 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ | 24,000 | ⑨ | 25,500 | ⑩ | 22,500 | ⑪ | 22,700 | ⑫ | 21,000 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 22,400 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 21,650 | ⑰ | 23,850 | ⑱-1 | 24,850 |
| | | | ⑥-2 | 23,500 | ⑥-3 | 24,400 | | | | | | | | |
| T1059 | 生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下) | m ³ | ① | 23,100 | ② | 23,100 | ③ | 22,650 | ④ | 22,150 | ⑤ | 22,450 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 22,850 | ⑧ | 23,700 | ⑨ | 25,200 | ⑩ | 22,100 | ⑪ | 22,300 | ⑫ | 20,600 |
| | | | ⑬ | 23,900 | ⑭ | 22,050 | ⑮ | 24,900 | ⑯ | 21,400 | ⑰ | 23,600 | ⑱-1 | 24,400 |
| | | | ⑥-2 | 23,050 | ⑥-3 | 23,950 | | | | | | | | |
| T1086 | 生コン 18-8-40-BB (W/C=55%以下) | m ³ | ① | 23,300 | ② | 23,400 | ③ | 22,950 | ④ | 22,300 | ⑤ | 22,650 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 22,300 | ⑪ | 22,500 | ⑫ | 20,800 |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ | 22,300 | ⑮ | 25,150 | ⑯ | 21,550 | ⑰ | 23,750 | ⑱-1 | 24,600 |
| | | | ⑥-2 | 23,250 | ⑥-3 | 24,150 | | | | | | | | |

生コンクリート

8 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | | | |
| T1055 | 生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下) | m ³ | ① | 23,000 | ② | 23,000 | ③ | 22,550 | ④ | 22,000 | ⑤ | 22,350 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 22,750 | ⑧ | 23,500 | ⑨ | 25,000 | ⑩ | 21,900 | ⑪ | 22,100 | ⑫ | 20,400 |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ | 21,950 | ⑮ | 24,800 | ⑯ | 21,300 | ⑰ | 23,500 | ⑱-1 | 24,300 |
| | | | ⑥-2 | 22,950 | ⑥-3 | 23,850 | | | | | | | | |
| T1056 | 生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下) C=230kg以上 | m ³ | ① | 23,000 | ② | 23,000 | ③ | 22,550 | ④ | 22,000 | ⑤ | 22,350 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 22,750 | ⑧ | 23,500 | ⑨ | 25,000 | ⑩ | 21,900 | ⑪ | 22,100 | ⑫ | 20,400 |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ | 21,950 | ⑮ | 24,800 | ⑯ | 21,300 | ⑰ | 23,500 | ⑱-1 | 24,300 |
| | | | ⑥-2 | 22,950 | ⑥-3 | 23,850 | | | | | | | | |
| T1335 | 生コン 18-12-25(20)-BB (W/C=60%以下) | m ³ | ① | 23,100 | ② | 23,100 | ③ | 22,650 | ④ | 22,300 | ⑤ | 22,600 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 23,000 | ⑧ | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 22,300 | ⑪ | 22,500 | ⑫ | 20,800 |
| | | | ⑬ | 24,200 | ⑭ | 22,050 | ⑮ | 24,900 | ⑯ | 21,500 | ⑰ | 23,700 | ⑱-1 | 24,550 |
| | | | ⑥-2 | 23,200 | ⑥-3 | 24,100 | | | | | | | | |
| T1336 | 生コン 18-12-40-BB (W/C=60%以下) | m ³ | ① | 23,000 | ② | 23,000 | ③ | 22,550 | ④ | 22,150 | ⑤ | 22,500 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 22,900 | ⑧ | 23,600 | ⑨ | 25,100 | ⑩ | 22,100 | ⑪ | 22,300 | ⑫ | 20,600 |
| | | | ⑬ | 24,200 | ⑭ | 21,950 | ⑮ | 24,800 | ⑯ | 21,400 | ⑰ | 23,600 | ⑱-1 | 24,450 |
| | | | ⑥-2 | 23,100 | ⑥-3 | 24,000 | | | | | | | | |

生コンクリート

9 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| T1047 | 生コン 18-15-40-BB トン巻立W/C60%以下C=270kg以上 | m3 | ① | 23,000 | ② | 23,200 | ③ | 22,700 | ④ | 22,550 | ⑤ | 23,050 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,450 | ⑧ | 23,700 | ⑨ | 25,200 | ⑩ | 22,200 | ⑪ | 22,800 | ⑫ | 20,700 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 22,350 | ⑮ | 25,200 | ⑯ | 21,850 | ⑰ | 24,050 | ⑱ | 25,000 |
| | | | ⑥-2 | 23,650 | ⑥-3 | 24,550 | | | | | | | | |
| T1048 | 生コン 21-5-40-BB (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,000 | ② | 23,000 | ③ | 22,450 | ④ | 21,850 | ⑤ | 22,250 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 22,650 | ⑧ | 23,400 | ⑨ | 24,900 | ⑩ | 21,800 | ⑪ | 22,100 | ⑫ | 20,300 |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ | 21,950 | ⑮ | 24,800 | ⑯ | 21,450 | ⑰ | 23,650 | ⑱ | 24,200 |
| | | | ⑥-2 | 22,850 | ⑥-3 | 23,750 | | | | | | | | |
| T1051 | 生コン 21-5-80-BB (W/C=60%以下) | m3 | ① | ----- | ② | ----- | ③ | ----- | ④ | 23,350 | ⑤ | ----- | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | ----- | ⑧ | 24,200 | ⑨ | 25,700 | ⑩ | 23,500 | ⑪ | 23,300 | ⑫ | 22,100 |
| | | | ⑬ | 24,950 | ⑭ | 23,950 | ⑮ | 26,800 | ⑯ | 22,500 | ⑰ | 24,200 | ⑱ | 25,450 |
| | | | ⑥-2 | ----- | ⑥-3 | ----- | | | | | | | | |
| T1087 | 生コン 21-8-25(20)-BB (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② | 23,500 | ③ | 23,050 | ④ | 22,500 | ⑤ | 22,900 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ | 24,000 | ⑨ | 25,500 | ⑩ | 22,500 | ⑪ | 22,700 | ⑫ | 21,000 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 22,400 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 21,650 | ⑰ | 23,850 | ⑱ | 24,850 |
| | | | ⑥-2 | 23,500 | ⑥-3 | 24,400 | | | | | | | | |

生コンクリート

10 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| T1037 | 生コン 21-8-25(20)-BB (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,100 | ② | 23,100 | ③ | 22,650 | ④ | 22,150 | ⑤ | 22,450 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 22,850 | ⑧ | 23,700 | ⑨ | 25,200 | ⑩ | 22,100 | ⑪ | 22,300 | ⑫ | 20,600 |
| | | | ⑬ | 23,900 | ⑭ | 22,050 | ⑮ | 24,900 | ⑯ | 21,650 | ⑰ | 23,850 | ⑱ | 24,400 |
| | | | ⑥-2 | 23,050 | ⑥-3 | 23,950 | | | | | | | | |
| T1088 | 生コン 21-8-40-BB (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,300 | ② | 23,400 | ③ | 22,950 | ④ | 22,300 | ⑤ | 22,650 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 22,300 | ⑪ | 22,500 | ⑫ | 20,800 |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ | 22,300 | ⑮ | 25,150 | ⑯ | 21,550 | ⑰ | 23,750 | ⑱ | 24,600 |
| | | | ⑥-2 | 23,250 | ⑥-3 | 24,150 | | | | | | | | |
| T1038 | 生コン 21-8-40-BB (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,000 | ② | 23,000 | ③ | 22,550 | ④ | 22,000 | ⑤ | 22,350 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 22,750 | ⑧ | 23,500 | ⑨ | 25,000 | ⑩ | 21,900 | ⑪ | 22,100 | ⑫ | 20,400 |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ | 21,950 | ⑮ | 24,800 | ⑯ | 21,550 | ⑰ | 23,750 | ⑱ | 24,300 |
| | | | ⑥-2 | 22,950 | ⑥-3 | 23,850 | | | | | | | | |
| T1337 | 生コン 21-12-25(20)-BB (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② | 23,500 | ③ | 23,050 | ④ | 22,650 | ⑤ | 23,100 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,500 | ⑧ | 24,100 | ⑨ | 25,600 | ⑩ | 22,700 | ⑪ | 22,900 | ⑫ | 21,200 |
| | | | ⑬ | 24,700 | ⑭ | 22,400 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 21,800 | ⑰ | 24,000 | ⑱ | 25,050 |
| | | | ⑥-2 | 23,700 | ⑥-3 | 24,600 | | | | | | | | |

生コンクリート

11 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| T1338 | 生コン 21-12-40-BB (W/C=5.5%以下) | m3 | ① | 23,300 | ② | 23,400 | ③ | 22,950 | ④ | 22,450 | ⑤ | 22,850 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,250 | ⑧ | 23,900 | ⑨ | 25,400 | ⑩ | 22,500 | ⑪ | 22,700 | ⑫ | 21,000 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 22,300 | ⑮ | 25,150 | ⑯ | 21,700 | ⑰ | 23,900 | ⑱ | 24,800 |
| | | | ⑥-2 | 23,450 | ⑥-3 | 24,350 | | | | | | | | |
| T1098 | 生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=5.0%以下) | m3 | ① | 24,100 | ② | 23,800 | ③ | 23,850 | ④ | 22,900 | ⑤ | 23,600 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 24,000 | ⑧ | 24,400 | ⑨ | 25,900 | ⑩ | 23,300 | ⑪ | 23,100 | ⑫ | 21,400 |
| | | | ⑬ | 25,050 | ⑭ | 23,100 | ⑮ | 25,600 | ⑯ | 22,400 | ⑰ | 24,600 | ⑱ | 25,550 |
| | | | ⑥-2 | 24,200 | ⑥-3 | 25,100 | | | | | | | | |
| T1089 | 生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=5.5%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② | 23,500 | ③ | 23,050 | ④ | 22,500 | ⑤ | 22,900 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ | 24,000 | ⑨ | 25,500 | ⑩ | 22,500 | ⑪ | 22,700 | ⑫ | 21,000 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 22,400 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 21,950 | ⑰ | 24,150 | ⑱ | 24,850 |
| | | | ⑥-2 | 23,500 | ⑥-3 | 24,400 | | | | | | | | |
| T1331 | 生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=6.0%以下) | m3 | ① | 23,100 | ② | 23,100 | ③ | 22,650 | ④ | 22,500 | ⑤ | 22,900 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ | 24,000 | ⑨ | 25,500 | ⑩ | 22,500 | ⑪ | 22,700 | ⑫ | 21,000 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 22,400 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 21,950 | ⑰ | 24,150 | ⑱ | 24,850 |
| | | | ⑥-2 | 23,500 | ⑥-3 | 24,400 | | | | | | | | |

生コンクリート

12 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|----|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| T1096 | 生コン 24-8-40-BB (W/C=5.0%以下) | m3 | ① | ----- | ② | 23,700 | ③ | ----- | ④ | 22,700 | ⑤ | 23,250 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,650 | ⑧ | 24,100 | ⑨ | 25,600 | ⑩ | 23,100 | ⑪ | 22,900 | ⑫ | 21,200 |
| | | | ⑬ | 24,900 | ⑭ | 23,000 | ⑮ | 25,500 | ⑯ | 22,300 | ⑰ | 24,500 | ⑱ | 25,200 |
| | | | ⑥-2 | 23,850 | ⑥-3 | 24,750 | | | | | | | | |
| T1090 | 生コン 24-8-40-BB (W/C=5.5%以下) | m3 | ① | 23,300 | ② | 23,400 | ③ | 22,950 | ④ | 22,300 | ⑤ | 22,650 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 22,300 | ⑪ | 22,500 | ⑫ | 20,800 |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ | 22,300 | ⑮ | 25,150 | ⑯ | 21,850 | ⑰ | 24,050 | ⑱ | 24,600 |
| | | | ⑥-2 | 23,250 | ⑥-3 | 24,150 | | | | | | | | |
| T1332 | 生コン 24-8-40-BB (W/C=6.0%以下) | m3 | ① | 23,000 | ② | 23,000 | ③ | 22,550 | ④ | 22,300 | ⑤ | 22,650 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 22,300 | ⑪ | 22,500 | ⑫ | 20,800 |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ | 22,300 | ⑮ | 25,150 | ⑯ | 21,850 | ⑰ | 24,050 | ⑱ | 24,600 |
| | | | ⑥-2 | 23,250 | ⑥-3 | 24,150 | | | | | | | | |
| T1339 | 生コン 24-12-25(20)-BB (W/C=5.5%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② | 23,500 | ③ | 23,050 | ④ | 22,650 | ⑤ | 23,100 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,500 | ⑧ | 24,100 | ⑨ | 25,600 | ⑩ | 22,700 | ⑪ | 22,900 | ⑫ | 21,200 |
| | | | ⑬ | 24,700 | ⑭ | 22,400 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 22,150 | ⑰ | 24,350 | ⑱ | 25,050 |
| | | | ⑥-2 | 23,700 | ⑥-3 | 24,600 | | | | | | | | |

生コンクリート

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| T1340 | 生コン 24-12-40-BB (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 23,300 | ② | 23,400 | ③ | 22,950 | ④ | 22,450 | ⑤ | 22,850 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,250 | ⑧ | 23,900 | ⑨ | 25,400 | ⑩ | 22,500 | ⑪ | 22,700 | ⑫ | 21,000 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 22,300 | ⑮ | 25,150 | ⑯ | 22,050 | ⑰ | 24,250 | ⑱ | 24,800 |
| | | | ⑲ | 23,450 | ⑳ | 24,350 | | | | | | | | |
| T1071 | 生コン 30-8-25(20)-BB (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 23,800 | ② | 23,800 | ③ | 23,450 | ④ | 23,250 | ⑤ | 23,600 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 24,000 | ⑧ | 24,800 | ⑨ | 26,300 | ⑩ | 23,300 | ⑪ | 23,500 | ⑫ | 21,800 |
| | | | ⑬ | 25,050 | ⑭ | 23,100 | ⑮ | 25,950 | ⑯ | 22,550 | ⑰ | 24,750 | ⑱ | 25,550 |
| | | | ⑲ | 24,200 | ⑳ | 25,100 | | | | | | | | |
| T1093 | 生コン 30-15-25(20)-BB (W/C=5.5%以下) C=350kg以上 | m ³ | ① | 24,500 | ② | 24,200 | ③ | 24,100 | ④ | 23,600 | ⑤ | 24,000 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 24,400 | ⑧ | 25,100 | ⑨ | 26,600 | ⑩ | 23,600 | ⑪ | 24,300 | ⑫ | 22,100 |
| | | | ⑬ | 25,500 | ⑭ | 24,050 | ⑮ | 26,500 | ⑯ | 22,950 | ⑰ | 25,150 | ⑱ | 25,950 |
| | | | ⑲ | 24,600 | ⑳ | 25,500 | | | | | | | | |
| T1057 | 生コン 30-15-40-BB (W/C=5.5%以下) C=350kg以上 | m ³ | ① | ----- | ② | 23,900 | ③ | ----- | ④ | ----- | ⑤ | 24,700 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 25,100 | ⑧ | 24,900 | ⑨ | 26,400 | ⑩ | 23,400 | ⑪ | ----- | ⑫ | 21,900 |
| | | | ⑬ | 25,200 | ⑭ | ----- | ⑮ | ----- | ⑯ | 22,850 | ⑰ | 25,050 | ⑱ | 26,650 |
| | | | ⑲ | 25,300 | ⑳ | 26,200 | | | | | | | | |

生コンクリート

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| T1334 | 生コン 30-18-25(20)-BB (W/C=5.5%以下) C=350kg以上 | m ³ | ① | 24,100 | ② | 24,200 | ③ | 23,700 | ④ | 23,750 | ⑤ | 24,200 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 24,600 | ⑧ | 25,400 | ⑨ | 26,900 | ⑩ | 23,700 | ⑪ | 23,800 | ⑫ | 22,200 |
| | | | ⑬ | 25,800 | ⑭ | 24,050 | ⑮ | 26,500 | ⑯ | 23,150 | ⑰ | 25,350 | ⑱ | 26,150 |
| | | | ⑲ | 24,800 | ⑳ | 25,700 | | | | | | | | |
| T1015 | 生コン 4.5-2.5-40-N (舗装 W/C=45%以下) C=315kg以上 | m ³ | ① | 24,000 | ② | ----- | ③ | ----- | ④ | 23,450 | ⑤ | 23,550 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,950 | ⑧ | 24,600 | ⑨ | 26,100 | ⑩ | 24,500 | ⑪ | ----- | ⑫ | 22,300 |
| | | | ⑬ | ----- | ⑭ | 23,250 | ⑮ | 26,100 | ⑯ | 22,900 | ⑰ | 25,100 | ⑱ | 25,500 |
| | | | ⑲ | 24,150 | ⑳ | 25,050 | | | | | | | | |
| T1016 | 生コン 4.5-6.5-40-N (舗装 W/C=45%以下) C=315kg以上 | m ³ | ① | 24,400 | ② | 24,600 | ③ | 25,700 | ④ | 23,700 | ⑤ | 23,900 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 24,300 | ⑧ | 25,000 | ⑨ | 26,500 | ⑩ | 24,500 | ⑪ | 25,000 | ⑫ | 22,900 |
| | | | ⑬ | 25,900 | ⑭ | 23,400 | ⑮ | 26,250 | ⑯ | 23,300 | ⑰ | 25,500 | ⑱ | 25,850 |
| | | | ⑲ | 24,500 | ⑳ | 25,400 | | | | | | | | |
| T1045 | 生コン 4.5-2.5-40-BB (舗装 W/C=45%以下) C=315kg以上 | m ³ | ① | 24,000 | ② | ----- | ③ | ----- | ④ | 23,450 | ⑤ | 23,550 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,950 | ⑧ | 24,600 | ⑨ | 26,100 | ⑩ | 24,500 | ⑪ | ----- | ⑫ | 22,300 |
| | | | ⑬ | ----- | ⑭ | 23,250 | ⑮ | 26,100 | ⑯ | 22,900 | ⑰ | 25,100 | ⑱ | 25,500 |
| | | | ⑲ | 24,150 | ⑳ | 25,050 | | | | | | | | |

生コンクリート

15 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------|
| T1046 | 生コン 4.5-6.5-40-BB (舗装 W/C=45%以下) C=315kg以上 | m ³ | ① | 24,400 | ② | 24,600 | ③ | 25,700 | ④ | 23,700 | ⑤ | 23,900 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 24,300 | ⑧ | 25,000 | ⑨ | 26,500 | ⑩ | 24,500 | ⑪ | ----- | ⑫ | 22,900 |
| | | | ⑬ | 25,900 | ⑭ | 23,400 | ⑮ | 26,250 | ⑯ | 23,300 | ⑰ | 25,500 | ⑱ | ⑥-1 25,850 |
| | | | ⑲ | 24,500 | ⑳ | 25,400 | | | | | | | | |
| T1022 | 生コン 捨-8-40-N (規格外) | m ³ | ① | 22,100 | ② | 21,800 | ③ | 21,850 | ④ | 20,900 | ⑤ | 21,450 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 21,850 | ⑧ | 22,000 | ⑨ | 23,500 | ⑩ | 20,900 | ⑪ | 21,300 | ⑫ | 19,500 |
| | | | ⑬ | 23,200 | ⑭ | 21,350 | ⑮ | 24,200 | ⑯ | 20,800 | ⑰ | 23,000 | ⑱ | ⑥-1 23,400 |
| | | | ⑲ | 22,050 | ⑳ | 22,950 | | | | | | | | |
| T1020 | 生コン 捨-8-25(20)-N (規格外) | m ³ | ① | 22,200 | ② | 21,900 | ③ | 21,950 | ④ | 20,900 | ⑤ | 21,450 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 21,850 | ⑧ | 22,000 | ⑨ | 23,500 | ⑩ | 21,100 | ⑪ | 21,400 | ⑫ | 19,700 |
| | | | ⑬ | 23,300 | ⑭ | 21,450 | ⑮ | 24,300 | ⑯ | 20,900 | ⑰ | 23,100 | ⑱ | ⑥-1 23,400 |
| | | | ⑲ | 22,050 | ⑳ | 22,950 | | | | | | | | |
| T1052 | 生コン 捨-8-40-BB (規格外) | m ³ | ① | 22,100 | ② | 21,800 | ③ | 21,850 | ④ | 20,900 | ⑤ | 21,450 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 21,850 | ⑧ | 22,000 | ⑨ | 23,500 | ⑩ | 20,900 | ⑪ | 21,300 | ⑫ | 19,500 |
| | | | ⑬ | 23,200 | ⑭ | 21,350 | ⑮ | 24,200 | ⑯ | 20,800 | ⑰ | 23,000 | ⑱ | ⑥-1 23,400 |
| | | | ⑲ | 22,050 | ⑳ | 22,950 | | | | | | | | |

生コンクリート

16 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|----------------|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------|--|
| T1050 | 生コン 捨-8-25(20)-BB (規格外) | m ³ | ① | 22,200 | ② | 21,900 | ③ | 21,950 | ④ | 20,900 | ⑤ | 21,450 | ⑥ | ----- | |
| | | | ⑦ | 21,850 | ⑧ | 22,000 | ⑨ | 23,500 | ⑩ | 21,100 | ⑪ | 21,400 | ⑫ | 19,700 | |
| | | | ⑬ | 23,300 | ⑭ | 21,450 | ⑮ | 24,300 | ⑯ | 20,900 | ⑰ | 23,100 | ⑱ | ⑥-1 23,400 | |
| | | | ⑲ | 22,050 | ⑳ | 22,950 | | | | | | | | | |
| TC908 | 生コンクリート小型車割増額 | m ³ | ① | 1,760 | ② | 1,470 | ③ | 2,500 | ④ | 1,000 | ⑤ | 1,500 | ⑥ | ----- | |
| | | | ⑦ | 1,500 | ⑧ | 1,500 | ⑨ | 1,500 | ⑩ | 2,500 | ⑪ | 2,500 | ⑫ | 2,500 | |
| | | | ⑬ | 2,000 | ⑭ | 588 | ⑮ | 1,760 | ⑯ | 1,000 | ⑰ | 1,000 | ⑱ | ⑥-1 1,500 | |
| | | | ⑲ | 1,500 | ⑳ | 1,500 | | | | | | | | | |
| | | | ① | | ② | | ③ | | ④ | | ⑤ | | ⑥ | | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | ⑥-1 | |
| | | | ⑲ | | ⑳ | | | | | | | | | | |
| | | | ① | | ② | | ③ | | ④ | | ⑤ | | ⑥ | | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | ⑥-1 | |
| | | | ⑲ | | ⑳ | | | | | | | | | | |

加熱As合材〔新合材〕

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | |
|-------|------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TG102 | ①アスファルト混合物 粗粒度（20） | t | ① 14,400 | ② 14,400 | ③ 13,400 | ④ 13,800 | ⑤ 13,300 | ⑥ 13,900 |
| | | | ⑦ 13,600 | ⑧ 14,600 | ⑨ 15,300 | ⑩ 13,600 | ⑪ 13,600 | ⑫ 14,300 |
| | | | ⑬ 14,500 | ⑭ 13,600 | ⑮ 14,400 | ⑯ 14,600 | ⑰ 15,100 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG104 | ②アスファルト混合物 密粒度（20） | t | ① 14,700 | ② 14,700 | ③ 13,700 | ④ 14,100 | ⑤ 13,600 | ⑥ 14,200 |
| | | | ⑦ 13,900 | ⑧ 14,900 | ⑨ 15,600 | ⑩ 13,900 | ⑪ 13,900 | ⑫ 14,600 |
| | | | ⑬ 14,800 | ⑭ 13,900 | ⑮ 14,700 | ⑯ 14,900 | ⑰ 15,400 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG106 | ⑤アスファルト混合物 密粒度（20F） | t | ① 14,800 | ② 14,800 | ③ 13,800 | ④ 14,200 | ⑤ 13,700 | ⑥ 14,300 |
| | | | ⑦ 14,000 | ⑧ 15,000 | ⑨ 15,700 | ⑩ 14,000 | ⑪ 14,000 | ⑫ 14,700 |
| | | | ⑬ 14,900 | ⑭ 14,000 | ⑮ 14,800 | ⑯ 15,000 | ⑰ 15,500 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG108 | ②アスファルト混合物 密粒度（13） | t | ① 14,700 | ② 14,700 | ③ 13,700 | ④ 14,100 | ⑤ 13,600 | ⑥ 14,200 |
| | | | ⑦ 13,900 | ⑧ 14,900 | ⑨ 15,600 | ⑩ 13,900 | ⑪ 13,900 | ⑫ 14,600 |
| | | | ⑬ 14,800 | ⑭ 13,900 | ⑮ 14,700 | ⑯ 14,900 | ⑰ 15,400 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |

加熱As合材〔新合材〕

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | |
|--------|------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TG110 | ⑤アスファルト混合物 密粒度（13F） | t | ① 14,800 | ② 14,800 | ③ 13,800 | ④ 14,200 | ⑤ 13,700 | ⑥ 14,300 |
| | | | ⑦ 14,000 | ⑧ 15,000 | ⑨ 15,700 | ⑩ 14,000 | ⑪ 14,000 | ⑫ 14,700 |
| | | | ⑬ 14,900 | ⑭ 14,000 | ⑮ 14,800 | ⑯ 15,000 | ⑰ 15,500 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG112 | ③アスファルト混合物 細粒度（13） | t | ① 15,100 | ② 15,100 | ③ 14,100 | ④ 14,500 | ⑤ 14,000 | ⑥ 14,600 |
| | | | ⑦ 14,300 | ⑧ 15,300 | ⑨ 16,000 | ⑩ 14,300 | ⑪ 14,300 | ⑫ 15,000 |
| | | | ⑬ 15,200 | ⑭ 14,300 | ⑮ 15,100 | ⑯ 15,300 | ⑰ 15,800 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG214F | ⑤-1改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質1型 | t | ① 17,800 | ② 17,800 | ③ 16,800 | ④ 17,200 | ⑤ 16,700 | ⑥ 17,300 |
| | | | ⑦ 17,000 | ⑧ 18,000 | ⑨ 18,700 | ⑩ 17,000 | ⑪ 17,000 | ⑫ 17,700 |
| | | | ⑬ 17,900 | ⑭ 17,000 | ⑮ 17,800 | ⑯ 18,000 | ⑰ 18,500 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG215F | ⑤-2改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質1型 | t | ① 17,800 | ② 17,800 | ③ 16,800 | ④ 17,200 | ⑤ 16,700 | ⑥ 17,300 |
| | | | ⑦ 17,000 | ⑧ 18,000 | ⑨ 18,700 | ⑩ 17,000 | ⑪ 17,000 | ⑫ 17,700 |
| | | | ⑬ 17,900 | ⑭ 17,000 | ⑮ 17,800 | ⑯ 18,000 | ⑰ 18,500 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |

加熱As合材〔新合材〕

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | |
|----------|------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TG216F | ⑤-3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型 | t | ① 17,800 | ② 17,800 | ③ 16,800 | ④ 17,200 | ⑤ 16,700 | ⑥ 17,300 |
| | | | ⑦ 17,000 | ⑧ 18,000 | ⑨ 18,700 | ⑩ 17,000 | ⑪ 17,000 | ⑫ 17,700 |
| | | | ⑬ 17,900 | ⑭ 17,000 | ⑮ 17,800 | ⑯ 18,000 | ⑰ 18,500 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG217F | ⑤-4改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質Ⅱ型 | t | ① 17,800 | ② 17,800 | ③ 16,800 | ④ 17,200 | ⑤ 16,700 | ⑥ 17,300 |
| | | | ⑦ 17,000 | ⑧ 18,000 | ⑨ 18,700 | ⑩ 17,000 | ⑪ 17,000 | ⑫ 17,700 |
| | | | ⑬ 17,900 | ⑭ 17,000 | ⑮ 17,800 | ⑯ 18,000 | ⑰ 18,500 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG231DBK | 改質アスファルト混合物 密粒(20) ポリマー改質Ⅱ型 | t | ① 17,700 | ② 17,700 | ③ 16,700 | ④ 17,100 | ⑤ 16,600 | ⑥ 17,200 |
| | | | ⑦ 16,900 | ⑧ 17,900 | ⑨ 18,600 | ⑩ 16,900 | ⑪ 16,900 | ⑫ 17,600 |
| | | | ⑬ 17,800 | ⑭ 16,900 | ⑮ 17,700 | ⑯ 17,900 | ⑰ 18,400 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG232DBK | 改質アスファルト混合物 密粒(13) ポリマー改質Ⅱ型 | t | ① 17,700 | ② 17,700 | ③ 16,700 | ④ 17,100 | ⑤ 16,600 | ⑥ 17,200 |
| | | | ⑦ 16,900 | ⑧ 17,900 | ⑨ 18,600 | ⑩ 16,900 | ⑪ 16,900 | ⑫ 17,600 |
| | | | ⑬ 17,800 | ⑭ 16,900 | ⑮ 17,700 | ⑯ 17,900 | ⑰ 18,400 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |

加熱As合材〔新合材〕

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | |
|----------|--------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TG233DBK | 改質アスファルト混合物 粗粒(20) ポリマー改質Ⅱ型 | t | ① 17,400 | ② 17,400 | ③ 16,400 | ④ 16,800 | ⑤ 16,300 | ⑥ 16,900 |
| | | | ⑦ 16,600 | ⑧ 17,600 | ⑨ 18,300 | ⑩ 16,600 | ⑪ 16,600 | ⑫ 17,300 |
| | | | ⑬ 17,500 | ⑭ 16,600 | ⑮ 17,400 | ⑯ 17,600 | ⑰ 18,100 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| T1107 | 加熱安定処理材 | t | ① 13,500 | ② 13,500 | ③ 12,500 | ④ 12,900 | ⑤ 12,400 | ⑥ 13,000 |
| | | | ⑦ 12,700 | ⑧ 13,700 | ⑨ 14,400 | ⑩ 12,700 | ⑪ 12,700 | ⑫ 13,400 |
| | | | ⑬ 13,600 | ⑭ 12,700 | ⑮ 13,500 | ⑯ 13,700 | ⑰ 14,200 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG184 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13) | t | ① 19,200 | ② 19,200 | ③ 18,200 | ④ 19,600 | ⑤ 19,100 | ⑥ 19,700 |
| | | | ⑦ 19,400 | ⑧ 19,400 | ⑨ 20,100 | ⑩ 18,400 | ⑪ 18,400 | ⑫ 19,100 |
| | | | ⑬ 19,300 | ⑭ 18,400 | ⑮ 19,200 | ⑯ 19,400 | ⑰ 19,900 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| | | | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| | | | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |

加熱As合材〔再生材 混入率50%以下〕

25 頁

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | |
|-------|---------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TG142 | ①再生アスファルト混合物 粗粒度（20）〔再生材 混入率50%以下〕 | t | ① 13,900 | ② 13,900 | ③ 12,900 | ④ 13,300 | ⑤ 12,800 | ⑥ 13,400 |
| | | | ⑦ 13,100 | ⑧ 14,100 | ⑨ 14,800 | ⑩ 13,100 | ⑪ 13,100 | ⑫ 13,800 |
| | | | ⑬ 14,000 | ⑭ 13,100 | ⑮ 13,900 | ⑯ 14,100 | ⑰ 14,600 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG144 | ②再生アスファルト混合物 密粒度（20）〔再生材 混入率50%以下〕 | t | ① 14,200 | ② 14,200 | ③ 13,200 | ④ 13,600 | ⑤ 13,100 | ⑥ 13,700 |
| | | | ⑦ 13,400 | ⑧ 14,400 | ⑨ 15,100 | ⑩ 13,400 | ⑪ 13,400 | ⑫ 14,100 |
| | | | ⑬ 14,300 | ⑭ 13,400 | ⑮ 14,200 | ⑯ 14,400 | ⑰ 14,900 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG146 | ②再生アスファルト混合物 密粒度（13）〔再生材 混入率50%以下〕 | t | ① 14,200 | ② 14,200 | ③ 13,200 | ④ 13,600 | ⑤ 13,100 | ⑥ 13,700 |
| | | | ⑦ 13,400 | ⑧ 14,400 | ⑨ 15,100 | ⑩ 13,400 | ⑪ 13,400 | ⑫ 14,100 |
| | | | ⑬ 14,300 | ⑭ 13,400 | ⑮ 14,200 | ⑯ 14,400 | ⑰ 14,900 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG148 | ③再生アスファルト混合物 細粒度（13）〔再生材 混入率50%以下〕 | t | ① 14,600 | ② 14,600 | ③ 13,600 | ④ 14,000 | ⑤ 13,500 | ⑥ 14,100 |
| | | | ⑦ 13,800 | ⑧ 14,800 | ⑨ 15,500 | ⑩ 13,800 | ⑪ 13,800 | ⑫ 14,500 |
| | | | ⑬ 14,700 | ⑭ 13,800 | ⑮ 14,600 | ⑯ 14,800 | ⑰ 15,300 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |

加熱As合材〔再生材 混入率50%以下〕

26 頁

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | |
|--------|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TG144F | ⑤再生アスファルト混合物 密粒度（20F）〔再生材 混入率50%以下〕 | t | ① 14,300 | ② 14,300 | ③ 13,300 | ④ 13,700 | ⑤ 13,200 | ⑥ 13,800 |
| | | | ⑦ 13,500 | ⑧ 14,500 | ⑨ 15,200 | ⑩ 13,500 | ⑪ 13,500 | ⑫ 14,200 |
| | | | ⑬ 14,400 | ⑭ 13,500 | ⑮ 14,300 | ⑯ 14,500 | ⑰ 15,000 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| TG146F | ⑤再生アスファルト混合物 密粒度（13F）〔再生材 混入率50%以下〕 | t | ① 14,300 | ② 14,300 | ③ 13,300 | ④ 13,700 | ⑤ 13,200 | ⑥ 13,800 |
| | | | ⑦ 13,500 | ⑧ 14,500 | ⑨ 15,200 | ⑩ 13,500 | ⑪ 13,500 | ⑫ 14,200 |
| | | | ⑬ 14,400 | ⑭ 13,500 | ⑮ 14,300 | ⑯ 14,500 | ⑰ 15,000 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| T1117 | 加熱安定処理材 〔再生材 混入率50%以下〕 | t | ① 13,000 | ② 13,000 | ③ 12,000 | ④ 12,400 | ⑤ 11,900 | ⑥ 12,500 |
| | | | ⑦ 12,200 | ⑧ 13,200 | ⑨ 13,900 | ⑩ 12,200 | ⑪ 12,200 | ⑫ 12,900 |
| | | | ⑬ 13,100 | ⑭ 12,200 | ⑮ 13,000 | ⑯ 13,200 | ⑰ 13,700 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| | | | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ ⑥-1 | | | |
| ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | | | | |

石材、骨材

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|----------------|------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | | | |
| T1201 | 洗滌砂 | m ³ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | | | | | | |
| | | | ⑦ | 5,600 | ⑧ | 5,700 | ⑨ | 6,950 | ⑩ | 5,800 | ⑪ | 5,800 | ⑫ | 6,400 |
| | | | ⑬ | 5,500 | ⑭ | 5,300 | ⑮ | 5,800 | ⑯ | 5,300 | ⑰ | 5,700 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |
| T1224 | コンクリート用砕砂 | m ³ | ① | 6,300 | ② | 6,300 | ③ | 5,200 | ④ | | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |
| TCC04 | コンクリート用骨材 砂利2.5mm (洗い) | m ³ | ④ | | ⑤ | | ⑥ | 6,200 | ⑦ | 5,550 | ⑧ | 5,650 | | |
| | | | ⑦ | 5,750 | ⑧ | 5,800 | ⑨ | 7,050 | ⑩ | 5,600 | ⑪ | 5,600 | ⑫ | 6,200 |
| | | | ⑬ | 5,500 | ⑭ | 5,100 | ⑮ | 5,800 | ⑯ | 5,100 | ⑰ | 5,500 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |
| T1203 | 洗砂利 4.0mm以下 | m ³ | ④ | | ⑤ | | ⑥ | 6,200 | ⑦ | 5,450 | ⑧ | 5,550 | | |
| | | | ⑦ | 5,650 | ⑧ | 5,700 | ⑨ | 6,950 | ⑩ | 5,500 | ⑪ | 5,500 | ⑫ | 6,100 |
| | | | ⑬ | 5,400 | ⑭ | 5,100 | ⑮ | 5,700 | ⑯ | 5,100 | ⑰ | 5,500 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |

石材、骨材

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------------|------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | | | |
| T1222 | コンクリート用砕石 20~5mm | m ³ | ① | 5,100 | ② | 5,100 | ③ | 5,200 | ④ | | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |
| T1223 | コンクリート用砕石 40~20mm | m ³ | ① | 5,000 | ② | 5,000 | ③ | 5,100 | ④ | | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |
| T1207 | 栗石、礫 5~1.5cm | m ³ | ① | 5,100 | ② | 5,100 | ③ | | ④ | 5,750 | ⑤ | 5,150 | ⑥ | 5,250 |
| | | | ⑦ | 5,350 | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | 5,400 | ⑪ | 5,400 | ⑫ | 6,000 |
| | | | ⑬ | 5,400 | ⑭ | 5,000 | ⑮ | 5,700 | ⑯ | 5,100 | ⑰ | | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |
| T1209 | 割栗石 5~1.5cm | m ³ | ① | 5,100 | ② | 5,100 | ③ | 4,750 | ④ | 5,800 | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | 5,400 | ⑪ | 5,400 | ⑫ | 6,000 |
| | | | ⑬ | | ⑭ | 4,900 | ⑮ | 5,400 | ⑯ | | ⑰ | 8,000 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |

石材、骨材

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | |
|-------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| T1210 | 割詰石 20cm内外 | m ³ | ① 6,400 | ② 6,400 | ③ 5,750 | ④ ----- | ⑤ ----- | ⑥ ----- |
| | | | ⑦ ----- | ⑧ ----- | ⑨ ----- | ⑩ 6,600 | ⑪ 6,600 | ⑫ ----- |
| | | | ⑬ ----- | ⑭ 6,100 | ⑮ 6,600 | ⑯ ----- | ⑰ 9,200 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| T1212 | 粒調砕石 25mm以下 | m ³ | ① 4,700 | ② 4,700 | ③ 4,700 | ④ 6,100 | ⑤ 5,100 | ⑥ 5,100 |
| | | | ⑦ 5,100 | ⑧ 5,450 | ⑨ 6,700 | ⑩ 5,400 | ⑪ 5,400 | ⑫ 6,000 |
| | | | ⑬ 5,400 | ⑭ 4,900 | ⑮ 5,400 | ⑯ ----- | ⑰ 8,000 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| T1220 | 粒調砕石 40mm以下 | m ³ | ① 4,600 | ② 4,600 | ③ 4,550 | ④ 5,900 | ⑤ 5,000 | ⑥ 5,000 |
| | | | ⑦ 5,000 | ⑧ 5,350 | ⑨ 6,600 | ⑩ 5,300 | ⑪ 5,300 | ⑫ 5,900 |
| | | | ⑬ 5,300 | ⑭ 4,800 | ⑮ 5,300 | ⑯ ----- | ⑰ 7,900 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| T1213 | クラッシャーラン 25mm以下 | m ³ | ① 4,400 | ② 4,400 | ③ 4,450 | ④ 5,800 | ⑤ 4,900 | ⑥ 4,900 |
| | | | ⑦ 4,900 | ⑧ 5,300 | ⑨ 6,550 | ⑩ 5,200 | ⑪ 5,200 | ⑫ 5,800 |
| | | | ⑬ 5,200 | ⑭ 4,700 | ⑮ 5,200 | ⑯ ----- | ⑰ 7,800 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |

石材、骨材

適用年月日：050828


| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | |
|-------|-------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| T1214 | クラッシャーラン 40mm以下 | m ³ | ① 4,300 | ② 4,300 | ③ 4,350 | ④ 5,700 | ⑤ 4,800 | ⑥ 4,800 |
| | | | ⑦ 4,800 | ⑧ 5,200 | ⑨ 6,450 | ⑩ 5,100 | ⑪ 5,100 | ⑫ 5,700 |
| | | | ⑬ 5,100 | ⑭ 4,600 | ⑮ 5,100 | ⑯ ----- | ⑰ 7,700 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| T1221 | 再生クラッシャーラン 40mm以下 | m ³ | ① 4,300 | ② 4,300 | ③ 3,300 | ④ 4,600 | ⑤ 3,600 | ⑥ 3,800 |
| | | | ⑦ 3,700 | ⑧ 4,700 | ⑨ 5,950 | ⑩ 3,700 | ⑪ 3,700 | ⑫ 4,300 |
| | | | ⑬ 3,900 | ⑭ 3,700 | ⑮ 4,200 | ⑯ ----- | ⑰ 6,800 | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| | | | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| | | | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| | | | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| | | | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ ⑥-1 |
| | | | ⑲ ⑥-2 | ⑳ ⑥-3 | | | | |

コンクリートブロック類
〔コンクリート積張ブロック〕

適用年月日：050828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|----------------|------|-------|-----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | | | |
| TK103 | 間知ブロック JIS粗面 150kg/個未満 | m ² | ① | 6,700 | ② | 6,700 | ③ | 6,000 | ④ | 6,300 | ⑤ | 6,300 | ⑥ | 6,300 |
| | | | ⑦ | 6,500 | ⑧ | 6,200 | ⑨ | 6,200 | ⑩ | 6,000 | ⑪ | 6,000 | ⑫ | 6,000 |
| | | | ⑬ | 6,000 | ⑭ | 6,500 | ⑮ | 6,500 | ⑯ | 6,500 | ⑰ | 7,200 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| | | | ① | | ② | | ③ | | ④ | | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| | | | ① | | ② | | ③ | | ④ | | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |

⑩北信(3)地区 特定石材等単価表



| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | |
|-------|-------------------|----------------|---------|---------|---------|
| | | | ⑩-1 | ⑩-2 | ⑩-3 |
| | | | ⑩-1 | ⑩-2 | ⑩-3 |
| T1209 | 割栗石 5~15cm | m ³ | 5,000 | 6,300 | 6,800 |
| T1210 | 割詰石 20cm内外 | m ³ | ○ 6,200 | ○ 7,500 | ○ 8,000 |
| T1212 | 粒調碎石 25mm以下 | m ³ | 5,000 | 6,300 | 6,800 |
| T1220 | 粒調碎石 40mm以下 | m ³ | 4,900 | 6,200 | 6,700 |
| T1213 | クラッシャーラン 25mm以下 | m ³ | 4,800 | 6,100 | 6,600 |
| T1214 | クラッシャーラン 40mm以下 | m ³ | 4,700 | 6,000 | 6,500 |
| T1221 | 再生クラッシャーラン 40mm以下 | m ³ | ○ 3,800 | ○ 5,100 | ○ 5,800 |

適用年月日:050828

引き渡し場所
現場渡し

電力料・油脂類

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|-----------------------------|-------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| | [電 気 料 金] | | | | | | | | |
| TT202 | 電力料金 基本料金 ; 常時 低圧電力 | k W月 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 |
| TT204 | 電力料金 基本料金 ; 常時 高圧電力A | k W月 | 1,229.77 | 1,229.77 | 1,229.77 | 1,229.77 | 1,229.77 | 1,229.77 | 1,229.77 |
| TT208 | 電力料金 基本料金 ; 臨時 低圧電力 | k W月 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 |
| TT210 | 電力料金 基本料金 ; 臨時 高圧電力A | k W月 | 1,475.14 | 1,475.14 | 1,475.14 | 1,475.14 | 1,475.14 | 1,475.14 | 1,475.14 |
| TT222 | 電力料金 使用料金 ; 常時 低圧電力 | k W h | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |
| TT224 | 電力料金 使用料金 ; 常時 高圧電力A | k W h | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 |
| TT228 | 電力料金 使用料金 ; 臨時 低圧電力 | k W h | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 |
| TT230 | 電力料金 使用料金 ; 臨時 高圧電力A | k W h | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 |
| | [油 脂 類] | | | | | | | | |
| TSX02 | 重油 ; A重油 1種2号(陸上・一般)ローリー | L | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSX24 | 軽油 ; 小型ローリー バトロール給油 | L | ○ 155 | 148 | 145 | 144 | 144 | 141 | |
| TSX32 | ガソリン ; レギュラー スタンド | L | ○ 173 | 165 | 162 | 161 | 162 | 159 | |
| TSX47 | 灯油 ; 白灯油 ミニローリー4KL | L | ○ 109 | 101 | 97 | 97 | 97 | 94 | |

木材関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| | [素 材] | | | | | | | | |
| T1617 | 松素材 長 1~3m 末口~14cm | m 3 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1618 | 松素材 長 1~3m 末口16~22cm | m 3 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |
| T1619 | 松素材 長 1~3m 末口24~28cm | m 3 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | |
| T1620 | 松素材 長 3.2~4m 末口~14cm | m 3 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1621 | 松素材 長 3.2~4m 末口16~22cm | m 3 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1622 | 松素材 長 3.2~4m 末口24~28cm | m 3 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
| T1623 | 松素材 長 4.2~5m 末口~14cm | m 3 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1624 | 松素材 長 4.2~5m 末口16~22cm | m 3 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1625 | 松素材 長 4.2~5m 末口24~28cm | m 3 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | |
| T1626 | 松素材 長 4.2~5m 末口30~42cm | m 3 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| T1627 | 松素材 長 5.2~6m 末口16~22cm | m 3 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1628 | 松素材 長 5.2~6m 末口24~28cm | m 3 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | |
| T1629 | 松素材 長 5.2~6m 末口30~42cm | m 3 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | |
| T1631 | 松素材 長 6.2~7m 末口24~28cm | m 3 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | |
| T1632 | 松素材 長 6.2~7m 末口30~42cm | m 3 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | |

鋼製品関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--------------------------|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| | [鋼棒・鋼板・形鋼等] | | | | | | | | |
| TA152 | 異形棒鋼 SD295A/SD295 D10 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA154 | 異形棒鋼 SD295A/SD295 D13 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA156 | 異形棒鋼 SD295A/SD295 D16 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA204 | 異形棒鋼 SD345 D13 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA206 | 異形棒鋼 SD345 D16 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA208 | 異形棒鋼 SD345 D19 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA210 | 異形棒鋼 SD345 D22 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA212 | 異形棒鋼 SD345 D25 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA214 | 異形棒鋼 SD345 D29 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA216 | 異形棒鋼 SD345 D32 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA218 | 異形棒鋼 SD345 D35 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA220 | 異形棒鋼 SD345 D38 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA224 | 異形棒鋼 SD345 D51 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA230 | 異形棒鋼 SD390 D25 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA232 | 異形棒鋼 SD390 D29 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

鋼製品関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|-------------------|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TA234 | 異形棒鋼 SD390 D32 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA236 | 異形棒鋼 SD390 D35 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA238 | 異形棒鋼 SD390 D38 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA240 | 異形棒鋼 SD390 D41 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA260 | 異形棒鋼 SD490 D35 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA262 | 異形棒鋼 SD490 D38 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA264 | 異形棒鋼 SD490 D41 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| TA270 | ねじ鉄筋 SD345 D13 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA271 | ねじ鉄筋 SD345 D16 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA272 | ねじ鉄筋 SD345 D19 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA273 | ねじ鉄筋 SD345 D22 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA274 | ねじ鉄筋 SD345 D25 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA275 | ねじ鉄筋 SD345 D29 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA276 | ねじ鉄筋 SD345 D32 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA277 | ねじ鉄筋 SD345 D35 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

鋼製品関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--------------------------------|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TA278 | ねじ鉄筋 SD345 D38 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA279 | ねじ鉄筋 SD345 D41 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA280 | ねじ鉄筋 SD345 D51 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA285 | ねじ鉄筋 SD390 D25 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA286 | ねじ鉄筋 SD390 D29 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA287 | ねじ鉄筋 SD390 D32 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA288 | ねじ鉄筋 SD390 D35 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA289 | ねじ鉄筋 SD390 D38 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA290 | ねじ鉄筋 SD390 D41 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA295 | ねじ鉄筋 SD490 D35 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA296 | ねじ鉄筋 SD490 D38 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA297 | ねじ鉄筋 SD490 D41 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA302 | 平鋼 SS400 4.5×25 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA310 | 平鋼 SS400 6×25 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA506 | 等辺山形鋼 (大形) SS400 15×130×130 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

鋼製品関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|----------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TA510 | 等辺山形鋼 (大形) SS400 15×150×150 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA524 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 12×75×75 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA536 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 13×100×100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA602 | 不等辺山形鋼 (大形) SS400 9×150×90 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA610 | 不等辺山形鋼 (中形) SS400 7×125×75 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA626 | 溝形鋼 (大形) SS400 9×150×75 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA632 | 溝形鋼 (大形) SS400 8×200×90 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA634 | 溝形鋼 (大形) SS400 9×250×90 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA642 | 溝形鋼 (大形) SS400 13×380×100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA650 | 溝形鋼 (中形) SS400 5×100×50 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA808 | 構造用炭素鋼管 (STK400) 径42.7×2.3 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA816 | 構造用炭素鋼管 (STK400) 径60.5×3.2 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA826 | 構造用炭素鋼管 (STK400) 径101.6×3.2 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA838 | 構造用炭素鋼管 (STK400) 径190.7×5.3 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA908 | 構造用角形鋼管 (STKR400) 2.3×60×60 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA918 | 構造用角形鋼管 (STKR400) 4.5×100×100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

鋼製品関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|----------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TA924 | 構造用角形鋼管 (STKR400) 4.5×125×125 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA928 | 構造用角形鋼管 (STKR400) 6.0×150×150 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA102 | 鉄筋用小型丸鋼 SR235 径9 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA104 | 鉄筋用小型丸鋼 SR235 径13 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA106 | 鉄筋用小型丸鋼 SR235 径16 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA108 | 鉄筋用小型丸鋼 SR235 径19 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA110 | 鉄筋用小型丸鋼 SR235 径22 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA112 | 鉄筋用小型丸鋼 SR235 径25 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1705 | 厚鋼板 ; 9×914×1829 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1706 | 等辺山形鋼 ; 12×130×130 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1707 | 不等辺山形鋼 ; 10×125×75 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1708 | 溝形鋼 ; 8×200×90 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1709 | I型鋼 ; 7.5×250×125 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1710 | H型鋼 一般構造用 (200×100) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

鋼製品関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|----------|-----------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T1713 | 鋼矢板 巾 400mm | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1714 | 軽量鋼矢板 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1715 | 縞鋼板 ; 9×1524×3038 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA707 | しま鋼板 厚3.2×幅914×長1829mm | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1716 | ハット型鋼矢板 10H | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1717 | ハット型鋼矢板 25H | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1731 | 垂鉛引鉄線 #12 #10 #8 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW799GSD | 普通鉄線 #12 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | [一般基礎用鋼管杭] | | | | | | | | |
| T1751 | 鋼管杭 (一般基礎用) SKK400 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1752 | 規格エキストラ SKK490 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1771 | 規格エキストラ (SM490A) SKK490 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1753 | 規格エキストラ (SM490YA) SKK490 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1732 | 肉厚エキストラ 6mm以上7mm以下 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

鋼製品関係

グレーチングマス蓋：鎖付仕様/ノスリップ・一般タイプ 共

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T2074 | グレーチングマス蓋 T-20 400×400 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.0314 |
| T2075 | グレーチングマス蓋 T-20 450×450 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.0391 |
| T2076 | グレーチングマス蓋 T-20 500×500 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.0465 |
| T2077 | グレーチングマス蓋 T-20 600×600 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.0864 |
| T2054 | グレーチングマス蓋 T-20 700×700 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.1107 |
| T2055 | グレーチングマス蓋 T-20 800×800 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.1307 |
| T2056 | グレーチングマス蓋 T-20 900×900 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.1725 |
| T2057 | グレーチングマス蓋 T-20 1000×1000 (落込み式細目) 受枠込3枚割 | 組 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0.2292 |
| T2058 | グレーチングマス蓋 T-20 1100×1100 (落込み式細目) 受枠込3枚割 | 組 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0.2717 |
| T2059 | グレーチングマス蓋 T-20 1200×1200 (落込み式細目) 受枠込3枚割 | 組 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 0.3367 |
| T2060 | グレーチングマス蓋 T-14・6 700×700 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.078 |
| T2061 | グレーチングマス蓋 T-14・6 800×800 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.1307 |
| T2062 | グレーチングマス蓋 T-14・6 900×900 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.1594 |
| T2063 | グレーチングマス蓋 T-14・6 1000×1000 (落込み式細目) 受枠込2枚割 | 組 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 0.1918 |
| T2064 | グレーチングマス蓋 T-14・6 1100×1100 (落込み式細目) 受枠込2枚割 | 組 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0.2451 |
| T2065 | グレーチングマス蓋 T-14・6 1200×1200 (落込み式細目) 受枠込3枚割 | 組 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 0.3169 |

鋼製品関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---------------------------|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| | [ロッド・ビット] | | | | | | | | |
| T2083 | ロッド 径22 長1400 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2084 | ロッド 径22 長500 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2085 | ビット 径34 (径22 用) | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2086 | ビット 径38 (径22 用) | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2087 | ビット (クロス) 径50 (径22 用) | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2090 | ロッド 径22 長1100 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2092 | ビット 径32 (径22 用) | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | [スクラップ] | | | | | | | | |
| TSY04 | スクラップ 鉄くずヘビー H1 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2096 | スクラップ ヘビーH2 (旧特級 B H2) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2097 | スクラップ ヘビーH3 (旧1級 H3) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2099 | スクラップ 配合 可鍛コロ (旧配合くずA) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

セメント類

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|----------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| | [モルタル] | | | | | | | | |
| TCA03 | モルタル 1:3 普通 | m ³ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | [セメント・減水剤] | | | | | | | | |
| TC102 | セメント (普通ポルトランド) バラ | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TC112 | セメント (早強ポルトランド) バラ | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TC122 | セメント (高炉B) バラ | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TC104 | セメント (普通ポルトランド) 2.5kg袋入 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TC114 | セメント (早強ポルトランド) 2.5kg袋入 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1531 | 減水剤 標準型 ポゾリスNo.70 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1532 | 減水剤 遅延型 ポゾリスNo.8 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

コンクリート二次製品関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|----------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| | [ヒューム管] | | | | | | | | |
| TH101 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 150×26×2000 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH102 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 200×27×2000 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH103 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 250×28×2000 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH104 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 300×30×2000 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH105 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 350×32×2000 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH106 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 400×35×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH107 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 450×38×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH108 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 500×42×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH109 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 600×50×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH110 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 700×58×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH111 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 800×66×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH112 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 900×75×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH113 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 1000×82×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH114 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 1100×88×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TH115 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 1200×95×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

コンクリート二次製品関係

45 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|--------|-------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T2525 | 歩車道境界ブロック：長尺片面R B種（18×20×25×200） | 個 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 0.22 |
| T2525M | 歩車道境界ブロック：長尺片面R B種（18×20×25×200） | m | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | |
| T2526 | 歩車道境界ブロック：長尺片面R C種（18×21×30×200） | 個 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 0.268 |
| T2526M | 歩車道境界ブロック：長尺片面R C種（18×21×30×200） | m | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | |
| T2527 | 歩車道境界ブロック：長尺両面R A種（15×19×20×200） | 個 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 0.153 |
| T2527M | 歩車道境界ブロック：長尺両面R A種（15×19×20×200） | m | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | |
| T2528 | 歩車道境界ブロック：長尺両面R B種（18×23×25×200） | 個 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 0.23 |
| T2528M | 歩車道境界ブロック：長尺両面R B種（18×23×25×200） | m | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | |
| T2529 | 歩車道境界ブロック：長尺両面R C種（18×24×30×200） | 個 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 0.283 |
| T2529M | 歩車道境界ブロック：長尺両面R C種（18×24×30×200） | m | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | |
| TGG22 | 地先境界ブロック A 120×120×600 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.021 |
| TGG24 | 地先境界ブロック B 150×120×600 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.026 |
| TGG26 | 地先境界ブロック C 150×150×600 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.032 |
| T2546 | 境界杭（コンクリート） 11×11×80cm（県名入り） | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

コンクリート二次製品関係

46 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T2551 | 植樹柵 ブロック 1号（15×18×90） | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.057 |
| T2552 | 植樹柵 ブロック 2号（15×18×60） | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.038 |
| T2553 | 植樹柵 ブロック 5号（15×18×30） | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

火薬類

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| | [含 水 爆 薬] | | | | | | | | |
| T2701 | 含水爆薬 (ゲル状) スラリー200g ; (小口) | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2702 | 含水爆薬 (ゲル状) スラリー200g ; (中口) | kg | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | |
| T2703 | 含水爆薬 (ゲル状) スラリー200g ; (大口) | kg | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | |
| T2704 | 含水爆薬 (ゲル状) スラリー200g ; (超大口) | kg | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

雑 品

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|----------|---------------------------------|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| | [雑 品] | | | | | | | | |
| T1897 | 河川護岸用吸出し防止シート 10mm (9.8kN以上) | m ² | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2548 | 境界紙 (県名入) 50×50×10 | 個 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | |
| KC385DBK | 土のう (PE) 48×62cm | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KC390 | 土のう (PE) 48×70cm | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KC403 | 大型土のう 110×108cm | 袋 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TL316 | 人工筋芝 (種子帯) 幅15cm | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TL302 | 野芝 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TL304 | 高麗芝 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TL324 | 張芝 幅100cm ワラ付 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TG602 | 瀝青質目地板 厚10mm | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TG604 | 瀝青質目地板 厚20mm | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2819 | 水抜管 (塩ビパイプ VU) 50×60×4.1mm | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2820 | 足掛金具 298mm φ12.7 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TQ010 | 配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管 SGP 32A | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TQ012 | 配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管 SGP 40A | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

道路関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T3584 | 案内標識(路線番号) (金具含む) 1187mm板2.0倍(金具含む) 封入レンズ型 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3585 | 案内標識(路線番号) (金具含む) 118-27mm板1.0倍(金具含む) 封入レンズ型 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3586 | 案内標識(路線番号) (金具含む) 118-27mm板1.3倍(金具含む) 封入レンズ型 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3587 | 案内標識(路線番号) (金具含む) 118-27mm板1.6倍(金具含む) 封入レンズ型 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3588 | 案内標識(路線番号) (金具含む) 118-27mm板2.0倍(金具含む) 封入レンズ型 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3589 | 規制標識(329) 高輝度反射アルミ板1.0倍 カブセルレンズ型 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3590 | 規制標識(329) 高輝度反射アルミ板1.5倍 カブセルレンズ型 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3591 | 直柱(路側柱) (メッキ+塗装) 径60.5×2.3 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3592 | 直柱(路側柱) (メッキ+塗装) 径60.5×3.2 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3593 | 直柱(路側柱) (メッキ+塗装) 径76.3×2.8 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3594 | 直柱(路側柱) (メッキ+塗装) 径76.3×3.2 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3595 | 直柱(路側柱) (メッキ+塗装) 径89.1×3.2 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3611 | 大型直柱、アーム(形式共通) 亜鉛メッキ(FLTベースプレート付) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3670 | 矢印標識(アルミ全面高輝度反射) 厚さ2.0mm 1200×600 | 枚 | 42,700 | 42,700 | 42,700 | 42,700 | 42,700 | 42,700 | |
| T3671 | 矢印標識(アルミ全面高輝度反射) 厚さ2.0mm 1000×500 | 枚 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | |

道路関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T3672 | 矢印標識(アルミ全面高輝度反射) 厚さ2.0mm 800×400 | 枚 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |
| T3673 | 矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ2.0mm 1200×600 | 枚 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | |
| T3674 | 矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ2.0mm 1000×500 | 枚 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |
| T3675 | 矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ2.0mm 800×400 | 枚 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | |
| T3677 | 矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ1.2mm 1200×600 | 枚 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |
| T3678 | 矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ1.2mm 1000×500 | 枚 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | |
| T3679 | 矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ1.2mm 800×400 | 枚 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | |
| | [道路照明] | | | | | | | | |
| T3660 | テーパーポール(埋込式) 8-18(亜鉛引き)ニップル・カップリング加工なし | 本 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | |
| T3661 | テーパーポール(ベース式) 8-18(亜鉛引き)ニップル・カップリング加工なし | 本 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | |
| T3662 | テーパーポール(埋込式) 10-21(亜鉛引き)ニップル・カップリング加工なし | 本 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | |
| T3663 | テーパーポール(ベース式) 10-21(亜鉛引き)ニップル・カップリング加工なし | 本 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | |
| T3655 | テーパーポール 直線型(埋込式) 地上高8m(亜鉛引き)ニップル・カップリング加工なし | 本 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | |
| T3656 | テーパーポール 直線型(ベース式) 地上高8m(亜鉛引き)ニップル・カップリング加工なし | 本 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | |
| T3657 | テーパーポール 直線型(埋込式) 地上高10m(亜鉛引き)ニップル・カップリング加工なし | 本 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | |
| T3658 | テーパーポール 直線型(ベース式) 地上高10m(亜鉛引き)ニップル・カップリング加工なし | 本 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | |

道路関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|----------|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T8601DBK | LED連続照明 タイプa KCE100-2 定格光束10000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8602DBK | LED連続照明 タイプb KCE100-2 定格光束10000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8603DBK | LED連続照明 タイプc KCE150-3 定格光束15000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8604DBK | LED連続照明 タイプd KCE150-3 定格光束15000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8605DBK | LED連続照明 タイプe KCE120-2H 定格光束12000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8606DBK | LED連続照明 タイプf KCE070-2 定格光束7000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8607DBK | LED連続照明 タイプg KCE070-2 定格光束7000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8608DBK | LED連続照明 タイプh KCE100-3 定格光束10000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8609DBK | LED連続照明 タイプI KCE100-3 定格光束10000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8610DBK | LED連続照明 タイプj KCE090-2H 定格光束9000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8611DBK | LED連続照明 タイプk KCE050-2 定格光束5000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8612DBK | LED連続照明 タイプl KCE050-2 定格光束5000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8613DBK | LED局部照明(交差点)タイプm 2車線用 KCE120-2 定格光束12000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8614DBK | LED局部照明(交差点)タイプn 2車線用 KCE100-2 定格光束10000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8615DBK | LED局部照明(交差点)タイプo 2車線用 KCE070-2 定格光束7000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8616DBK | LED局部照明(交差点)タイプp 2車線用 KCE100-2 定格光束10000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

道路関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|----------|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T8617DBK | LED局部照明(交差点)タイプq 2車線用 KCE070-2 定格光束7000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8618DBK | LED局部照明(交差点)タイプr 2車線用 KCE100-2 定格光束10000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8619DBK | LED局部照明(交差点)タイプs 2車線用 KCE070-2 定格光束7000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8620DBK | LED局部照明(交差点)タイプt 3車線用 KCE100-3 定格光束10000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8621DBK | LED局部照明(交差点)タイプu 3車線用 KCE070-3 定格光束7000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8622DBK | LED局部照明(横断歩道)タイプv KCE140-2 定格光束14000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T8623DBK | LED局部照明(横断歩道)タイプw KCE140-2 定格光束14000lm以上 | 灯 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3697 | ジョイントユニット FMT15-A (テスツイッチ付) | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3689 | 自動点滅器 (光電式2形) 200V 10A | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3690 | 自動点滅器 (光電式2形) 200V 6A | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3691 | 電線 (灯具用) VV-F 2.0mm 2心 600V | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3692 | 電線 (自動点滅器用) VV-F 2.0mm 3心 600V | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3693 | 電線 (アース用) GV 2.0×1 | m | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | |
| | [点字ブロック] | | | | | | | | |
| T3707 | コンクリート点字ブロック SM300-60点B | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

舗装関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T3809 | 路盤紙 クラフト紙系 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSD02 | ブレード (コンクリートカッタ) 径12インチ (30cm) | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSD03 | ブレード (コンクリートカッタ) 径14インチ (35cm) | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSD04 | ブレード (コンクリートカッタ) 径16インチ (40cm) | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSD06 | ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm) | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSD08 | ブレード (コンクリートカッタ) 径26インチ (65cm) | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSD10 | ブレード (コンクリートカッタ) 径30インチ (75cm) | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSD14 | ブレード (コンクリートカッタ) 径38インチ (96cm) | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSD12 | ブレード (コンクリートカッタ) 径42インチ (106cm) | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3825 | プロパンガス ;工業用・業務用 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3828 | プロパンガス ;家庭用 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TG227 | 浸透用セメントミルク 普通型セメントタイプ | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| TG228 | 浸透用セメントミルク 早強型セメントタイプ | L | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| TG229 | 浸透用セメントミルク 超速硬型セメントタイプ | L | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

舗装関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| | [区画線関係] | | | | | | | | |
| TF921 | トラフィックペイント (常温型) 1種A 水性型 白 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF923 | トラフィックペイント (常温型) 1種A 水性型 黄鉛・クロムフリー | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF927 | トラフィックペイント (常温型) 1種B 溶剤型 白 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF929 | トラフィックペイント (常温型) 1種B 溶剤型 黄鉛・クロムフリー | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF935 | トラフィックペイント (加熱型) 2種A 水性型 白 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF937 | トラフィックペイント (加熱型) 2種A 水性型 黄鉛・クロムフリー | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF941 | トラフィックペイント (加熱型) 2種B 溶剤型 白 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF943 | トラフィックペイント (加熱型) 2種B 溶剤型 黄鉛・クロムフリー | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF949 | トラフィックペイント (熔融型) 3種1号 ビーズ含有量15~18% 白 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF951 | トラフィックペイント (熔融型) 3種1号 15~18% 黄鉛・フリー | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF955 | トラフィックペイント (熔融型) 3種2号 ビーズ含有量20~23% 白 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF965 | ガラスビーズ 非リブ式 専用ビーズ | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF967 | ガラスビーズ JIS R 3301 1号 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF971 | 接着用プライマー 区画線用 (トラフィックペイント接着用) | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF972 | 接着用プライマー 区画線用 (コンクリート舗装用) | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

舗装関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|---------|-----------------------------------|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TF100N1 | 高輝度路面標示用塗料 リブ式・白 | k g | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF100N2 | 高輝度路面標示用塗料 非リブ式・白 | k g | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF100N3 | 高輝度路面標示用塗料 リブ式・黄（鉛・クロムフリー対応型） | k g | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF100N4 | 高輝度路面標示用塗料 非リブ式・黄（鉛・クロムフリー対応型） | k g | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF004N | 接着用プライマー 高輝度路面標示塗装接着用 | k g | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防災関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| | [ロックフェンス材料] | | | | | | | | |
| T3945 | ステーアンカーボルト 岩用 径25×1000 | 式/本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | [ロックネット材料] | | | | | | | | |
| T3951 | 金網（径4×50×50） 落石防止網 覆式（亜鉛めっきカラー）；A | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3953 | 金網（径3.2×50×50） 落石防止網 覆式（亜鉛めっきカラー）；B | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3954 | 金網（径4×50×50） 落石防止網 ポケット式（亜鉛めっきカラー）；B | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3956 | 金網（径3.2×50×50） 落石防止網 ポケット式（亜鉛めっきカラー）；C | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3961 | 金網（径4×50×50） 落石防止網 覆式（亜鉛めっき3種）；A | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3962 | 金網（径5×50×50） 落石防止網 ポケット式（亜鉛めっき3種）；A | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3963 | 金網（径3.2×50×50） 落石防止網 覆式（亜鉛めっき3種）；B | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3964 | 金網（径4×50×50） 落石防止網 ポケット式（亜鉛めっき3種）；B | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3965 | 金網（径2.6×50×50） 落石防止網 覆式（亜鉛めっき3種）；C | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3966 | 金網（径3.2×50×50） 落石防止網 ポケット式（亜鉛めっき3種）；C | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3967 | ロープφ8 落石防止網 普通めっき | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T3968 | ロープφ12 落石防止網 普通めっき | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

下水道関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|----------|--------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TW261GSD | マンホール 調整リング 径600mm 有効高 50mm | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW262GSD | マンホール 調整リング 径600mm 有効高100mm | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW263GSD | マンホール 調整リング 径600mm 有効高150mm | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW279GSD | マンホール 調整金具 調整高25mm まで | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW299GSD | マンホール 調整金具 調整高45mm まで | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| TW318GSD | 削孔代 0号・1号 VU管用 φ150mm用 | 箇所 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW319GSD | 削孔代 0号・1号 VU管用 φ200mm用 | 箇所 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW320GSD | 削孔代 0号・1号 VU管用 φ250mm用 | 箇所 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW326GSD | 削孔代0号・1号 VU管用 φ300mm用 | 箇所 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW327GSD | 削孔代0号・1号 VU管用 φ350mm用 | 箇所 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW328GSD | 削孔代0号・1号 VU管用 φ400mm用 | 箇所 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW321GSD | 削孔代 0号・1号ヒューム管用 φ150mm用 | 箇所 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW322GSD | 削孔代 0号・1号ヒューム管用 φ200mm用 | 箇所 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW323GSD | 削孔代 0号・1号ヒューム管用 φ250mm用 | 箇所 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW352GSD | 削孔代 0号・1号ヒューム管用 φ300mm用 | 箇所 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

下水道関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|----------|-----------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TW371GSD | ハイゲル | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW372GSD | 泥水用CMC | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6353 | ベントナイト 25kg (200メッシュ) | 袋 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| TW676GSD | 下水道用塩ビ管VU 副管マンホール継ぎ手φ200 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW677GSD | 下水道用塩ビ管VU 副管マンホール継ぎ手φ250 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW678GSD | 下水道用塩ビ管VU 副管マンホール継ぎ手φ300 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW679GSD | 下水道用塩ビ管VU 副管マンホール継ぎ手φ350 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW680GSD | 下水道用塩ビ管VU 副管マンホール継ぎ手φ400 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW681GSD | 下水道用塩ビ管VU 副管マンホール継ぎ手φ450 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW682GSD | 下水道用塩ビ管VU 副管マンホール継ぎ手φ500 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW683GSD | 下水道用塩ビ管VU 副管マンホール継ぎ手φ600 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW684GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー 取付管用φ100 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW685GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー 取付管用φ125 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW686GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー 取付管用φ150 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW687GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー 取付管用φ200 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

下水道関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|----------|-----------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TW781GSD | 薬液注入剤 (溶液型) 無機タイプ | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW783GSD | 薬液注入剤 (溶液型) 有機タイプ | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW786GSD | 薬液注入剤 (懸濁型) 無機タイプ | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW840GSD | ポリ塩化アルミニウム ; (PAC) | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW841GSD | 炭酸ガス ; ポンベ | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

消雪パイプ関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|-------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T6290 | 白鋼管 ネジ付き 2' (50mm) | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6291 | 白鋼管 ネジ付き 2.5' (65mm) | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6292 | 白鋼管 ネジ付き 3' (80mm) | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6293 | 白鋼管 ネジ付き 4' (100mm) | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

橋梁上部工関係（1）

99 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|---|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| | [ポストテンションPC桁製作] | | | | | | | | |
| TJA02 | PC鋼より線 SWPR7B 径12.7 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJA04 | PC鋼より線 SWPR7A 径12.4 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJA08 | PC鋼より線 SWPR7B 径15.2 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4138 | GF-1700（注入グラウト用混和剤） | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4213 | インサート ;M12セラミックインサート | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4170 | PC定着装置(マルチストランド)フレシネー 130t型(7S12.7B)用 緊張側 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4171 | PC定着装置(マルチストランド)フレシネー 225t型(12S12.7B)用 緊張側 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4172 | PC定着装置(マルチストランド)フレシネー 320t型(12S15.2B)用 緊張側 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KG810 | 門型クレーン損料 電動ホイスト含 3t吊(新活荷重用) | 供用日 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |
| KG604 | 鋼床版現場溶接・機械器具損料 | 供用日 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |
| | | | | | | | | | |
| | [PC桁の架設] | | | | | | | | |
| TJC74 | PC鋼棒(B種1号) 径23mm 1m≦L<3m | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJC76 | PC鋼棒(B種1号) 径26mm 1m≦L<3m | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJA10 | PC鋼より線 1S17.8 (SWPR19) | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（1）

100 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TJA12 | PC鋼より線 1S19.3 (SWPR19) | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJA16 | PC鋼より線 1S21.8 (SWPR19) | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJA06 | PC鋼より線 SWPR7A 径15.2 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4116 | アンカープレート (径23mm用) | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4117 | アンカープレート (径26mm用) | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4118 | ナット・ワッシャー (径23mm用) | 組 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| T4119 | ナット・ワッシャー (径26mm用) | 組 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | |
| TJH08 | カップラーシース 径23mm用 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJH10 | カップラーシース 径26mm用 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4261 | カップラー・カップラーシース (径32mm用普通鋼棒用) | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4128 | PC定着装置(シングルストランド) 40t型(1S17.8)用 後付用 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4108 | PC定着装置(シングルストランド) 50t型(1S19.3)用 後付用 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4129 | PC定着装置(シングルストランド) 60t型(1S21.8)用 後付用 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4258 | PC定着装置(シングルストランド) 40t型(1S17.8)用 埋込用 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4259 | PC定着装置(シングルストランド) 50t型(1S19.3)用 埋込用 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4260 | PC定着装置(シングルストランド) 60t型(1S21.8)用 埋込用 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（2）

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T4769 | 塗膜防水 材のみ 歩車道共通 | m ² | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | |
| KG020 | 橋梁用架設工具 損料 鋼橋 | 供用日 | 9,830 | 9,830 | 9,830 | 9,830 | 9,830 | 9,830 | |
| KG060 | 仮締めボルト損料 径19用 | 供用日 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| KG062 | 仮締めボルト損料 径22用 | 供用日 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| | [H型钢橋梁] | | | | | | | | |
| TJ002 | H型钢橋梁（10～100t未満） 非合成桁 SM490YA 塗装費は別途 | t | | | | | | 450,000 | |
| TJ004 | H型钢橋梁（10～100t未満） 合成桁 SM490YA 塗装費は別途 | t | | | | | | 472,000 | |
| TJ099 | H型钢橋梁（C-5塗装系加算額） 高降伏点鋼塗装加算額 | m ² | | | | | | 7,000 | |
| TJ006 | H型钢橋梁（10～100t未満） 非合成桁 SMA490AW | t | | | | | | 485,000 | |
| TJ008 | H型钢橋梁（10～100t未満） 合成桁 SMA490AW | t | | | | | | 507,000 | |
| TJ022 | H型钢橋梁 エキストラ 仮組検査 | t | | | | | | 19,000 | |
| TJ025 | H型钢橋梁 エキストラ 枝けた | 箇所 | | | | | | 60,000 | |
| TJ026 | H型钢橋梁 エキストラ 斜橋 | t | | | | | | 10,000 | |
| TJ028 | H型钢橋梁 エキストラ 斜橋 θ<80 | t | | | | | | 10,000 | |
| TJ032 | H型钢橋梁 エキストラ 縦・横断勾配 3%以上 | t | | | | | | 8,000 | |

橋梁上部工関係（2）

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TJ034 | H型钢橋梁 エキストラ 荷重分配横桁加算 | t | | | | | | 6,000 | |
| TJ035 | H型钢橋梁 エキストラ 本体質量10t未満 5t以上 | t | | | | | | 30,000 | |
| TJ038 | H型钢橋梁 エキストラ 複合ラーメン橋加算（本体25t以上） | t | | | | | | 60,000 | |
| TJ040 | H型钢橋梁 エキストラ 複合ラーメン橋加算（本体25t未満） | t | | | | | | 80,000 | |
| TJ093 | H型钢橋梁 主桁継手エキストラ SM490YA | 箇所 | | | | | | 222,000 | |
| TJ094 | H型钢橋梁 主桁継手エキストラ SMA490AW | 箇所 | | | | | | 276,000 | |
| TJ095 | H型钢橋梁 エキストラ 桁端部塗装加算 D-5 | m ² | | | | | | 4,000 | |
| TJ096 | H型钢橋梁 エキストラ 桁端部塗装加算 C-5（40m ² 以上） | m ² | | | | | | 10,000 | |
| TJ097 | H型钢橋梁 エキストラ 桁端部塗装加算 C-5（40m ² 未満） | 式 | | | | | | 400,000 | |
| TJ114 | H型钢橋梁 付属品（排水パイプ） 1型（受枠付き） | 個 | | | | | | 21,000 | |
| TJ116 | H型钢橋梁 付属品（排水パイプ） 2型（受枠付き） | 個 | | | | | | 30,000 | |
| TJ118 | H型钢橋梁 付属品（排水パイプ） 3型（受枠付き） | 個 | | | | | | 32,000 | |
| TJ120 | H型钢橋梁 付属品（排水パイプ） 4型（受枠付き） | 個 | | | | | | 35,000 | |
| | [橋梁用伸縮継手] | | | | | | | | |
| T4878 | 非排水型伸縮装置 バックアップ材 | L | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | |

橋梁上部工関係（2）

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T4879 | 非排水型伸縮装置 止水ゴム又はゴムシート | m ³ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4836 | 側板（硬質塩化ビニール） 100×200×0.3cm 〔塗料〕 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF053 | 原板プラスト （原板プラストのみ） | m ² | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| TF028 | 原板プラスト エッチングプライマー | m ² | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| TF048 | 原板プラスト ジソクリッジプライマー | m ² | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| T4848 | 塗装前処理 製品プラスト Sa1 | m ² | 958.3 | 958.3 | 958.3 | 958.3 | 958.3 | 958.3 | |
| TF020 | エッチングプライマー K-5633 2種 長バク型 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF310 | フェノール樹脂MIO塗料 中・上塗り | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF200 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗り | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF220 | ジソクリッチ ペイント 無機厚膜 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF240 | エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF320 | エポキシ樹脂MIO塗料 中・上塗り | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF750 | ふっ素樹脂塗料 上塗り用 青・緑系 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF755 | ふっ素樹脂塗料 上塗り用 黄・オレンジ系 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF760 | ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩A | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（2）

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|-------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TF765 | ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩B | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF770 | ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF775 | ふっ素樹脂塗料 上塗り用 白 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF780 | ふっ素樹脂塗料 上塗り用 赤系 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF800 | ふっ素樹脂塗料 中塗り用 青・緑系 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF805 | ふっ素樹脂塗料 中塗り用 黄・オレンジ系 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF810 | ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩A | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF815 | ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩B | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF820 | ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF825 | ふっ素樹脂塗料 中塗り用 白 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TF830 | ふっ素樹脂塗料 中塗り用 赤系 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | 〔希釈材〕 | | | | | | | | |
| TFA10 | 塗料用シンナー K-2201 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFA15 | ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 中塗り用 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFA17 | ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 上塗り用 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（2）

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TFA20 | ラッカーシンナー K-5538 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFA25 | 塩化ゴム系塗料用シンナー | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFA30 | アクリル樹脂塗料用シンナー | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFA35 | フェノール樹脂MIO塗料シンナー | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFA40 | エッチングプライマー用シンナー | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFA45 | ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFA47 | ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFA50 | ジンクリッチプライマー用シンナー 無機 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFA60 | ジンクリッチプライマー用シンナー 有機 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFA70 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFA80 | 塩化ビニル樹脂塗料用シンナー | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

橋梁上部工関係（3）

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| | [鋼材] | | | | | | | | |
| T7000 | PL (ベース) 中鋼板 無規格 3.2・4.5×定尺 | t | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 180,000 |
| T7001 | PL (ベース) 厚板 無規格 12・16・19・20・25mm×定尺 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| TA672 | I形鋼 (大形) (販売) 無規格 200 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| TA674 | I形鋼 (大形) (販売) 無規格 250~450 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| | | | | | | | | | |
| | [鋼材] (エキストラ・割増・スラップ 控除込み) | | | | | | | | |
| T7010 | PL SS400 (ガータ) 中・厚板 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T7013 | PL SM400A (ガータ) 8 ≤ t ≤ 32 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T7015 | PL SM400B (ガータ) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T7016 | PL SM400B (ガータ) 38 < t ≤ 40 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T7017 | PL SM400C (ガータ) 38 < t ≤ 50 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T7018 | PL SM400C (ガータ) 50 < t ≤ 100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T7019 | PL SM490A (ガータ) 8 ≤ t ≤ 25 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T7020 | PL SM490B (ガータ) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T7021 | PL SM490B (ガータ) 38 < t ≤ 40 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |

橋梁上部工関係（3）

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|---------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T7023 | PL SM490C (ガータ) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7024 | PL SM490C (ガータ) 38 < t ≤ 50 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7025 | PL SM490C (ガータ) 50 < t ≤ 100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7026 | PL SM490YA (ガータ) 8 ≤ t ≤ 16 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7027 | PL SM490YB (ガータ) 16 < t ≤ 25 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7028 | PL SM490YB (ガータ) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7030 | PL SM490YB (ガータ) 38 < t ≤ 40 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7029 | PL SM520B (ガータ) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7031 | PL SM520C (ガータ) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7032 | PL SM520C (ガータ) 38 < t ≤ 50 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7033 | PL SM520C (ガータ) 50 < t ≤ 100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7034 | PL SM570 (ガーター) 38 < t ≤ 50 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7035 | PL SM570 (ガーター) 50 < t ≤ 75 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7036 | PL SM570 (ガーター) 75 < t ≤ 100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7040 | PL SS400 (ボックス) 中・厚板 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7043 | PL SM400A (ボックス) 8 ≤ t ≤ 32 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（3）

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|----------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T7045 | PL SM400B (ボックス) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7046 | PL SM400B (ボックス) 38 < t ≤ 40 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7047 | PL SM400C (ボックス) 38 < t ≤ 50 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7048 | PL SM400C (ボックス) 50 < t ≤ 100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7049 | PL SM490A (ボックス) 8 ≤ t ≤ 25 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7050 | PL SM490B (ボックス) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7051 | PL SM490B (ボックス) 38 < t ≤ 40 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7053 | PL SM490C (ボックス) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7054 | PL SM490C (ボックス) 38 < t ≤ 50 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7055 | PL SM490C (ボックス) 50 < t ≤ 100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7056 | PL SM490YA (ボックス) 8 ≤ t ≤ 16 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7057 | PL SM490YB (ボックス) 16 < t ≤ 25 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7058 | PL SM490YB (ボックス) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7060 | PL SM490YB (ボックス) 38 < t ≤ 40 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7059 | PL SM520B (ボックス) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7061 | PL SM520C (ボックス) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（3）

111 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|----------------------------------|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T7062 | PL SM520C (ボックス) 38 < t ≤ 50 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7063 | PL SM520C (ボックス) 50 < t ≤ 100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7064 | PL SM570 (ボックス) 38 < t ≤ 50 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7065 | PL SM570 (ボックス) 50 < t ≤ 75 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7066 | PL SM570 (ボックス) 75 < t ≤ 100 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7070 | PL SS400 (トラス) 中・厚板 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7073 | PL SM400A (トラス) 8 ≤ t ≤ 32 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7075 | PL SM400B (トラス) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7076 | PL SM400B (トラス) 38 < t ≤ 40 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7077 | PL SM400C (トラス) 38 < t ≤ 50 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7078 | PL SM400C (トラス) 50 < t ≤ 100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7079 | PL SM490A (トラス) 8 ≤ t ≤ 25 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7080 | PL SM490B (トラス) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7081 | PL SM490B (トラス) 38 < t ≤ 40 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7083 | PL SM490C (トラス) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7084 | PL SM490C (トラス) 38 < t ≤ 50 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（3）

112 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T7085 | PL SM490C (トラス) 50 < t ≤ 100 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7086 | PL SM490YA (トラス) 8 ≤ t ≤ 16 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7087 | PL SM490YB (トラス) 16 < t ≤ 25 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7088 | PL SM490YB (トラス) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7090 | PL SM490YB (トラス) 38 < t ≤ 40 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7089 | PL SM520B (トラス) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7091 | PL SM520C (トラス) 25 < t ≤ 38 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7092 | PL SM520C (トラス) 38 < t ≤ 50 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7093 | PL SM520C (トラス) 50 < t ≤ 100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7094 | PL SM570 (トラス) 38 < t ≤ 50 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7095 | PL SM570 (トラス) 50 < t ≤ 75 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7096 | PL SM570 (トラス) 75 < t ≤ 100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7117 | CT形鋼 SS400 一般用 高75以下 (へ-ス) W:175-250 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7118 | CT形鋼 SS400 一般用 高75-125 (へ-ス) W:175-250 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7119 | CT形鋼 SS400 一般用 高150以上 (へ-ス) W:175-250 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（3）

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|-----------------------------------|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T7125 | H形鋼 SS400 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7126 | H形鋼 SM490YA フランジ厚 2.5 以下 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7127 | H形鋼 SM490YB フランジ厚 2.5 以下 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7130 | 構造用棒鋼 SS400 小型 16-25 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7131 | 構造用棒鋼 SS400 小型 28-48 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7132 | 構造用棒鋼 SS400 中型 50-75 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7133 | 構造用棒鋼 SS400 中型 80-100 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7134 | 構造用棒鋼 SS400 大型 110-150 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7135 | 構造用棒鋼 SS400 大型 160-200 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7136 | 軽量形鋼 SSC400 軽溝形鋼 (ベース) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7137 | 軽量形鋼 SSC400 リップ 溝形鋼 (ベース) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7138 | デッキプレート SDP1 t=1.2mm (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7139 | デッキプレート SDP1 t=1.6mm (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7140 | キーストンプレート SDP1 t=1.2mm (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7141 | ガス管 SGP 径125 以下 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7145 | 構造用鋼管 STK400 径165.2 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（3）

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|-------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T7155 | 角鋼 SS400 16-25 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7156 | 角鋼 SS400 28-38 (ベース) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | 鋼材形鋼 (エキストラ・割増・スクラップ 控除込み) | | | | | | | | |
| T7210 | 等辺山形鋼 SS400 中型 7.5mm以下 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7211 | 等辺山形鋼 SS400 中型 90~100mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7212 | 等辺山形鋼 SS400 大型 130×130 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7213 | 等辺山形鋼 SS400 大型 150×150 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7215 | 不等辺山形鋼 SS400 中型 125×75以下 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7216 | 不等辺山形鋼 SS400 大型 150×90 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7340 | 等辺山形鋼 SMA400AW 中型 7.5mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7341 | 等辺山形鋼 SMA400AW 中型 90~100mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7342 | 等辺山形鋼 SMA400AW 大型 130×130 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7343 | 等辺山形鋼 SMA400AW 大型 150×150 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7344 | 等辺山形鋼 SMA400AW 大型 200×200 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7345 | 不等辺山形鋼 SMA400AW 中型 125×75 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（3）

115 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T7217 | C T形鋼 S S 4 0 0 ;形式共通 一般用 高75以下 W:175-250 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7218 | C T形鋼 S S 4 0 0 ;形式共通 一般用 高75-125 W:175-250 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7219 | C T形鋼 S S 4 0 0 ;形式共通 一般用 高150以上 W:175-250 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7220 | 溝形鋼 S S 4 0 0 中型 1 0 0mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7221 | 溝形鋼 S S 4 0 0 大型 1 2 5 - 1 5 0mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7222 | 溝形鋼 S S 4 0 0 大型 1 8 0 - 2 0 0mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7223 | 溝形鋼 S S 4 0 0 大型 2 5 0mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7224 | 溝形鋼 S S 4 0 0 大型 3 0 0 - 3 8 0mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7350 | 溝形鋼 S M A 4 0 0 A W 中型 1 0 0mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7351 | 溝形鋼 S M A 4 0 0 A W 大型 1 2 5 - 1 5 0 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7352 | 溝形鋼 S M A 4 0 0 A W 大型 1 8 0 - 2 0 0 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7353 | 溝形鋼 S M A 4 0 0 A W 大型 2 5 0 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7354 | 溝形鋼 S M A 4 0 0 A W 大型 3 0 0 - 3 8 0 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7225 | H形鋼 S S 4 0 0 (200×100) ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7226 | H形鋼 S M 4 9 0 Y A フランジ厚 2 5 以下 (ベース) ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7227 | H形鋼 S M 4 9 0 Y B フランジ厚 2 5 以下 (ベース) ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（3）

116 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T7228 | I形鋼 S S 4 0 0 高 2 0 0 以下 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7229 | I形鋼 S S 4 0 0 高 2 5 0 以下 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7358 | I形鋼 S M A 4 0 0 A W 高 2 0 0 以下 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7359 | I形鋼 S M A 4 0 0 A W 高 2 5 0 以上 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7236 | 軽量形鋼 S S C 4 0 0 軽溝形鋼 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7237 | 軽量形鋼 S S C 4 0 0 リップ 溝形鋼 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7238 | デッキプレート SDP 1 t = 1. 2mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7239 | デッキプレート SDP 1 t = 1. 6mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7240 | キーストンプレート t = 1. 2mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7241 | ガス管 S G P 径 1 2 5 以下 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7243 | 構造用鋼管 S T K 4 0 0 径 4 2. 7 - 8 9. 1 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7244 | 構造用鋼管 S T K 4 0 0 径 1 0 1. 6 - 1 3 9. 8 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7245 | 構造用鋼管 S T K 4 0 0 径 1 6 5. 2 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7246 | 構造用鋼管 S T K 4 0 0 径 1 9 0. 7 - 3 1 8. 5 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7280 | 構造用鋼管 S T K 4 9 0 径 1 6 5. 2 - 3 1 8. 5 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（3）

117 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T7247 | 角形鋼管 STKR400 100×100以下；形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7248 | 角形鋼管 STKR400 125×125；形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7249 | 角形鋼管 STKR400 150×150；形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7250 | 角形鋼管 STKR400 200×200；形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7253 | 平鋼 SS400 FB 厚 4.5mm以下；形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7254 | 平鋼 SS400 FB 厚 6.0mm以上；形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7255 | 角鋼 SS400 16-25；形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7256 | 角鋼 SS400 28-38；形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7261 | HTボルト F10T M16；形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7262 | HTボルト F10T M20；形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7263 | HTボルト F10T M22；形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7200 | トルシア高力ボルト S10TM16 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7201 | トルシア高力ボルト S10TM20 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7202 | トルシア高力ボルト S10TM22 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7205 | 耐候性高力トルシアボルト S10TWM22 | t | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | |
| T7208 | 耐候性HTB F10TWM22 | t | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | |

橋梁上部工関係（3）

118 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| | 〔鋼材〕 | | | | | | | | |
| T7271 | 縞鋼板 無規格 厚3.2mm(ガ-タ)；形式共通 エキストラ・割増・スクラップ控除込み | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7274 | 縞鋼板 無規格 厚4.5-6mm(ガ-タ)；形式共通 エキストラ・割増・スクラップ控除込み | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7277 | 縞鋼板 無規格 厚9.0mm(ガ-タ)；形式共通 エキストラ・割増・スクラップ控除込み | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA702 | しま鋼板 t=3.2 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA704 | しま鋼板 t=4.5 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TA708 | しま鋼板 t=9.0 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7281 | ステンレス鋼 SUS 304 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | 〔耐候性鋼材〕 (エキストラ・割増・スクラップ控除込み) | | | | | | | | |
| T7290 | 中鋼板 SMA400BW 7mm未満 (ガ-ター形式) | t | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 246,000 | |
| T7291 | 厚鋼板 SMA400AW 8≦T≦25mm (ガ-ター形式) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7292 | 厚鋼板 SMA400BW 25<T≦38mm (ガ-ター形式) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7284 | 厚鋼板 SMA400BW 38<T≦40mm (ガ-ター形式) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7293 | 厚鋼板 SMA400CW 38<T≦50mm (ガ-ター形式) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（3）

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T7294 | 厚鋼板 SMA490AW 8 ≤ T ≤ 16mm (ガーター形式) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7295 | 厚鋼板 SMA490BW 16 < T ≤ 25mm (ガーター) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7296 | 厚鋼板 SMA490BW 25 < T ≤ 38mm (ガーター) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7285 | 厚鋼板 SMA490BW 38 < T ≤ 40mm (ガーター) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7297 | 厚鋼板 SMA490CW 25 < T ≤ 38mm (ガーター) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7298 | 厚鋼板 SMA490CW 38 < T ≤ 50mm (ガーター) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7299 | 厚鋼板 SMA570W 38 < T ≤ 50mm (ガーター) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7300 | 中鋼板 SMA400AW 7mm未満 (ボックス形式) | t | | | | | | 243,000 | |
| T7301 | 厚鋼板 SMA400AW 8 ≤ T ≤ 25mm (ボックス形式) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7302 | 厚鋼板 SMA400BW 25 < T ≤ 38mm (ボックス形式) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7286 | 厚鋼板 SMA400BW 38 < T ≤ 40mm (ボックス) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7303 | 厚鋼板 SMA400CW 38 < T ≤ 50mm (ボックス形式) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7304 | 厚鋼板 SMA490AW 8 ≤ T ≤ 16mm (ボックス形式) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7305 | 厚鋼板 SMA490BW 16 < T ≤ 25mm (ボックス) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7306 | 厚鋼板 SMA490BW 25 < T ≤ 38mm (ボックス) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7287 | 厚鋼板 SMA490BW 38 < T ≤ 40mm (ボックス) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（3）

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T7307 | 厚鋼板 SMA490CW 25 < T ≤ 38mm (ボックス) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7308 | 厚鋼板 SMA490CW 38 < T ≤ 50mm (ボックス) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7309 | 厚鋼板 SMA570W 38 < T ≤ 50mm (ボックス) | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7347 | C T形鋼 SMA400AW; 形式共通 一般用 高75以下 W:175-250 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7348 | C T形鋼 SMA400AW; 形式共通 一般用 高75-125 W:175-250 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7349 | C T形鋼 SMA400AW; 形式共通 一般用 高150以上 W:175-250 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7355 | H形鋼 SMA400AW t = 38mm 以下 ; 型式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7356 | H形鋼 SMA400BW t = 25mm 以下 ; 型式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7357 | H形鋼 SMA400BW t 25 - 38mm ; 型式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KB320 | 円形空洞型枠 (紙製) D 75 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KB340 | 円形空洞型枠 (紙製) D 100 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KB350 | 円形空洞型枠 (紙製) D 125 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KB360 | 円形空洞型枠 (紙製) D 150 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KB380 | 円形空洞型枠 (紙製) D 200 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KB550 | 円形空洞型枠 (鋼製) D 600 T = 0.6 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KB570 | 円形空洞型枠 (鋼製) D 700 T = 0.6 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（3）

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KB590 | 円形空洞型枠（鋼製） D800 T=0.8 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KB600 | 円形空洞型枠（鋼製） D850 T=0.8 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KB610 | 円形空洞型枠（鋼製） D900 T=1.0 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KB630 | 円形空洞型枠（鋼製） D1000 T=1.0 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

トンネル関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TW501GSD | 防水シート (0.8mm) 透水性緩衝材 (t=3mm) 含む | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TS992 | チゼル 大型ブレーカ (1300kg級) | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TS994 | チゼル 大型ブレーカ (600~800kg級) | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW561GSD | ロックボルト L=3.0m耐力117.7KN以上 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW562GSD | ロックボルト L=4.0m耐力176.5KN以上 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW563GSD | ロックボルト L=3.0m耐力176.5KN以上 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW564GSD | ロックボルト L=2.0m耐力117.7KN以上 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW570GSD | ドライモルタル (ロックボルト用) | m ³ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW580GSD | 金網 150×150×φ5 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW582GSD | 円形水路 (グレーチング付) 縦断用 φ200mm | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW583GSD | 円形水路用境界ブロック H-150 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW584GSD | 円形水路用境界ブロック H-200 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW585GSD | 円形水路用境界ブロック H-250 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW586GSD | 集水管1種 (有孔ヒューム管) 内径150mm 厚26 管長2.00 | 本 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | |
| TW587GSD | 集水管1種 (有孔ヒューム管) 内径300mm 厚30 管長2.00 | 本 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | |
| TW590GSD | H型鋼 [支保工] SS400 [150~200] | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

トンネル関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|----------|---------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TW595GSD | R止りエキストラ | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW591GSD | 曲加工エキストラ H-100×100 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW592GSD | 曲加工エキストラ H-125×125 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW593GSD | 曲加工エキストラ H-250×250 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW598GSD | 継手板 SS400 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW599GSD | 底板 SS400 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW624GSD | 電線 VV-R 14□-3C | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW626GSD | パイラック | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW628GSD | ランプ 白熱灯500W | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TW631GSD | カッタービットRM8-25 [中硬岩用トンネル掘削機用] | 個 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

砂防関係 (1)

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TS464 | メタルクラウン 径46mm | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TS466 | メタルクラウン 径56mm | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TS468 | メタルクラウン 径66mm | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TS470 | メタルクラウン 径76mm | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TS472 | メタルクラウン 径86mm | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TS474 | メタルクラウン 径101mm | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TS476 | メタルクラウン 径116mm | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TS478 | メタルクラウン 径131mm | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TS480 | メタルクラウン 径146mm | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5222 | コーチューブ 径46 シングル L=1.5m | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5223 | コーチューブ 径56 シングル L=1.5m | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5224 | コーチューブ 径66 シングル L=1.5m | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5225 | コーチューブ 径76 シングル L=1.5m | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5226 | コーチューブ 径84 シングル L=1.5m | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5227 | コーチューブ 径114 シングル L=1.5m | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5303 | 補強リング SS400(ボルト・ナット・継手板含む) H-125×125×6.5×9 亜鉛メッキ | 基 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

砂防関係（1）

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|-----------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TSC08 | ダイヤモンドビット 110mm スタンダード | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSC10 | ダイヤモンドビット 128.5mm スタンダード | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSC12 | ダイヤモンドビット 160mm スタンダード | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSC14 | ダイヤモンドビット 180mm スタンダード | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSC16 | ダイヤモンドビット 204mm スタンダード | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

砂防関係（2）

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|-----------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T6013 | かすがい 12×180mm | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6014 | 塩化ビニール管 一般管 50×60×4000mm | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6015 | 亜鉛鉄板（波） 0.19×762×1829 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6101 | 硬質塩化ビニールVP25 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6111 | 塩ピソケット 径25 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6112 | 塩ピソケット 径30 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6113 | 塩ピソケット 径40 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6114 | 塩ピソケット 径50 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6115 | 塩ピソケット 径65 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6116 | 塩ピソケット 径75 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T6117 | 塩ピソケット 径100 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

砂防関係（3）

131 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T6201 | アンカーヘッド 5-3 | 個 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | |
| T6202 | アンカーヘッド 5-4 | 個 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | |
| T6203 | アンカーヘッド 5-7 | 個 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |
| T6205 | アンカーヘッド 5-12 | 個 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | |
| T6208 | くさび φ12.7mm用 SCM415 | 個 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| T6210 | アンカープレート 5-3 | 個 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | |
| T6211 | アンカープレート 5-4 | 個 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |
| T6212 | アンカープレート 5-7 | 個 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | |
| T6214 | アンカープレート 5-12 | 個 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | |
| T6220 | パイロットキャップ 5-3 | 個 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | |
| T6221 | パイロットキャップ 5-4 | 個 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | |
| T6222 | パイロットキャップ 5-7 | 個 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | |
| T6224 | パイロットキャップ 5-12 | 個 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | |
| T6227 | スペーサー 5-3~7 | 個 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| T6229 | スペーサー 5-12 | 個 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |

砂防関係（3）

132 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T6261 | ポリエチレン管 φ1/2インチ 0.148kg/m | m | ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T6262 | ポリエチレン管 φ3/4インチ 0.210kg/m | m | ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T6263 | ポリエチレン管 φ1インチ 0.272kg/m | m | ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T6266 | ポリエチレン管 φ2インチ 0.654kg/m | m | ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T6268 | ポリエチレン管 φ3インチ 1.34kg/m | m | ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T6269 | ポリエチレン管 φ4インチ 1.89kg/m | m | ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| T6270 | 防錆材 永久アンカー用 | kg | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | |
| T6272 | 防錆材 オイルキャップ用 | kg | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | |
| TS332 | エキステンションロッド 径90mm用 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| TS334 | エキステンションロッド 径115mm用 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| TS336 | エキステンションロッド 径135mm用 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| TS350 | ドリルパイプ 径90mm用 L=1m | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| TS352 | ドリルパイプ 径115mm用 L=1m | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| TS354 | ドリルパイプ 径135mm用 L=1m | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| TS342 | ドリルパイプ 径90mm用 L=1.5m | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |
| TS344 | ドリルパイプ 径115mm用 L=1.5m | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 |

仮設工関係（2）

137 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| T5400 | 金網（仮設防護柵） ；10# 網目40mm | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5401 | 金網（落石防護用） ；8# 網目50 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5402 | 金網（落石防護用） ；10# 網目50 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5403 | ロープ（落石防護用） ；3×7G/O 径12 | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5405 | ポリエチレンネット（土砂用） ；網目37.5 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5406 | H型鋼（仮設防護柵） ；200×200×8×12 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5407 | 山形鋼（仮設防護柵） ；75×75×6 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T5414 | マニラロープ ；下級 径10mm | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

仮設工関係（3）

138 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TFC04 | 消耗材料費（メタルクラウン） φ41mm | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFC02 | 消耗材料費（二重管ボアリングロッド） | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFC06 | 消耗材料費（グラウトモニタ） φ40.5mm 単相用 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFC08 | 消耗材料費（グラウトモニタ） φ40.5mm 複相用 | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFC12 | 消耗材料費（注入ホース類） φ12mm 50m×2 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFC14 | 消耗材料費（注入ホース類） φ12mm 50m×3 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFC16 | 消耗材料費（サクションホース） φ38mm L=3m×2 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFC18 | 消耗材料費（サクションホース） φ38mm L=3m×3 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFC62 | 消耗材料費（二重管ホース） φ12mm L=20m | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFC66 | 消耗材料費（シールパッカーセット） | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TFC68 | 消耗材料費（シールセット） | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

建設用仮設材質料損料

139 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|-----------------------------------|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KA991 | 消波根固めブロック型砕賃料 鋼製 10t未満 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA986 | 消波根固めブロック型砕賃料 FRP製 30t未満 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA988 | 消波根固めブロック型砕賃料 直積用鋼製 30t未満 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA990 | 消波根固めブロック型砕賃料 直積用鋼製 30t以上50t未満 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA022 | 鋼矢板 賃料 2型 48kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA024 | 鋼矢板 賃料 2型 48kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA026 | 鋼矢板 賃料 2型 48kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA028 | 鋼矢板 賃料 2型 48kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA030 | 鋼矢板 賃料 2型 48kg/m ; 721~1080日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA042 | 鋼矢板 賃料 3型 60kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA044 | 鋼矢板 賃料 3型 60kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA046 | 鋼矢板 賃料 3型 60kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA048 | 鋼矢板 賃料 3型 60kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA050 | 鋼矢板 賃料 3型 60kg/m ; 721~1080日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA062 | 鋼矢板 賃料 4型 76.1kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA064 | 鋼矢板 賃料 4型 76.1kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

建設用仮設材質料損料

140 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KA066 | 鋼矢板 賃料 4型 76.1kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA068 | 鋼矢板 賃料 4型 76.1kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA070 | 鋼矢板 賃料 4型 76.1kg/m ; 721~1080日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA082 | 鋼矢板 賃料 5L型 105kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA084 | 鋼矢板 賃料 5L型 105kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA086 | 鋼矢板 賃料 5L型 105kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA088 | 鋼矢板 賃料 5L型 105kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA090 | 鋼矢板 賃料 5L型 105kg/m ; 721~1080日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA162 | 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA164 | 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA166 | 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA168 | 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA170 | 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ; 721~1080日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA192 | 軽量鋼矢板 不足分弁償金 1・2・3型 中古 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA194 | 軽量鋼矢板 不足分弁償金 1・2・3型 新品 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA222 | H形鋼 賃料 H-200 49.9kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

建設用仮設材賃料損料

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KA224 | H形鋼 賃料 H-200 49.9kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA226 | H形鋼 賃料 H-200 49.9kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA228 | H形鋼 賃料 H-200 49.9kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA242 | H形鋼 賃料 H-250 71.8kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA244 | H形鋼 賃料 H-250 71.8kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA246 | H形鋼 賃料 H-250 71.8kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA248 | H形鋼 賃料 H-250 71.8kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA262 | H形鋼 賃料 H-300 93kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA264 | H形鋼 賃料 H-300 93kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA266 | H形鋼 賃料 H-300 93kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA268 | H形鋼 賃料 H-300 93kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA282 | H形鋼 賃料 H-350 135kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA284 | H形鋼 賃料 H-350 135kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA286 | H形鋼 賃料 H-350 135kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA288 | H形鋼 賃料 H-350 135kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA302 | H形鋼 賃料 H-400 172kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

建設用仮設材賃料損料

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KA304 | H形鋼 賃料 H-400 172kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA306 | H形鋼 賃料 H-400 172kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA308 | H形鋼 賃料 H-400 172kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA322 | H形鋼 賃料 H-594×302 170kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA324 | H形鋼 賃料 H-594×302 170kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA326 | H形鋼 賃料 H-594×302 170kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA328 | H形鋼 賃料 H-594×302 170kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA352 | H形鋼 不足分弁償金 H-200 中古 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA354 | H形鋼 不足分弁償金 H-250 中古 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA356 | H形鋼 不足分弁償金 H-300 中古 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA358 | H形鋼 不足分弁償金 H-350 中古 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA360 | H形鋼 不足分弁償金 H-400 中古 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA362 | H形鋼 不足分弁償金 H-594×302 中古 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA364 | H形鋼 不足分弁償金 H-200 新品 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA366 | H形鋼 不足分弁償金 H-250 新品 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA368 | H形鋼 不足分弁償金 H-300 新品 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

建設用仮設材質料損料

143 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 貸金比 又は 重量 (t) |
|-------|--|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KA370 | H形鋼 不足分弁償金 H-350 新品 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA372 | H形鋼 不足分弁償金 H-400 新品 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA374 | H形鋼 不足分弁償金 H-594×302 新品 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA384 | H形鋼 (山留主部材) 購入価格 H-250 [80kg/m] | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA386 | H形鋼 (山留主部材) 購入価格 H-300 [100kg/m] | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA388 | H形鋼 (山留主部材) 購入価格 H-350 [150kg/m] | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA390 | H形鋼 (山留主部材) 購入価格 H-400 [200kg/m] | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA392 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250 80kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA394 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250 80kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA396 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250 80kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA398 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250 80kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA400 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250 80kg/m ; 721~1080日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA412 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300 100kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA414 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300 100kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA416 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300 100kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA418 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300 100kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

建設用仮設材質料損料

144 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 貸金比 又は 重量 (t) |
|-------|---|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KA420 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300 100kg/m ; 721~1080日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA432 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350 150kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA434 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350 150kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA436 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350 150kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA438 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350 150kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA440 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350 150kg/m ; 721~1080日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA452 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400 200kg/m ; 1~90日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA454 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400 200kg/m ; 91~180日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA456 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400 200kg/m ; 181~360日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA458 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400 200kg/m ; 361~720日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA460 | H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400 200kg/m ; 721~1080日 | t・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA490 | H形鋼 (山留主部材) 不足分弁償金 H-250 新品 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA482 | H形鋼 (山留主部材) 不足分弁償金 H-250 中古 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA492 | H形鋼 (山留主部材) 不足分弁償金 H-300 新品 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA484 | H形鋼 (山留主部材) 不足分弁償金 H-300 中古 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA494 | H形鋼 (山留主部材) 不足分弁償金 H-350 新品 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

建設用仮設材賃料損料

145 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|----------------------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KA486 | H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 H-350 中古 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA496 | H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 H-400 新品 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA488 | H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 H-400 中古 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA498 | H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 部品 新品 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA499 | H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 部品 中古 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA682 | 覆工板(補強型) 賃料 鋼製 ; 1~3箇月 | m ² /月 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA684 | 覆工板(補強型) 賃料 鋼製 ; 4~6箇月 | m ² /月 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA686 | 覆工板(補強型) 賃料 鋼製 ; 7~12箇月 | m ² /月 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA688 | 覆工板(補強型) 賃料 鋼製 ; 13~24箇月 | m ² /月 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA690 | 覆工板(補強型) 賃料 鋼製 ; 25~36箇月 | m ² /月 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA702 | 覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 1~3箇月 | m ² /月 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA704 | 覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 4~6箇月 | m ² /月 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA706 | 覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 7~12箇月 | m ² /月 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA708 | 覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 13~24箇月 | m ² /月 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA710 | 覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 25~36箇月 | m ² /月 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA812 | 鋼製マット 賃料 1.2型 厚50 ; 1~90日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

建設用仮設材賃料損料

146 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KA814 | 鋼製マット 賃料 1.2型 厚50 ; 91~180日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA816 | 鋼製マット 賃料 1.2型 厚50 ; 181~360日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA818 | 鋼製マット 賃料 1.2型 厚50 ; 361~720日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA820 | 鋼製マット 賃料 1.2型 厚50 ; 721~1080日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA832 | 鋼製マット 賃料 1.5型 厚50 ; 1~90日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA834 | 鋼製マット 賃料 1.5型 厚50 ; 91~180日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA836 | 鋼製マット 賃料 1.5型 厚50 ; 181~360日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA838 | 鋼製マット 賃料 1.5型 厚50 ; 361~720日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA840 | 鋼製マット 賃料 1.5型 厚50 ; 721~1080日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA852 | 鋼製マット 賃料 3.5型 厚100 ; 1~90日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA854 | 鋼製マット 賃料 3.5型 厚100 ; 91~180日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA856 | 鋼製マット 賃料 3.5型 厚100 ; 181~360日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA858 | 鋼製マット 賃料 3.5型 厚100 ; 361~720日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA860 | 鋼製マット 賃料 3.5型 厚100 ; 721~1080日 | m ² ・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA882 | 鋼製マット 不足分弁償金 1.2型 中古 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA884 | 鋼製マット 不足分弁償金 1.5型 中古 | m ² | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

建設用仮設材賃料損料

147 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KA886 | 鋼製マット 不足分弁償金 3.5型 中古 | ㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA888 | 鋼製マット 不足分弁償金 1.2型 新品 | ㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA890 | 鋼製マット 不足分弁償金 1.5型 新品 | ㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KA892 | 鋼製マット 不足分弁償金 3.5型 新品 | ㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG02 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 914×1829 ; 1~90日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG04 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 914×1829 ; 91~180日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG06 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 914×1829 ; 181~360日 | 枚・日 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG08 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 914×1829 ; 361~720日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG10 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 914×1829 ; 721~1080日 | 枚・日 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| KAG12 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1219×2438 ; 1~90日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG14 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1219×2438 ; 91~180日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG16 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1219×2438 ; 181~360日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG18 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1219×2438 ; 361~720日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG20 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1219×2438 ; 721~1080日 | 枚・日 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| KAG22 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 1~90日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG24 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 91~180日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

建設用仮設材賃料損料

148 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KAG26 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 181~360日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG28 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 361~720日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG30 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 721~1080日 | 枚・日 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| KAG32 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ; 1~90日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG34 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ; 91~180日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG36 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ; 181~360日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG38 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ; 361~720日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG40 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ; 721~1080日 | 枚・日 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| KAG52 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 914×1829 ; 1~90日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG54 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 914×1829 ; 91~180日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG56 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 914×1829 ; 181~360日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG58 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 914×1829 ; 361~720日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG60 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 914×1829 ; 721~1080日 | 枚・日 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| KAG62 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1219×2438 ; 1~90日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG64 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1219×2438 ; 91~180日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG66 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1219×2438 ; 181~360日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

建設用仮設材賃料損料

149 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KAG68 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1219×2438 ; 361~720日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG70 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1219×2438 ; 721~1080日 | 枚・日 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| KAG72 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1524×3048 ; 1~90日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG74 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1524×3048 ; 91~180日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG76 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1524×3048 ; 181~360日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG78 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1524×3048 ; 361~720日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG80 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1524×3048 ; 721~1080日 | 枚・日 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| KAG82 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1524×6096 ; 1~90日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG84 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1524×6096 ; 91~180日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG86 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1524×6096 ; 181~360日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG88 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1524×6096 ; 361~720日 | 枚・日 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAG90 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料 1524×6096 ; 721~1080日 | 枚・日 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| KAH52 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 整備費 914×1829 | 枚 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH54 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 整備費 1219×2438 | 枚 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH56 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 整備費 1524×3048 | 枚 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH58 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 整備費 1524×6096 | 枚 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

建設用仮設材賃料損料

150 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|----------------------------------|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KAH60 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 整備費 914×1829 | 枚 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH62 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 整備費 1219×2438 | 枚 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH64 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 整備費 1524×3048 | 枚 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH66 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 整備費 1524×6096 | 枚 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH76 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 不足分弁償金 914×1829 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH78 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 不足分弁償金 1219×2438 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH80 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 不足分弁償金 1524×3048 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH82 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 不足分弁償金 1524×6096 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH84 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 不足分弁償金 914×1829 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH86 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 不足分弁償金 1219×2438 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH88 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 不足分弁償金 1524×3048 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAH90 | 敷鉄板 (鋼板・厚25) 不足分弁償金 1524×6096 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAJ01 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 購入価格 914×1829 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAJ03 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 購入価格 1219×2438 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAJ05 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 購入価格 1524×3048 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAJ07 | 敷鉄板 (鋼板・厚22) 購入価格 1524×6096 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

建設用仮設材賃料損料

151 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|-------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| KAJ11 | 敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格 914×1829 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAJ13 | 敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格 1219×2438 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAJ15 | 敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格 1524×3048 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAJ17 | 敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格 1524×6096 | 枚 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KAY10 | 仮設材等積込み費 基地積込み | t | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| KAY11 | 仮設材等積込み費 現場積込み | t | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| KAY12 | 仮設材等取卸し費 基地取卸し | t | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| KAY13 | 仮設材等取卸し費 現場取卸し | t | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| | | | | | | | | | |
| K0001 | 木矢板損料 (t = 3~4.5cm L = 2m) | m3 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0002 | 木矢板損料 (t = 3~4.5cm L = 4m) | m3 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

建設用仮設材賃料損料

152 頁

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| K0801 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深1.5 幅3.0未満 重量 9.0 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0803 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深2.0 幅3.0未満 重量 12.0 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0805 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深2.5 幅3.0未満 重量 14.6 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0807 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深3.0 幅3.0未満 重量 18.4 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0809 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深3.5 幅3.0未満 重量 23.0 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0811 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深4.0 幅3.0未満 重量 32.7 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0813 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深4.5 幅3.0未満 重量 38.3 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0815 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深5.0 幅3.0未満 重量 46.5 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0817 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深5.5 幅3.0未満 重量 52.6 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0819 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深6.0 幅3.0未満 重量 58.5 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0810 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深3.5 幅3.0~4.7未満 重量 24.8 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0812 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深4.0 幅3.0~4.7未満 重量 34.6 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0814 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深4.5 幅3.0~4.7未満 重量 40.8 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0816 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深5.0 幅3.0~4.7未満 重量 47.8 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0818 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深5.5 幅3.0~4.7未満 重量 56.3 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| K0820 | たて込簡易土留機材賃料(片面) 深6.0 幅3.0~4.7未満 重量 62.2 t | 日・㎡ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

木くず受け入れ地一覧
伊那[3 地区⑥] [中間処理場]

1/1

| No. | 会社・処理施設の名称 | | | 処理単価・受入時間帯 | | | | 解体廃木材寸法 樹木幹寸法 樹木根寸法 搬入車両の大きさ制限 受入不可期間 その他 | 主な再生材生産状況 | 備考 | |
|-----|---|-----|------------|------------|---------------------|------------|--------|--|-----------|----------------------|---------|
| | 本社の所在地 | | 本社電話番号 | 標準受入時間帯 | 品目 | 破砕処理単価 | 焼却処理単価 | | | | 時間外受入可否 |
| | 処理施設の所在地 | | 施設電話番号 | | | | | | | | |
| | 処理方法・能力 | 定休日 | 許可番号 | 許可期限 | 解体廃木材 樹木幹 樹木根 | | | 時間外受付条件 | | | |
| 1 | 豊科高原農場 有限会社 飯田工場 長野県北佐久郡立科町芦田2000-1 0267-51-5211 長野県飯田市南信濃八重河内1186 0260-34-5201 | | | 標準受入時間帯 | 8時00分～17時00分 | | 可 | 無 | 炭 | | |
| | 破砕 56t/日 | 日曜日 | 2020068017 | 令和7年7月24日 | 解体廃木材 | | | 事前連絡必要 | 無 | パークロアー材 チップ材(堆肥用) | |
| | 1431m3 | | | | 樹木幹 | 3,500 円/m3 | | | 無 | | |
| | | | | | 樹木根 | 8,000 円/m3 | | | 無 | | |

木くず受け入れ地一覧
伊那[4 地区⑦] [中間処理場]

1/1

| No. | 会社・処理施設の名称 | | | 処理単価・受入時間帯 | | | | 解体廃木材寸法 樹木幹寸法 樹木根寸法 搬入車両の大きさ制限 受入不可期間 その他 | 主な再生材生産状況 | 備考 | |
|-----|---|--------|------------|------------|---------------------|-------------|--------|--|-----------|----|---------|
| | 本社の所在地 | | 本社電話番号 | 標準受入時間帯 | 品目 | 破砕処理単価 | 焼却処理単価 | | | | 時間外受入可否 |
| | 処理施設の所在地 | | 施設電話番号 | | | | | | | | |
| | 処理方法・能力 | 定休日 | 許可番号 | 許可期限 | 解体廃木材 樹木幹 樹木根 | | | 時間外受付条件 | | | |
| 1 | 株式会社 恵那興業 長野県下伊那郡阿智村伍和3954 0265-43-2526 長野県下伊那郡阿智村伍和3954 0265-43-2526 | | | 標準受入時間帯 | 8時30分～16時30分 | | 不可 | 無 | チップ材(燃料用) | | |
| | 破砕 32t/日 | 日曜日、祝日 | 2043039520 | 令和8年3月18日 | 解体廃木材 | 10,000 円/m3 | | | 無 | | |
| | 20m3 | | | | 樹木幹 | 10,000 円/m3 | | | 無 | | |
| | | | | | 樹木根 | 15,000 円/m3 | | | 無 | | |

木くず受け入れ地一覧
木曾〔1地区⑧〕 [中間処理場]

1/1

| No. | 会社・処理施設の名称 | | | 処理単価・受入時間帯 | | | | 解体廃木材寸法 樹木幹寸法 樹木根寸法 搬入車両の大きさ制限 受入不可期間 その他 | 主な再生材生産状況 | 備考 | |
|-----|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--|-----------|----|---------|
| | 本社の所在地 | | 本社電話番号 | 標準受入時間帯 | 品目 | 破砕処理単価 | 焼却処理単価 | | | | 時間外受入可否 |
| | 処理施設の所在地 | | 施設電話番号 | | | | | | | | |
| | 処理方法・能力 | 定休日 | 許可番号 | 許可期限 | 解体廃木材 | 樹木幹 | 樹木根 | | | | |
| 1 | 有限会社 源次商店 | | | 処理単価・受入時間帯 | | | | 無 | チップ材(燃料用) | | |
| | 長野県木曾郡南木曾町読書3967-8 | | 0264-57-2309 | 標準受入時間帯 | 8時00分～17時00分 | | 不可 | | | | |
| | 長野県木曾郡南木曾町吾妻3895-2他 | | | 品目 | 破砕処理単価 | 焼却処理単価 | | | | | |
| | 破砕 66t/日 | 日曜日、土曜日、祝日 | | 解体廃木材 | 33,000 円/t | | 無 | | | | |
| | 1849m3 | 2024072328 | 令和7年8月31日 | 樹木幹 | 28,000 円/t | | 無 | | | | |
| | | | | 樹木根 | 33,000 円/t | | 無 | | | | |

木くず受け入れ地一覧
中信〔1地区⑩〕 [中間処理場]

1/1

| No. | 会社・処理施設の名称 | | | 処理単価・受入時間帯 | | | | 解体廃木材寸法 樹木幹寸法 樹木根寸法 搬入車両の大きさ制限 受入不可期間 その他 | 主な再生材生産状況 | 備考 | |
|-----|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--|---|----|---------|
| | 本社の所在地 | | 本社電話番号 | 標準受入時間帯 | 品目 | 破砕処理単価 | 焼却処理単価 | | | | 時間外受入可否 |
| | 処理施設の所在地 | | 施設電話番号 | | | | | | | | |
| | 処理方法・能力 | 定休日 | 許可番号 | 許可期限 | 解体廃木材 | 樹木幹 | 樹木根 | | | | |
| 1 | 株式会社 あずさ環境保全 | | | 処理単価・受入時間帯 | | | | 無 | チップ材(燃料用) | | |
| | 長野県松本市波田2019 | | 0263-92-3225 | 標準受入時間帯 | 8時30分～17時00分 | | 不可 | | | | |
| | 長野県松本市波田2019 | | 0263-92-3225 | 品目 | 破砕処理単価 | 焼却処理単価 | | | | | |
| | 破砕 4.5t/日 | 日曜日 | | 解体廃木材 | 6,000 円/m3 | | 4t車まで | | | | |
| | 81.41m3 | 2024002192 | 令和8年12月11日 | 樹木幹 | 8,000 円/m3 | | 無 | | | | |
| | | | | 樹木根 | 10,000 円/m3 | | 無 | | | | |
| 2 | 株式会社 エコロンカル・サポート 笹賀工場 | | | 処理単価・受入時間帯 | | | | 無 | 長さ1.5m以下 長さ1.5m以下 長さ1.5m以下 4t車まで | | |
| | 長野県松本市笹賀7170-3 | | 0263-86-7585 | 標準受入時間帯 | 8時00分～17時00分 | | 不可 | | | | |
| | 長野県松本市笹賀7159-1 | | | 品目 | 破砕処理単価 | 焼却処理単価 | | | | | |
| | 焼却 31.2t/日 | 日曜日、第2土曜日、祝日 | | 解体廃木材 | 50,000 円/t | | 無 | | | | |
| | 588.615m3 | 13620100447 | 令和10年11月14日 | 樹木幹 | 60,000 円/t | | 無 | | | | |
| | | | | 樹木根 | 80,000 円/t | | 無 | | | | |
| 3 | 清水口建設 株式会社 | | | 処理単価・受入時間帯 | | | | 無 | チップ材(燃料用) | | |
| | 長野県松本市和田4705-3 | | 0263-47-7000 | 標準受入時間帯 | 8時00分～17時00分 | | 可 | | | | |
| | 長野県松本市島内910 | | 0263-40-4400 | 品目 | 破砕処理単価 | 焼却処理単価 | 事前連絡必要 | | | | |
| | 破砕 253.76t/日 | 日曜日、第2土曜日、祝日 | | 解体廃木材 | 25,000 円/t | | 無 | | | | |
| | 1742m3 | 2024022097 | 令和6年8月23日 | 樹木幹 | 25,000 円/t | | 無 | | | | |
| | | | | 樹木根 | 25,000 円/t | | 無 | | | | |
| 4 | 有限会社 住岡産業 リサイクル施設 | | | 処理単価・受入時間帯 | | | | 無 | チップ材(堆肥用) チップ材(収付材用) | | |
| | 長野県塩尻市西上条121-1 | | 0263-54-6010 | 標準受入時間帯 | 8時30分～17時00分 | | 不可 | | | | |
| | 長野県塩尻市西上条909、913、922-イ | | | 品目 | 破砕処理単価 | 焼却処理単価 | | | | | |
| | 破砕 218.4t/日 | 日曜日、祝日 | | 解体廃木材 | 14,000 円/t | | 無 | | | | |
| | 600m3 | 2024067946 | 令和7年2月22日 | 樹木幹 | 17,000 円/t | | 無 | | | | |
| | | | | 樹木根 | 17,000 円/t | | 無 | | | | |
| 5 | 株式会社 フロンティア・スピリット | | | 処理単価・受入時間帯 | | | | 無 | | | |
| | 長野県松本市和田4709 | | 0263-40-0530 | 標準受入時間帯 | 8時00分～17時00分 | | 不可 | | | | |
| | 長野県松本市今井4957 | | 0263-86-2831 | 品目 | 破砕処理単価 | 焼却処理単価 | | | | | |
| | 焼却 20t/日 | 日曜日、第2土曜日、祝日 | | 解体廃木材 | 28,000 円/t | | 無 | | | | |
| | 280t | 2024036538 | 令和9年11月1日 | 樹木幹 | 25,000 円/t | | 無 | | | | |
| | | | | 樹木根 | 25,000 円/t | | 無 | | | | |
| 6 | 株式会社 フロンティア・スピリットE・P・S | | | 処理単価・受入時間帯 | | | | 無 | 固形燃料(RPF) チップ材(燃料用) | | |
| | 長野県塩尻市金井字堤平731-3 | | 0263-56-2280 | 標準受入時間帯 | 8時00分～17時00分 | | 不可 | | | | |
| | 長野県塩尻市金井字堤平729 | | 0263-56-2280 | 品目 | 破砕処理単価 | 焼却処理単価 | | | | | |
| | 破砕 168.8t/日 | 日曜日、第2土曜日、祝日 | | 解体廃木材 | 25,000 円/t | | 無 | | | | |
| | 2363.2t | 2024117153 | 令和9年5月23日 | 樹木幹 | 22,000 円/t | | 無 | | | | |
| | | | | 樹木根 | 22,000 円/t | | 無 | | | | |
| 7 | リマテックマツモト 株式会社 三城工場 | | | 処理単価・受入時間帯 | | | | 無 | チップ材(燃料用) | | |
| | 長野県松本市中山7412-10 | | 0263-85-3366 | 標準受入時間帯 | 8時30分～17時00分 | | 不可 | | | | |
| | 長野県松本市入山辺8961-1466、1467 | | 0263-31-1055 | 品目 | 破砕処理単価 | 焼却処理単価 | | | | | |
| | 破砕 91.872t/日 | 日曜日、祝日 | | 解体廃木材 | 18,000 円/t | | 無 | | | | |
| | 151m3 | 2024097897 | 令和6年3月11日 | 樹木幹 | 18,000 円/t | | 無 | | | | |
| | | | | 樹木根 | 28,000 円/t | | 無 | | | | |

計画調査関係単価表目次

| | ページ |
|--------------------|-----|
| 1 測量作業単価（測量機器損料等） | 1 |
| 2 測量材料単価（材料費等） | 1 |
| 3 土質関係単価 | |
| (1) 土質試験機械等損料 | 2 |
| (2) 土質試験費（室内土質試験）① | 2 |
| (3) 土質試験費（室内土質試験）② | 3 |
| (4) 地すべり調査関係単価 | 4 |
| (5) 土質ボーリング市場単価 | 5 |
| 4 道路台帳作成単価 | 8 |
| 5 橋梁現況調査関係単価 | 9 |
| 6 土質試験参考資料 | 10 |

1 測量作業単価

測量機器損料等

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|----------|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TSM80 | 電子基準点 R I N E Xデータ | 時間 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
| KI350KTS | レベル 一級 (標尺を含む) | 日 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | |
| KI351KTS | レベル 二級 (標尺を含む) | 日 | 6,410 | 6,410 | 6,410 | 6,410 | 6,410 | 6,410 | |
| KI352KTS | レベル 三級 (標尺を含む) | 日 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | |
| KI395KTS | トータルステーション 1級 | 日 | 10,860 | 10,860 | 10,860 | 10,860 | 10,860 | 10,860 | |
| KI396KTS | トータルステーション 2級 | 日 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | |
| KI397KTS | トータルステーション 3級 | 日 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | |
| KI393KTS | G N S 測量機 2級 (1周波) | 日 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | |
| KM006 | 飛行機損料 単発 | 時間 | 90,110 | 90,110 | 90,110 | 90,110 | 90,110 | 90,110 | |
| KM009 | デジタル航空カメラ損料 | 時間 | 209,040 | 209,040 | 209,040 | 209,040 | 209,040 | 209,040 | |
| KM010 | 航空レーザ測量システム損料 | 時間 | 191,700 | 191,700 | 191,700 | 191,700 | 191,700 | 191,700 | |
| KI335KTS | ライトバン 1.5L (9欄) 運転1時間当り損料; ガソリン2.6L/h | h | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| KI336KTS | ライトバン 1.5L (11欄) 供用1日当り損料; ガソリン2.6L/h | 日 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2 測量材料単価

材料費等

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|----------|------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 05.08.28 | 05.07.31 | 05.06.28 | 05.05.29 | 05.04.28 | 05.04.01 | |
| TI037KTS | トレスター◇ポリエステルシート Z-300片面92cm×20m | 本 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | |
| TI202KTS | ファイル A4版 バイプ式 6cm | 冊 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| TX031GSD | 木杭 4.5cm×4.5cm×45cm | 本 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| | | | | | | | | | |
| TSM72 | 航空ガソリン | L | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | |
| TSM74 | 航空オイル | L | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | |
| TSX24 | 軽油 ; 小型ローリー パトロール給油 | L | 155 | 148 | 145 | 144 | 144 | 141 | |
| TSX32 | ガソリン ; レギュラー スタンド | L | 173 | 165 | 162 | 161 | 162 | 159 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |