



長野県ロゴ・キャッチフレーズ  
デザインマニュアル

平成20年(2008年)2月



## 基本パターン (ロゴ・キャッチフレーズ組み合わせ)

ロゴとキャッチフレーズは単独でも使用できますが、原則として基本パターンを使用してください。

色・形状を変更することはできません。

### 基本カラー指定



ロゴ指定カラー/グリーン

DIC172

キャッチフレーズ指定カラー/ブラック

DIC582

キャッチフレーズ指定書体/リュウミンBKL

### カラー (CMYK) 指定



ロゴ指定カラー/グリーン

C75% Y90%

キャッチフレーズ指定カラー/ブラック

K100%

キャッチフレーズ指定書体/リュウミンBKL

## 基本パターン

### 単色使用指定

単色使用の場合は DIC172 または DIC582 を指定カラーとします。ベタ使用とし、アミ掛け使用はしないでください。



指定カラー/グリーン

DIC172



指定カラー/ブラック

DIC582

### 白抜き使用指定



(使用例)



濃い背景色上に使用する場合は、白色（白抜き）とする  
ネガティブ表示を使用。アミ掛け使用はしないでください。

### 最小使用サイズ指定

最小使用サイズは原則として左右 20 ミリです。



## ロゴ

ロゴは単独でも使用できますが、原則として基本パターンを使用してください。  
最小使用サイズは原則として左右 20 ミリです。色・形状を変更することはできません。

ネガティブ表示



指定カラー/グリーン

DIC172or  
C75% Y90%



指定カラー/ブラック

DIC582orK100%



## キャッチフレーズ

キャッチフレーズは単独でも使用できますが、原則として基本パターンを使用してください。  
色・形状を変更することはできません。

指定書体 / リュウミン BKL

つらなる つながる 信州

指定カラー/ブラック

DIC582orK100%

つらなる つながる 信州

指定カラー/グリーン

DIC172or  
C75% Y90%



つらなる  
つながる  
信州

つらなる  
つながる  
信州

つらなる  
つながる  
信州

つらなる つながる 信州

最小使用サイズは原則として 20 ミリです。



## 保護エリア

基本パターンまたはロゴの周囲に文字・絵柄を配置する場合は、保護エリアの空間をとってください。  
(長野県の文字間をAとして $\frac{1}{2}A$ を保護エリアとします)

