６．旅行速度、道路状況、ピーク時間交通量調査
及び過去のセンサスデータ

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20111000010	1100	中央自動車道西宮線	山梨県 境	諏訪南インター線	10	79.4	83.9	10	11.3
20111000020	1100		諏訪南インター線	箕輪町・諏訪市 境	10	79.4	83.9	20	5.1
20111000030	1100		箕輪町・諏訪市 境	諏訪市・茅野市 境	20	75.9	77.3	30	5.8
20111000040	1100		諏訪市・茅野市 境	茅野市・原村 境	20	75.9	77.3	40	6.5
20111000050	1100		茅野市・原村 境	原村・茅野市 境	20	75.9	77.3	50	2.5
20111000060	1100		原村・茅野市 境	一般国道20号	20	75.9	77.3	60	2.0
20111000070	1100		一般国道20号	南箕輪村・伊那市 境	30	76.6	75.8	70	2.7
20111000080	1100		南箕輪村・伊那市 境	長野自動車道	30	76.6	75.8	80	1.1
20111000090	1100		長野自動車道	伊那市・辰野町 境	40	79.0	79.7	90	0.5
20111000100	1100		伊那市・辰野町 境	辰野町・箕輪町 境	40	79.0	79.7	100	7.9
20111000110	1100		辰野町・箕輪町 境	一般国道153号	50	80.5	81.3	110	1.3
20111000120	1100		一般国道153号	箕輪町・駒ヶ根市 境	60	80.5	81.3	120	4.3
20111000130	1100		箕輪町・駒ヶ根市 境	駒ヶ根市・南箕輪村 境	70	80.5	81.3	130	0.1
20111000140	1100		駒ヶ根市・南箕輪村 境	伊那インター線	70	80.5	81.3	140	2.7
20111000150	1100		伊那インター線	伊那市・南箕輪村 境	70	80.5	81.3	150	1.7
20111000160	1100		伊那市・南箕輪村 境	南箕輪村・伊那市 境	80	81.5	80.0	160	1.2
20111000170	1100		南箕輪村・伊那市 境	伊那市・宮田村 境	80	81.5	80.0	170	7.6
20111000180	1100		伊那市・宮田村 境	宮田村・伊那市 境	80	81.5	80.0	180	0.1
20111000190	1100		宮田村・伊那市 境	伊那市・宮田村 境	80	81.5	80.0	190	1.4
20111000200	1100		伊那市・宮田村 境	宮田村・駒ヶ根市 境	80	81.5	80.0	200	3.6
20111000210	1100		宮田村・駒ヶ根市 境	駒ケ根駒ケ岳公園線	80	81.5	80.0	210	1.2
20111000220	1100		駒ケ根駒ケ岳公園線	駒ヶ根市・飯島町 境	90	79.1	83.0	220	3.7
20111000230	1100		駒ヶ根市・飯島町 境	飯島町・松川町 境	90	79.1	83.0	230	7.7
20111000240	1100		飯島町・松川町 境	松川インター大鹿線	90	79.1	83.0	240	3.6
20111000250	1100		松川インター大鹿線	松川町・高森町 境	100	77.8	81.1	250	1.8
20111000260	1100		松川町・高森町 境	高森町・飯田市 境	100	77.8	81.1	260	6.3
20111000270	1100		高森町・飯田市 境	一般国道153号	100	77.8	81.1	270	7.3
20111000280	1100		一般国道153号	一般国道474号	110	73.7	82.2	280	5.4
20111000290	1100		一般国道474号	飯田市・阿智村 境	120	62.9	70.5	290	1.4
20111000300	1100		飯田市・阿智村 境	園原インター線	120	62.9	70.5	300	8.4
20111000310	1100		園原インター線	岐阜県 境	130	68.2	68.6	310	4.9
				計(平均)	31	76.5	79.3		121.1
20118100010	1810	上信越自動車道	群馬県 境	佐久市道6－74号	140	66.2	76.0	320	8.9
20118100020	1810		佐久市道6－74号	佐久軽井沢線	150	67.4	76.7	330	3.0

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類(台/h)	うち大型車(台/h)	自動車類(台/h)	うち大型車(台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	4	80	5	10	705	159	720	229	13,576	14,585	16,166	15,958	15,538	14,567	1.07	1.11	0.99	0.97	0.94
100.0	100.0	4	80	5	10	705	159	720	229	13,576	14,585	16,166	15,958	15,538	14,567	1.07	1.11	0.99	0.97	0.94
100.0	100.0	4	80	5	20	1,122	217	963	258	15,115	16,855	18,064	17,911	18,038	17,280	1.12	1.07	0.99	1.01	0.96
100.0	100.0	4	80	5	20	1,122	217	963	258	15,115	16,855	18,064	17,911	18,038	17,280	1.12	1.07	0.99	1.01	0.96
100.0	100.0	4	80	5	20	1,122	217	963	258	15,115	16,855	18,064	17,911	18,038	17,280	1.12	1.07	0.99	1.01	0.96
100.0	100.0	4	80	5	20	1,122	217	963	258	15,115	16,855	18,064	17,911	18,038	17,280	1.12	1.07	0.99	1.01	0.96
100.0	100.0	4	80	5	30	1,424	265	1,209	279	17,420	21,256	23,639	23,007	23,990	23,559	1.22	1.11	0.97	1.04	0.98
100.0	100.0	4	80	5	30	1,424	265	1,209	279	17,420	21,256	23,639	23,007	23,990	23,559	1.22	1.11	0.97	1.04	0.98
100.0	100.0	4	80	5	40	1,264	307	1,146	251	18,237	20,425	24,446	23,451	24,618	23,947	1.12	1.20	0.96	1.05	0.97
100.0	100.0	4	80	5	40	1,264	307	1,146	251	18,237	20,425	24,446	23,451	24,618	23,947	1.12	1.20	0.96	1.05	0.97
100.0	100.0	4	80	4	50	1,066	266	983	246	18,237	20,425	24,446	23,451	24,618	20,891	1.12	1.20	0.96	1.05	0.85
100.0	100.0	4	80	5	50	1,066	266	983	246	16,631	19,146	21,787	21,058	21,748	20,891	1.15	1.14	0.97	1.03	0.96
0.0	0.0	4	80	4	50	1,066	266	983	246	16,631	19,146	21,787	21,058	21,748	20,891	1.15	1.14	0.97	1.03	0.96
100.0	100.0	4	80	4	50	1,066	266	983	246	16,631	19,146	21,787	21,058	21,748	20,891	1.15	1.14	0.97	1.03	0.96
100.0	100.0	4	80	4	50	1,066	266	983	246	16,631	19,146	21,787	21,058	21,748	20,891	1.15	1.14	0.97	1.03	0.96
100.0	100.0	4	80	5	60	935	256	910	290	14,786	17,464	19,526	19,155	19,629	18,689	1.18	1.12	0.98	1.02	0.95
100.0	100.0	4	80	5	60	935	256	910	290	14,786	17,464	19,526	19,155	19,629	18,689	1.18	1.12	0.98	1.02	0.95
100.0	100.0	4	80	5	60	935	256	910	290	14,786	17,464	19,526	19,155	19,629	18,689	1.18	1.12	0.98	1.02	0.95
100.0	100.0	4	80	5	60	935	256	910	290	14,786	17,464	19,526	19,155	19,629	18,689	1.18	1.12	0.98	1.02	0.95
100.0	100.0	4	80	5	60	935	256	910	290	14,786	17,464	19,526	19,155	19,629	18,689	1.18	1.12	0.98	1.02	0.95
100.0	100.0	4	80	5	60	935	256	910	290	14,786	17,464	19,526	19,155	19,629	18,689	1.18	1.12	0.98	1.02	0.95
100.0	100.0	4	80	5	70	843	217	874	292	15,008	16,429	18,515	17,919	18,208	17,290	1.09	1.13	0.97	1.02	0.95
100.0	100.0	4	80	5	70	843	217	874	292	15,008	16,429	18,515	17,919	18,208	17,290	1.09	1.13	0.97	1.02	0.95
100.0	100.0	4	80	5	70	843	217	874	292	15,008	16,429	18,515	17,919	18,208	17,290	1.09	1.13	0.97	1.02	0.95
100.0	100.0	4	80	5	80	786	228	810	257	12,941	14,203	16,230	15,915	15,960	15,359	1.10	1.14	0.98	1.00	0.96
100.0	100.0	4	80	5	80	786	228	810	257	12,941	14,203	16,230	15,915	15,960	15,359	1.10	1.14	0.98	1.00	0.96
100.0	100.0	4	80	5	80	786	228	810	257	12,941	14,203	16,230	15,915	15,960	15,359	1.10	1.14	0.98	1.00	0.96
100.0	100.0	4	80	5	90	729	634	762	275	12,941	14,203	16,230	15,915	15,960	13,077	1.10	1.14	0.98	1.00	0.82
100.0	100.0	4	80	5	100	728	636	773	275	11,540	11,959	12,726	12,863	13,045	12,377	1.04	1.06	1.01	1.01	0.95
100.0	100.0	4	80	5	100	728	636	773	275	11,540	11,959	12,726	12,863	13,045	12,377	1.04	1.06	1.01	1.01	0.95
100.0	100.0	4	70	5	110	777	206	790	261	11,540	12,075	13,336	13,456	13,883	13,162	1.05	1.10	1.01	1.03	0.95
						916	279	884	264		16,486	18,529	18,133	18,511	17,055		1.12	0.98	1.02	0.92
100.0	100.0	4	80	5	120	641	180	862	207		5,779	9,642	9,799	11,611	12,361		1.67	1.02	1.18	1.06
100.0	100.0	4	80	4	130	639	169	817	185		5,779	9,642	9,799	11,608	12,205		1.67	1.02	1.18	1.05

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20118100030	1810	上信越自動車道	佐久軽井沢線	佐久市・小諸市 境	160	75.9	81.8	340	0.9
20118100040	1810		佐久市・小諸市 境	小諸市・佐久市 境	160	75.9	81.8	350	0.9
20118100050	1810		小諸市・佐久市 境	佐久市・小諸市 境	160	75.9	81.8	360	0.3
20118100060	1810		佐久市・小諸市 境	小諸市・佐久市 境	160	75.9	81.8	370	0.2
20118100070	1810		小諸市・佐久市 境	佐久市・小諸市 境	160	75.9	81.8	380	0.3
20118100080	1810		佐久市・小諸市 境	小諸市・佐久市 境	160	75.9	81.8	390	0.1
20118100090	1810		小諸市・佐久市 境	佐久市・小諸市 境	160	75.9	81.8	400	0.1
20118100100	1810		佐久市・小諸市 境	小諸上田線	160	75.9	81.8	410	8.0
20118100110	1810		小諸上田線	小諸市・東御市 境	170	80.4	82.8	420	1.9
20118100120	1810		小諸市・東御市 境	東御市・小諸市 境	170	80.4	82.8	430	0.3
20118100130	1810		東御市・小諸市 境	小諸市・東御市 境	170	80.4	82.8	440	0.1
20118100140	1810		小諸市・東御市 境	丸子東部インター線	170	80.4	82.8	450	4.2
20118100150	1810		丸子東部インター線	東御市・上田市 境	180	79.1	82.8	460	3.3
20118100160	1810		東御市・上田市 境	一般国道144号	180	79.1	82.8	470	5.0
20118100170	1810		一般国道144号	上田市・坂城町 境	190	79.9	79.2	480	4.6
20118100180	1810		上田市・坂城町 境	坂城インター線	190	79.9	79.2	490	3.3
20118100190	1810		坂城インター線	坂城町・千曲市 境	200	80.6	79.1	500	5.3
20118100200	1810		坂城町・千曲市 境	長野自動車道	200	80.6	79.1	510	8.8
20118100210	1810		長野自動車道	千曲市・長野市 境	210	80.4	79.6	520	1.7
20118100220	1810		千曲市・長野市 境	長野真田線	210	80.4	79.6	530	4.3
20118100230	1810		長野真田線	長野市・須坂市 境	220	79.7	81.2	540	9.8
20118100240	1810		長野市・須坂市 境	一般国道403号	220	79.7	81.2	550	0.1
20118100250	1810		一般国道403号	須坂市・小布施町 境	230	77.1	79.2	560	6.0
20118100260	1810		須坂市・小布施町 境	村山小布施停車場線	230	77.1	79.2	570	0.8
20118100270	1810		村山小布施停車場線	小布施町・中野市 境	240	76.7	79.0	580	3.9
20118100280	1810		小布施町・中野市 境	中野豊野線	240	76.7	79.0	590	0.8
20118100290	1810		中野豊野線	飯山妙高高原線	250	78.7	79.7	600	7.7
20118100300	1810		飯山妙高高原線	中野市・飯綱町 境	260	73.2	83.9	610	4.1
20118100310	1810		中野市・飯綱町 境	飯綱町・信濃町 境	260	73.2	83.9	620	2.6
20118100320	1810		飯綱町・信濃町 境	一般国道18号	260	73.2	83.9	630	6.5
20118100330	1810		一般国道18号	新潟県 境	270	76.2	88.0	640	3.6
				計(平均)	33	76.6	80.6		111.4
20118200010	1820	長野自動車道	中央自動車道西宮線	一般国道20号	280	77.2	76.9	650	3.7
20118200020	1820		一般国道20号	岡谷市・塩尻市 境	290	75.7	77.5	660	1.0

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	4	80	4	140	660	176	802	180			9,607	10,494	12,543	14,565			1.09	1.20	1.16
100.0	100.0	4	80	4	140	660	176	802	180			9,607	10,494	12,543	14,565			1.09	1.20	1.16
100.0	100.0	4	80	4	140	660	176	802	180			9,607	10,494	12,543	14,565			1.09	1.20	1.16
100.0	100.0	4	80	4	140	660	176	802	180			9,607	10,494	12,543	14,565			1.09	1.20	1.16
100.0	100.0	4	80	4	140	660	176	802	180			9,607	10,494	12,543	14,565			1.09	1.20	1.16
100.0	100.0	4	80	4	140	660	176	802	180			9,607	10,494	12,543	14,565			1.09	1.20	1.16
100.0	100.0	4	80	4	140	660	176	802	180			9,607	10,494	12,543	14,565			1.09	1.20	1.16
100.0	100.0	4	80	4	140	660	176	802	180			9,607	10,494	12,543	14,565			1.09	1.20	1.16
100.0	100.0	4	80	4	150	795	173	904	263			10,814	11,972	14,229	16,451			1.11	1.19	1.16
100.0	100.0	4	80	4	150	795	173	904	263			10,814	11,972	14,229	16,451			1.11	1.19	1.16
100.0	100.0	4	80	4	150	795	173	904	263			10,814	11,972	14,229	16,451			1.11	1.19	1.16
100.0	100.0	4	80	4	150	795	173	904	263			10,814	11,972	14,229	16,451			1.11	1.19	1.16
100.0	100.0	4	80	5	160	945	178	1,013	271			11,173	12,565	14,867	17,422			1.12	1.18	1.17
100.0	100.0	4	80	5	160	945	178	1,013	271			11,173	12,565	14,867	17,422			1.12	1.18	1.17
100.0	100.0	4	80	5	170	1,103	203	1,112	269			12,548	13,829	16,312	19,159			1.10	1.18	1.17
100.0	100.0	4	80	5	170	1,103	203	1,112	269			12,548	13,829	16,312	19,159			1.10	1.18	1.17
100.0	100.0	4	80	5	180	1,252	214	1,192	295			13,162	14,457	17,501	20,482			1.10	1.21	1.17
100.0	100.0	4	80	5	180	1,252	214	1,192	295			13,162	14,457	17,501	20,482			1.10	1.21	1.17
100.0	100.0	4	100	4	190	1,482	258	1,437	291		8,789	20,596	21,820	24,753	27,366		2.34	1.06率	1.13	1.11
100.0	100.0	4	100	4	190	1,482	258	1,437	291		8,789	20,596	21,820	24,753	27,366		2.34	1.06	1.13	1.11
100.0	100.0	4	100	4	200	967	135	1,052	233		5,970	13,535	14,326	16,726	18,294		2.27	1.06	1.17	1.09
100.0	100.0	4	100	4	200	967	135	1,052	233		5,970	13,535	14,326	16,726	18,294		2.27	1.06	1.17	1.09
100.0	100.0	4	100	4	210	750	176	726	140			7,189	9,908	12,399	13,453			1.38	1.25	1.09
100.0	100.0	4	100	4	210	750	176	726	140			7,189	9,908	12,399	13,453			1.38	1.25	1.09
100.0	100.0	4	100	4	220	674	162	678	144			7,189	9,908	12,074	12,466			1.38	1.22	1.03
100.0	100.0	4	100	4	220	674	162	678	144			7,189	9,908	12,074	12,466			1.38	1.22	1.03
100.0	100.0	4	80	5	230	454	122	502	75				6,624	8,921	9,088				1.35	1.02
100.0	100.0	4	80	5	240	332	93	334	59				4,926	6,754	6,710				1.37	0.99
100.0	100.0	4	80	5	240	332	93	334	59				4,926	6,754	6,710				1.37	0.99
100.0	100.0	4	80	5	240	332	93	334	59				4,926	6,754	6,710				1.37	0.99
100.0	100.0	2	70	5	250	312	85	311	69				4,425	6,650	6,343				1.50	0.95
						807	167	855	196		6,499	11,587	11,168	13,481	15,012		1.78	0.96	1.21	1.11
100.0	100.0	4	70	5	260	1,923	305	1,662	336	17,960	23,186	29,240	28,969	31,222	30,686	1.29	1.26	0.99	1.08	0.98
100.0	100.0	4	80	4	270	1,981	302	1,745	315	18,333	21,172	30,344	29,950	32,379	32,453	1.15	1.43	0.99	1.08	1.00

※斜体文字は推定値

道路種別　　　高速自動車道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20118200030	1820	長野自動車道	岡谷市・塩尻市 境	一般国道20号	290	75.7	77.5	670	5.7
20118200040	1820		一般国道20号	塩尻市・松本市 境	300	77.8	80.0	680	3.9
20118200050	1820		塩尻市・松本市 境	松本市・塩尻市 境	300	77.8	80.0	690	0.1
20118200060	1820		松本市・塩尻市 境	塩尻市・松本市 境	300	77.8	80.0	700	0.5
20118200070	1820		塩尻市・松本市 境	松本市・塩尻市 境	300	77.8	80.0	710	0.1
20118200080	1820		松本市・塩尻市 境	松本空港塩尻北インター線	300	77.8	80.0	720	2.1
20118200090	1820		松本空港塩尻北インター線	塩尻市・松本市 境	310	78.0	80.7	730	0.6
20118200100	1820		塩尻市・松本市 境	一般国道158号	310	78.0	80.7	740	7.4
20118200110	1820		一般国道158号	松本市・安曇野市 境	320	75.4	76.7	750	3.9
20118200120	1820		松本市・安曇野市 境	豊科インター堀金線	320	75.4	76.7	760	4.0
20118200130	1820		豊科インター堀金線	安曇野市・松本市 境	330	77.8	79.2	770	6.3
20118200140	1820		安曇野市・松本市 境	松本市・筑北村 境	330	77.8	79.2	780	5.6
20118200150	1820		松本市・筑北村 境	筑北村・麻績村 境	330	77.8	79.2	790	7.7
20118200160	1820		筑北村・麻績村 境	一般国道403号	330	77.8	79.2	800	3.6
20118200170	1820		一般国道403号	麻績村・筑北村 境	340	80.4	77.3	810	0.3
20118200180	1820		麻績村・筑北村 境	筑北村・麻績村 境	340	80.4	77.3	820	0.2
20118200190	1820		筑北村・麻績村 境	麻績村・筑北村 境	340	80.4	77.3	830	0.2
20118200200	1820		麻績村・筑北村 境	筑北村・麻績村 境	340	80.4	77.3	840	0.4
20118200210	1820		筑北村・麻績村 境	麻績村・筑北村 境	340	80.4	77.3	850	2.2
20118200220	1820		麻績村・筑北村 境	筑北村・麻績村 境	340	80.4	77.3	860	0.2
20118200230	1820		筑北村・麻績村 境	麻績村・千曲市 境	340	80.4	77.3	870	0.8
20118200240	1820		麻績村・千曲市 境	市道9486号	340	80.4	77.3	880	3.0
20118200250	1820		市道9486号	千曲市・長野市 境	350	80.8	79.5	890	6.9
20118200260	1820		千曲市・長野市 境	長野市・千曲市 境	350	80.8	79.5	900	4.2
20118200270	1820		長野市・千曲市 境	一般国道18号	350	80.8	79.5	910	0.2
20118200280	1820		一般国道18号	上信越自動車道	360	79.8	78.2	920	0.9
				計(平均)	28	78.0	78.7		75.7

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	4	80	4	270	1,981	302	1,745	315	18,333	21,172	30,344	29,950	32,379	32,453	1.15	1.43	0.99	1.08	1.00
100.0	100.0	4	100	3	280	1,700	262	1,591	286	15,764	22,106	27,542	27,479	29,221	29,324	1.40	1.25	1.00	1.06	1.00
100.0	100.0	4	100	3	280	1,700	262	1,591	286	15,764	22,106	27,542	27,479	29,221	29,324	1.40	1.25	1.00	1.06	1.00
100.0	100.0	4	100	3	280	1,700	262	1,591	286	15,764	22,106	27,542	27,479	29,221	29,324	1.40	1.25	1.00	1.06	1.00
100.0	100.0	4	100	3	280	1,700	262	1,591	286	15,764	22,106	27,542	27,479	29,221	29,324	1.40	1.25	1.00	1.06	1.00
100.0	100.0	4	100	3	280	1,700	262	1,591	286	15,764	22,106	27,542	27,479	29,221	29,324	1.40	1.25	1.00	1.06	1.00
100.0	100.0	4	100	3	290	1,703	195	1,405	223	12,351	19,232	24,496	25,005	26,353	26,609	1.56	1.27	1.02	1.05	1.01
100.0	100.0	4	100	3	290	1,703	195	1,405	223	12,351	19,232	24,496	25,005	26,353	26,609	1.56	1.27	1.02	1.05	1.01
100.0	100.0	4	100	4	300	1,578	199	1,254	250	7,665	17,454	23,656	23,908	24,859	25,188	2.28	1.36	1.01	1.04	1.01
100.0	100.0	4	100	4	300	1,578	199	1,254	250	7,665	17,454	23,656	23,908	24,859	25,188	2.28	1.36	1.01	1.04	1.01
100.0	100.0	4	80	5	310	1,009	205	992	204		12,327	17,661	17,921	19,253	19,981		1.43	1.01	1.07	1.04
100.0	100.0	4	80	5	310	1,009	205	992	204		12,327	17,661	17,921	19,253	19,981		1.43	1.01	1.07	1.04
100.0	100.0	4	80	5	310	1,009	205	992	204		12,327	17,661	17,921	19,253	19,981		1.43	1.01	1.07	1.04
100.0	100.0	4	80	5	310	1,009	205	992	204		12,327	17,661	17,921	19,253	19,981		1.43	1.01	1.07	1.04
100.0	100.0	4	80	5	320	1,015	217	1,016	210		11,893	17,308	17,474	18,802	19,703		1.46	1.01	1.08	1.05
100.0	100.0	4	80	5	320	1,015	217	1,016	210		11,893	17,308	17,474	18,802	19,703		1.46	1.01	1.08	1.05
100.0	100.0	4	80	5	320	1,015	217	1,016	210		11,893	17,308	17,474	18,802	19,703		1.46	1.01	1.08	1.05
100.0	100.0	4	80	5	320	1,015	217	1,016	210		11,893	17,308	17,474	18,802	19,703		1.46	1.01	1.08	1.05
100.0	100.0	4	80	5	320	1,015	217	1,016	210		11,893	17,308	17,474	18,802	19,703		1.46	1.01	1.08	1.05
100.0	100.0	4	80	5	320	1,015	217	1,016	210		11,893	17,308	17,474	18,802	19,703		1.46	1.01	1.08	1.05
100.0	100.0	4	80	5	320	1,015	217	1,016	210		11,893	17,308	17,474	18,802	19,703		1.46	1.01	1.08	1.05
100.0	100.0	4	80	5	320	1,015	217	1,016	210		11,893	17,308	17,474	18,802	19,703		1.46	1.01	1.08	1.05
100.0	100.0	4	80	5	330	1,004	209	974	218		11,893	17,308	17,474	18,552	19,058		1.46	1.01	1.06	1.03
100.0	100.0	4	80	5	330	1,004	209	974	218		11,893	17,308	17,474	18,552	19,058		1.46	1.01	1.06	1.03
100.0	100.0	4	80	5	330	1,004	209	974	218		11,893	17,308	17,474	18,552	19,058		1.46	1.01	1.06	1.03
100.0	100.0	4	80	3	340	1,150	254	1,103	278		11,893	17,219	17,411	19,057	20,817		1.45	1.01	1.09	1.09
						1,335	224	1,216	238		15,691	21,529	21,675	23,117	23,524		1.37	1.01	1.07	1.02

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20300180010	18	一般国道１８号	群馬県 境	軽井沢町道	10010	49.4	50.7	10010	2.3
20300180020	18		軽井沢町道	豊昇茂沢中軽井沢停車場線	10020	39.2	37.2	10010	5.0
20300180030	18		豊昇茂沢中軽井沢停車場線	一般国道18号	10030	48.8	52.5	10020	1.5
20300180040	18		一般国道18号	借宿小諸線	10040	30.1	34.1	10020	1.9
20300180050	18		借宿小諸線	小諸軽井沢線	10050	35.4	35.6	10030	1.6
20300180060	18		小諸軽井沢線	軽井沢町･御代田町 境	10060	43.2	43.8	10040	1.2
20300180070	18		軽井沢町･御代田町 境	御代田停車場線	10060	43.2	43.8	10050	2.8
20300180080	18		御代田停車場線	佐久軽井沢線	10070	38.6	43.0	10050	0.5
20300180090	18		佐久軽井沢線	御代田町･小諸市 境	10080	45.3	48.8	10050	1.1
20300180100	18		御代田町･小諸市 境	一般国道141号	10080	45.3	48.8	10060	2.5
20300180110	18		一般国道141号	一般国道141号	10090	27.2	30.8	10070	0.6
20300180120	18		一般国道141号	馬瀬口小諸線	10100	36.2	38.1	10080	1.4
20300180130	18		馬瀬口小諸線	峰の茶屋小諸線	10110	30.5	34.6	10080	0.7
20300180140	18		峰の茶屋小諸線	菱野筒井線	10120	22.3	23.2	10080	0.4
20300180150	18		菱野筒井線	菱野筒井線	10130	29.4	32.3	10080	0.6
20300180160	18		菱野筒井線	小諸上田線	10140	36.9	39.1	10080	0.9
20300180170	18		小諸上田線	一般国道141号	10150	34.8	36.2	10080	0.7
20300180180	18		一般国道141号	小諸市･東御市 境	10160	36.6	40.3	10090	2.9
20300180190	18		小諸市･東御市 境	東御嬬恋線	10160	36.6	40.3	10100	1.4
20300180200	18		東御嬬恋線	真田東部線	10170	28.5	33.4	10100	0.3
20300180210	18		真田東部線	丸子東部インター線	10180	32.6	37.6	10100	2.3
20300180220	18		丸子東部インター線	東部望月線	10190	29.1	35.8	10100	0.7
20300180230	18		東部望月線	大屋停車場田沢線	10200	28.4	36.7	10110	2.9
20300180240	18		大屋停車場田沢線	東御市･上田市 境	10210	32.1	46.3	10110	0.1
20300180250	18		東御市･上田市 境	大屋停車場田沢線	10210	32.1	46.3	10120	0.2
20300180260	18		大屋停車場田沢線	一般国道152号	10220	22.3	30.1	10120	0.5
20300180270	18		一般国道152号	一般国道141号	10230	24.8	31.8	10130	2.9
20300180280	18		一般国道141号	小諸上田線	10240	23.2	27.1	10140	1.0
20300180290	18		小諸上田線	一般国道144号	10250	25.6	26.2	10140	1.2
20300180300	18		一般国道144号	住吉上田線	10260	20.1	22.8	10150	0.2
20300180310	18		住吉上田線	一般国道141号	10270	20.7	22.2	10150	0.6
20300180320	18		一般国道141号	上田丸子線	10280	22.6	22.9	10160	1.7
20300180330	18		上田丸子線	一般国道18号	10290	31.0	31.4	10160	1.5
20300180340	18		一般国道18号	西上田停車場線	10300	30.2	32.9	10160	1.1

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	5	10010	658	115	545	94	7,380	4,673	5,541	4,495	5,307	10,418	0.63	1.19	0.81	1.18	1.96
100.0	100.0	2	50	5	10010	658	115	545	94	10,125	8,363	8,777	9,070	9,690	10,418	0.83	1.05	1.03	1.07	1.08
100.0	100.0	2	50	4	10020	890	123	925	136	10,125	8,363	8,777	9,070	9,690	19,216	0.83	1.05	1.03	1.07	1.98
100.0	100.0	2	50	4	10020	890	123	925	136	10,125	8,363	8,777	9,070	9,690	19,216	0.83	1.05	1.03	1.07	1.98
100.0	100.0	2	50	5	10030	*930*	*324*	*976*	*292*	17,769	17,029	17,057	18,110	18,890	*18,743*	0.96	1.00	1.06	1.04	*0.99*
100.0	100.0	2	50	5	10040	537	42	555	32	12,952	9,358	9,287	8,399	8,959	10,809	0.72	0.99	0.90	1.07	1.21
100.0	100.0	2	50	5	10040	537	42	555	32	12,952	9,358	9,287	8,399	8,959	10,809	0.72	0.99	0.90	1.07	1.21
100.0	100.0	2	50	5	10040	537	42	555	32	12,952	9,358	9,287	8,399	8,959	10,809	0.72	0.99	0.90	1.07	1.21
100.0	100.0	2	50	5	10040	537	42	555	32	12,952	9,358	9,287	8,399	8,959	10,809	0.72	0.99	0.90	1.07	1.21
100.0	100.0	2	50	5	10040	537	42	555	32	12,952	9,358	9,287	8,399	8,959	10,809	0.72	0.99	0.90	1.07	1.21
100.0	100.0	2	50	2	10050	860	39	916	68	12,952	18,460	16,726	14,746	14,743	15,285	1.43	0.91	0.88	1.00	1.04
100.0	100.0	2	50	4	10050	860	39	916	68	18,592	20,436	19,341	17,328	15,134	15,285	1.10	0.95	0.90	0.87	1.01
100.0	100.0	2	50	4	10050	860	39	916	68	18,592	20,436	19,341	17,328	15,134	15,285	1.10	0.95	0.90	0.87	1.01
100.0	100.0	2	50	4	10050	860	39	916	68	18,592	20,436	19,341	17,328	15,134	15,285	1.10	0.95	0.90	0.87	1.01
100.0	100.0	2	50	4	10050	860	39	916	68	18,592	20,436	19,341	17,328	15,134	15,285	1.10	0.95	0.90	0.87	1.01
100.0	100.0	2	50	4	10050	860	39	916	68	18,592	20,436	19,341	17,328	15,134	15,285	1.10	0.95	0.90	0.87	1.01
100.0	100.0	2	50	4	10050	860	39	916	68	18,592	20,436	19,341	17,328	15,134	15,285	1.10	0.95	0.90	0.87	1.01
100.0	100.0	2	50	4	10050	860	39	916	68	15,037	17,038	15,507	18,065	16,277	15,285	1.13	0.91	1.16	0.90	0.94
100.0	100.0	2	50	4	10050	860	39	916	68	15,037	17,038	15,507	18,065	16,277	15,285	1.13	0.91	1.16	0.90	0.94
100.0	100.0	2	50	4	10050	860	39	916	68	15,037	17,038	15,507	18,065	16,277	15,285	1.13	0.91	1.16	0.90	0.94
100.0	100.0	2	50	4	10050	860	39	916	68	15,037	17,038	15,507	18,065	16,277	15,285	1.13	0.91	1.16	0.90	0.94
100.0	100.0	2	50	4	10050	860	39	916	68	15,037	17,038	15,507	18,065	16,277	15,285	1.13	0.91	1.16	0.90	0.94
96.7	96.7	2	50	4	10050	860	39	916	68	15,476	16,898	15,779	18,065	16,277	15,285	1.09	0.93	1.14	0.90	0.94
96.7	96.7	2	50	4	10050	860	39	916	68	15,476	16,898	15,779	18,065	16,277	15,285	1.09	0.93	1.14	0.90	0.94
100.0	100.0	2	50	3	10050	860	39	916	68	15,476	16,898	15,779	18,065	16,277	15,285	1.09	0.93	1.14	0.90	0.94
100.0	100.0	2	50	3	10050	860	39	916	68	15,476	16,898	15,779	18,065	16,277	15,285	1.09	0.93	1.14	0.90	0.94
100.0	100.0	2	50	2	10060	746	43	756	40	16,801	21,952	19,944	21,666	18,298	14,645	1.31	0.91	1.09	0.84	0.80
100.0	100.0	2	50	2	10060	746	43	756	40	16,627	18,108	17,537	18,843	17,221	14,645	1.09	0.97	1.07	0.91	0.85
100.0	100.0	2	50	2	10060	746	43	756	40	16,627	18,108	17,537	18,843	17,221	14,645	1.09	0.97	1.07	0.91	0.85
100.0	100.0	2	50	2	10060	746	43	756	40	16,627	18,673	17,610	19,211	17,537	14,645	1.12	0.94	1.09	0.91	0.84
100.0	100.0	2	50	2	10060	746	43	756	40	16,627	18,673	17,610	19,211	17,537	14,645	1.12	0.94	1.09	0.91	0.84
100.0	100.0	2	50	2	10060	746	43	756	40	18,487	20,863	19,739	20,746	18,904	14,645	1.13	0.95	1.05	0.91	0.77
100.0	100.0	2	50	2	10060	746	43	756	40	18,487	20,863	19,739	20,746	18,904	14,645	1.13	0.95	1.05	0.91	0.77
100.0	100.0	2	50	2	10060	746	43	756	40	18,487	20,863	19,739	20,746	18,904	14,645	1.13	0.95	1.05	0.91	0.77

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20300180350	18	一般国道１８号	西上田停車場線	上田市・坂城町 境	10310	38.8	41.0	10170	1.3
20300180360	18		上田市・坂城町 境	坂城インター線	10310	38.8	41.0	10180	2.5
20300180370	18		坂城インター線	上室賀坂城停車場線	10320	33.6	36.5	10190	1.9
20300180380	18		上室賀坂城停車場線	新田坂城停車場線	10330	35.4	38.5	10190	1.0
20300180390	18		新田坂城停車場線	新田坂城停車場線	10340	44.6	53.7	10190	0.5
20300180400	18		新田坂城停車場線	坂城町・千曲市 境	10350	38.6	43.7	10190	0.9
20300180410	18		坂城町・千曲市 境	聖高原千曲線	10350	38.6	43.7	10200	1.1
20300180420	18		聖高原千曲線	大町麻績インター千曲線	10360	34.0	38.8	10200	0.9
20300180430	18		大町麻績インター千曲線	戸倉停車場線	10370	23.2	27.4	10210	0.3
20300180440	18		戸倉停車場線	内川姨捨停車場線	10380	35.5	37.8	10210	2.0
20300180450	18		内川姨捨停車場線	姨捨停車場線	10390	34.0	36.6	10210	2.3
20300180460	18		姨捨停車場線	一般国道403号	10400	23.9	27.1	10210	0.8
20300180470	18		一般国道403号	一般国道403号	10410	20.6	25.0	10220	0.7
20300180480	18		一般国道403号	上信越自動車道	10420	28.6	34.5	10230	1.2
20300180490	18		上信越自動車道	森篠ノ井線	10430	41.6	38.8	10230	1.0
20300180500	18		森篠ノ井線	千曲市・長野市 境	10440	46.0	47.7	10240	0.4
20300180510	18		千曲市・長野市 境	長野上田線	10440	46.0	47.7	10250	0.8
20300180520	18		長野上田線	清野篠ノ井停車場線	10450	33.5	36.5	10260	1.3
20300180530	18		清野篠ノ井停車場線	松代篠ノ井線	10460	33.8	37.7	10260	1.3
20300180540	18		松代篠ノ井線	戸隠篠ノ井線	10470	30.3	31.6	10260	1.0
20300180550	18		戸隠篠ノ井線	長野真田線	10480	33.8	36.5	10260	2.4
20300180560	18		長野真田線	川合川中島線	10490	24.7	27.9	10270	0.4
20300180570	18		川合川中島線	一般国道19号	10500	21.4	33.5	10270	1.3
20300180580	18		一般国道19号	一般国道117号	10510	12.9	24.8	10280	0.5
20300180590	18		一般国道117号	三才大豆島中御所線	10520	24.9	37.4	10290	1.9
20300180600	18		三才大豆島中御所線	長野菅平線	10530	23.4	31.1	10300	1.4
20300180610	18		長野菅平線	長野須坂インター線	10540	17.7	20.7	10310	0.6
20300180620	18		長野須坂インター線	一般国道19号	10550	11.7	18.5	10310	0.8
20300180630	18		一般国道19号	一般国道406号	10560	13.8	17.6	10320	1.0
20300180640	18		一般国道406号	大豆島吉田線	10570	10.7	12.0	10320	0.2
20300180650	18		大豆島吉田線	三才大豆島中御所線	10580	24.9	29.0	10330	1.0
20300180660	18		三才大豆島中御所線	北長野停車場中俣線	10590	32.8	37.2	10330	1.4
20300180670	18		北長野停車場中俣線	柳原停車場線	10600	25.6	29.9	10330	0.3
20300180680	18		柳原停車場線	一般国道406号	10610	19.8	22.1	10330	0.2

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／12h） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	4	10060	746	43	756	40	18,492	17,384	17,383	18,261	17,473	14,645	0.94	1.00	1.05	0.96	0.84
100.0	100.0	2	50	3	10060	746	43	756	40	18,492	17,384	17,383	18,261	17,473	14,645	0.94	1.00	1.05	0.96	0.84
100.0	100.0	2	50	4	10070	711	77	734	51	18,492	20,325	18,450	20,058	19,523	14,515	1.10	0.91	1.09	0.97	0.74
100.0	100.0	2	50	4	10070	711	77	734	51	18,492	20,325	18,450	20,058	19,523	14,515	1.10	0.91	1.09	0.97	0.74
100.0	100.0	2	50	4	10070	711	77	734	51	18,492	20,325	18,450	20,058	19,523	14,515	1.10	0.91	1.09	0.97	0.74
100.0	100.0	2	50	4	10070	711	77	734	51	18,492	20,325	18,450	20,058	19,523	14,515	1.10	0.91	1.09	0.97	0.74
95.0	95.0	2	50	2	10070	711	77	734	51	18,492	20,325	18,450	20,058	19,523	14,515	1.10	0.91	1.09	0.97	0.74
95.0	95.0	2	50	2	10070	711	77	734	51	18,492	20,325	18,450	20,058	19,523	14,515	1.10	0.91	1.09	0.97	0.74
100.0	100.0	2	50	4	10080	820	48	788	57	17,208	17,630	17,293	18,417	17,001	16,869	1.02	0.98	1.06	0.92	0.99
100.0	100.0	2	50	4	10080	820	48	788	57	17,208	17,630	17,293	18,417	17,001	16,869	1.02	0.98	1.06	0.92	0.99
100.0	100.0	2	50	4	10080	820	48	788	57	17,208	17,630	17,293	18,417	17,001	16,869	1.02	0.98	1.06	0.92	0.99
100.0	100.0	2	50	4	10080	820	48	788	57	17,208	17,630	17,293	18,417	17,001	16,869	1.02	0.98	1.06	0.92	0.99
100.0	100.0	2	50	2	10090	1,955	92	2,013	153	19,096	26,028	26,591	28,790	28,481	36,043	1.36	1.02	1.08	0.99	1.27
100.0	100.0	4	50	4	10090	1,955	92	2,013	153	19,096	26,028	26,591	28,790	28,481	36,043	1.36	1.02	1.08	0.99	1.27
100.0	100.0	4	50	4	10090	1,955	92	2,013	153	19,096	26,028	26,591	28,790	28,481	36,043	1.36	1.02	1.08	0.99	1.27
100.0	100.0	4	60	4	10090	1,955	92	2,013	153	19,096	25,024	27,571	28,790	28,481	36,043	1.31	1.10	1.04	0.99	1.27
100.0	100.0	4	60	4	10090	1,955	92	2,013	153	19,096	25,024	27,571	28,790	28,481	36,043	1.31	1.10	1.04	0.99	1.27
86.7	86.7	4	60	4	10090	1,955	92	2,013	153	24,727	31,748	29,635	29,091	30,112	36,043	1.28	0.93	0.98	1.04	1.20
86.7	86.7	4	60	4	10090	1,955	92	2,013	153	24,727	31,748	29,635	29,091	30,112	36,043	1.28	0.93	0.98	1.04	1.20
86.7	86.7	4	60	4	10090	1,955	92	2,013	153	24,727	31,748	29,635	29,091	30,112	36,043	1.28	0.93	0.98	1.04	1.20
86.7	86.7	4	60	4	10090	1,955	92	2,013	153	24,727	31,748	29,635	29,091	30,112	36,043	1.28	0.93	0.98	1.04	1.20
100.0	100.0	4	60	4	10090	1,955	92	2,013	153	24,727	31,297	29,202	29,091	30,112	36,043	1.27	0.93	1.00	1.04	1.20
100.0	100.0	4	60	4	10090	1,955	92	2,013	153	24,727	31,297	29,202	29,091	30,112	36,043	1.27	0.93	1.00	1.04	1.20
100.0	100.0	4	60	4	10100	*1,890*	*201*	*1,910*	*94*	24,727	37,057	33,994	36,684	38,809	*38,678*	1.50	0.92	1.08	1.06	*1.00*
100.0	100.0	4	60	2	10110	2,484	72	2,647	167	37,056	45,964	44,106	45,238	47,146	46,987	1.24	0.96	1.03	1.04	1.00
100.0	100.0	2	50	2	10120	*1,003*	*104*	*774*	*113*	20,911	21,220	19,451	16,554	17,737	*17,677*	1.01	0.92	0.85	1.07	*1.00*
100.0	100.0	2	50	2	10130	748	111	806	68				23,082	21,823	17,506				0.95	0.80
100.0	100.0	2	50	2	10130	748	111	806	68				23,082	21,823	17,506				0.95	0.80
100.0	100.0	2	50	2	10130	748	111	806	68	21,712	22,251	20,004	23,579	19,816	17,506	1.02	0.90	1.18	0.84	0.88
100.0	100.0	2	50	2	10130	748	111	806	68	21,712	22,251	20,004	23,579	19,816	17,506	1.02	0.90	1.18	0.84	0.88
100.0	100.0	2	50	2	10140	1,298	94	688	91	26,922	28,097	25,137	25,489	24,318	19,664	1.04	0.89	1.01	0.95	0.81
100.0	100.0	2	50	2	10140	1,298	94	688	91	26,922	28,097	25,137	25,489	24,318	19,664	1.04	0.89	1.01	0.95	0.81
100.0	100.0	2	50	2	10140	1,298	94	688	91	26,922	28,097	25,137	25,489	24,318	19,664	1.04	0.89	1.01	0.95	0.81
100.0	100.0	2	50	2	10140	1,298	94	688	91	26,922	28,097	25,137	25,489	24,318	19,664	1.04	0.89	1.01	0.95	0.81

※斜体文字は推定値

道路種別　　　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20300180690	18	一般国道１８号	一般国道406号	村山豊野停車場線	10620	30.0	37.8	10340	4.8
20300180700	18		村山豊野停車場線	豊野南志賀公園線	10630	32.8	39.0	10340	1.2
20300180710	18		豊野南志賀公園線	長野市･小布施町 境	10640	31.6	38.9	10340	0.5
20300180720	18		長野市･小布施町 境	小布施町･長野市 境	10640	31.6	38.9	10350	0.6
20300180730	18		小布施町･長野市 境	一般国道117号	10640	31.6	38.9	10360	0.9
20300180740	18		一般国道117号	長野市･飯綱町 境	10650	47.3	48.8	10370	4.8
20300180750	18		長野市･飯綱町 境	牟礼永江線	10650	47.3	48.8	10380	2.1
20300180760	18		牟礼永江線	長野荒瀬原線	10660	8.0	15.9	10380	0.1
20300180770	18		長野荒瀬原線	牟礼永江線	10670	36.7	36.3	10380	0.3
20300180780	18		牟礼永江線	飯綱町･信濃町 境	10680	52.7	49.5	10390	4.4
20300180790	18		飯綱町･信濃町 境	古間停車場線	10680	52.7	49.5	10400	4.7
20300180800	18		古間停車場線	黒姫停車場線	10690	44.7	43.1	10400	1.6
20300180810	18		黒姫停車場線	信濃信州新線	10700	37.8	38.4	10400	0.6
20300180820	18		信濃信州新線	杉野沢黒姫停車場線	10710	37.3	36.1	10400	1.4
20300180830	18		杉野沢黒姫停車場線	一般国道18号	10720	42.6	42.6	10400	0.9
20300180840	18		一般国道18号	古間停車場野尻線	10730	48.9	45.0	10410	4.2
20300180850	18		古間停車場野尻線	新潟県 境	10740	63.9	59.8	10420	2.3
20300180870	18		一般国道18号	旧軽井沢軽井沢停車場線	10750	35.0	34.8	10430	1.4
20300180880	18		旧軽井沢軽井沢停車場線	下仁田軽井沢線	10760	20.5	21.1	10430	0.5
20300180890	18		下仁田軽井沢線	一般国道146号	10770	28.0	26.6	10430	3.6
20300180900	18		一般国道146号	豊昇茂沢中軽井沢停車場線	10780	21.7	18.9	10430	0.5
20300180910	18		豊昇茂沢中軽井沢停車場線	一般国道18号	10790	43.7	41.8	10430	1.2
20300180930	18			小諸上田線	10800	23.9	28.5	10440	0.3
20300180940	18		小諸上田線	一般国道144号	10810	23.1	24.8	10440	1.4
20300180950	18		一般国道144号	一般国道18号	10820	32.1	38.3	10450	5.4
20300180960	18		一般国道18号	一般国道143号	10830	31.0	37.1	10460	1.6
20300180970	18		一般国道143号	長野上田線	10840	42.2	44.2	10470	1.1
20300180980	18		長野上田線	上田市･坂城町 境	10850	40.8	47.4	10470	1.6
20300180990	18		上田市･坂城町 境		10850	40.8	47.4	10480	0.4
20300181010	18		長野上田線	姨捨停車場線	10860	39.3	40.5	10490	1.0
20300181020	18		姨捨停車場線	一般国道403号	10870	49.2	44.3	10490	1.7
20300181040	18		杉野沢黒姫停車場線	上信越自動車道	10880	36.5	35.3	10500	0.2
20300181050	18		上信越自動車道	一般国道18号	10890	41.3	42.6	10500	0.5
				計(平均)	101	33.3	36.8		141.6

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較 （台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	4	10150	1,015	55	943	105	19,574	20,612	18,677	18,154	19,496	18,411	1.05	0.91	0.97	1.07	0.94
100.0	100.0	2	50	4	10150	1,015	55	943	105	19,574	20,612	18,677	18,154	19,496	18,411	1.05	0.91	0.97	1.07	0.94
100.0	100.0	2	50	4	10150	1,015	55	943	105	19,574	20,612	18,677	18,154	19,496	18,411	1.05	0.91	0.97	1.07	0.94
100.0	100.0	2	50	4	10160	885	55	866	376	19,574	20,612	18,677	18,154	19,496	12,978	1.05	0.91	0.97	1.07	0.67
100.0	100.0	2	50	4	10160	885	55	866	376	19,574	20,612	18,677	18,154	19,496	12,978	1.05	0.91	0.97	1.07	0.67
100.0	100.0	2	50	5	10170	332	40	315	36	8,575	9,827	9,302	6,762	6,169	6,161	1.15	0.95	0.73	0.91	1.00
100.0	100.0	2	50	5	10170	332	40	315	36	8,575	9,827	9,302	6,762	6,169	6,161	1.15	0.95	0.73	0.91	1.00
100.0	100.0	2	50	5	10170	332	40	315	36	8,575	9,827	9,302	6,762	6,169	6,161	1.15	0.95	0.73	0.91	1.00
100.0	100.0	2	50	5	10170	332	40	315	36	8,575	9,827	9,302	6,762	6,169	6,161	1.15	0.95	0.73	0.91	1.00
100.0	100.0	2	50	5	10180	*420*	*77*	*433*	*61*	8,845	10,858	12,229	8,088	7,684	*7,674*	1.23	1.13	0.66	0.95	*1.00*
90.2	90.2	2	50	5	10190	*341*	*94*	*268*	*75*	8,163	8,006	10,050	6,051	5,846	*5,838*	0.98	1.26	0.60	0.97	*1.00*
90.2	90.2	2	50	5	10190	*341*	*94*	*268*	*75*	8,163	8,006	10,050	6,051	5,846	*5,838*	0.98	1.26	0.60	0.97	*1.00*
90.2	90.2	2	50	5	10190	*341*	*94*	*268*	*75*	8,163	8,006	10,050	6,051	5,846	*5,838*	0.98	1.26	0.60	0.97	*1.00*
90.2	90.2	2	50	5	10190	*341*	*94*	*268*	*75*	8,163	8,006	10,050	6,051	5,846	*5,838*	0.98	1.26	0.60	0.97	*1.00*
90.2	90.2	2	50	5	10190	*341*	*94*	*268*	*75*	8,163	8,006	10,050	6,051	5,846	*5,838*	0.98	1.26	0.60	0.97	*1.00*
100.0	100.0	2	50	5	10190	*341*	*94*	*268*	*75*	8,163	8,290	9,207	5,793	6,291	*5,838*	1.02	1.11	0.63	1.09	*0.93*
100.0	100.0	2	50	5	10200	231	38	218	44	6,095	7,016	8,234	5,072	5,536	4,403	1.15	1.17	0.62	1.09	0.80
100.0	100.0	2	50	1	10210	798	55	844	47	1,329	714	1,510	1,154	773	14,206	0.54	2.11	0.76	0.67	18.38
100.0	100.0	2	50	1	10210	798	55	844	47	1,329	714	1,510	1,154	773	14,206	0.54	2.11	0.76	0.67	18.38
100.0	100.0	2	50	1	10210	798	55	844	47	1,329	714	1,510	1,154	773	14,206	0.54	2.11	0.76	0.67	18.38
100.0	100.0	2	50	1	10220	*782*	*55*	*798*	*24*	14,143	12,534	14,543	15,039	15,236	*14,533*	0.89	1.16	1.03	1.01	*0.95*
100.0	100.0	2	50	1	10220	*782*	*55*	*798*	*24*	14,143	12,534	14,543	15,039	15,236	*14,533*	0.89	1.16	1.03	1.01	*0.95*
100.0	100.0	2	50	3	10230	668	58	606	54						13,610					
100.0	100.0	2	50	3	10230	668	58	606	54						13,610					
100.0	100.0	2	50	3	10240	658	29	599	50	12,733	15,827	13,274	13,750	18,227	12,578	1.24	0.84	1.04	1.33	0.69
100.0	100.0	2	50	4	10250	905	33	784	33					14,155	14,318					1.01
100.0	100.0	2	50	4	10260	819	43	880	23					3,894	11,250					2.89
100.0	100.0	2	50	4	10260	819	43	880	23						11,250					
100.0	100.0	2	50	4	10260	819	43	880	23						11,250					
100.0	100.0	2	50	4	10270															
100.0	100.0	2	50	4	10270															
100.0	100.0	2	60	5	10280	*72*	*10*	*72*	*6*				774	1,413	*1,124*				1.83	*0.80*
100.0	100.0	2	60	5	10290	*54*	*17*	*48*	*12*				535	1,038	*826*				1.94	*0.80*
						827	68	812	77	15,159	16,447	15,889	15,624	15,453	15,263	1.08	0.97	0.98	0.99	0.99

※斜体文字は推定値

道路種別　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20300190010	19	一般国道１９号	一般国道19号	中津川山口線	10900	42.0	43.5	10510	0.4
20300190020	19		中津川山口線	一般国道256号	10910	54.2	55.7	10510	2.5
20300190030	19		一般国道256号	南木曽停車場線	10920	47.0	49.0	10520	4.6
20300190040	19		南木曽停車場線	南木曽町･大桑村 境	10930	*42.0*	*42.0*	10520	4.3
20300190050	19		南木曽町･大桑村 境	野尻停車場線	10930	*42.0*	*42.0*	10530	1.5
20300190060	19		野尻停車場線	須原大桑停車場線	10940	56.2	56.5	10530	4.0
20300190070	19		須原大桑停車場線	須原大桑停車場線	10950	*50.4*	*50.4*	10530	0.5
20300190080	19		須原大桑停車場線	須原大桑停車場線	10960	54.7	57.0	10530	0.3
20300190090	19		須原大桑停車場線	須原大桑停車場線	10970	49.3	51.1	10530	2.7
20300190100	19		須原大桑停車場線	大桑村･上松町 境	10980	*51.8*	*51.8*	10540	3.1
20300190110	19		大桑村･上松町 境	上松停車場線	10980	*51.8*	*51.8*	10550	6.7
20300190120	19		上松停車場線	上松御岳線	10990	*56.0*	*56.0*	10560	1.6
20300190130	19		上松御岳線	上松町･木曽町 境	10990	*56.0*	*56.0*	10560	3.5
20300190140	19		上松町･木曽町 境	開田三岳福島線	10990	*56.0*	*56.0*	10570	1.6
20300190150	19		開田三岳福島線	鳥居本町線	11000	*55.5*	*55.5*	10570	0.6
20300190160	19		鳥居本町線	木曽福島停車場駒ケ岳線	11010	50.2	51.9	10580	3.2
20300190170	19		木曽福島停車場駒ケ岳線	一般国道361号	11020	37.4	41.7	10580	0.9
20300190180	19		一般国道361号	オコシ宮ノ越停車場線	11030	*44.2*	*44.2*	10580	2.7
20300190190	19		オコシ宮ノ越停車場線	宮ノ越停車場線	11040	*44.2*	*44.2*	10580	5.1
20300190200	19		宮ノ越停車場線	一般国道361号	11050	46.0	47.5	10580	0.5
20300190210	19		一般国道361号	木曽町･木祖村 境	11060	*44.2*	*44.2*	10580	0.3
20300190220	19		木曽町･木祖村 境	奈川木祖線	11060	*44.2*	*44.2*	10590	3.3
20300190230	19		奈川木祖線	木祖村･塩尻市 境	11070	*50.4*	*50.4*	10590	2.8
20300190240	19		木祖村･塩尻市 境	姥神奈良井線	11070	*50.4*	*50.4*	10600	1.8
20300190250	19		姥神奈良井線	奈良井停車場線	11080	50.5	52.1	10600	2.0
20300190260	19		奈良井停車場線	木曽平沢停車場線	11090	*50.4*	*50.4*	10600	2.9
20300190270	19		木曽平沢停車場線	楢川岡谷線	11100	56.0	57.3	10610	7.4
20300190280	19		楢川岡谷線	本山床尾線	11110	54.3	56.0	10610	4.5
20300190290	19		本山床尾線	本山床尾線	11120	51.4	53.4	10620	2.6
20300190300	19		本山床尾線	床尾大門線	11130	44.7	47.5	10620	1.1
20300190310	19		床尾大門線	御馬越塩尻停車場線	11140	45.4	44.8	10630	1.3
20300190320	19		御馬越塩尻停車場線	一般国道20号	11150	25.2	24.4	10630	2.5
20300190330	19		一般国道20号	塩尻鍋割穂高線	11160	22.4	24.9	10640	3.1
20300190340	19		塩尻鍋割穂高線	南原広丘停車場線	11170	21.7	24.0	10640	0.5

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良率済み	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	5	10300	*600*	*208*	*571*	*319*	6,777	7,363	8,410	8,808	10,200	*10,023*	1.09	1.14	1.05	1.16	*0.98*
100.0	100.0	2	50	5	10300	*600*	*208*	*571*	*319*	6,777	7,363	8,410	8,808	10,200	*10,023*	1.09	1.14	1.05	1.16	*0.98*
100.0	100.0	2	50	5	10300	*600*	*208*	*571*	*319*	6,940	7,519	8,466	8,359	9,598	*10,023*	1.08	1.13	0.99	1.15	*1.04*
100.0	100.0	2	50	5	10300	*600*	*208*	*571*	*319*	6,940	7,519	8,466	8,359	9,598	*10,023*	1.08	1.13	0.99	1.15	*1.04*
100.0	100.0	2	50	5	10310	475	141	493	197	6,539	6,676	7,463	7,319	8,465	8,494	1.02	1.12	0.98	1.16	1.00
100.0	100.0	2	50	5	10310	475	141	493	197	6,539	6,676	7,463	7,319	8,465	8,494	1.02	1.12	0.98	1.16	1.00
100.0	100.0	2	50	5	10310	475	141	493	197	6,539	6,676	7,463	7,319	8,465	8,494	1.02	1.12	0.98	1.16	1.00
100.0	100.0	2	50	5	10310	475	141	493	197	6,539	6,676	7,463	7,319	8,465	8,494	1.02	1.12	0.98	1.16	1.00
100.0	100.0	2	50	5	10310	475	141	493	197	6,539	6,676	7,463	7,319	8,465	8,494	1.02	1.12	0.98	1.16	1.00
100.0	100.0	2	50	5	10310	475	141	493	197	6,992	7,322	7,875	7,319	8,465	8,494	1.05	1.08	0.93	1.16	1.00
100.0	100.0	2	50	5	10310	475	141	493	197	6,992	7,322	7,875	7,319	8,465	8,494	1.05	1.08	0.93	1.16	1.00
100.0	100.0	2	50	5	10310	475	141	493	197				7,175	8,134	8,494				1.13	1.04
100.0	100.0	2	50	5	10310	475	141	493	197				7,175	8,134	8,494				1.13	1.04
100.0	100.0	2	50	5	10320	*527*	*131*	*606*	*246*	8,989	9,606	9,634	9,697	10,741	*9,818*	1.07	1.00	1.01	1.11	*0.91*
100.0	100.0	2	50	5	10320	*527*	*131*	*606*	*246*	8,989	9,606	9,634	9,697	10,741	*9,818*	1.07	1.00	1.01	1.11	*0.91*
100.0	100.0	2	50	5	10320	*527*	*131*	*606*	*246*	7,768	8,397	9,929	10,413	10,741	*9,818*	1.08	1.18	1.05	1.03	*0.91*
100.0	100.0	2	50	5	10320	*527*	*131*	*606*	*246*	7,768	8,397	9,929	10,413	10,741	*9,818*	1.08	1.18	1.05	1.03	*0.91*
100.0	100.0	2	50	5	10330	587	84	697	194	8,895	10,198	11,176	11,867	12,489	11,416	1.15	1.10	1.06	1.05	0.91
100.0	100.0	2	50	5	10330	587	84	697	194	8,895	10,198	11,176	11,867	12,489	11,416	1.15	1.10	1.06	1.05	0.91
100.0	100.0	2	50	5	10340	561	95	602	226	8,895	10,198	11,176	11,867	12,489	6,138	1.15	1.10	1.06	1.05	0.49
100.0	100.0	2	50	5	10340	561	95	602	226	8,895	10,198	11,176	11,867	12,489	6,138	1.15	1.10	1.06	1.05	0.49
100.0	100.0	2	50	5	10340	561	95	602	226	8,895	10,198	11,176	11,867	12,489	6,138	1.15	1.10	1.06	1.05	0.49
100.0	100.0	2	50	5	10350	344	131	444	180	7,288	7,527	8,016	9,053	9,151	7,156	1.03	1.06	1.13	1.01	0.78
100.0	100.0	2	50	5	10350	344	131	444	180	7,288	7,527	8,016	9,053	9,151	7,156	1.03	1.06	1.13	1.01	0.78
100.0	100.0	2	50	5	10350	344	131	444	180	7,288	7,527	8,016	9,053	9,151	7,156	1.03	1.06	1.13	1.01	0.78
100.0	100.0	2	50	5	10350	344	131	444	180	7,288	7,527	8,016	9,053	9,151	7,156	1.03	1.06	1.13	1.01	0.78
100.0	100.0	2	50	5	10360	*524*	*192*	*582*	*214*	7,997	8,794	9,287	10,781	10,846	*9,914*	1.10	1.06	1.16	1.01	*0.91*
100.0	100.0	2	50	5	10360	*524*	*192*	*582*	*214*	7,997	8,794	9,287	10,781	10,846	*9,914*	1.10	1.06	1.16	1.01	*0.91*
100.0	100.0	2	50	4	10360	*524*	*192*	*582*	*214*	7,918	9,296	10,268	10,781	10,846	*9,914*	1.17	1.10	1.05	1.01	*0.91*
100.0	100.0	2	50	4	10360	*524*	*192*	*582*	*214*	7,918	9,296	10,268	10,781	10,846	*9,914*	1.17	1.10	1.05	1.01	*0.91*
100.0	100.0	2	50	2	10370	*701*	*206*	*645*	*158*	7,332	12,756	15,645	14,055	14,696	*13,433*	1.74	1.23	0.90	1.05	*0.91*
100.0	100.0	2	50	2	10370	*701*	*206*	*645*	*158*	7,332	12,756	15,645	14,055	14,696	*13,433*	1.74	1.23	0.90	1.05	*0.91*
100.0	100.0	2	50	2	10380	704	54	1,052	74	15,530	16,463	16,933	17,617	17,616	16,004	1.06	1.03	1.04	1.00	0.91
100.0	100.0	2	50	2	10380	704	54	1,052	74	15,530	16,463	16,933	17,617	17,616	16,004	1.06	1.03	1.04	1.00	0.91

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20300190350	19	一般国道１９号	南原広丘停車場線	原洗馬停車場線	11180	30.4	32.9	10640	0.9
20300190360	19		原洗馬停車場線	松本空港塩尻北インター線	11190	42.6	37.0	10650	1.3
20300190370	19		松本空港塩尻北インター線	塩尻市・松本市 境	11200	29.5	29.0	10650	0.5
20300190380	19		塩尻市・松本市 境	松本環状高家線	11200	29.5	29.0	10660	0.5
20300190390	19		松本環状高家線	松本環状高家線	11210	22.4	23.3	10660	0.9
20300190400	19		松本環状高家線	平田新橋線	11220	16.8	18.8	10670	1.6
20300190410	19		平田新橋線	松本空港線	11230	14.0	20.2	10680	1.8
20300190420	19		松本空港線	兎川寺鎌田線	11240	12.2	15.9	10690	1.3
20300190430	19		兎川寺鎌田線	一般国道143号	11250	15.1	18.4	10690	1.0
20300190440	19		一般国道143号	倭北松本停車場線	11260	12.0	14.9	10700	0.6
20300190450	19		倭北松本停車場線	一般国道147号	11270	23.2	29.1	10700	1.3
20300190460	19		一般国道147号	一般国道147号	11280	36.5	43.1	10710	2.1
20300190470	19		一般国道147号	松本市・安曇野市 境	11290	45.2	51.1	10720	2.5
20300190480	19		松本市・安曇野市 境	豊科インター堀金線	11290	45.2	51.1	10730	1.5
20300190490	19		豊科インター堀金線	豊科インター堀金線	11300	39.1	41.2	10740	1.1
20300190500	19		豊科インター堀金線	豊科大天井岳線	11310	27.7	40.0	10740	1.3
20300190510	19		豊科大天井岳線	大町明科線	11320	41.2	47.8	10740	3.3
20300190520	19		大町明科線	矢室明科線	11330	29.2	38.0	10750	1.3
20300190530	19		矢室明科線	一般国道403号	11340	39.7	36.7	10750	0.9
20300190540	19		一般国道403号	穂高明科線	11350	50.9	52.2	10760	1.6
20300190550	19		穂高明科線	安曇野市・生坂村 境	11360	56.4	58.4	10760	3.2
20300190560	19		安曇野市・生坂村 境	下生野明科線	11360	56.4	58.4	10770	0.3
20300190570	19		下生野明科線	上生坂信濃松川停車場線	11370	57.8	58.6	10770	2.9
20300190580	19		上生坂信濃松川停車場線	大町麻績インター千曲線	11380	56.8	59.3	10780	5.6
20300190590	19		大町麻績インター千曲線	大町麻績インター千曲線	11390	43.6	51.2	10780	0.1
20300190600	19		大町麻績インター千曲線	生坂村・大町市 境	11400	56.2	52.5	10780	3.5
20300190610	19		生坂村・大町市 境	舟場矢下線	11400	56.2	52.5	10790	2.8
20300190620	19		舟場矢下線	大町市・長野市 境	11410	59.7	57.0	10790	2.3
20300190630	19		大町市・長野市 境	川口大町線	11410	59.7	57.0	10800	2.2
20300190640	19		川口大町線	岩本里穂刈線	11420	57.0	55.1	10800	6.1
20300190650	19		岩本里穂刈線	丸子信州新線	11430	46.3	45.8	10810	1.9
20300190660	19		丸子信州新線	信濃信州新線	11440	27.3	28.1	10810	0.2
20300190670	19		信濃信州新線	長野信州新線	11450	50.3	51.4	10810	1.7
20300190680	19		長野信州新線	安庭篠ノ井線	11460	51.3	54.3	10820	4.8

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	2	10380	704	54	1,052	74	15,530	16,463	16,933	17,617	17,616	16,004	1.06	1.03	1.04	1.00	0.91
100.0	100.0	4	50	2	10380	704	54	1,052	74	15,530	16,463	16,933	17,617	17,616	16,004	1.06	1.03	1.04	1.00	0.91
100.0	100.0	4	50	2	10380	704	54	1,052	74	18,597	18,552	17,150	17,617	17,616	16,004	1.00	0.92	1.03	1.00	0.91
100.0	100.0	2	50	2	10380	704	54	1,052	74	18,597	18,552	17,150	17,617	17,616	16,004	1.00	0.92	1.03	1.00	0.91
100.0	100.0	2	50	2	10380	704	54	1,052	74	18,597	18,552	17,150	17,617	17,616	16,004	1.00	0.92	1.03	1.00	0.91
100.0	100.0	2	50	2	10380	704	54	1,052	74	18,597	19,747	18,993	18,681	17,078	16,004	1.06	0.96	0.98	0.91	0.94
100.0	100.0	2	50	2	10380	704	54	1,052	74	19,545	18,975	17,715	18,681	17,078	16,004	0.97	0.93	1.05	0.91	0.94
100.0	100.0	2	50	2	10390	897	92	1,052	173	19,545	20,635	20,566	14,693	14,431	19,542	1.06	1.00	0.71	0.98	1.35
100.0	100.0	2	50	2	10390	897	92	1,052	173	19,545	20,635	20,566	14,693	14,431	19,542	1.06	1.00	0.71	0.98	1.35
100.0	100.0	2	50	2	10390	897	92	1,052	173	15,686	15,986	19,076	14,693	14,431	19,542	1.02	1.19	0.77	0.98	1.35
100.0	100.0	2	50	2	10390	897	92	1,052	173	15,686	15,986	19,076	14,693	14,431	19,542	1.02	1.19	0.77	0.98	1.35
100.0	100.0	2	50	4	10400	797	41	671	21	16,647	16,519	16,046	16,221	17,297	12,499	0.99	0.97	1.01	1.07	0.72
100.0	100.0	2	50	4	10400	797	41	671	21	16,647	16,598	16,624	16,221	17,297	12,499	1.00	1.00	0.98	1.07	0.72
100.0	100.0	2	50	4	10400	797	41	671	21	16,647	16,598	16,624	16,221	17,297	12,499	1.00	1.00	0.98	1.07	0.72
100.0	100.0	2	50	4	10400	797	41	671	21	20,031	17,587	15,603	15,658	15,764	12,499	0.88	0.89	1.00	1.01	0.79
100.0	100.0	2	50	4	10400	797	41	671	21	20,031	17,587	15,603	15,658	15,764	12,499	0.88	0.89	1.00	1.01	0.79
100.0	100.0	2	50	4	10400	797	41	671	21	20,031	17,587	15,603	15,658	15,764	12,499	0.88	0.89	1.00	1.01	0.79
100.0	100.0	2	40	3	10410	*573*	*39*	*499*	*30*	14,732	12,158	13,438	11,097	13,557	*9,796*	0.83	1.11	0.83	1.22	*0.72*
100.0	100.0	2	40	3	10410	*573*	*39*	*499*	*30*	14,732	12,158	13,438	11,097	13,557	*9,796*	0.83	1.11	0.83	1.22	*0.72*
100.0	100.0	2	50	4	10420	241	25	201	32	8,342	4,927	5,508	5,189	5,546	4,222	0.59	1.12	0.94	1.07	0.76
100.0	100.0	2	50	4	10420	241	25	201	32	8,342	4,927	5,508	5,189	5,546	4,222	0.59	1.12	0.94	1.07	0.76
100.0	100.0	2	50	5	10420	241	25	201	32	8,342	4,927	5,508	5,189	5,546	4,222	0.59	1.12	0.94	1.07	0.76
100.0	100.0	2	50	5	10420	241	25	201	32	8,342	4,927	5,508	5,189	5,546	4,222	0.59	1.12	0.94	1.07	0.76
100.0	100.0	2	50	5	10430	150	30	148	28	7,355	3,804	4,278	4,045	4,517	2,982	0.52	1.12	0.95	1.12	0.66
100.0	100.0	2	50	5	10430	150	30	148	28	7,355	3,804	4,278	4,045	4,517	2,982	0.52	1.12	0.95	1.12	0.66
100.0	100.0	2	50	5	10430	150	30	148	28	7,355	3,804	4,278	4,045	4,517	2,982	0.52	1.12	0.95	1.12	0.66
100.0	100.0	2	50	5	10440	171	52	186	40	8,347	4,698	4,601	4,045	4,517	3,427	0.56	0.98	0.88	1.12	0.76
100.0	100.0	2	50	5	10440	171	52	186	40	8,347	4,698	4,601	4,045	4,517	3,427	0.56	0.98	0.88	1.12	0.76
31.3	31.3	2	50	5	10440	171	52	186	40	8,347	4,698	4,601	4,045	4,517	3,427	0.56	0.98	0.88	1.12	0.76
31.3	31.3	2	50	5	10440	171	52	186	40	8,347	4,698	4,601	4,045	4,517	3,427	0.56	0.98	0.88	1.12	0.76
100.0	100.0	2	50	3	10450	*491*	*68*	*397*	*32*	10,503	7,791	7,986	6,935	7,453	*6,627*	0.74	1.03	0.87	1.07	*0.89*
100.0	100.0	2	50	3	10450	*491*	*68*	*397*	*32*	10,503	7,791	7,986	6,935	7,453	*6,627*	0.74	1.03	0.87	1.07	*0.89*
100.0	100.0	2	50	3	10450	*491*	*68*	*397*	*32*	10,503	7,791	7,986	6,935	7,453	*6,627*	0.74	1.03	0.87	1.07	*0.89*
83.3	83.3	2	50	5	10450	*491*	*68*	*397*	*32*	9,301	6,345	7,216	7,073	7,077	*6,627*	0.68	1.14	0.98	1.00	*0.94*

※斜体文字は推定値

道路種別　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20300190690	19	一般国道１９号	安庭篠ノ井線	長野大町線	11470	41.2	44.9	10830	0.5
20300190700	19		長野大町線	長野大町線	11480	55.5	57.7	10840	3.9
20300190710	19		長野大町線	戸隠篠ノ井線	11490	36.7	42.2	10850	1.0
20300190720	19		戸隠篠ノ井線	一般国道19号	11500	46.4	50.7	10860	2.9
20300190730	19		一般国道19号	犀口下居返線	11510	45.1	50.5	10870	1.2
20300190740	19		犀口下居返線	長野上田線	11520	37.2	41.8	10880	2.7
20300190750	19		長野上田線	長野真田線	11530	15.2	29.3	10890	1.6
20300190760	19		長野真田線	一般国道18号	11540	32.9	36.7	10890	1.4
20300190780	19		一般国道19号	小松原川中島停車場線	11550	22.3	23.2	10900	0.3
20300190790	19		小松原川中島停車場線	入山小市線	11560	45.2	46.9	10900	1.4
20300190800	19		入山小市線	川中島停車場線	11570	43.9	47.9	10900	1.4
20300190810	19		川中島停車場線	一般国道117号	11580	23.1	30.5	10910	3.0
20300190820	19		一般国道117号	長野停車場岡田線	11590	17.0	26.0	10920	0.4
20300190830	19		長野停車場岡田線	長野豊野線	11600	23.9	26.9	10920	0.6
20300190840	19		長野豊野線	長野停車場線	11610	13.1	14.7	10930	0.5
20300190850	19		長野停車場線	一般国道18号	11620	17.4	21.9	10930	3.0
				計(平均)	84	39.5	43.0		177.1
20300200010	20	一般国道２０号	山梨県境	北杜富士見線	11630	43.9	43.4	10940	0.4
20300200020	20		北杜富士見線	富士見高原線	11640	41.0	40.5	10940	0.1
20300200030	20		富士見高原線	信濃境停車場線	11650	53.3	52.6	10940	1.1
20300200040	20		信濃境停車場線	乙事富士見線	11660	50.7	50.8	10940	6.7
20300200050	20		乙事富士見線	中新田富士見線	11670	28.4	28.8	10950	0.3
20300200060	20		中新田富士見線	諏訪南インター線	11680	47.1	46.7	10950	3.8
20300200070	20		諏訪南インター線	富士見町・茅野市 境	11690	49.8	50.3	10950	0.1
20300200080	20		富士見町・茅野市 境	神ノ原青柳停車場線	11690	49.8	50.3	10960	1.0
20300200090	20		神ノ原青柳停車場線	神ノ原青柳停車場線	11700	40.8	37.2	10960	1.5
20300200100	20		神ノ原青柳停車場線	一般国道20号	11710	42.5	46.1	10960	2.5
20300200110	20		一般国道20号	払沢茅野線	11720	33.0	36.1	10960	1.0
20300200120	20		払沢茅野線	払沢茅野線	11730	21.7	34.1	10960	1.2
20300200130	20		払沢茅野線	一般国道20号	11740	15.2	26.4	10970	0.3
20300200140	20		一般国道20号	岡谷茅野線	11750	21.5	31.1	10970	0.9
20300200150	20		岡谷茅野線	一般国道20号	11760	16.3	23.2	10980	0.1
20300200160	20		一般国道20号	払沢茅野線	11770	32.3	34.8	10980	0.9
20300200170	20		払沢茅野線	茅野市・諏訪市 境	11780	29.5	35.8	10980	1.6

区間延長(%)						ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上区間改良済み率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	4	10450	*491*	*68*	*397*	*32*	9,301	6,345	7,216	7,073	7,077	*6,627*	0.68	1.14	0.98	1.00	*0.94*
100.0	100.0	2	50	5	10460	*416*	*75*	*454*	*35*	9,301	6,434	8,664	8,817	8,183	*7,662*	0.69	1.35	1.02	0.93	*0.94*
100.0	100.0	2	50	3	10470	*724*	*93*	*843*	*54*				13,838	14,688	*13,753*				1.06	*0.94*
100.0	100.0	2	50	5	10480	*844*	*129*	*1,146*	*243*	13,859	12,282	14,748	15,016	17,381	*16,275*	0.89	1.20	1.02	1.16	*0.94*
100.0	100.0	2	60	4	10490	*486*	*82*	*445*	*70*			5,323	6,955	8,597	*8,050*			1.31	1.24	*0.94*
100.0	100.0	2	60	4	10490	*486*	*82*	*445*	*70*			5,323	6,955	8,597	*8,050*			1.31	1.24	*0.94*
100.0	100.0	4	60	4	10500	*1,125*	*54*	*1,103*	*82*				13,736	19,623	*18,374*				1.43	*0.94*
100.0	100.0	4	60	4	10500	*1,125*	*54*	*1,103*	*82*				13,736	19,623	*18,374*				1.43	*0.94*
100.0	100.0	2	50	2	10510	*427*	*11*	*711*	*15*	17,128	9,157	9,883	9,372	8,646	*8,096*	0.53	1.08	0.95	0.92	*0.94*
100.0	100.0	2	50	2	10510	*427*	*11*	*711*	*15*	17,128	9,157	9,883	9,372	8,646	*8,096*	0.53	1.08	0.95	0.92	*0.94*
100.0	100.0	2	50	2	10510	*427*	*11*	*711*	*15*	17,128	9,157	9,883	9,372	8,646	*8,096*	0.53	1.08	0.95	0.92	*0.94*
100.0	100.0	2	50	2	10520	953	13	1,180	19	17,128	17,640	17,215	16,055	15,758	14,755	1.03	0.98	0.93	0.98	0.94
100.0	100.0	4	50	1	10530	*1,063*	*103*	*1,295*	*33*	26,771	22,571	26,549	27,051	26,432	*24,750*	0.84	1.18	1.02	0.98	*0.94*
100.0	100.0	4	50	1	10530	*1,063*	*103*	*1,295*	*33*	26,771	22,571	26,549	27,051	26,432	*24,750*	0.84	1.18	1.02	0.98	*0.94*
94.3	94.3	4	50	1	10540	*983*	*81*	*883*	*56*	23,348	25,214	23,718	24,387	20,061	*18,784*	1.08	0.94	1.03	0.82	*0.94*
94.3	94.3	4	50	1	10540	*983*	*81*	*883*	*56*	23,348	25,214	23,718	24,387	20,061	*18,784*	1.08	0.94	1.03	0.82	*0.94*
						530	100	572	130	10,307	9,728	10,222	10,117	11,203	9,624	0.94	1.05	0.99	1.11	0.86
98.8	98.8	2	50	4	10550	217	76	256	79	4,735	4,790	5,888	5,947	5,559	4,977	1.01	1.23	1.01	0.93	0.90
98.8	98.8	2	50	4	10550	217	76	256	79	4,735	4,790	5,888	5,947	5,559	4,977	1.01	1.23	1.01	0.93	0.90
98.8	98.8	2	50	4	10550	217	76	256	79	4,735	4,790	5,888	5,947	5,559	4,977	1.01	1.23	1.01	0.93	0.90
98.8	98.8	2	50	4	10550	217	76	256	79	4,735	4,790	5,888	5,947	5,559	4,977	1.01	1.23	1.01	0.93	0.90
100.0	100.0	2	50	5	10560	*340*	*71*	*355*	*67*	11,766	7,327	8,102	8,186	7,895	*7,068*	0.62	1.11	1.01	0.96	*0.90*
100.0	100.0	2	50	5	10560	*340*	*71*	*355*	*67*	11,766	7,327	8,102	8,186	7,895	*7,068*	0.62	1.11	1.01	0.96	*0.90*
100.0	100.0	2	50	5	10560	*340*	*71*	*355*	*67*	11,766	12,466	13,875	14,229	13,034	*7,068*	1.06	1.11	1.03	0.92	*0.54*
100.0	100.0	2	50	4	10570	908	44	1,088	75	11,766	12,466	13,875	14,229	13,034	17,005	1.06	1.11	1.03	0.92	1.30
100.0	100.0	2	50	4	10570	908	44	1,088	75	11,766	12,466	13,875	14,229	13,034	17,005	1.06	1.11	1.03	0.92	1.30
100.0	100.0	2	50	4	10570	908	44	1,088	75	11,766	12,466	13,875	14,229	13,034	17,005	1.06	1.11	1.03	0.92	1.30
100.0	100.0	2	50	4	10570	908	44	1,088	75	11,766	12,466	13,875	14,229	13,034	17,005	1.06	1.11	1.03	0.92	1.30
100.0	100.0	2	50	4	10570	908	44	1,088	75	11,766	12,466	13,875	14,229	13,034	17,005	1.06	1.11	1.03	0.92	1.30
75.0	75.0	2	40	2	10580	1,025	62	838	82	15,490	18,308	19,909	18,539	18,822	19,235	1.18	1.09	0.93	1.02	1.02
75.0	75.0	2	40	2	10580	1,025	62	838	82	15,490	18,308	19,909	18,539	18,822	19,235	1.18	1.09	0.93	1.02	1.02
100.0	100.0	2	40	2	10590	937	20	826	17	15,490	16,941	14,745	14,909	11,337	15,112	1.09	0.87	1.01	0.76	1.33
100.0	100.0	2	40	2	10590	937	20	826	17	15,490	16,941	14,745	14,909	11,337	15,112	1.09	0.87	1.01	0.76	1.33
100.0	100.0	2	40	2	10590	937	20	826	17	15,490	16,941	14,745	14,909	11,337	15,112	1.09	0.87	1.01	0.76	1.33

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20300200180	20	一般国道２０号	茅野市･諏訪市 境	神宮寺諏訪線	11780	29.5	35.8	10990	1.2
20300200190	20		神宮寺諏訪線	諏訪茅野線	11790	22.9	25.7	10990	0.2
20300200200	20		諏訪茅野線	諏訪辰野線	11800	21.9	26.5	10990	2.1
20300200210	20		諏訪辰野線	諏訪白樺湖小諸線	11810	23.5	25.1	10990	1.2
20300200220	20		諏訪白樺湖小諸線	諏訪辰野線	11820	22.3	24.0	11000	0.6
20300200230	20		諏訪辰野線	諏訪市･下諏訪町 境	11830	28.1	31.1	11000	2.0
20300200240	20		諏訪市･下諏訪町 境	岡谷下諏訪線	11830	28.1	31.1	11010	1.3
20300200250	20		岡谷下諏訪線	一般国道142号	11840	29.7	32.3	11010	1.5
20300200260	20		一般国道142号	諏訪大社春宮線	11850	23.4	21.7	11020	0.5
20300200270	20		諏訪大社春宮線	下諏訪町･岡谷市 境	11860	19.2	24.1	11020	0.7
20300200280	20		下諏訪町･岡谷市 境	下諏訪辰野線	11860	19.2	24.1	11030	0.8
20300200290	20		下諏訪辰野線	一般国道20号	11870	29.6	31.7	11030	2.7
20300200300	20		一般国道20号	楢川岡谷線	11880	35.0	23.3	11040	0.7
20300200310	20		楢川岡谷線	楢川岡谷線	11890	32.2	35.7	11040	1.1
20300200320	20		楢川岡谷線	岡谷市･塩尻市 境	11900	51.3	54.1	11040	1.8
20300200330	20		岡谷市･塩尻市 境	長野自動車道	11900	51.3	54.1	11050	6.7
20300200340	20		長野自動車道	松本塩尻線	11910	47.8	54.4	11060	1.4
20300200350	20		松本塩尻線	一般国道19号	11920	24.7	25.8	11070	0.5
20300200370	20			一般国道20号	11930	48.3	60.6	11080	0.9
20300200390	20		一般国道20号	一般国道152号	11940	32.4	30.5	11090	1.2
20300200400	20		一般国道152号	茅野市･諏訪市 境	11950	24.0	24.3	11100	0.5
20300200410	20		茅野市･諏訪市 境	中央自動車道西宮線	11950	24.0	24.3	11110	0.9
20300200420	20		中央自動車道西宮線	神宮寺諏訪線	11960	23.0	24.6	11110	0.7
20300200440	20		一般国道142号	長野自動車道	11970	43.4	46.3	11120	2.7
20300200450	20		長野自動車道	一般国道20号	11980	40.3	50.7	11120	0.4
				計(平均)	42	34.5	37.6		57.8
20301170010	117	一般国道１１７号	一般国道19号	三才大豆島中御所線	11990	14.8	23.7	11130	1.4
20301170020	117		三才大豆島中御所線	長野上田線	12000	17.4	26.1	11130	1.4
20301170030	117		長野上田線	長野真田線	12010	15.9	21.6	11130	0.6
20301170040	117		長野真田線	一般国道18号	12020	20.9	28.8	11140	1.5
20301170060	117		一般国道18号	中野豊野線	12030	23.7	45.0	11150	1.4
20301170070	117		中野豊野線	長野市･中野市 境	12040	50.4	51.1	11150	1.4
20301170080	117		長野市･中野市 境	三水中野線	12050	52.9	54.0	11160	1.7
20301170090	117		三水中野線	南永江替佐停車場線	12060	46.6	48.8	11160	1.8

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
76.6	76.6	2	40	2	10590	937	20	826	17	15,490	16,941	14,745	14,909	11,337	15,112	1.09	0.87	1.01	0.76	1.33
76.6	76.6	2	40	2	10590	937	20	826	17	15,490	16,941	14,745	14,909	11,337	15,112	1.09	0.87	1.01	0.76	1.33
76.6	76.6	2	40	2	10590	937	20	826	17	15,490	16,941	14,745	14,909	11,337	15,112	1.09	0.87	1.01	0.76	1.33
76.6	76.6	2	40	2	10590	937	20	826	17	15,490	16,941	14,745	14,909	11,337	15,112	1.09	0.87	1.01	0.76	1.33
100.0	100.0	2	40	2	10600	679	40	747	38	9,214	10,334	11,182	11,604	11,223	11,764	1.12	1.08	1.04	0.97	1.05
100.0	100.0	2	40	2	10600	679	40	747	38	9,214	10,334	11,182	11,604	11,223	11,764	1.12	1.08	1.04	0.97	1.05
100.0	100.0	2	40	2	10600	679	40	747	38	9,214	10,334	11,182	11,604	11,223	11,764	1.12	1.08	1.04	0.97	1.05
100.0	100.0	2	40	2	10600	679	40	747	38	9,214	10,334	11,182	11,604	11,223	11,764	1.12	1.08	1.04	0.97	1.05
100.0	100.0	2	50	2	10610	930	97	862	59	10,887	17,528	14,912	16,598	15,532	14,328	1.61	0.85	1.11	0.94	0.92
100.0	100.0	2	50	2	10610	930	97	862	59	10,887	17,528	14,912	16,598	15,532	14,328	1.61	0.85	1.11	0.94	0.92
100.0	100.0	2	50	2	10610	930	97	862	59	10,887	17,528	14,912	16,598	15,532	14,328	1.61	0.85	1.11	0.94	0.92
100.0	100.0	2	50	2	10610	930	97	862	59	10,887	17,528	14,912	16,598	15,532	14,328	1.61	0.85	1.11	0.94	0.92
100.0	100.0	2	50	5	10610	930	97	862	59	8,532	11,251	13,616	14,155	15,945	14,328	1.32	1.21	1.04	1.13	0.90
100.0	100.0	2	50	5	10610	930	97	862	59	8,532	11,251	13,616	14,155	15,945	14,328	1.32	1.21	1.04	1.13	0.90
100.0	100.0	2	50	5	10610	930	97	862	59	8,532	11,251	13,616	14,155	15,945	14,328	1.32	1.21	1.04	1.13	0.90
100.0	100.0	2	50	5	10610	930	97	862	59	8,532	11,251	13,616	14,155	15,945	14,328	1.32	1.21	1.04	1.13	0.90
100.0	100.0	4	60	5	10610	930	97	862	59	5,812	15,581	17,162	17,946	20,057	14,328	2.68	1.10	1.05	1.12	0.71
100.0	100.0	4	60	4	10620	*897*	*170*	*1,037*	*174*	5,812	15,581	17,162	17,946	20,057	*18,023*	2.68	1.10	1.05	1.12	*0.90*
100.0	100.0	2	60	4	10630															
100.0	100.0	2	60	4	10640	*453*	*35*	*405*	*43*			8,573	9,219	8,301	*7,906*			1.08	0.90	*0.95*
100.0	100.0	2	50	4	10650	802	52	714	87	13,570	15,569	17,078	17,569	16,710	15,915	1.15	1.10	1.03	0.95	0.95
100.0	100.0	2	50	3	10650	802	52	714	87	13,570	15,569	17,078	17,569	16,710	15,915	1.15	1.10	1.03	0.95	0.95
100.0	100.0	2	50	3	10650	802	52	714	87	13,570	15,569	17,078	17,569	16,710	15,915	1.15	1.10	1.03	0.95	0.95
100.0	100.0	2	50	4	10660	*375*	*154*	*428*	*103*					8,057	*7,240*					*0.90*
100.0	100.0	2	50	4	10670	*509*	*123*	*451*	*62*					9,364	*8,414*					*0.90*
						714	70	712	61	10,222	11,465	12,127	12,544	12,014	12,305	1.12	1.06	1.03	0.96	1.02
100.0	100.0	4	50	1	10680	3,584	52	3,013	141	25,682	30,993	31,062	32,561	35,319	37,703	1.21	1.00	1.05	1.08	1.07
100.0	100.0	4	50	1	10690	1,822	33	1,866	40	25,923	29,567	33,892	40,564	38,186	35,082	1.14	1.15	1.20	0.94	0.92
100.0	100.0	4	50	1	10700	*396*	*16*	*512*	*33*	10,645	10,880	10,837	8,014	8,661	*8,261*	1.02	1.00	0.74	1.08	*0.95*
100.0	100.0	2	40	2	10710	425	110	566	12	10,645	10,880	10,837	8,014	8,661	9,280	1.02	1.00	0.74	1.08	1.07
100.0	100.0	2	50	4	10720	621	43	549	15			13,849	13,298	11,577	11,002			0.96	0.87	0.95
100.0	100.0	2	50	4	10730	*403*	*16*	*306*	*14*	4,727	6,768	7,193	7,220	4,973	*4,891*	1.43	1.06	1.00	0.69	*0.98*
73.2	73.2	2	50	3	10740	291	7	244	1	4,727	6,768	7,193	7,220	4,973	3,468	1.43	1.06	1.00	0.69	0.70
73.2	73.2	2	50	3	10740	291	7	244	1	4,727	6,768	7,193	7,220	4,973	3,468	1.43	1.06	1.00	0.69	0.70

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20301170100	117	一般国道１１７号	南永江替佐停車場線	南永江替佐停車場線	12070	37.2	40.0	11160	0.3
20301170110	117		南永江替佐停車場線	豊田中野線	12080	53.6	52.0	11160	1.2
20301170120	117		豊田中野線	中野市･飯山市 境	12090	44.4	45.1	11160	3.2
20301170130	117		中野市･飯山市 境	一般国道292号	12090	44.4	45.1	11170	0.7
20301170140	117		一般国道292号	蓮停車場線	12100	32.9	34.0	11180	0.2
20301170150	117		蓮停車場線	一般国道117号	12110	43.4	43.9	11180	1.9
20301170160	117		一般国道117号	飯山妙高高原線	12120	33.9	35.2	11180	1.8
20301170170	117		飯山妙高高原線	飯山野沢温泉線	12130	31.0	30.8	11180	0.6
20301170180	117		飯山野沢温泉線	一般国道403号	12140	39.2	42.5	11180	1.3
20301170190	117		一般国道403号	一般国道292号	12150	39.5	38.2	11190	1.3
20301170200	117		一般国道292号	上越飯山線	12160	36.6	36.6	11190	0.4
20301170210	117		上越飯山線	関沢小沼線	12170	52.0	53.7	11190	3.6
20301170220	117		関沢小沼線	柏尾戸狩停車場線	12180	54.5	53.7	11200	2.0
20301170230	117		柏尾戸狩停車場線	柏尾戸狩停車場線	12190	53.3	55.8	11200	1.0
20301170240	117		柏尾戸狩停車場線	野沢上境停車場線	12200	60.5	59.7	11200	2.9
20301170250	117		野沢上境停車場線	野沢上境停車場線	12210	64.0	60.3	11200	0.3
20301170260	117		野沢上境停車場線	飯山市･野沢温泉村 境	12220	59.6	60.0	11210	0.1
20301170270	117		野沢温泉村･野沢温泉村 境	一般国道403号	12220	59.6	60.0	11210	4.9
20301170280	117		一般国道403号	箕作飯山線	12230	63.4	63.3	11210	3.7
20301170290	117		箕作飯山線	野沢温泉村･栄村 境	12240	63.0	62.7	11210	0.5
20301170300	117		野沢温泉村･栄村 境	箕作飯山線	12240	63.0	62.7	11220	0.3
20301170310	117		箕作飯山線	箕作飯山線	12250	60.8	59.2	11220	4.1
20301170320	117		箕作飯山線	秋山郷森宮野原停車場線	12260	61.3	60.1	11230	3.8
20301170330	117		秋山郷森宮野原停車場線	新潟県 境	12270	55.2	48.2	11230	0.7
20301170350	117		牟礼永江線	飯山妙高高原線	12280	49.7	46.5	11240	0.2
20301170360	117		飯山妙高高原線	中野市･飯山市 境	12290	48.0	45.8	11240	1.3
20301170370	117		中野市･飯山市 境	一般国道117号	12290	48.0	45.8	11250	2.6
				計(平均)	35	42.5	46.8		56.1
20301410010	141	一般国道１４１号	山梨県 境	梓山海ノ口線	12300	56.9	56.0	11260	10.8
20301410020	141		梓山海ノ口線	南牧村･小海町 境	12310	48.9	48.8	11260	7.7
20301410030	141		南牧村･小海町 境	松原湖高原線	12310	48.9	48.8	11270	1.0
20301410040	141		松原湖高原線	上野小海線	12320	48.3	48.7	11270	3.9
20301410050	141		上野小海線	小海町･佐久穂町 境	12330	46.0	47.0	11270	4.3
20301410060	141		小海町･佐久穂町 境	一般国道299号	12330	46.0	47.0	11280	0.2

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
73.2	73.2	2	50	3	10740	291	7	244	1	4,727	6,768	7,193	7,220	4,973	3,468	1.43	1.06	1.00	0.69	0.70
73.2	73.2	2	50	3	10740	291	7	244	1	4,727	6,768	7,193	7,220	4,973	3,468	1.43	1.06	1.00	0.69	0.70
73.2	73.2	2	50	3	10740	291	7	244	1	4,727	6,768	7,193	7,220	4,973	3,468	1.43	1.06	1.00	0.69	0.70
0.0	0.0	1	40	4	10740	291	7	244	1	4,727	6,768	7,193	7,220	4,973	3,468	1.43	1.06	1.00	0.69	0.70
94.8	91.4	2	50	4	10750	1,027	71	583	54	11,717	14,824	18,271	18,727	13,548	15,019	1.27	1.23	1.02	0.72	1.11
94.8	91.4	2	50	4	10750	1,027	71	583	54	11,717	14,824	18,271	18,727	13,548	15,019	1.27	1.23	1.02	0.72	1.11
94.8	91.4	2	50	4	10750	1,027	71	583	54	11,717	14,824	18,271	18,727	13,548	15,019	1.27	1.23	1.02	0.72	1.11
94.8	91.4	2	50	4	10750	1,027	71	583	54	11,717	14,824	18,271	18,727	13,548	15,019	1.27	1.23	1.02	0.72	1.11
94.8	91.4	2	50	4	10750	1,027	71	583	54	11,717	14,824	18,271	18,727	13,548	15,019	1.27	1.23	1.02	0.72	1.11
100.0	100.0	2	60	4	10760	633	50	566	49	10,298	13,261	11,779	12,850	11,153	11,216	1.29	0.89	1.09	0.87	1.01
100.0	100.0	2	60	4	10760	633	50	566	49	10,298	13,261	11,779	12,850	11,153	11,216	1.29	0.89	1.09	0.87	1.01
100.0	100.0	2	60	4	10760	633	50	566	49	10,298	13,261	11,779	12,850	11,153	11,216	1.29	0.89	1.09	0.87	1.01
100.0	100.0	2	60	4	10770	253	17	230	20		4,078	4,131	4,830	5,030	5,051		1.01	1.17	1.04	1.00
100.0	100.0	2	60	4	10770	253	17	230	20		4,078	4,131	4,830	5,030	5,051		1.01	1.17	1.04	1.00
100.0	100.0	2	60	4	10770	253	17	230	20		4,078	4,131	4,830	5,030	5,051		1.01	1.17	1.04	1.00
100.0	100.0	2	60	4	10770	253	17	230	20		4,078	4,131	4,830	5,030	5,051		1.01	1.17	1.04	1.00
100.0	100.0	2	60	4	10770	253	17	230	20		4,078	4,131	4,830	5,030	5,051		1.01	1.17	1.04	1.00
100.0	100.0	2	60	4	10770	253	17	230	20		4,078	4,131	4,830	5,030	5,051		1.01	1.17	1.04	1.00
100.0	100.0	2	60	4	10780	191	22	154	34			3,136	2,858	3,392	3,315			0.91	1.19	0.98
100.0	100.0	2	60	4	10780	191	22	154	34			3,136	2,858	3,392	3,315			0.91	1.19	0.98
100.0	100.0	2	50	4	10780	191	22	154	34			3,136	2,858	3,392	3,315			0.91	1.19	0.98
100.0	100.0	2	50	4	10790	191	22	188	19			3,136	2,858	3,392	3,731			0.91	1.19	1.10
100.0	100.0	2	50	4	10790	191	22	188	19	2,816	2,957	3,565	3,462	3,487	3,731	1.05	1.21	0.97	1.01	1.07
100.0	100.0	2	50	4	10790	191	22	188	19	2,816	2,957	3,565	3,462	3,487	3,731	1.05	1.21	0.97	1.01	1.07
100.0	100.0	2	50	4	10800	586	14	429	42	1,233	1,268	3,383	5,882	4,918	7,525	1.03	2.67	1.74	0.84	1.53
100.0	100.0	2	50	4	10800	586	14	429	42	1,233	1,268	3,383	5,882	4,918	7,525	1.03	2.67	1.74	0.84	1.53
100.0	100.0	2	60	4	10800	586	14	429	42	1,233	1,268	3,383	5,882	4,918	7,525	1.03	2.67	1.74	0.84	1.53
						526	29	435	29	6,178	7,243	6,561	9,025	7,933	8,108	1.17	0.91	1.38	0.88	1.02
100.0	97.8	2	50	4	10810	261	66	270	41	5,185	4,736	4,972	4,605	4,949	5,043	0.91	1.05	0.93	1.07	1.02
100.0	97.8	2	50	4	10820	316	55	375	49	6,714	6,180	6,337	5,972	6,395	6,098	0.92	1.03	0.94	1.07	0.95
100.0	98.9	2	50	4	10820	316	55	375	49	6,714	6,180	6,337	5,972	6,395	6,098	0.92	1.03	0.94	1.07	0.95
100.0	98.9	2	50	4	10830	619	52	616	64	7,645	7,900	7,968	8,002	10,934	11,010	1.03	1.01	1.00	1.37	1.01
100.0	98.9	2	50	4	10830	619	52	616	64	7,645	7,900	7,968	8,002	10,934	11,010	1.03	1.01	1.00	1.37	1.01
100.0	100.0	2	40	3	10830	619	52	616	64	7,645	7,900	7,968	8,002	10,934	11,010	1.03	1.01	1.00	1.37	1.01

※斜体文字は推定値

道路種別　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20301410070	141	一般国道１４１号	一般国道299号	上畑八千穂停車場線	12340	31.6	35.8	11280	0.1
20301410080	141		上畑八千穂停車場線	一般国道299号	12350	40.0	42.5	11280	3.4
20301410090	141		一般国道299号	大張北岩水線	12360	27.1	30.4	11280	0.5
20301410100	141		大張北岩水線	佐久穂町･佐久市 境	12370	34.5	36.8	11280	1.8
20301410110	141		佐久穂町･佐久市 境	下仁田臼田線	12370	34.5	36.8	11290	1.5
20301410120	141		下仁田臼田線	下仁田臼田線	12380	30.1	31.4	11300	0.1
20301410130	141		下仁田臼田線	上小田切臼田停車場線	12390	33.0	31.5	11300	0.2
20301410140	141		上小田切臼田停車場線	百沢臼田線	12400	38.9	38.7	11300	1.4
20301410150	141		百沢臼田線	相浜本町線	12410	38.5	41.3	11300	2.6
20301410160	141		相浜本町線	一般国道142号	12420	31.2	37.1	11300	0.8
20301410170	141		一般国道142号	小諸中込線	12430	39.6	42.1	11310	1.4
20301410180	141		小諸中込線	上原猿久保線	12440	33.5	37.5	11320	1.7
20301410190	141		上原猿久保線	塩名田佐久線	12450	33.3	38.6	11320	1.6
20301410200	141		塩名田佐久線	下仁田浅科線	12460	25.0	28.0	11320	0.4
20301410210	141		下仁田浅科線	佐久市･小諸市 境	12470	24.9	27.8	11320	2.6
20301410220	141		佐久市･小諸市 境	借宿小諸線	12470	24.9	27.8	11330	1.4
20301410230	141		借宿小諸線	借宿小諸線	12480	23.5	27.6	11340	0.4
20301410240	141		借宿小諸線	一般国道18号	12490	33.0	35.8	11350	0.9
20301410260	141		一般国道18号	借宿小諸線	12500	22.1	26.1	11360	0.6
20301410270	141		借宿小諸線	小諸中込線	12510	27.2	33.0	11370	0.5
20301410280	141		小諸中込線	佐久小諸線	12520	25.1	28.2	11370	0.8
20301410290	141		佐久小諸線	諏訪白樺湖小諸線	12530	29.1	31.3	11370	0.2
20301410300	141		諏訪白樺湖小諸線	峰の茶屋小諸線	12540	30.4	33.3	11370	0.8
20301410310	141		峰の茶屋小諸線	諏訪白樺湖小諸線	12550	20.4	23.1	11370	0.2
20301410320	141		諏訪白樺湖小諸線	諏訪白樺湖小諸線	12560	16.7	20.6	11370	0.2
20301410330	141		諏訪白樺湖小諸線	小諸上田線	12570	24.4	28.1	11370	0.5
20301410340	141		小諸上田線	一般国道18号	12580	36.9	36.5	11370	1.0
20301410360	141		一般国道18号	長野上田線	12590	16.8	19.8	11380	2.0
20301410370	141		長野上田線	小諸上田線	12600	12.2	12.1	11380	0.3
20301410380	141		小諸上田線	一般国道18号	12610	17.9	19.5	11380	0.7
				計(平均)	36	36.5	38.8		58.5
20301420010	142	一般国道１４２号	一般国道141号	佐久小諸線	12620	42.3	44.3	11390	3.4
20301420020	142		佐久小諸線	相浜本町線	12630	39.5	42.1	11390	0.9
20301420030	142		相浜本町線	上原猿久保線	12640	45.0	47.2	11390	1.7

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間改良率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	40	3	10840	671	64	685	76	12,288	12,348	10,533	10,536	14,058	12,332	1.00	0.85	1.00	1.33	0.88
100.0	100.0	2	40	3	10840	671	64	685	76	12,288	12,348	10,533	10,536	14,058	12,332	1.00	0.85	1.00	1.33	0.88
100.0	100.0	2	40	3	10850	879	48	1,018	86		17,065	17,663	16,855	18,372	18,503		1.04	0.95	1.09	1.01
100.0	100.0	2	40	3	10850	879	48	1,018	86		17,065	17,663	16,855	18,372	18,503		1.04	0.95	1.09	1.01
100.0	100.0	2	40	3	10850	879	48	1,018	86		17,065	17,663	16,855	18,372	18,503		1.04	0.95	1.09	1.01
100.0	100.0	4	60	3	10860	778	36	986	62		12,918	14,639	14,043	16,052	14,662		1.13	0.96	1.14	0.91
100.0	100.0	4	60	3	10860	778	36	986	62		12,918	14,639	14,043	16,052	14,662		1.13	0.96	1.14	0.91
100.0	100.0	4	60	3	10860	778	36	986	62		12,918	14,639	14,043	16,052	14,662		1.13	0.96	1.14	0.91
100.0	100.0	4	60	3	10860	778	36	986	62	8,231	13,228	13,759	14,043	16,052	14,662	1.61	1.04	1.02	1.14	0.91
100.0	100.0	4	60	3	10860	778	36	986	62	8,231	13,228	13,759	14,043	16,052	14,662	1.61	1.04	1.02	1.14	0.91
100.0	100.0	4	50	4	10870	785	36	980	57				14,704	23,153	15,920				1.57	0.69
100.0	100.0	4	50	3	10870	785	36	980	57				14,704	23,153	15,920				1.57	0.69
100.0	100.0	4	50	3	10880	1,252	51	1,317	108				17,854	26,031	27,239				1.46	1.05
100.0	100.0	4	50	3	10880	1,252	51	1,317	108				17,854	26,031	27,239				1.46	1.05
100.0	100.0	4	50	3	10880	1,252	51	1,317	108		11,115	10,015	12,243	13,840	27,239		0.90	1.22	1.13	1.97
100.0	100.0	4	50	4	10890	860	57	858	20		11,115	10,015	12,243	13,840	16,238		0.90	1.22	1.13	1.17
100.0	100.0	4	50	4	10890	860	57	858	20		11,115	10,015	12,243	13,840	16,238		0.90	1.22	1.13	1.17
100.0	100.0	2	50	4	10890	860	57	858	20		11,115	10,015	12,243	13,840	16,238		0.90	1.22	1.13	1.17
100.0	100.0	2	40	2	10900	*691*	*45*	*617*	*72*	13,918	11,210	12,749	12,836	13,840	*13,201*	0.81	1.14	1.01	1.08	*0.95*
100.0	100.0	2	40	2	10910	*455*	*25*	*496*	*25*	10,751	10,873	9,284	9,678	8,534	*8,593*	1.01	0.85	1.04	0.88	*1.01*
100.0	100.0	2	40	2	10910	*455*	*25*	*496*	*25*	10,751	10,873	9,284	9,678	8,534	*8,593*	1.01	0.85	1.04	0.88	*1.01*
100.0	100.0	2	40	2	10910	*455*	*25*	*496*	*25*	10,751	10,873	9,284	9,678	8,534	*8,593*	1.01	0.85	1.04	0.88	*1.01*
100.0	100.0	2	40	2	10910	*455*	*25*	*496*	*25*	10,751	10,873	9,284	9,678	8,534	*8,593*	1.01	0.85	1.04	0.88	*1.01*
100.0	100.0	2	40	2	10910	*455*	*25*	*496*	*25*	10,751	10,873	9,284	9,678	8,534	*8,593*	1.01	0.85	1.04	0.88	*1.01*
100.0	100.0	2	40	2	10910	*455*	*25*	*496*	*25*	10,751	10,873	9,284	9,678	8,534	*8,593*	1.01	0.85	1.04	0.88	*1.01*
100.0	100.0	2	40	2	10910	*455*	*25*	*496*	*25*	10,751	10,873	9,284	9,678	8,534	*8,593*	1.01	0.85	1.04	0.88	*1.01*
100.0	100.0	2	40	2	10910	*455*	*25*	*496*	*25*	10,751	10,873	9,284	9,678	8,534	*8,593*	1.01	0.85	1.04	0.88	*1.01*
100.0	100.0	2	40	1	10920	536	13	685	17	10,481	11,721	11,114	9,230	9,600	12,156	1.12	0.95	0.83	1.04	1.27
100.0	100.0	2	40	1	10930	360	24	451	28	10,481	11,721	11,114	9,230	9,600	8,165	1.12	0.95	0.83	1.04	0.85
100.0	100.0	2	40	1	10930	360	24	451	28	10,481	11,721	11,114	9,230	9,600	8,165	1.12	0.95	0.83	1.04	0.85
						593	50	655	56	10,446	10,571	10,571	10,579	11,648	11,679	1.01	1.00	1.00	1.10	1.00
100.0	98.0	2	50	5	10940	729	68	712	111	10,531	12,024	11,651	11,843	12,269	12,104	1.14	0.97	1.02	1.04	0.99
100.0	98.0	2	50	5	10940	729	68	712	111	10,531	12,024	11,651	11,843	12,269	12,104	1.14	0.97	1.02	1.04	0.99
100.0	98.0	2	50	5	10940	729	68	712	111	10,531	12,024	11,651	11,843	12,269	12,104	1.14	0.97	1.02	1.04	0.99

※斜体文字は推定値

道路種別　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20301420040	142	一般国道１４２号	上原猿久保線	八幡小諸線	12650	32.8	44.5	11390	1.1
20301420050	142		八幡小諸線	下仁田浅科線	12660	33.8	41.8	11390	1.3
20301420060	142		下仁田浅科線	百沢臼田線	12670	31.3	35.3	11390	0.4
20301420070	142		百沢臼田線	東部望月線	12680	39.5	43.0	11390	0.4
20301420080	142		東部望月線	雨境望月線	12690	49.1	49.3	11390	1.9
20301420090	142		雨境望月線	牛鹿望月線	12700	37.4	39.9	11390	1.5
20301420100	142		牛鹿望月線	佐久市・立科町 境	12710	51.3	53.9	11390	2.3
20301420110	142		佐久市・立科町 境	牛鹿望月線	12710	51.3	53.9	11400	0.1
20301420120	142		牛鹿望月線	諏訪白樺湖小諸線	12720	37.0	40.3	11400	1.4
20301420130	142		諏訪白樺湖小諸線	芦田大屋停車場線	12730	45.7	45.8	11400	0.7
20301420140	142		芦田大屋停車場線	一般国道254号	12740	35.9	41.1	11400	0.5
20301420150	142		一般国道254号	立科町・長和町 境	12750	56.8	63.0	11400	2.3
20301420160	142		立科町・長和町 境	一般国道152号	12760	40.9	44.9	11410	4.3
20301420170	142		一般国道152号	一般国道152号	12770	40.1	41.6	11420	1.2
20301420180	142		一般国道152号	美ケ原和田線	12780	55.6	54.9	11430	5.3
20301420190	142		美ケ原和田線	松本和田線	12790	50.9	52.1	11440	3.7
20301420200	142		松本和田線	一般国道142号	12800	55.1	60.8	11450	2.3
20301420210	142		一般国道142号	男女倉長門線	12810	58.0	61.9	11460	1.7
20301420220	142		男女倉長門線	長和町・下諏訪町 境	12820	48.6	53.7	11470	3.0
20301420230	142		長和町・下諏訪町 境	一般国道142号	12820	48.6	53.7	11480	1.6
20301420240	142		一般国道142号	一般国道142号	12820	48.6	53.7	11480	6.8
20301420250	142		一般国道142号	一般国道142号	12820	48.6	53.7	11480	1.0
20301420260	142		一般国道142号	下諏訪町・岡谷市 境	12820	48.6	53.7	11480	1.6
20301420270	142		下諏訪町・岡谷市 境	一般国道20号	12820	48.6	53.7	11490	0.8
20301420290	142		一般国道142号	霧ケ峰東餅屋線	12830	28.9	33.8	11500	6.1
20301420300	142		霧ケ峰東餅屋線	長和町・下諏訪町 境	12840	31.7	33.3	11510	0.6
20301420310	142		長和町・下諏訪町 境	一般国道142号	12850	27.8	29.5	11520	2.9
20301420330	142		一般国道142号	八島高原線	12860	39.9	36.9	11530	0.1
20301420340	142		八島高原線	一般国道142号	12860	39.9	36.9	11530	0.7
20301420350	142		一般国道142号	一般国道20号	12860	39.9	36.9	11530	3.4
20301420370	142		一般国道142号	一般国道142号	12860	39.9	36.9	11540	0.1
				計(平均)	34	42.2	45.4		67.1
20301430010	143	一般国道１４３号	一般国道19号	平田新橋線	12870	13.7	13.1	11550	0.8
20301430020	143		平田新橋線	平田新橋線	12880	6.8	8.2	11560	0.6

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	98.0	2	50	5	10950	611	52	524	23	14,088	16,858	15,398	15,219	10,078	9,568	1.20	0.91	0.99	0.66	0.95
100.0	98.0	2	50	5	10950	611	52	524	23	14,088	16,858	15,398	15,219	10,078	9,568	1.20	0.91	0.99	0.66	0.95
100.0	98.0	2	50	5	10950	611	52	524	23	14,088	16,858	15,398	15,219	10,078	9,568	1.20	0.91	0.99	0.66	0.95
100.0	98.0	2	50	5	10950	611	52	524	23	14,088	16,858	15,398	15,219	10,078	9,568	1.20	0.91	0.99	0.66	0.95
100.0	98.0	2	50	5	10960	810	75	749	159	10,232	12,514	12,703	13,107	13,902	14,219	1.22	1.02	1.03	1.06	1.02
100.0	98.0	2	50	5	10960	810	75	749	159	10,232	12,514	12,703	13,107	13,902	14,219	1.22	1.02	1.03	1.06	1.02
100.0	98.0	2	50	5	10970	509	81	574	157	8,160	9,687	9,088	9,074	9,774	9,021	1.19	0.94	1.00	1.08	0.92
100.0	100.0	2	50	5	10970	509	81	574	157	8,160	9,687	9,088	9,074	9,774	9,021	1.19	0.94	1.00	1.08	0.92
100.0	100.0	2	50	5	10970	509	81	574	157	8,160	9,687	9,088	9,074	9,774	9,021	1.19	0.94	1.00	1.08	0.92
100.0	100.0	2	50	5	10970	509	81	574	157	8,160	9,687	9,088	9,074	9,774	9,021	1.19	0.94	1.00	1.08	0.92
100.0	100.0	2	50	5	10970	509	81	574	157	8,160	9,687	9,088	9,074	9,774	9,021	1.19	0.94	1.00	1.08	0.92
100.0	100.0	2	50	5	10980	214	93	231	122	2,700	3,013	2,993	3,154	3,107	3,655	1.12	0.99	1.05	0.99	1.18
100.0	100.0	2	50	5	10990	200	77	254	173	2,700	3,013	2,993	3,154	3,107	3,829	1.12	0.99	1.05	0.99	1.23
100.0	100.0	2	50	4	11000	444	125	465	183	8,300	8,993	8,797	9,422	9,489	8,435	1.08	0.98	1.07	1.01	0.89
100.0	100.0	2	60	4	11010	276	80	291	155	5,092	5,132	4,568	5,295	5,889	5,149	1.01	0.89	1.16	1.11	0.87
100.0	100.0	2	50	5	11020	*353*	*131*	*310*	*188*	5,092	5,132	4,568	5,295	5,889	*5,571*	1.01	0.89	1.16	1.11	*0.95*
100.0	100.0	2	50	5	11030	*39*	*13*	*32*	*7*	435	407	429	282	587	*555*	0.94	1.05	0.66	2.08	*0.95*
100.0	100.0	2	50	5	11040	*353*	*131*	*310*	*188*	3,078	3,182	2,804	5,295	5,889	*5,571*	1.03	0.88	1.89	1.11	*0.95*
0.0	0.0	2	50	5	11050	149	81	175	105	3,078	3,182	2,804	3,308	3,480	2,969	1.03	0.88	1.18	1.05	0.85
0.0	0.0	2	50	5	11050	149	81	175	105	3,078	3,182	2,804	3,308	3,480	2,969	1.03	0.88	1.18	1.05	0.85
0.0	0.0	2	50	5	11050	149	81	175	105	3,078	3,182	2,804	3,308	3,480	2,969	1.03	0.88	1.18	1.05	0.85
0.0	0.0	2	50	5	11050	149	81	175	105	3,078	3,182	2,804	3,308	3,480	2,969	1.03	0.88	1.18	1.05	0.85
0.0	0.0	2	50	5	11050	149	81	175	105	3,078	3,182	2,804	3,308	3,480	2,969	1.03	0.88	1.18	1.05	0.85
0.0	0.0	2	50	5	11050	149	81	175	105	3,078	3,182	2,804	3,308	3,480	2,969	1.03	0.88	1.18	1.05	0.85
100.0	82.0	2	50	5	11060	32	9	31	15	435	407	429	282	587	559	0.94	1.05	0.66	2.08	0.95
83.3	83.3	2	50	5	11060	32	9	31	15	435	407	429	282	587	559	0.94	1.05	0.66	2.08	0.95
0.0	0.0	1	30	5	11070	*39*	*13*	*32*	*7*	435	407	429	282	587	*555*	0.94	1.05	0.66	2.08	*0.95*
97.6	95.2	2	50	3	11080	214	27	171	18	6,084	6,734	6,585	6,757	3,201	4,107	1.11	0.98	1.03	0.47	1.28
97.6	95.2	2	50	3	11080	214	27	171	18	6,084	6,734	6,585	6,757	3,201	4,107	1.11	0.98	1.03	0.47	1.28
97.6	95.2	2	50	3	11080	214	27	171	18	6,084	6,734	6,585	6,757	3,201	4,107	1.11	0.98	1.03	0.47	1.28
100.0	100.0	2	50	4	11080	214	27	171	18						4,107					
						304	67	305	103	5,982	6,061	5,828	6,093	5,555	5,325	1.01	0.96	1.05	0.91	0.96
100.0	100.0	2	40	1	11090	712	98	644	26	19,583	19,026	18,910	18,302	16,556	13,237	0.97	0.99	0.97	0.90	0.80
100.0	100.0	4	40	1	11100	445	53	387	45	16,277	16,672	13,656	14,209	12,455	8,022	1.02	0.82	1.04	0.88	0.64

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20301430030	143	一般国道１４３号	平田新橋線	松本塩尻線	12890	11.1	11.8	11560	0.4
20301430040	143		松本塩尻線	松本和田線	12900	17.8	20.5	11570	0.9
20301430050	143		松本和田線	浅間河添線	12910	20.0	23.3	11570	1.9
20301430060	143		浅間河添線	惣社岡田線	12920	29.6	32.2	11580	1.4
20301430070	143		惣社岡田線	惣社岡田線	12930	46.8	51.2	11580	0.9
20301430080	143		惣社岡田線	松本市道	12940	50.9	52.3	11580	0.7
20301430090	143		松本市道	松本市・安曇野市 境	12950	49.4	51.9	11590	2.2
20301430100	143		松本市・安曇野市 境	豊科インター堀金線	12950	49.4	51.9	11600	0.7
20301430110	143		豊科インター堀金線	安曇野市・松本市 境	12950	49.4	51.9	11600	2.1
20301430120	143		安曇野市・松本市 境	矢室明科線	12950	49.4	51.9	11610	1.9
20301430130	143		矢室明科線	下奈良本豊科線	12960	30.1	43.2	11620	0.3
20301430140	143		下奈良本豊科線	一般国道143号	12970	58.6	59.8	11620	5.9
20301430150	143		一般国道143号	一般国道143号	12980	58.1	57.2	11620	2.0
20301430160	143		一般国道143号	松本市・筑北村 境	12990	32.6	32.6	11620	3.2
20301430170	143		松本市・筑北村 境	河鹿沢西条停車場線	12990	32.6	32.6	11630	2.6
20301430180	143		河鹿沢西条停車場線	筑北村・青木村 境	13000	42.6	43.0	11630	1.5
20301430190	143		筑北村・青木村 境	丸子信州新線	13010	41.1	41.1	11640	6.9
20301430200	143		丸子信州新線	田沢中挟線	13020	59.1	57.8	11650	3.6
20301430210	143		田沢中挟線	丸子信州新線	13030	49.5	48.2	11650	0.6
20301430220	143		丸子信州新線	青木村・上田市 境	13040	44.9	44.9	11650	2.4
20301430230	143		青木村・上田市 境	塩田仁古田線	13040	44.9	44.9	11660	1.8
20301430240	143		塩田仁古田線	真田新田線	13050	39.6	41.3	11670	1.5
20301430250	143		真田新田線	上田丸子線	13060	26.5	31.4	11670	2.1
20301430260	143		上田丸子線	上田丸子線	13070	22.8	24.7	11670	1.9
20301430280	143		一般国道143号	一般国道143号	13080	*41.2*	*41.2*	11680	3.2
20301430300	143		上田丸子線	長野上田線	13090	33.8	36.5	11690	1.7
20301430310	143		長野上田線	一般国道18号	13100	20.7	21.8	11690	0.2
				計(平均)	29	35.4	37.2		55.9
20301440010	144	一般国道１４４号	群馬県 境	菅平高原線	13110	26.1	44.3	11700	1.9
20301440020	144		菅平高原線	一般国道406号	13120	37.9	42.8	11700	3.6
20301440030	144		一般国道406号	真田東部線	13130	53.4	52.7	11710	3.9
20301440040	144		真田東部線	矢沢真田線	13140	55.2	54.5	11720	2.5
20301440050	144		矢沢真田線	長野真田線	13150	51.0	51.3	11720	1.6
20301440060	144		長野真田線	下原大屋停車場線	13160	40.0	43.1	11730	2.5

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上区間改良済み率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	4	40	1	11100	445	53	387	45	16,277	16,672	13,656	14,209	12,455	8,022	1.02	0.82	1.04	0.88	0.64
100.0	100.0	2	40	1	11110	1,383	12	558	15	9,235	9,778	9,399	9,845	13,093	11,122	1.06	0.96	1.05	1.33	0.85
100.0	100.0	2	40	1	11110	1,383	12	558	15	9,235	9,778	9,399	9,845	13,093	11,122	1.06	0.96	1.05	1.33	0.85
100.0	100.0	2	40	4	11120	*1,031*	*22*	*702*	*6*	8,383	9,217	9,917	11,654	11,621	*11,430*	1.10	1.08	1.18	1.00	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	11120	*1,031*	*22*	*702*	*6*	8,383	9,217	9,917	11,654	11,621	*11,430*	1.10	1.08	1.18	1.00	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	11120	*1,031*	*22*	*702*	*6*	8,383	9,217	9,917	11,654	11,621	*11,430*	1.10	1.08	1.18	1.00	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	11130	*1,031*	*22*	*702*	*6*	8,383	9,785	10,844	11,654	11,621	*11,430*	1.17	1.11	1.07	1.00	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	11140	867	10	532	10	8,383	9,785	10,844	11,654	11,621	9,796	1.17	1.11	1.07	1.00	0.84
100.0	100.0	2	50	4	11150	*718*	*18*	*354*	*6*	4,107	4,211	4,577	5,629	4,970	*4,888*	1.03	1.09	1.23	0.88	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	11160	597	3	323	2	4,107	4,211	4,577	5,629	4,970	4,937	1.03	1.09	1.23	0.88	0.99
100.0	100.0	2	50	5	11170	*690*	*17*	*339*	*6*	653	766	696	932	4,970	*4,701*	1.17	0.91	1.34	5.33	*0.95*
100.0	100.0	2	50	5	11170	*690*	*17*	*339*	*6*	653	766	696	932	4,970	*4,701*	1.17	0.91	1.34	5.33	*0.95*
100.0	100.0	2	50	5	11170	*690*	*17*	*339*	*6*	653	766	696	932	4,970	*4,701*	1.17	0.91	1.34	5.33	*0.95*
100.0	100.0	2	50	5	11170	*690*	*17*	*339*	*6*	653	766	696	932	4,970	*4,701*	1.17	0.91	1.34	5.33	*0.95*
100.0	100.0	2	30	5	11170	*690*	*17*	*339*	*6*	653	766	696	932	4,970	*4,701*	1.17	0.91	1.34	5.33	*0.95*
100.0	100.0	2	30	5	11170	*690*	*17*	*339*	*6*	653	766	696	932	4,970	*4,701*	1.17	0.91	1.34	5.33	*0.95*
100.0	84.1	2	50	5	11180	421	12	435	16	4,847	5,016	5,213	6,159	6,170	7,911	1.03	1.04	1.18	1.00	1.28
100.0	86.4	2	50	4	11180	421	12	435	16	4,847	5,016	5,213	6,159	6,170	7,911	1.03	1.04	1.18	1.00	1.28
100.0	86.4	2	50	4	11180	421	12	435	16	4,847	5,016	5,213	6,159	6,170	7,911	1.03	1.04	1.18	1.00	1.28
100.0	86.4	2	50	4	11180	421	12	435	16	4,847	5,016	5,213	6,159	6,170	7,911	1.03	1.04	1.18	1.00	1.28
100.0	77.8	2	40	3	11190	*325*	*21*	*370*	*11*	4,847	5,016	5,213	6,159	6,170	*5,887*	1.03	1.04	1.18	1.00	*0.95*
100.0	76.4	2	40	3	11200	545	19	547	38	10,778	13,463	12,134	9,415	13,046	10,758	1.25	0.90	0.78	1.39	0.82
100.0	76.4	2	40	3	11200	545	19	547	38	10,778	13,463	12,134	9,415	13,046	10,758	1.25	0.90	0.78	1.39	0.82
100.0	76.4	2	40	3	11210	*669*	*43*	*758*	*27*	10,778	13,463	12,134	9,415	13,046	*12,448*	1.25	0.90	0.78	1.39	*0.95*
0.0	0.0	1	30	5	11220	*690*	*17*	*339*	*6*	653	766	696	932	4,970	*4,701*	1.17	0.91	1.34	5.33	*0.95*
100.0	100.0	4	60	3	11230	856	69	774	38					15,601	16,260					1.04
100.0	100.0	4	60	3	11240	1,052	53	1,276	65					15,601	19,001					1.22
						672	20	460	14	5,438	5,825	5,692	6,045	7,790	7,778	1.07	0.98	1.06	1.29	1.00
100.0	100.0	2	50	5	11250	*114*	*15*	*95*	*16*	1,985	1,832	1,969	1,811	2,107	*1,993*	0.92	1.07	0.92	1.16	*0.95*
100.0	100.0	2	50	5	11260	113	17	150	14	1,985	1,832	1,969	1,811	2,107	2,091	0.92	1.07	0.92	1.16	0.99
100.0	100.0	2	50	4	11270	232	31	266	54	5,763	5,603	5,216	4,508	5,275	4,908	0.97	0.93	0.86	1.17	0.93
100.0	100.0	2	50	4	11280	252	37	271	14	4,571	4,522	5,857	4,806	5,230	4,535	0.99	1.30	0.82	1.09	0.87
100.0	100.0	2	50	4	11290	*350*	*20*	*299*	*41*	4,571	4,522	5,857	4,806	5,230	*5,144*	0.99	1.30	0.82	1.09	*0.98*
100.0	100.0	2	50	3	11300	508	44	567	29	10,414	9,633	14,124	11,565	10,692	10,279	0.93	1.47	0.82	0.92	0.96

※斜体文字は推定値

道路種別　　　一般国道

基本交通調査区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	単位区間旅行速度調査番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	単位区間道路状況調査番号	区間延長 (km)
20301440070	144	一般国道１４４号	下原大屋停車場線	住吉上田線	13170	30.2	35.4	11740	2.0
20301440080	144		住吉上田線	上信越自動車道	13180	50.3	51.4	11750	0.1
20301440090	144		上信越自動車道	一般国道18号	13190	27.6	29.3	11750	0.9
20301440100	144		一般国道18号	一般国道18号	13200	21.7	22.4	11760	1.1
				計(平均)	10	37.8	42.4		20.1
20301460010	146	一般国道１４６号	群馬県 境	一般国道18号	13210	38.6	39.7	11770	11.9
				計(平均)	1	38.6	39.7		11.9
20301470010	147	一般国道１４７号	一般国道148号	一般国道148号	13220	28.9	34.9	11780	0.4
20301470020	147		一般国道148号	有明大町線	13230	40.1	43.1	11790	1.2
20301470030	147		有明大町線	大町明科線	13240	29.8	32.5	11790	1.0
20301470040	147		大町明科線	有明大町線	13250	38.8	37.9	11800	2.0
20301470050	147		有明大町線	大平大峰沓掛線	13260	42.3	42.8	11810	4.0
20301470060	147		大平大峰沓掛線	大町市・松川村 境	13260	42.3	42.8	11810	1.1
20301470070	147		大町市・松川村 境	矢地赤芝線	13260	42.3	42.8	11820	1.3
20301470080	147		矢地赤芝線	上生坂信濃松川停車場線	13260	42.3	42.8	11820	0.4
20301470090	147		上生坂信濃松川停車場線	松川村・安曇野市 境	13270	46.0	47.5	11820	4.0
20301470100	147		松川村・安曇野市 境	原木戸安曇追分停車場線	13280	44.5	47.2	11830	1.6
20301470110	147		原木戸安曇追分停車場線	原木戸安曇追分停車場線	13290	27.7	29.2	11830	0.2
20301470120	147		原木戸安曇追分停車場線	下木戸有明停車場線	13300	31.0	31.3	11830	1.0
20301470130	147		下木戸有明停車場線	塩尻鍋割穂高線	13310	35.9	34.4	11830	0.5
20301470140	147		塩尻鍋割穂高線	穂高明科線	13320	42.0	44.8	11830	1.6
20301470150	147		穂高明科線	柏矢町田沢停車場線	13330	30.0	29.1	11840	2.5
20301470160	147		柏矢町田沢停車場線	豊科大天井岳線	13340	34.1	37.7	11840	1.6
20301470170	147		豊科大天井岳線	豊科大天井岳線	13350	26.3	30.1	11850	0.9
20301470180	147		豊科大天井岳線	豊科インター堀金線	13360	17.7	19.5	11850	0.7
20301470190	147		豊科インター堀金線	一般国道147号	13370	28.0	32.6	11850	1.3
20301470200	147		一般国道147号	田多井中萱豊科線	13380	33.9	41.1	11850	1.7
20301470210	147		田多井中萱豊科線	小倉梓橋停車場線	13390	42.6	46.1	11850	1.8
20301470220	147		小倉梓橋停車場線	大野田梓橋停車場線	13400	20.9	29.7	11850	0.5
20301470230	147		大野田梓橋停車場線	松本環状高家線	13400	20.9	29.7	11850	0.1
20301470240	147		松本環状高家線	安曇野市・松本市 境	13410	19.8	29.8	11860	0.1
20301470250	147		安曇野市・松本市 境	一般国道19号	13420	25.7	33.8	11870	2.9
20301470270	147		一般国道147号	梓橋田沢停車場線	13430	34.2	42.5	11880	1.3
20301470280	147		梓橋田沢停車場線	安曇野市・松本市 境	13430	34.2	42.5	11890	1.8

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	40	3	11310	566	20	673	21	11,302	15,310	13,231	12,432	10,929	11,330	1.35	0.86	0.94	0.88	1.04
100.0	100.0	4	60	3	11320	*891*	*90*	*716*	*34*	9,967	13,385	15,758	13,837	15,946	*15,215*	1.34	1.18	0.88	1.15	*0.95*
100.0	100.0	4	60	3	11330	818	132	891	123	9,967	13,385	15,758	13,837	15,946	17,074	1.34	1.18	0.88	1.15	1.07
100.0	100.0	2	40	2	11340	536	24	526	24			11,147	12,175	10,737	10,298			1.09	0.88	0.96
						325	32	355	32	6,067	6,763	7,133	6,317	6,407	6,298	1.11	1.05	0.89	1.01	0.98
99.2	94.1	3	40	5	11350	274	23	281	12	3,491	3,115	3,537	3,524	4,056	5,304	0.89	1.14	1.00	1.15	1.31
						274	23	281	12	4,492	4,044	4,354	4,779	4,548	5,304	0.90	1.08	1.10	0.95	1.17
100.0	100.0	2	50	3	11360	481	7	535	8	13,653	13,434	12,504	12,784	14,995	9,218	0.98	0.93	1.02	1.17	0.61
100.0	100.0	4	50	3	11360	481	7	535	8	13,653	13,434	12,504	12,784	14,995	9,218	0.98	0.93	1.02	1.17	0.61
100.0	100.0	4	50	3	11360	481	7	535	8	13,653	13,434	12,504	12,784	14,995	9,218	0.98	0.93	1.02	1.17	0.61
100.0	100.0	2	50	4	11360	481	7	535	8	13,653	13,434	12,504	12,784	14,995	9,218	0.98	0.93	1.02	1.17	0.61
100.0	100.0	2	50	4	11370	357	9	352	22	9,773	10,309	7,718	8,052	6,826	6,722	1.05	0.75	1.04	0.85	0.98
100.0	100.0	2	50	4	11370	357	9	352	22	9,773	10,309	7,718	8,052	6,826	6,722	1.05	0.75	1.04	0.85	0.98
100.0	100.0	2	50	4	11370	357	9	352	22	9,841	11,249	8,388	8,758	8,307	6,722	1.14	0.75	1.04	0.95	0.81
100.0	100.0	2	50	4	11370	357	9	352	22	9,841	11,249	8,388	8,758	8,307	6,722	1.14	0.75	1.04	0.95	0.81
100.0	100.0	2	50	4	11380	317	14	476	20	9,841	11,249	8,388	8,758	8,307	6,553	1.14	0.75	1.04	0.95	0.79
100.0	100.0	2	50	4	11390	*417*	*11*	*490*	*17*	11,390	12,114	8,301	8,758	8,307	*8,171*	1.06	0.69	1.06	0.95	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	11390	*417*	*11*	*490*	*17*	11,390	12,114	8,301	8,758	8,307	*8,171*	1.06	0.69	1.06	0.95	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	11390	*417*	*11*	*490*	*17*	11,390	12,114	8,301	8,758	8,307	*8,171*	1.06	0.69	1.06	0.95	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	11390	*417*	*11*	*490*	*17*	11,390	12,114	8,301	8,758	8,307	*8,171*	1.06	0.69	1.06	0.95	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	11390	*417*	*11*	*490*	*17*	11,390	12,114	8,301	8,758	8,307	*8,171*	1.06	0.69	1.06	0.95	*0.98*
100.0	100.0	2	50	3	11400	*605*	*90*	*668*	*95*	14,011	13,589	9,462	10,995	14,115	*13,468*	0.97	0.70	1.16	1.28	*0.95*
100.0	100.0	2	50	3	11400	*605*	*90*	*668*	*95*	11,250	12,316	9,267	10,995	14,115	*13,468*	1.09	0.75	1.19	1.28	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	11410	569	18	657	22	11,250	12,316	9,267	10,995	14,115	12,254	1.09	0.75	1.19	1.28	0.87
100.0	100.0	2	40	4	11410	569	18	657	22	11,250	12,316	9,267	10,995	14,115	12,254	1.09	0.75	1.19	1.28	0.87
100.0	100.0	2	40	4	11410	569	18	657	22	11,250	12,316	9,267	10,995	14,115	12,254	1.09	0.75	1.19	1.28	0.87
100.0	100.0	2	40	4	11410	569	18	657	22	11,250	12,316	9,267	10,995	14,115	12,254	1.09	0.75	1.19	1.28	0.87
100.0	100.0	2	40	4	11410	569	18	657	22	11,250	12,316	9,267	10,995	14,115	12,254	1.09	0.75	1.19	1.28	0.87
100.0	100.0	2	40	4	11410	569	18	657	22	11,250	12,316	9,267	10,995	14,115	12,254	1.09	0.75	1.19	1.28	0.87
100.0	100.0	2	40	4	11410	569	18	657	22	11,250	12,316	9,267	10,995	14,115	12,254	1.09	0.75	1.19	1.28	0.87
100.0	100.0	3	40	4	11420	*735*	*7*	*666*	*20*	11,872	13,084	13,143	13,680	13,947	*13,718*	1.10	1.00	1.04	1.02	*0.98*
100.0	100.0	2	40	2	11430	938	21	908	13	11,872	13,084	13,143	13,680	13,947	17,100	1.10	1.00	1.04	1.02	1.23
100.0	100.0	2	40	4	11440	404	14	641	13				1,717	2,527	6,654				1.47	2.63
100.0	100.0	2	40	4	11440	404	14	641	13				1,717	2,527	6,654				1.47	2.63

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20301470290	147	一般国道１４７号	安曇野市･松本市 境	一般国道19号	13440	26.3	31.1	11900	1.0
				計(平均)	28	34.3	37.8		38.5
20301480010	148	一般国道１４８号	一般国道147号	扇沢大町線	13450	36.5	37.9	11910	0.8
20301480020	148		扇沢大町線	一般国道148号	13450	36.5	37.9	11910	0.3
20301480040	148		一般国道147号	扇沢大町線	13460	35.9	36.6	11920	0.7
20301480050	148		扇沢大町線	一般国道148号	13460	35.9	36.6	11920	0.2
20301480060	148		一般国道148号	白馬岳大町線	13470	55.2	53.3	11930	1.7
20301480070	148		白馬岳大町線	小島信濃木崎停車場線	13470	55.2	53.3	11930	2.3
20301480080	148		小島信濃木崎停車場線	青具簗場停車場線	13470	55.2	53.3	11930	5.4
20301480090	148		青具簗場停車場線	大町市･白馬村 境	13470	55.2	53.3	11930	3.5
20301480100	148		大町市･白馬村 境	白馬美麻線	13470	55.2	53.3	11940	7.0
20301480110	148		白馬美麻線	白馬岳線	13480	34.4	35.0	11940	2.3
20301480120	148		白馬岳線	一般国道406号	13480	34.4	35.0	11940	0.3
20301480130	148		一般国道406号	千国北城線	13490	38.5	42.1	11940	2.0
20301480140	148		千国北城線	白馬村･小谷村 境	13500	52.7	49.8	11940	3.3
20301480150	148		白馬村･小谷村 境	千国北城線	13500	52.7	49.8	11950	3.3
20301480160	148		千国北城線	奉納中土停車場線	13500	52.7	49.8	11950	4.3
20301480170	148		奉納中土停車場線	川尻小谷糸魚川線	13500	52.7	49.8	11950	1.8
20301480180	148		川尻小谷糸魚川線	新潟県 境	13500	52.7	49.8	11950	7.8
				計(平均)	17	50.4	48.9		47.0
20301510010	151	一般国道１５１号	飯田南木曽線	一般国道256号	13510	13.3	13.0	11960	0.2
20301510020	151		一般国道256号	伊那生田飯田線	13520	33.0	34.4	11960	1.7
20301510030	151		伊那生田飯田線	一般国道153号	13520	33.0	34.4	11960	0.6
20301510040	151		一般国道153号	伊那八幡停車場線	13530	10.7	23.2	11970	1.0
20301510050	151		伊那八幡停車場線	一般国道256号	13530	10.7	23.2	11970	0.2
20301510060	151		一般国道256号	米川飯田線	13540	15.5	20.9	11980	1.9
20301510070	151		米川飯田線	駄科大瀬木線	13550	30.0	44.0	11990	0.7
20301510080	151		駄科大瀬木線	時又中村線	13550	30.0	44.0	11990	2.5
20301510090	151		時又中村線	飯田市道	13550	30.0	44.0	12000	1.5
20301510100	151		飯田市道	天竜峡停車場線	13550	30.0	44.0	12000	0.8
20301510110	151		天竜峡停車場線	上川路大畑線	13550	30.0	44.0	12000	0.6
20301510120	151		上川路大畑線	一般国道474号	13560	26.6	24.6	12000	0.8
20301510130	151		一般国道474号	飯田市･下條村 境	13570	50.1	48.5	12010	1.8
20301510140	151		飯田市･下條村 境	天竜公園阿智線	13570	50.1	48.5	12020	2.3

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較 （台／12h） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	4	11450	492	21	565	26	11,195	12,052	9,284	9,966	10,493	9,785	1.08	0.77	1.07	1.05	0.93
100.0	100.0	4	50	3	11460	381	22	336	8		8,395	8,822	8,309	7,817	6,252		1.05	0.94	0.94	0.80
100.0	100.0	4	50	3	11460	381	22	336	8		8,395	8,822	8,309	7,817	6,252		1.05	0.94	0.94	0.80
100.0	100.0	2	40	3	11470	173	11	162	3	7,865	4,288	4,186	4,088	3,651	3,164	0.55	0.98	0.98	0.89	0.87
100.0	100.0	2	40	3	11470	173	11	162	3	7,865	4,288	4,186	4,088	3,651	3,164	0.55	0.98	0.98	0.89	0.87
96.9	96.9	2	50	4	11480	448	72	429	41		8,395	8,822	8,309	7,817	7,739		1.05	0.94	0.94	0.99
96.9	96.9	2	50	4	11480	448	72	429	41		8,395	8,822	8,309	7,817	7,739		1.05	0.94	0.94	0.99
96.9	96.9	2	50	4	11480	448	72	429	41	7,636	7,946	9,468	8,465	8,520	7,739	1.04	1.19	0.89	1.01	0.91
96.9	96.9	2	50	4	11480	448	72	429	41	7,636	7,946	9,468	8,465	8,520	7,739	1.04	1.19	0.89	1.01	0.91
100.0	100.0	2	50	4	11480	448	72	429	41	9,676	10,937	9,385	8,465	8,520	7,739	1.13	0.86	0.90	1.01	0.91
100.0	100.0	2	50	4	11490	*438*	*56*	*435*	*57*	9,676	10,937	9,385	8,465	8,520	*8,380*	1.13	0.86	0.90	1.01	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	11490	*438*	*56*	*435*	*57*	9,676	10,937	9,385	8,465	8,520	*8,380*	1.13	0.86	0.90	1.01	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	11500	379	74	347	45	6,440	9,784	10,172	7,923	8,871	6,237	1.52	1.04	0.78	1.12	0.70
100.0	100.0	2	50	4	11500	379	74	347	45	6,440	9,784	10,172	7,923	8,871	6,237	1.52	1.04	0.78	1.12	0.70
97.1	97.1	2	50	4	11500	379	74	347	45	6,440	9,784	10,172	7,923	8,871	6,237	1.52	1.04	0.78	1.12	0.70
97.1	97.1	2	50	4	11510	400	99	324	47	5,363	4,644	6,756	5,992	6,125	5,494	0.87	1.45	0.89	1.02	0.90
97.1	97.1	2	50	4	11510	400	99	324	47	5,363	4,644	6,756	5,992	6,125	5,494	0.87	1.45	0.89	1.02	0.90
97.1	97.1	2	50	4	11520	156	61	148	75	2,518	2,573	3,544	3,437	3,632	2,979	1.02	1.38	伸び率	1.06	0.82
						373	71	347	48		7,098	7,465	6,577	7,295	6,296		1.05	0.88	1.11	0.86
100.0	100.0	2	40	1	11530	178	6	133	5		7,537	7,914	8,096	6,289	2,978		1.05	1.02	0.78	0.47
100.0	100.0	2	40	1	11540	336	6	300	4		7,537	7,914	8,096	6,289	5,820		1.05	1.02	0.78	0.93
100.0	100.0	2	40	1	11540	336	6	300	4		7,537	7,914	8,096	7,312	5,820		1.05	1.02	0.90	0.80
100.0	100.0	2	40	1	11550	503	31	564	16	11,777	10,665	10,599	10,604	7,750	11,177	0.91	0.99	1.00	0.73	1.44
100.0	100.0	2	40	1	11550	503	31	564	16	11,777	10,665	10,599	10,604	7,750	11,177	0.91	0.99	1.00	0.73	1.44
100.0	100.0	2	40	1	11560	662	25	642	34	11,777	10,665	10,599	10,604	12,752	12,798	0.91	0.99	1.00	1.20	1.00
100.0	100.0	2	50	4	11560	662	25	642	34	8,439	8,781	9,735	10,457	12,503	12,798	1.04	1.11	1.07	1.20	1.02
100.0	100.0	2	50	4	11570	261	24	222	6	8,439	8,781	9,735	10,457	12,503	3,909	1.04	1.11	1.07	1.20	0.31
100.0	100.0	2	50	3	11570	261	24	222	6	8,439	8,781	9,735	10,457	9,090	3,909	1.04	1.11	1.07	0.87	0.43
100.0	100.0	2	50	3	11570	261	24	222	6	8,439	8,781	9,735	10,457	9,090	3,909	1.04	1.11	1.07	0.87	0.43
100.0	100.0	2	50	3	11570	261	24	222	6	8,439	8,781	9,735	10,457	9,090	3,909	1.04	1.11	1.07	0.87	0.43
100.0	100.0	2	50	3	11580	623	30	641	36	8,439	8,781	9,735	10,457	9,090	8,735	1.04	1.11	1.07	0.87	0.96
100.0	100.0	2	50	4	11580	623	30	641	36	8,439	8,781	9,735	10,457	9,090	8,735	1.04	1.11	1.07	0.87	0.96
100.0	100.0	2	50	4	11580	623	30	641	36	8,439	8,781	9,735	10,457	9,090	8,735	1.04	1.11	1.07	0.87	0.96

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20301510150	151	一般国道１５１号	天竜公園阿智線	天竜公園阿智線	13570	50.1	48.5	12030	0.4
20301510160	151		天竜公園阿智線	下条米川飯田線	13580	51.1	52.1	12030	2.7
20301510170	151		下条米川飯田線	下條村･阿南町 境	13580	51.1	52.1	12040	1.8
20301510180	151		下條村･阿南町 境	粟野門島停車場線	13580	51.1	52.1	12050	2.4
20301510190	151		粟野門島停車場線	温田停車場早稲田線	13580	51.1	52.1	12050	5.1
20301510200	151		温田停車場早稲田線	阿南根羽線	13580	51.1	52.1	12060	4.5
20301510210	151		阿南根羽線	一般国道418号	13580	51.1	52.1	12060	8.4
20301510220	151		一般国道418号	一般国道418号	13580	51.1	52.1	12070	0.3
20301510230	151		一般国道418号	阿南東栄線	13580	51.1	52.1	12070	3.8
20301510240	151		阿南東栄線	大平山松葉線	13580	51.1	52.1	12080	0.3
20301510250	151		大平山松葉線	売木村･阿南町 境	13590	32.9	33.5	12090	0.1
20301510260	151		売木村･阿南町 境	愛知県 境	13590	32.9	33.5	12100	0.4
				計(平均)	26	38.0	43.9		46.8
20301520010	152	一般国道１５２号	一般国道18号	大屋停車場田沢線	13600	16.2	20.6	12110	0.5
20301520020	152		大屋停車場田沢線	芦田大屋停車場線	13610	27.6	38.8	12110	0.6
20301520030	152		芦田大屋停車場線	上田塩川線	13620	21.8	29.3	12120	0.3
20301520040	152		上田塩川線	南原長瀬線	13630	33.7	37.7	12120	1.7
20301520050	152		南原長瀬線	丸子東部インター線	13640	30.3	33.5	12120	1.5
20301520060	152		丸子東部インター線	別所丸子線	13650	24.4	27.9	12120	0.8
20301520070	152		別所丸子線	丸子北御牧東部線	13660	27.0	30.8	12130	1.1
20301520080	152		丸子北御牧東部線	一般国道254号	13670	39.4	41.3	12130	2.9
20301520090	152		一般国道254号	美ケ原公園沖線	13680	35.9	37.8	12130	0.4
20301520100	152		美ケ原公園沖線	上田市･長和町 境	13690	42.9	43.4	12140	1.2
20301520110	152		上田市･長和町 境	一般国道254号	13690	42.9	43.4	12150	1.8
20301520120	152		一般国道254号	一般国道142号	13700	49.8	51.2	12160	3.4
20301520140	152		一般国道142号	男女倉長門線	13710	51.3	53.1	12170	12.1
20301520150	152		男女倉長門線	諏訪白樺湖小諸線	13720	39.8	39.8	12170	4.2
20301520160	152		諏訪白樺湖小諸線	諏訪白樺湖小諸線	13720	39.8	39.8	12180	0.4
20301520170	152		諏訪白樺湖小諸線	富士見原茅野線	13730	47.4	45.7	12180	9.0
20301520180	152		富士見原茅野線	諏訪茅野線	13730	47.4	45.7	12180	0.2
20301520190	152		諏訪茅野線	茅野停車場八子ケ峰公園線	13740	41.2	38.8	12190	0.8
20301520200	152		茅野停車場八子ケ峰公園線	一般国道299号	13750	30.1	29.9	12190	1.5
20301520210	152		一般国道299号	渋ノ湯堀線	13760	39.1	40.6	12190	0.6
20301520220	152		渋ノ湯堀線	茅野北杜韮崎線	13770	41.7	39.8	12190	0.7

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5ｍ以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	5	11580	623	30	641	36	4,961	5,750	6,149	6,635	6,185	8,735	1.16	1.07	1.08	0.93	1.41
100.0	100.0	2	50	5	11590	588	15	536	30	4,961	5,750	6,149	6,635	6,185	7,843	1.16	1.07	1.08	0.93	1.27
100.0	100.0	2	50	5	11590	588	15	536	30	4,961	5,750	6,149	6,635	6,185	7,843	1.16	1.07	1.08	0.93	1.27
100.0	100.0	2	50	5	11590	588	15	536	30	4,961	5,750	6,149	6,635	6,185	7,843	1.16	1.07	1.08	0.93	1.27
100.0	100.0	2	50	5	11590	588	15	536	30	4,961	5,750	6,149	6,635	6,185	7,843	1.16	1.07	1.08	0.93	1.27
100.0	100.0	2	50	4	11600	*129*	*11*	*122*	*20*	3,292	4,053	4,554	4,808	2,238	*2,201*	1.23	1.12	1.06	0.47	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	11600	*129*	*11*	*122*	*20*	3,292	4,053	4,554	4,808	2,238	*2,201*	1.23	1.12	1.06	0.47	*0.98*
31.7	31.7	2	50	5	11600	*129*	*11*	*122*	*20*	725	918	919	1,064	938	*2,201*	1.27	1.00	1.16	0.88	*2.35*
31.7	31.7	2	50	5	11610	70	9	59	4	725	918	919	1,064	938	956	1.27	1.00	1.16	0.88	1.02
0.0	0.0	2	60	5	11610	70	9	59	4	725	918	919	1,064	938	956	1.27	1.00	1.16	0.88	1.02
0.0	0.0	1	60	5	11610	70	9	59	4	725	918	919	1,064	938	956	1.27	1.00	1.16	0.88	1.02
25.0	25.0	1	60	5	11610	70	9	59	4	725	918	919	1,064	938	956	1.27	1.00	1.16	0.88	1.02
						362	17	341	21		5,849	6,343	6,707	6,296	5,462		1.08	1.06	0.94	0.87
100.0	100.0	2	40	3	11620	758	77	765	30	12,387	13,606	11,800	13,869	11,492	11,943	1.10	0.87	1.18	0.83	1.04
100.0	100.0	2	40	3	11620	758	77	765	30	12,387	13,606	11,800	13,869	11,492	11,943	1.10	0.87	1.18	0.83	1.04
100.0	100.0	2	50	2	11630	670	30	550	47	13,013	12,549	12,803	13,544	12,428	11,606	0.96	1.02	1.06	0.92	0.93
100.0	100.0	2	50	2	11630	670	30	550	47	13,013	12,549	12,803	13,544	12,428	11,606	0.96	1.02	1.06	0.92	0.93
100.0	100.0	2	50	2	11630	670	30	550	47	13,013	12,549	12,803	13,544	12,428	11,606	0.96	1.02	1.06	0.92	0.93
100.0	100.0	2	50	2	11630	670	30	550	47	13,013	12,549	12,803	13,544	12,428	11,606	0.96	1.02	1.06	0.92	0.93
100.0	100.0	2	40	3	11640	558	19	637	32	10,521	9,937	11,577	13,544	12,428	11,162	0.94	1.17	1.17	0.92	0.90
100.0	100.0	2	40	3	11640	558	19	637	32	10,521	9,937	11,577	13,544	12,428	11,162	0.94	1.17	1.17	0.92	0.90
100.0	100.0	2	40	3	11650	*609*	*34*	*614*	*34*	10,521	9,937	11,577	13,544	12,428	*11,859*	0.94	1.17	1.17	0.92	*0.95*
100.0	100.0	2	50	3	11660	*420*	*59*	*417*	*47*	7,888	8,000	8,649	9,274	8,987	*8,575*	1.01	1.08	1.07	0.97	*0.95*
100.0	100.0	2	50	4	11670	*434*	*61*	*429*	*48*	7,888	8,000	8,649	9,274	8,987	*8,840*	1.01	1.08	1.07	0.97	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	11680	365	31	353	45	6,284	6,945	7,808	8,457	7,853	6,932	1.11	1.12	1.08	0.93	0.88
100.0	96.9	2	40	5	11690	*104*	*26*	*115*	*46*	3,137	2,182	2,135	1,944	2,044	*1,934*	0.70	0.98	0.91	1.05	*0.95*
100.0	96.9	2	40	5	11690	*104*	*26*	*115*	*46*	3,137	2,182	2,135	1,944	2,044	*1,934*	0.70	0.98	0.91	1.05	*0.95*
100.0	100.0	2	50	5	11700	192	37	227	45	3,137	2,182	2,135	1,944	2,044	3,750	0.70	0.98	0.91	1.05	1.83
100.0	100.0	2	50	5	11700	192	37	227	45	4,961	5,016	4,569	4,491	4,430	3,750	1.01	0.91	0.98	0.99	0.85
100.0	100.0	2	50	5	11700	192	37	227	45	4,961	5,016	4,569	4,491	4,430	3,750	1.01	0.91	0.98	0.99	0.85
100.0	87.5	2	50	3	11710	*199*	*32*	*235*	*43*	4,961	5,016	4,569	4,491	4,430	*4,227*	1.01	0.91	0.98	0.99	*0.95*
100.0	87.5	2	50	3	11720	160	10	180	9	4,961	5,016	4,569	4,491	4,430	3,087	1.01	0.91	0.98	0.99	0.70
100.0	87.5	2	50	3	11730	*612*	*21*	*633*	*44*	5,665	10,231	11,435	11,419	11,009	*10,505*	1.81	1.12	1.00	0.96	*0.95*
100.0	87.5	2	50	3	11730	*612*	*21*	*633*	*44*	5,665	10,231	11,435	11,419	11,009	*10,505*	1.81	1.12	1.00	0.96	*0.95*

※斜体文字は推定値

道路種別　　　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20301520230	152	一般国道１５２号	茅野北杜韮崎線	茅野停車場八子ヶ峰公園線	13780	41.8	42.7	12190	3.6
20301520240	152		茅野停車場八子ヶ峰公園線	一般国道20号	13790	22.7	23.8	12200	3.5
20301520250	152		一般国道20号	岡谷茅野線	13800	17.6	18.4	12200	0.5
20301520260	152		岡谷茅野線	岡谷茅野線	13810	38.5	38.6	12200	0.6
20301520270	152		岡谷茅野線	茅野市･伊那市 境	13820	46.7	47.8	12210	7.6
20301520280	152		茅野市･伊那市 境	中山松倉線	13820	46.7	47.8	12220	5.7
20301520290	152		中山松倉線	一般国道152号	13830	52.5	53.9	12220	10.9
20301520300	152		一般国道152号	一般国道152号	13840			12220	1.5
20301520310	152		一般国道152号	芝平高遠線	13850	16.8	22.4	12230	0.2
20301520320	152		芝平高遠線	沢渡高遠線	13860	40.8	41.0	12230	0.4
20301520330	152		沢渡高遠線	芝平高遠線	13870	54.8	55.6	12240	2.5
20301520340	152		芝平高遠線	芝平高遠線	13880	49.7	51.4	12240	0.9
20301520350	152		芝平高遠線	一般国道152号	13890	56.3	53.6	12240	8.2
20301520360	152		一般国道152号	一般国道152号	13900	61.8	55.1	12240	0.7
20301520370	152		一般国道152号	駒ケ根長谷線	13910	*60.1*	*60.1*	12240	5.5
20301520380	152		駒ケ根長谷線	伊那市･大鹿村 境	13920	25.9	27.6	12250	1.4
20301520390	152		伊那市･大鹿村 境	松川大鹿線	13930	*45.7*	*45.7*	12260	16.1
20301520400	152		松川大鹿線	赤石岳公園線	13930	*45.7*	*45.7*	12270	2.6
20301520410	152		赤石岳公園線		13940	*32.6*	*32.6*	12270	12.1
20301520430	152				13950	*58.0*	*58.0*	12280	1.1
20301520450	152			一般国道474号	13950	*58.0*	*58.0*	12290	4.1
20301520460	152		一般国道474号	一般国道152号	13960	48.1	46.2	12300	0.4
20301520470	152		一般国道152号	一般国道152号	13960	48.1	46.2	12300	0.1
20301520480	152		一般国道152号	一般国道256号	13960	48.1	46.2	12300	6.5
20301520490	152		一般国道256号	一般国道152号	13960	48.1	46.2	12310	10.1
20301520500	152		一般国道152号	一般国道152号	13970	*35.6*	*35.6*	12310	1.1
20301520510	152		一般国道152号	一般国道418号	13970	*35.6*	*35.6*	12310	0.2
20301520520	152		一般国道418号		13970	*35.6*	*35.6*	12320	9.0
20301520540	152				13980			12330	0.8
20301520560	152		一般国道152号	一般国道361号	13990	55.1	48.2	12340	1.6
20301520570	152		一般国道361号	一般国道152号	13990	55.1	48.2	12340	0.2
20301520590	152		一般国道152号	一般国道152号	14000	31.8	31.8	12350	0.7
20301520610	152		一般国道152号	一般国道152号	14010	*44.8*	*44.8*	12360	0.2
20301520630	152		一般国道152号	一般国道152号	14020	32.6	41.1	12370	1.2

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	87.5	2	50	3	11740	661	17	722	28	5,665	10,231	11,435	11,419	11,009	10,969	1.81	1.12	1.00	0.96	1.00
100.0	100.0	2	50	1	11750	918	87	832	60	6,156	16,375	17,410	17,121	18,765	17,578	2.66	1.06	0.98	1.10	0.94
100.0	100.0	2	50	1	11760	*416*	*31*	*429*	*25*	6,863	7,735	6,860	7,282	7,172	*6,784*	1.13	0.89	1.06	0.98	*0.95*
100.0	100.0	2	50	1	11760	*416*	*31*	*429*	*25*	6,863	7,735	6,860	7,282	7,172	*6,784*	1.13	0.89	1.06	0.98	*0.95*
100.0	96.1	2	50	5	11760	*416*	*31*	*429*	*25*	6,863	7,735	6,860	7,282	7,172	*6,784*	1.13	0.89	1.06	0.98	*0.95*
96.1	93.4	2	50	5	11770	100	5	53	4	2,423	2,528	2,643	3,013	3,011	1,061	1.04	1.05	1.14	1.00	0.35
96.1	93.4	2	50	5	11770	100	5	53	4	2,423	2,528	2,643	3,013	3,011	1,061	1.04	1.05	1.14	1.00	0.35
96.1	93.4	2	50	5	11780	179	12	256	12						3,140					
100.0	100.0	2	40	4	11780	179	12	256	12	4,721	4,019	4,125	4,615	4,214	3,140	0.85	1.03	1.12	0.91	0.75
100.0	100.0	2	40	4	11780	179	12	256	12	4,721	4,019	4,125	4,615	4,214	3,140	0.85	1.03	1.12	0.91	0.75
86.5	77.5	2	50	4	11790	299	5	210	13	2,499	3,287	3,767	4,084	4,319	4,095	1.32	1.15	1.08	1.06	0.95
86.5	77.5	2	50	4	11790	299	5	210	13	2,499	3,287	3,767	4,084	4,319	4,095	1.32	1.15	1.08	1.06	0.95
86.5	77.5	2	50	4	11800	71	6	49	4	2,499	3,287	3,767	4,084	4,319	874	1.32	1.15	1.08	1.06	0.20
86.5	77.5	2	50	4	11800	71	6	49	4	963	793	847	872	1,016	874	0.82	1.07	1.03	1.17	0.86
86.5	77.5	2	50	4	11800	71	6	49	4	963	793	847	872	1,016	874	0.82	1.07	1.03	1.17	0.86
42.9	7.1	1	60	5	11800	71	6	49	4	1,304	923	1,018	640	916	874	0.71	1.10	0.63	1.43	0.95
36.6	36.6	1	60	5	11810	60	11	55	4	1,304	923	1,018	640	916	883	0.71	1.10	0.63	1.43	0.96
17.0	17.0	1	60	5	11820	93	11	99	12	1,971	1,690	1,273	1,466	1,808	1,502	0.86	0.75	1.15	1.23	0.83
17.0	17.0	1	60	5	11820	93	11	99	12	1,971	1,690	1,273	1,466	383	1,502	0.86	0.75	1.15	0.26	3.92
0.0	0.0		60	5	11830					398	702	161	214			1.76	0.23	1.33	0.00	
17.1	17.1	1	40	5	11840	21	0	19	2			793	1,003	60	207			1.26	0.06	3.45
90.0	87.1	2	50	5	11850	71	4	76	4			793	1,003	1,217	1,082			1.26	1.21	0.89
90.0	87.1	2	50	5	11850	71	4	76	4			793	1,003	1,217	1,082			1.26	1.21	0.89
90.0	87.1	2	50	5	11850	71	4	76	4			793	1,003	1,217	1,082			1.26	1.21	0.89
62.3	57.9	2	50	5	11850	71	4	76	4	1,230	924	916	1,079	1,237	1,082	0.75	0.99	1.18	1.15	0.87
62.3	57.9	2	50	5	11860	72	3	66	4	1,884	1,871	1,922	2,012	1,463	1,092	0.99	1.03	1.05	0.73	0.75
62.3	57.9	2	50	5	11870	*72*	*3*	*76*	*5*	1,884	1,871	1,922	2,012	1,463	*1,384*	0.99	1.03	1.05	0.73	*0.95*
36.7	15.6	1	30	5	11880	24	0	28	1	1,884	1,871	1,922	2,012	1,463	443	0.99	1.03	1.05	0.73	0.30
0.0	0.0		60	5	11890															
100.0	83.3	2	40	3	11900	*216*	*15*	*314*	*18*	4,721	4,019	4,125	4,615	4,214	*4,021*	0.85	1.03	1.12	0.91	*0.95*
100.0	83.3	2	40	3	11900	*216*	*15*	*314*	*18*	4,721	4,019	4,125	4,615	4,214	*4,021*	0.85	1.03	1.12	0.91	*0.95*
28.6	28.6	1	60	3	11910	*57*	*8*	*58*	*8*	963	793	847	872	1,016	*969*	0.82	1.07	1.03	1.17	*0.95*
100.0	100.0	2	60	5	11920	*74*	*3*	*59*	*9*			793	1,003	1,217	*1,151*			1.26	1.21	*0.95*
100.0	100.0	2	60	4	11930	70	13	71	19						1,246					

※斜体文字は推定値

道路種別　　　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
				計(平均)	55	42.5	43.1		167.5
20301530010	153	一般国道１５３号	愛知県 境	月瀬上矢作線	14030	58.6	59.1	12380	1.8
20301530020	153		月瀬上矢作線	設楽根羽線	14040	53.9	56.0	12380	1.7
20301530030	153		設楽根羽線	根羽村･平谷村 境	14050	63.6	61.5	12380	8.0
20301530040	153		根羽村･平谷村 境	一般国道418号	14050	63.6	61.5	12390	1.9
20301530050	153		一般国道418号	平谷村･阿智村 境	14060	58.8	56.9	12390	5.5
20301530060	153		平谷村･阿智村 境	深沢阿南線	14060	58.8	56.9	12400	5.1
20301530070	153		深沢阿南線	一般国道256号	14070	61.0	55.8	12400	9.7
20301530080	153		一般国道256号	天竜公園阿智線	14080	46.4	46.8	12410	2.7
20301530090	153		天竜公園阿智線	阿智村･飯田市 境	14090	43.1	45.9	12410	0.9
20301530100	153		阿智村･飯田市 境	一般国道153号	14090	43.1	45.9	12420	0.7
20301530110	153		一般国道153号	一般国道153号	14100	31.0	35.0	12420	1.7
20301530120	153		一般国道153号	時又中村線	14110	40.1	40.7	12420	2.9
20301530130	153		時又中村線	一般国道256号	14120	28.7	31.8	12430	1.5
20301530140	153		一般国道256号	中央自動車道西宮線	14130	20.6	25.5	12430	0.5
20301530150	153		中央自動車道西宮線	駄科大瀬木線	14140	19.5	19.7	12430	0.1
20301530160	153		駄科大瀬木線	一般国道153号	14150	*37.4*	*37.4*	12430	3.9
20301530170	153		一般国道153号	一般国道151号	14160	31.8	36.1	12430	0.1
20301530180	153		一般国道151号	伊那生田飯田線	14170	14.9	23.1	12440	0.2
20301530190	153		伊那生田飯田線	一般国道153号	14170	14.9	23.1	12440	0.7
20301530200	153		一般国道153号	上飯田線	14180	21.7	31.6	12450	2.3
20301530210	153		上飯田線	飯田市･高森町 境	14190	35.9	42.5	12460	1.2
20301530220	153		飯田市･高森町 境	市田停車場上市田線	14190	35.9	42.5	12470	2.1
20301530230	153		市田停車場上市田線	市田停車場線	14200	33.3	38.8	12480	0.3
20301530240	153		市田停車場線	市ノ沢山吹停車場線	14210	38.4	41.9	12480	3.8
20301530250	153		市ノ沢山吹停車場線	松川インター大鹿線	14210	38.4	41.9	12490	2.2
20301530260	153		松川インター大鹿線	上片桐停車場鶴部線	14220	40.9	42.0	12500	1.5
20301530270	153		上片桐停車場鶴部線	松川町･中川村 境	14220	40.9	42.0	12500	0.7
20301530280	153		松川町･中川村 境	北林飯島線	14230	54.7	54.2	12510	1.5
20301530290	153		北林飯島線	北林飯島線	14240	45.7	47.2	12510	0.3
20301530300	153		北林飯島線	大草坂戸線	14250	48.5	49.2	12510	3.1
20301530310	153		大草坂戸線	中川村･飯島町 境	14260	44.8	45.5	12510	1.3
20301530320	153		中川村･飯島町 境	飯島飯田線	14260	44.8	45.5	12520	3.5
20301530330	153		飯島飯田線	飯島停車場線	14270	41.6	44.7	12530	1.2

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
						189	17	185	19		3,170	3,268	3,495	3,612	3,225		1.03	1.07	1.03	0.89
100.0	100.0	2	50	5	11940	149	18	155	23	2,214	1,852	2,627	3,180	2,946	2,268	0.84	1.42	1.21	0.93	0.77
100.0	100.0	2	50	5	11940	149	18	155	23	2,214	1,852	2,627	3,180	2,946	2,268	0.84	1.42	1.21	0.93	0.77
100.0	100.0	2	50	5	11940	149	18	155	23	1,795	1,906	2,476	3,180	2,946	2,268	1.06	1.30	1.28	0.93	0.77
100.0	100.0	2	50	5	11940	149	18	155	23	1,795	1,906	2,476	3,180	2,946	2,268	1.06	1.30	1.28	0.93	0.77
100.0	100.0	2	50	5	11940	149	18	155	23	2,441	2,315	2,861	2,874	3,231	2,268	0.95	1.24	1.00	1.12	0.70
100.0	100.0	2	50	5	11940	149	18	155	23	2,441	2,315	2,861	2,874	3,231	2,268	0.95	1.24	1.00	1.12	0.70
100.0	100.0	2	50	5	11940	149	18	155	23	2,441	2,315	2,861	2,874	3,231	2,268	0.95	1.24	1.00	1.12	0.70
100.0	100.0	2	50	5	11950	578	48	488	25	2,699	2,520	3,253	3,417	3,646	9,461	0.93	1.29	1.05	1.07	2.59
100.0	100.0	2	50	5	11950	578	48	488	25	2,699	2,520	3,253	3,417	3,646	9,461	0.93	1.29	1.05	1.07	2.59
100.0	100.0	2	50	5	11950	578	48	488	25	2,699	2,520	3,253	3,417	3,646	9,461	0.93	1.29	1.05	1.07	2.59
100.0	100.0	2	50	4	11960	582	37	612	33	10,031	10,388	11,697	10,547	10,530	11,510	1.04	1.13	0.90	1.00	1.09
100.0	100.0	2	50	4	11960	582	37	612	33	10,031	10,388	11,697	10,547	10,530	11,510	1.04	1.13	0.90	1.00	1.09
100.0	100.0	4	50	3	11970	618	32	598	39	13,721	13,003	14,139	13,879	13,558	10,713	0.95	1.09	0.98	0.98	0.79
100.0	100.0	4	50	3	11970	618	32	598	39	8,749	10,883	12,283	12,813	13,479	10,713	1.24	1.13	1.04	1.05	0.79
100.0	100.0	4	50	3	11980	*811*	*52*	*733*	*41*	8,749	15,780	16,604	18,205	18,834	*14,969*	1.80	1.05	1.10	1.03	*0.79*
100.0	100.0	4	50	3	11980	*811*	*52*	*733*	*41*	8,749	15,780	16,604	18,205	18,834	*14,969*	1.80	1.05	1.10	1.03	*0.79*
100.0	100.0	4	50	3	11990	*531*	*85*	*481*	*25*			9,048	11,400	13,289	*10,562*			1.26	1.17	*0.79*
100.0	100.0	2	40	1	12000	526	43	611	42	16,476	16,089	15,146	15,796	10,769	10,871	0.98	0.94	1.04	0.68	1.01
100.0	100.0	2	40	1	12000	526	43	611	42	16,476	16,089	15,146	15,796	10,769	10,871	0.98	0.94	1.04	0.68	1.01
100.0	100.0	2	40	3	12010	688	48	702	16	16,476	16,089	15,146	15,796	15,997	12,581	0.98	0.94	1.04	1.01	0.79
100.0	100.0	2	50	3	12010	688	48	702	16	14,060	14,824	16,375	16,566	14,159	12,581	1.05	1.10	1.01	0.85	0.89
100.0	100.0	2	50	3	12010	688	48	702	16	14,060	14,824	16,375	16,566	14,159	12,581	1.05	1.10	1.01	0.85	0.89
100.0	100.0	2	50	3	12020	562	34	608	45	14,060	14,824	16,375	16,566	12,760	11,140	1.05	1.10	1.01	0.77	0.87
100.0	100.0	2	50	3	12020	562	34	608	45	14,060	14,824	16,375	16,566	12,760	11,140	1.05	1.10	1.01	0.77	0.87
100.0	100.0	2	50	4	12020	562	34	608	45	7,611	7,419	8,174	8,790	12,586	11,140	0.97	1.10	1.08	1.43	0.89
100.0	100.0	2	50	4	12030	440	44	403	38	7,611	7,419	8,174	8,790	7,166	6,989	0.97	1.10	1.08	0.82	0.98
100.0	100.0	2	50	4	12030	440	44	403	38	7,611	7,419	8,174	8,790	7,166	6,989	0.97	1.10	1.08	0.82	0.98
100.0	100.0	2	50	4	12040	295	10	299	22	5,482	5,057	5,618	5,562	4,996	5,669	0.92	1.11	0.99	0.90	1.13
100.0	100.0	2	50	4	12040	295	10	299	22	5,482	5,057	5,618	5,562	4,996	5,669	0.92	1.11	0.99	0.90	1.13
100.0	100.0	2	50	4	12040	295	10	299	22	5,482	5,057	5,618	5,562	4,996	5,669	0.92	1.11	0.99	0.90	1.13
100.0	100.0	2	50	4	12040	295	10	299	22	5,482	5,057	5,618	5,562	4,996	5,669	0.92	1.11	0.99	0.90	1.13
100.0	100.0	2	50	4	12040	295	10	299	22	5,482	5,057	5,618	5,562	4,996	5,669	0.92	1.11	0.99	0.90	1.13
100.0	100.0	2	50	3	12050	429	34	546	39	8,460	7,630	7,921	8,344	8,066	7,474	0.90	1.04	1.05	0.97	0.93

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般国道

基本区間交通調査番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	単位区間旅行速度調査番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	単位区間道路状況調査番号	区間延長 (km)
20301530340	153	一般国道１５３号	飯島停車場線	飯島町･駒ヶ根市 境	14280	43.3	44.7	12530	3.2
20301530350	153		飯島町･駒ヶ根市 境	一般国道153号	14280	43.3	44.7	12540	0.9
20301530360	153		一般国道153号	駒ケ根長谷線	14290	29.8	33.3	12540	3.5
20301530370	153		駒ケ根長谷線	駒ケ根駒ケ岳公園線	14300	18.1	18.7	12540	0.1
20301530380	153		駒ケ根駒ケ岳公園線	駒ケ根駒ケ岳公園線	14310	27.6	27.3	12550	0.6
20301530390	153		駒ケ根駒ケ岳公園線	一般国道153号	14320	24.7	30.5	12550	0.7
20301530400	153		一般国道153号	駒ヶ根市･宮田村 境	14330	28.9	34.2	12550	0.5
20301530410	153		駒ヶ根市･宮田村 境	宮田沢渡線	14330	28.9	34.2	12560	0.7
20301530420	153		宮田沢渡線	栗林宮田停車場線	14340	35.8	40.1	12570	0.9
20301530430	153		栗林宮田停車場線	宮田村･伊那市 境	14350	38.0	43.4	12570	1.1
20301530440	153		宮田村･伊那市 境	宮田沢渡線	14350	38.0	43.4	12580	4.0
20301530450	153		宮田沢渡線	南箕輪沢渡線	14360	29.2	30.5	12580	0.2
20301530460	153		南箕輪沢渡線	沢渡高遠線	14370	18.7	27.2	12590	0.2
20301530470	153		沢渡高遠線	一般国道361号	14380	31.1	33.9	12590	4.0
20301530480	153		一般国道361号	伊那インター線	14390	22.1	22.0	12590	1.1
20301530490	153		伊那インター線	伊那北殿線	14400	31.3	33.3	12590	0.4
20301530500	153		伊那北殿線	伊那市･南箕輪村 境	14410	33.5	35.9	12590	0.3
20301530510	153		伊那市･南箕輪村 境	南箕輪沢渡線	14410	33.5	35.9	12600	0.3
20301530520	153		南箕輪沢渡線	吹上北殿線	14420	33.3	35.3	12610	2.2
20301530530	153		吹上北殿線	伊那北殿線	14430	30.9	34.6	12620	0.3
20301530540	153		伊那北殿線	南箕輪村･箕輪町 境	14440	41.3	42.3	12620	2.0
20301530550	153		南箕輪村･箕輪町 境	一般国道153号	14450	31.2	31.5	12630	0.1
20301530560	153		一般国道153号	美篶箕輪線	14460	34.1	35.5	12640	0.6
20301530570	153		美篶箕輪線	南小河内伊那松島停車場線	14470	29.3	34.2	12640	1.4
20301530580	153		南小河内伊那松島停車場線	南小河内伊那松島停車場線	14480	33.5	37.4	12640	0.8
20301530590	153		南小河内伊那松島停車場線	一般国道153号	14490	41.0	43.6	12640	2.0
20301530600	153		一般国道153号	中央自動車道西宮線	14500	18.7	26.0	12650	0.7
20301530610	153		中央自動車道西宮線	箕輪町･辰野町 境	14510	18.1	27.6	12650	0.1
20301530620	153		箕輪町･辰野町 境	与地辰野線	14510	18.1	27.6	12660	0.9
20301530630	153		与地辰野線	与地辰野線	14520	22.2	28.6	12660	0.2
20301530640	153		与地辰野線	下諏訪辰野線	14530	32.1	36.7	12660	2.6
20301530650	153		下諏訪辰野線	伊那富辰野停車場線	14540	32.1	32.8	12670	1.5
20301530660	153		伊那富辰野停車場線	川上唐木沢線	14550	40.2	42.9	12670	2.8
20301530670	153		川上唐木沢線	楢川岡谷線	14560	51.5	51.9	12670	2.8

区間延長(%)						ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上区間改良済み率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	3	12050	429	34	546	39	8,460	7,630	7,921	8,344	8,066	7,474	0.90	1.04	1.05	0.97	0.93
100.0	100.0	2	40	3	12060	367	19	403	12	12,782	11,761	12,773	12,956	13,048	6,100	0.92	1.09	1.01	1.01	0.47
100.0	100.0	2	40	3	12060	367	19	403	12	12,782	11,761	12,773	12,956	13,048	6,100	0.92	1.09	1.01	1.01	0.47
100.0	100.0	2	40	3	12060	367	19	403	12	12,782	11,761	12,773	12,956	13,048	6,100	0.92	1.09	1.01	1.01	0.47
100.0	100.0	2	40	1	12070	874	46	858	47	14,140	14,011	15,719	16,479	16,072	15,212	0.99	1.12	1.05	0.98	0.95
100.0	100.0	2	40	1	12070	874	46	858	47	14,140	14,011	15,719	16,479	16,072	15,212	0.99	1.12	1.05	0.98	0.95
100.0	100.0	2	40	1	12070	874	46	858	47	14,140	14,011	15,719	16,479	16,072	15,212	0.99	1.12	1.05	0.98	0.95
100.0	100.0	2	50	4	12070	874	46	858	47	14,140	14,011	15,719	16,479	16,072	15,212	0.99	1.12	1.05	0.98	0.95
100.0	100.0	2	50	3	12080	748	19	771	46	16,153	16,817	18,524	19,212	18,260	13,760	1.04	1.10	1.04	0.95	0.75
100.0	100.0	2	50	3	12080	748	19	771	46	16,153	16,817	18,524	19,212	18,260	13,760	1.04	1.10	1.04	0.95	0.75
100.0	100.0	2	50	4	12080	748	19	771	46	16,153	16,817	18,524	19,212	18,260	13,760	1.04	1.10	1.04	0.95	0.75
100.0	100.0	2	50	4	12080	748	19	771	46	16,153	16,817	18,524	19,212	18,260	13,760	1.04	1.10	1.04	0.95	0.75
100.0	100.0	2	50	3	12090	584	30	547	4	15,101	15,988	14,742	15,439	14,961	10,772	1.06	0.92	1.05	0.97	0.72
100.0	100.0	2	50	3	12090	584	30	547	4	15,101	15,988	14,742	15,439	14,961	10,772	1.06	0.92	1.05	0.97	0.72
100.0	100.0	2	50	3	12090	584	30	547	4	15,101	15,988	14,742	15,439	14,961	10,772	1.06	0.92	1.05	0.97	0.72
100.0	100.0	2	50	3	12090	584	30	547	4	15,101	15,988	14,742	15,439	14,961	10,772	1.06	0.92	1.05	0.97	0.72
100.0	100.0	2	50	3	12090	584	30	547	4	15,101	15,988	14,742	15,439	14,961	10,772	1.06	0.92	1.05	0.97	0.72
100.0	100.0	2	50	3	12090	584	30	547	4	15,101	15,988	14,742	15,439	14,961	10,772	1.06	0.92	1.05	0.97	0.72
100.0	100.0	2	50	3	12100	652	41	692	23	14,053	13,333	11,890	12,826	12,227	12,814	0.95	0.89	1.08	0.95	1.05
100.0	100.0	2	50	2	12110	626	26	595	73	12,187	11,112	11,413	10,570	10,797	11,771	0.91	1.03	0.93	1.02	1.09
100.0	100.0	2	50	2	12110	626	26	595	73	12,187	11,112	11,413	10,570	10,797	11,771	0.91	1.03	0.93	1.02	1.09
100.0	100.0	2	50	3	12110	626	26	595	73	12,187	11,112	11,413	10,570	10,797	11,771	0.91	1.03	0.93	1.02	1.09
100.0	100.0	2	40	1	12120	403	9	365	32		5,842	5,908	6,921	6,940	6,915		1.01	1.17	1.00	1.00
100.0	100.0	2	40	1	12120	403	9	365	32		5,842	5,908	6,921	6,940	6,915		1.01	1.17	1.00	1.00
100.0	100.0	2	40	1	12120	403	9	365	32		5,842	5,908	6,921	6,940	6,915		1.01	1.17	1.00	1.00
100.0	100.0	2	40	1	12120	403	9	365	32		5,842	5,908	6,921	6,940	6,915		1.01	1.17	1.00	1.00
100.0	100.0	2	50	3	12130	651	47	738	39	10,523	11,766	12,729	12,858	13,117	12,828	1.12	1.08	1.01	1.02	0.98
100.0	100.0	2	50	3	12130	651	47	738	39	10,523	11,766	12,729	12,858	13,117	12,828	1.12	1.08	1.01	1.02	0.98
100.0	100.0	2	40	3	12130	651	47	738	39	10,523	11,766	12,729	12,858	13,117	12,828	1.12	1.08	1.01	1.02	0.98
100.0	100.0	2	40	3	12130	651	47	738	39	10,523	11,766	12,729	12,858	13,117	12,828	1.12	1.08	1.01	1.02	0.98
100.0	100.0	2	40	3	12130	651	47	738	39	10,523	11,766	12,729	12,858	13,117	12,828	1.12	1.08	1.01	1.02	0.98
100.0	83.1	2	50	1	12140	482	65	567	23	6,518	6,925	8,455	8,443	8,733	8,199	1.06	1.22	1.00	1.03	0.94
100.0	83.1	2	50	1	12140	482	65	567	23	6,518	6,925	8,455	8,443	8,733	8,199	1.06	1.22	1.00	1.03	0.94
100.0	83.1	2	50	1	12140	482	65	567	23	6,518	6,925	8,455	8,443	8,733	8,199	1.06	1.22	1.00	1.03	0.94

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20301530680	153	一般国道１５３号	楢川岡谷線	辰野町･塩尻市 境	14570	39.1	39.9	12670	1.2
20301530690	153		辰野町･塩尻市 境	楢川岡谷線	14580	35.2	37.4	12680	0.6
20301530700	153		楢川岡谷線	塩尻停車場線	14590	45.0	45.9	12680	7.8
20301530710	153		塩尻停車場線	松本塩尻線	14600	8.3	19.3	12690	0.4
20301530720	153		松本塩尻線	一般国道19号	14610	20.4	24.0	12690	0.6
20301530740	153		一般国道153号	飯田市･阿智村 境	14620	36.8	37.9	12700	0.3
20301530750	153		飯田市･阿智村 境	阿智村･飯田市 境	14620	36.8	37.9	12710	0.2
20301530760	153		阿智村･飯田市 境	一般国道474号	14620	36.8	37.9	12720	0.2
20301530770	153		一般国道474号	一般国道153号	14630	47.8	46.5	12720	1.6
20301530790	153		一般国道153号		14640	65.8	70.7	12730	0.1
20301530800	153			一般国道153号	14650	43.0	46.3	12740	1.0
20301530820	153		一般国道153号	駒ケ根長谷線	14580	35.2	37.4	12750	3.2
20301530830	153		駒ケ根長谷線	一般国道153号	14660	20.6	24.2	12750	1.1
20301530850	153			南箕輪村･箕輪町 境	14670	40.1	41.3	12760	0.3
20301530860	153		南箕輪村･箕輪町 境	一般国道153号	14670	40.1	41.3	12770	1.0
20301530870	153		一般国道153号	美篶箕輪線	14680	30.1	41.3	12770	0.6
20301530880	153		美篶箕輪線	一般国道153号	14690	37.4	45.4	12770	4.6
20301530900	153		一般国道153号	一般国道153号	14700	27.1	28.6	12780	0.5
				計(平均)	85	38.7	42.1		143.6
20301580010	158	一般国道１５８号（安房峠道路）	一般国道158号(安房峠道路)	一般国道158号	14710	*44.0*	*44.0*	12790	2.3
20301580020	158	一般国道１５８号	一般国道158号	上高地公園線	14720	24.1	25.9	12800	0.5
20301580030	158		上高地公園線	白骨温泉線	14730	52.1	49.7	12800	6.4
20301580040	158		白骨温泉線	乗鞍岳線	14740	*49.2*	*49.2*	12800	4.5
20301580050	158		乗鞍岳線	奈川木祖線	14750	45.8	42.1	12810	4.2
20301580060	158		奈川木祖線	奈川木祖線	14760	39.1	39.3	12810	0.2
20301580070	158		奈川木祖線	大野田梓橋停車場線	14770	42.1	42.1	12810	11.4
20301580080	158		大野田梓橋停車場線	塩尻鍋割穂高線	14780	*54.7*	*54.7*	12820	5.1
20301580090	158		塩尻鍋割穂高線	上竹田波田線	14790	41.3	42.2	12830	1.6
20301580100	158		上竹田波田線	波田北大妻豊科線	14800	34.4	34.8	12830	0.3
20301580110	158		波田北大妻豊科線	松本環状高家線	14810	32.7	35.2	12830	2.8
20301580120	158		松本環状高家線	新田松本線	14820	33.5	38.5	12840	3.0
20301580130	158		新田松本線	長野自動車道	14830	38.7	42.5	12840	0.7
20301580140	158		長野自動車道	一般国道19号	14840	22.6	25.0	12840	1.5
20301580160	158		一般国道158号	一般国道158号(安房峠道路)	14850	32.1	32.1	12850	7.2

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良率 済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	83.1	2	50	1	12140	482	65	567	23	6,518	6,925	8,455	8,443	8,733	8,199	1.06	1.22	1.00	1.03	0.94
100.0	100.0	2	50	3	12150	500	76	678	32	6,680	7,866	9,744	9,811	10,947	8,228	1.18	1.24	1.01	1.12	0.75
100.0	100.0	2	50	3	12150	500	76	678	32	6,680	7,866	9,744	9,811	10,947	8,228	1.18	1.24	1.01	1.12	0.75
100.0	100.0	2	40	1	12160	*643*	*92*	*580*	*60*	15,145	9,727	11,885	12,786	13,101	*9,494*	0.64	1.22	1.08	1.02	*0.72*
100.0	100.0	2	40	1	12160	*643*	*92*	*580*	*60*	15,145	9,727	11,885	12,786	13,101	*9,494*	0.64	1.22	1.08	1.02	*0.72*
100.0	100.0	2	50	4	12170															
100.0	100.0	2	50	4	12170															
100.0	100.0	2	50	4	12170															
100.0	100.0	2	50	4	12170															
100.0	100.0	4	50	2	12180	*531*	*85*	*481*	*25*			9,048	11,400	13,289	*10,562*			1.26	1.17	*0.79*
100.0	100.0	4	60	1	12190															
100.0	100.0	2	50	3	12200	726	31	623	27					9,088	11,641					1.28
100.0	100.0	2	50	3	12200	726	31	623	27					9,088	11,641					1.28
100.0	100.0	2	50	3	12210	781	32	759	25						13,883					
100.0	100.0	2	50	1	12210	781	32	759	25						13,883					
100.0	100.0	2	50	1	12210	781	32	759	25		5,842	12,483	12,227	12,566	13,883		2.14	0.98	1.03	1.10
100.0	100.0	2	50	1	12210	781	32	759	25		5,842	12,483	12,227	12,566	13,883		2.14	0.98	1.03	1.10
100.0	100.0	2	50	3	12220	*613*	*20*	*639*	*23*		5,842	12,483	12,227	12,566	*11,990*		2.14	0.98	1.03	*0.95*
						468	33	485	29	8,646	8,718	9,428	9,689	11,352	8,312	1.01	1.08	1.03	1.17	0.73
100.0	100.0	2	60	5	12230	88	16	105	21				1,907	2,649	1,460				1.39	0.55
100.0	100.0	2	30	5	12240	93	37	226	45	1,911	1,163	1,478	253	1,969	2,424	0.61	1.27	0.17	7.78	1.23
100.0	100.0	2	30	5	12250	*226*	*69*	*152*	*51*	3,621	2,007	2,696	3,679	2,646	*2,503*	0.55	1.34	1.36	0.72	*0.95*
100.0	100.0	2	30	5	12260	357	57	374	53	3,880	4,275	3,382	3,648	2,646	5,470	1.10	0.79	1.08	0.73	2.07
100.0	100.0	2	40	5	12270	394	52	330	59	5,417	3,838	4,872	4,583	3,728	2,612	0.71	1.27	0.94	0.81	0.70
100.0	100.0	2	40	5	12270	394	52	330	59	5,417	3,838	4,872	4,583	3,728	2,612	0.71	1.27	0.94	0.81	0.70
100.0	100.0	2	40	5	12280	420	57	507	75	5,417	3,838	4,872	4,583	3,728	6,767	0.71	1.27	0.94	0.81	1.82
100.0	100.0	2	40	5	12290	*251*	*37*	*302*	*37*	6,196	5,196	6,684	5,747	4,872	*4,609*	0.84	1.29	0.86	0.85	*0.95*
100.0	100.0	2	40	3	12300	514	45	673	75	9,736	8,627	10,461	8,980	9,908	9,677	0.89	1.21	0.86	1.10	0.98
100.0	100.0	2	40	3	12300	514	45	673	75	9,736	8,627	10,461	8,980	9,908	9,677	0.89	1.21	0.86	1.10	0.98
100.0	100.0	2	40	3	12300	514	45	673	75	9,736	8,627	10,461	8,980	9,908	9,677	0.89	1.21	0.86	1.10	0.98
100.0	100.0	4	50	3	12310	840	111	984	68	14,179	15,590	15,756	16,038	16,251	16,612	1.10	1.01	1.02	1.01	1.02
100.0	100.0	4	50	3	12310	840	111	984	68	14,179	15,590	15,756	16,038	16,251	16,612	1.10	1.01	1.02	1.01	1.02
100.0	100.0	4	50	3	12320	992	107	936	65	18,431	21,340	22,013	20,404	20,137	18,836	1.16	1.03	0.93	0.99	0.94
0.0	0.0	1	30	5	12330	*129*	*31*	*113*	*28*	1,911	1,163	1,478	253	1,969	*1,863*	0.61	1.27	0.17	7.78	*0.95*

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般国道

基本区間交通調査番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
				計(平均)	15	40.4	40.9		51.7
20302540010	254	一般国道２５４号	群馬県 境	香坂中込線	14860	55.3	55.4	12860	13.9
20302540020	254		香坂中込線	川上佐久線	14870	29.5	28.8	12860	0.4
20302540030	254		川上佐久線	本町中込停車場線	14880	24.6	28.2	12860	1.1
20302540040	254		本町中込停車場線	一般国道141号	14890	28.6	32.1	12860	1.1
20302540060	254		一般国道142号	立科町･長和町 境	14900	47.9	47.1	12870	2.9
20302540070	254		立科町･長和町 境	一般国道152号	14910	42.0	43.5	12880	3.3
20302540090	254		一般国道152号	荻窪丸子線	14920	43.0	46.1	12890	1.7
20302540100	254		荻窪丸子線	上田丸子線	14930	47.6	48.7	12900	1.8
20302540110	254		上田丸子線	丸子信州新線	14940	52.9	58.8	12900	7.4
20302540120	254		丸子信州新線	美ケ原公園西内線	14950	55.5	56.2	12900	5.0
20302540130	254		美ケ原公園西内線	上田市･松本市 境	14960	46.7	52.5	12910	2.3
20302540140	254		上田市･松本市 境	一般国道254号	14960	46.7	52.5	12920	3.8
20302540150	254		一般国道254号	一般国道254号	14960	46.7	52.5	12920	2.2
20302540160	254		一般国道254号	惣社岡田線	14960	46.7	52.5	12920	3.2
20302540170	254		惣社岡田線	松本市道	14970	37.3	49.4	12930	0.6
20302540180	254		松本市道		14970	37.3	49.4	12930	3.1
20302540190	254			一般国道19号	14980	37.7	43.5	12940	1.2
20302540210	254		一般国道254号	一般国道254号	14990	*33.4*	*33.4*	12950	3.0
				計(平均)	18	46.0	49.3		58.0
20302560010	256	一般国道２５６号	一般国道19号	中津川南木曽線	15000	*38.8*	*38.8*	12960	2.3
20302560020	256		中津川南木曽線	飯田南木曽線	15010	47.1	47.4	12960	8.2
20302560030	256		飯田南木曽線	南木曽町･阿智村 境	15020	*35.5*	*35.5*	12970	4.3
20302560040	256		南木曽町･阿智村 境	園原清内路線	15030	50.5	47.8	12980	4.2
20302560050	256		園原清内路線	園原インター線	15030	50.5	47.8	12990	7.5
20302560060	256		園原インター線	一般国道153号	15040	48.8	47.1	12990	1.9
20302560080	256		一般国道153号	青木東鼎線	15050	24.8	27.3	13000	1.6
20302560090	256		青木東鼎線	一般国道151号	15060	26.0	28.6	13000	2.2
20302560110	256		一般国道151号	下久堅知久平線	15070	26.7	31.3	13010	2.1
20302560120	256		下久堅知久平線	飯田富山佐久間線	15080	29.5	39.3	13020	0.7
20302560130	256		飯田富山佐久間線	下条米川飯田線	15090	*35.8*	*35.8*	13030	4.2
20302560140	256		下条米川飯田線	下条米川飯田線	15090	*35.8*	*35.8*	13040	0.2
20302560150	256		下条米川飯田線		15090	*35.8*	*35.8*	13050	3.6
20302560170	256				15100			13060	12.3

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
						368	55	402	55	6,120	5,284	6,098	5,583	5,402	5,918	0.86	1.15	0.92	0.97	1.10
100.0	100.0	4	50	5	12340	377	45	396	20	4,009	3,211	3,682	3,423	3,111	6,541	0.80	1.15	0.93	0.91	2.10
100.0	100.0	4	50	5	12340	377	45	396	20	6,634	6,538	7,521	5,696	4,072	6,541	0.99	1.15	0.76	0.71	1.61
100.0	100.0	4	50	5	12350	586	30	654	89	17,883	17,911	18,240	20,710	11,351	10,870	1.00	1.02	1.14	0.55	0.96
100.0	100.0	4	50	5	12350	586	30	654	89	17,883	17,911	18,240	20,710	11,351	10,870	1.00	1.02	1.14	0.55	0.96
72.4	72.4	2	30	3	12360	*151*	*5*	*170*	*9*	1,316	1,997	1,856	2,073	3,025	*2,886*	1.52	0.93	1.12	1.46	*0.95*
100.0	100.0	2	50	5	12370	104	9	91	10			1,878	2,073	3,025	1,675			1.10	1.46	0.55
100.0	100.0	2	50	4	12380	249	25	249	21		3,860	3,804	3,804	4,179	3,996		0.99	1.00	1.10	0.96
100.0	100.0	2	40	4	12390	378	43	511	74	7,055	7,903	7,705	8,372	8,319	7,390	1.12	0.97	1.09	0.99	0.89
100.0	100.0	2	40	4	12390	378	43	511	74	7,055	7,903	7,705	8,372	8,319	7,390	1.12	0.97	1.09	0.99	0.89
100.0	100.0	2	40	4	12390	378	43	511	74	7,055	7,903	7,705	8,372	8,319	7,390	1.12	0.97	1.09	0.99	0.89
0.0	0.0	2	50	5	12400	276	83	242	66	4,992	5,265	5,454	5,352	5,604	5,283	1.05	1.04	0.98	1.05	0.94
0.0	0.0	2	50	5	12400	276	83	242	66	4,992	5,265	5,454	5,352	5,604	5,283	1.05	1.04	0.98	1.05	0.94
0.0	0.0	2	50	5	12400	276	83	242	66	4,992	5,265	5,454	5,352	5,604	5,283	1.05	1.04	0.98	1.05	0.94
0.0	0.0	2	50	5	12400	276	83	242	66	4,992	5,265	5,454	5,352	5,604	5,283	1.05	1.04	0.98	1.05	0.94
0.0	0.0	2	50	3	12410	132	36	125	23			998	1,007	2,046	2,144			1.01	2.03	1.05
0.0	0.0	2	50	3	12410	132	36	125	23			998	1,007	2,046	2,144			1.01	2.03	1.05
100.0	100.0	2	50	4	12420	*328*	*34*	*313*	*22*			998	5,967	5,849	*5,753*			5.98	0.98	*0.98*
0.0	0.0	1	30	5	12430	*18*	*1*	*29*	*0*	219	199	588	5,967	265	*251*	0.91	2.95	10.15率	0.04	*0.95*
						299	44	332	43	5,279	5,007	4,492	4,948	5,230	5,507	0.95	0.90	1.10	1.06	1.05
100.0	100.0	2	40	4	12440	192	30	171	32	3,154	3,118	3,343	3,510	3,690	3,317	0.99	1.07	1.05	1.05	0.90
100.0	100.0	2	40	4	12440	192	30	171	32	3,154	3,118	3,343	3,510	3,690	3,317	0.99	1.07	1.05	1.05	0.90
100.0	95.3	2	40	5	12450	75	16	77	21	994	862	1,061	984	1,560	1,193	0.87	1.23	0.93	1.59	0.76
100.0	100.0	2	40	5	12460	178	23	168	27	1,645	1,574	1,688	1,674	1,791	2,953	0.96	1.07	0.99	1.07	1.65
100.0	100.0	2	50	5	12460	178	23	168	27	1,645	1,574	1,688	1,674	1,791	2,953	0.96	1.07	0.99	1.07	1.65
100.0	100.0	2	50	5	12460	178	23	168	27	1,645	1,574	1,688	1,674	1,791	2,953	0.96	1.07	0.99	1.07	1.65
100.0	100.0	2	60	2	12470	480	16	484	41	11,953	10,458	9,987	10,000	9,045	9,184	0.87	0.95	1.00	0.90	1.02
100.0	100.0	2	60	2	12480	716	20	755	25	14,684	14,210	13,699	14,146	14,793	13,381	0.97	0.96	1.03	1.05	0.90
100.0	85.7	2	40	1	12490	228	31	217	12	3,903	5,237	4,587	5,115	4,229	4,001	1.34	0.88	1.12	0.83	0.95
100.0	0.0	1	40	3	12490	228	31	217	12	3,903	5,237	4,587	5,115	4,229	4,001	1.34	0.88	1.12	0.83	0.95
31.0	31.0	1	60	5	12500	*134*	*5*	*97*	*2*	616	538	463	1,036	1,782	*1,686*	0.87	0.86	2.24	1.72	*0.95*
100.0	100.0	2	60	5	12500	*134*	*5*	*97*	*2*	616	538	463	1,036	1,103	*1,686*	0.87	0.86	2.24	1.06	*1.53*
41.7	0.0	2	60	5	12510	*36*	*0*	*25*	*0*	616	538	463	1,036	391	*370*	0.87	0.86	2.24	0.38	*0.95*
0.0	0.0		60	5	12520															

※斜体文字は推定値

道路種別　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20302560190	256	一般国道２５６号			15100			13070	1.5
20302560210	256		上飯田線	一般国道152号	15100			13080	0.2
				計(平均)	16	39.1	39.7		57.0
20302920010	292	一般国道２９２号	群馬県 境	豊野南志賀公園線	15110	40.4	38.1	13090	8.3
20302920020	292		豊野南志賀公園線	奥志賀公園線	15120	44.1	44.0	13090	4.0
20302920030	292		奥志賀公園線	宮村湯田中停車場線	15130	48.3	49.4	13090	12.8
20302920040	292		宮村湯田中停車場線	山ノ内町･中野市 境	15140	45.3	55.1	13090	2.9
20302920050	292		山ノ内町･中野市 境	一般国道403号	15140	45.3	55.1	13100	0.7
20302920060	292		一般国道403号	一般国道292号	15150	46.5	56.4	13100	0.9
20302920070	292		一般国道292号	中野豊野線	15160	30.5	31.5	13110	1.1
20302920080	292		中野豊野線	中野飯山線	15170	33.5	32.5	13110	0.3
20302920090	292		中野飯山線	中野豊野線	15180	47.5	49.3	13110	1.0
20302920100	292		中野豊野線	一般国道403号	15190	28.3	31.5	13110	0.2
20302920110	292		一般国道403号	壁田松崎線	15200	43.2	43.2	13120	3.0
20302920120	292		壁田松崎線	中野市･飯山市 境	15210	42.1	41.9	13120	2.7
20302920130	292		中野市･飯山市 境	一般国道117号	15210	42.1	41.9	13130	0.1
20302920150	292		一般国道117号	曽根藤ノ木線	15220	43.9	44.3	13140	1.5
20302920160	292		曽根藤ノ木線	斑尾大川線	15230	49.4	47.2	13140	3.3
20302920170	292		斑尾大川線	新潟県 境	15240	55.2	49.2	13140	6.4
20302920190	292		一般国道403号	一般国道292号	15250	49.4	49.9	13150	0.4
				計(平均)	17	45.3	45.2		49.6
20302990010	299	一般国道２９９号	一般国道152号	富士見原茅野線	15260	48.9	48.2	13160	4.1
20302990020	299		富士見原茅野線	茅野市･佐久穂町 境	15270	*42.2*	*42.2*	13160	16.8
20302990030	299		茅野市･佐久穂町 境	佐久穂町･小海町 境	15280	37.2	37.7	13170	2.6
20302990040	299		佐久穂町･小海町 境	松原湖高原線	15280	37.2	37.7	13180	5.1
20302990050	299		松原湖高原線	小海町･佐久穂町 境	15290	47.3	47.9	13180	0.6
20302990060	299		小海町･佐久穂町 境	一般国道141号	15290	47.3	47.9	13190	17.4
20302990080	299		一般国道141号	川上佐久線	15300	27.8	29.1	13200	0.4
20302990090	299		川上佐久線	川上佐久線	15310	44.9	47.7	13200	1.0
20302990100	299		川上佐久線	下仁田佐久線	15320	50.5	51.0	13200	1.4
20302990110	299		下仁田佐久線	群馬県 境	15330	45.6	45.6	13200	15.5
				計(平均)	10	44.0	44.3		64.9
20303610010	361	一般国道３６１号	岐阜県 境	開田三岳福島線	15340	53.0	49.0	13210	5.9
20303610020	361		開田三岳福島線	一般国道19号	15350	51.9	52.6	13220	26.8

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 上り うち大型車 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 下り 自動車類 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	伸び率 9/6	伸び率 11/9	伸び率 17/11	伸び率 22/17
0.0	0.0		60	5	12520															
100.0	100.0	2	60	5	12530	*41*	*3*	*32*	*2*	616	538	463	1,036	495	*468*	0.87	0.86	2.24	0.48	*0.95*
						196	20	185	22		1,480	2,296	2,477	2,407	3,340		1.55	1.08	0.97	1.39
100.0	100.0	2	40	5	12540	146	8	132	5	854	741	1,288	787	2,735	1,950	0.87	1.74	0.61	3.48	0.71
100.0	100.0	2	40	5	12540	146	8	132	5	854	741	1,288	787	2,735	1,950	0.87	1.74	0.61	3.48	0.71
100.0	100.0	2	40	5	12550	249	27	246	29	854	741	1,288	787	2,735	4,002	0.87	1.74	0.61	3.48	1.46
100.0	100.0	2	40	5	12560	395	5	389	9			5,215	5,150	6,858	7,239			0.99	1.33	1.06
100.0	100.0	2	50	3	12560	395	5	389	9			5,215	5,150	6,858	7,239			0.99	1.33	1.06
100.0	100.0	2	50	3	12560	395	5	389	9			5,215	5,150	6,858	7,239			0.99	1.33	1.06
100.0	100.0	4	50	3	12570	898	29	853	42	8,706	9,704	11,346	14,033	17,228	16,488	1.11	1.17	1.24	1.23	0.96
100.0	100.0	4	50	3	12570	898	29	853	42	8,706	9,704	11,346	14,033	17,228	16,488	1.11	1.17	1.24	1.23	0.96
100.0	100.0	4	50	3	12570	898	29	853	42	8,706	9,704	11,346	14,033	17,228	16,488	1.11	1.17	1.24	1.23	0.96
100.0	100.0	4	50	3	12570	898	29	853	42	8,706	9,704	11,346	14,033	17,228	16,488	1.11	1.17	1.24	1.23	0.96
100.0	100.0	2	50	4	12580	633	31	480	30	8,050	11,883	11,731	12,396	9,759	9,451	1.48	0.99	1.06	0.79	0.97
100.0	100.0	2	50	4	12590	612	38	508	36	9,775	11,415	11,444	12,396	9,759	9,423	1.17	1.00	1.08	0.79	0.97
100.0	100.0	2	40	4	12590	612	38	508	36	9,775	11,415	11,444	12,396	9,759	9,423	1.17	1.00	1.08	0.79	0.97
86.6	86.6	2	50	5	12600	247	19	220	10	5,086	5,516	6,263	3,981	3,842	3,684	1.08	1.14	0.64	0.97	0.96
86.6	86.6	2	50	5	12610	119	33	115	31	1,376	1,545	1,399	1,244	1,096	2,163	1.12	0.91	0.89	0.88	1.97
86.6	86.6	2	50	5	12620	50	15	53	9	1,376	1,545	1,399	1,244	1,096	1,007	1.12	0.91	0.89	0.88	0.92
100.0	0.0	1	50	3	12630	*345*	*37*	*388*	*36*			5,215	5,150	6,858	*6,544*			0.99	1.33	*0.95*
						281	20	258	19	3,507	4,456	4,284	4,591	5,010	4,579	1.27	0.96	1.07	1.09	0.91
100.0	94.3	2	40	5	12640	148	16	169	15	2,390	2,093	2,401	2,100	2,799	2,890	0.88	1.15	0.87	1.33	1.03
100.0	94.3	2	40	5	12640	148	16	169	15	2,390	2,093	2,401	2,100	2,799	2,890	0.88	1.15	0.87	1.33	1.03
100.0	69.2	2	40	5	12650	152	15	131	5	2,194	2,331	2,370	2,321	2,481	2,116	1.06	1.02	0.98	1.07	0.85
100.0	49.1	2	40	5	12650	152	15	131	5	2,194	2,331	2,370	2,321	2,481	2,116	1.06	1.02	0.98	1.07	0.85
100.0	49.1	2	40	5	12650	152	15	131	5	2,194	2,331	2,370	2,321	2,481	2,116	1.06	1.02	0.98	1.07	0.85
97.1	72.4	2	40	5	12650	152	15	131	5	2,194	2,331	2,370	2,321	2,481	2,116	1.06	1.02	0.98	1.07	0.85
81.4	70.5	2	50	5	12660	345	29	356	7	4,558	5,776	5,371	6,437	4,908	5,765	1.27	0.93	1.20	0.76	1.17
81.4	70.5	2	50	5	12660	345	29	356	7	4,558	5,776	5,371	6,437	4,908	5,765	1.27	0.93	1.20	0.76	1.17
81.4	70.5	2	50	5	12660	345	29	356	7	4,558	5,776	5,371	6,437	4,908	5,765	1.27	0.93	1.20	0.76	1.17
81.4	70.5	2	50	5	12670	76	14	65	26		1,392	1,051	867	1,903	1,254		0.76	0.82	2.19	0.66
						141	16	137	13	2,566	2,178	2,229	2,104	2,555	2,317	0.85	1.02	0.94	1.21	0.91
100.0	100.0	2	40	5	12680	26	3	30	1	406	199	426	297	420	478	0.49	2.14	0.70	1.41	1.14
100.0	90.7	2	40	4	12690	144	6	179	8	1,226	1,525	1,614	1,661	1,844	2,713	1.24	1.06	1.03	1.11	1.47

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20303610040	361	一般国道３６１号	一般国道19号	木曽町・塩尻市 境	15360	41.1	43.6	13230	4.1
20303610050	361		木曽町・塩尻市 境	姥神奈良井線	15370	38.8	41.3	13240	0.9
20303610060	361		姥神奈良井線	塩尻市・南箕輪村 境	15380	40.2	42.7	13240	4.8
20303610070	361		塩尻市・南箕輪村 境	南箕輪村・伊那市 境	15390	64.3	64.5	13250	1.4
20303610080	361		南箕輪村・伊那市 境	与地辰野線	15390	64.3	64.5	13260	1.4
20303610090	361		与地辰野線	伊那市・南箕輪村 境	15400	44.7	46.7	13260	1.0
20303610100	361		伊那市・南箕輪村 境	伊那箕輪線	15400	44.7	46.7	13270	3.9
20303610110	361		伊那箕輪線	伊那箕輪線	15400	44.7	46.7	13280	0.2
20303610120	361		伊那箕輪線	内ノ萱伊那線	15410	29.9	30.9	13280	0.8
20303610130	361		内ノ萱伊那線	南箕輪沢渡線	15410	29.9	30.9	13280	0.7
20303610140	361		南箕輪沢渡線	一般国道153号	15420	6.9	8.8	13280	0.1
20303610150	361		一般国道153号	伊那生田飯田線	15430	11.6	19.4	13290	0.5
20303610160	361		伊那生田飯田線	西伊那線	15440	35.1	36.9	13290	4.0
20303610170	361		西伊那線	美篶箕輪線	15450	46.2	47.3	13300	2.3
20303610180	361		美篶箕輪線	一般国道152号	15460	44.2	45.2	13300	2.3
				計(平均)	17	45.2	46.8		61.1
20304030010	403	一般国道４０３号		箕作飯山線	15470	*32.0*	*32.0*	13310	11.8
20304030020	403		箕作飯山線	箕作飯山線	15480	50.9	50.9	13320	2.0
20304030030	403		箕作飯山線	飯山市・野沢温泉村 境	15490	34.7	34.7	13320	0.2
20304030040	403		飯山市・野沢温泉村 境	一般国道117号	15490	34.7	34.7	13330	0.1
20304030060	403		一般国道117号	馬曲木島停車場線	15500	30.2	32.3	13340	1.2
20304030070	403		馬曲木島停車場線	飯山市・木島平村 境	15500	30.2	32.3	13340	0.5
20304030080	403		飯山市・木島平村 境	飯山野沢温泉線	15500	30.2	32.3	13350	0.4
20304030090	403		飯山野沢温泉線	七曲西原線	15510	46.1	46.4	13350	4.8
20304030100	403		七曲西原線	木島平村・山ノ内町 境	15520	45.9	45.9	13350	1.7
20304030110	403		木島平村・山ノ内町 境	夜間瀬赤岩線	15520	45.9	45.9	13360	9.5
20304030120	403		夜間瀬赤岩線	湯田中停車場線	15530	25.0	28.6	13360	0.5
20304030130	403		湯田中停車場線	山ノ内町・中野市 境	15540	34.4	34.4	13360	0.1
20304030140	403		山ノ内町・中野市 境	壁田松崎線	15540	34.4	34.4	13370	0.2
20304030150	403		壁田松崎線	一般国道292号	15550	35.1	40.9	13370	0.5
20304030160	403		一般国道292号	須坂中野線	15560	35.3	37.4	13370	0.2
20304030170	403		須坂中野線	一般国道292号	15570	36.5	36.8	13370	0.2
20304030190	403		一般国道292号	中野豊野線	15580	27.6	31.6	13380	1.2
20304030200	403		中野豊野線	中野市・小布施町 境	15590	28.7	28.2	13380	2.8

区間延長(%)						ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	95.1	2	40	5	12700	172	24	189	19	122	175	111	308	466	2,995	1.43	0.63	2.77	1.51	6.43
100.0	100.0	2	40	5	12710	184	26	195	25	122	175	111	308	466	3,289	1.43	0.63	2.77	1.51	7.06
100.0	100.0	2	40	5	12710	184	26	195	25						3,289					
100.0	100.0	2	60	5	12710	184	26	195	25						3,289					
100.0	100.0	2	50	4	12720	167	19	206	37	2,799	2,948	2,982	3,276	1,028	3,604	1.05	1.01	1.10	0.31	3.51
100.0	100.0	2	50	4	12720	167	19	206	37	2,799	2,948	2,982	3,276	1,028	3,604	1.05	1.01	1.10	0.31	3.51
100.0	100.0	2	50	4	12730	321	16	300	51	2,799	2,948	2,982	3,276	1,028	5,347	1.05	1.01	1.10	0.31	5.20
77.8	44.4	2	50	1	12740	*184*	*30*	*218*	*29*	2,799	2,948	2,982	3,276	3,232	*3,083*	1.05	1.01	1.10	0.99	*0.95*
77.8	44.4	2	50	1	12750	451	8	471	9	8,921	9,240	9,698	8,973	7,495	8,401	1.04	1.05	0.93	0.84	1.12
77.8	44.4	2	50	1	12750	451	8	471	9	8,921	9,240	9,698	8,973	7,495	8,401	1.04	1.05	0.93	0.84	1.12
77.8	44.4	2	50	1	12750	451	8	471	9	8,921	9,240	9,698	8,973	7,495	8,401	1.04	1.05	0.93	0.84	1.12
100.0	68.9	2	50	1	12760	489	25	381	14	10,945	10,673	10,575	9,294	8,944	8,832	0.98	0.99	0.88	0.96	0.99
100.0	68.9	2	50	1	12760	489	25	381	14	10,945	10,673	10,575	9,294	8,944	8,832	0.98	0.99	0.88	0.96	0.99
100.0	82.6	2	50	3	12770	191	9	203	13	4,495	5,742	3,982	3,897	3,665	3,695	1.28	0.69	0.98	0.94	1.01
100.0	82.6	2	50	3	12770	191	9	203	13	4,495	5,742	3,982	3,897	3,665	3,695	1.28	0.69	0.98	0.94	1.01
						188	12	200	15	1,346	2,450	2,029	1,954	1,800	3,461	1.82	0.83	0.96	0.92	1.92
49.2	6.8	1	60	5	12780	*18*	*3*	*14*	*5*	359	320	278	194	284	*269*	0.89	0.87	0.70	1.46	*0.95*
36.4	22.7	1	40	4	12790	73	23	74	22	3,029	3,146	939	813	795	1,194	1.04	0.30	0.87	0.98	1.50
36.4	22.7	1	40	4	12790	73	23	74	22	3,029	3,146	939	813	795	1,194	1.04	0.30	0.87	0.98	1.50
100.0	0.0	1	40	4	12790	73	23	74	22	3,029	3,146	939	813	795	1,194	1.04	0.30	0.87	0.98	1.50
82.4	52.9	2	40	3	12800	301	8	283	10	8,709	8,536	7,213	8,030	5,643	5,014	0.98	0.85	1.11	0.70	0.89
82.4	52.9	2	40	3	12800	301	8	283	10	8,709	8,536	7,213	8,030	5,643	5,014	0.98	0.85	1.11	0.70	0.89
88.4	84.1	2	40	4	12800	301	8	283	10	2,860	2,331	1,878	2,285	2,326	5,014	0.82	0.81	1.22	1.02	2.16
88.4	84.1	2	40	4	12810	129	0	92	3	2,860	2,331	1,878	2,285	2,326	2,046	0.82	0.81	1.22	1.02	0.88
88.4	84.1	2	40	4	12810	129	0	92	3	2,860	2,331	1,878	2,285	2,326	2,046	0.82	0.81	1.22	1.02	0.88
90.1	84.2	2	40	5	12820	214	27	210	14	3,789	3,545	3,878	3,253	3,599	3,408	0.94	1.09	0.84	1.11	0.95
90.1	84.2	2	40	5	12820	214	27	210	14	3,789	3,545	3,878	3,253	3,599	3,408	0.94	1.09	0.84	1.11	0.95
90.1	84.2	2	40	5	12830	453	4	514	14	3,789	3,545	3,878	3,253	3,599	7,912	0.94	1.09	0.84	1.11	2.20
100.0	100.0	2	50	3	12840	*492*	*9*	*544*	*21*	15,105	13,870	11,007	9,599	9,437	*9,005*	0.92	0.79	0.87	0.98	*0.95*
100.0	100.0	2	50	3	12840	*492*	*9*	*544*	*21*	15,105	13,870	11,007	9,599	9,437	*9,005*	0.92	0.79	0.87	0.98	*0.95*
100.0	100.0	2	50	3	12840	*492*	*9*	*544*	*21*	15,105	13,870	11,007	9,599	9,437	*9,005*	0.92	0.79	0.87	0.98	*0.95*
100.0	100.0	2	50	3	12840	*492*	*9*	*544*	*21*	15,105	13,870	11,007	9,599	9,437	*9,005*	0.92	0.79	0.87	0.98	*0.95*
100.0	100.0	2	40	3	12850	744	31	767	84	16,091	18,558	16,510	16,499	16,003	15,307	1.15	0.89	1.00	0.97	0.96
100.0	100.0	2	40	3	12860	619	42	785	24	12,407	13,453	10,808	10,653	11,602	11,481	1.08	0.80	0.99	1.09	0.99

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20304030210	403	一般国道４０３号	中野市・小布施町 境	村山小布施停車場線	15600	41.0	40.3	13390	1.0
20304030220	403		村山小布施停車場線	村山小布施停車場線	15610	38.4	34.2	13400	2.7
20304030230	403		村山小布施停車場線	中野小布施線	15620	24.8	13.0	13410	0.3
20304030240	403		中野小布施線	豊野南志賀公園線	15630	28.3	20.7	13420	0.3
20304030250	403		豊野南志賀公園線	小布施町・須坂市 境	15640	29.9	30.2	13430	0.2
20304030260	403		小布施町・須坂市 境	豊野南志賀公園線	15650	31.2	26.3	13440	0.2
20304030270	403		豊野南志賀公園線	相之島高山線	15660	34.5	35.5	13450	1.0
20304030280	403		相之島高山線	大前須坂線	15670	34.2	35.7	13460	2.3
20304030290	403		大前須坂線	新田春木線	15680	20.6	23.0	13470	0.4
20304030300	403		新田春木線	須坂停車場線	15690	13.6	15.0	13480	0.2
20304030310	403		須坂停車場線	一般国道406号	15700	18.2	20.4	13490	0.2
20304030320	403		一般国道406号	長野須坂インター線	15710	27.0	26.8	13500	3.0
20304030330	403		長野須坂インター線	上信越自動車道	15720	17.9	29.3	13510	0.9
20304030340	403		上信越自動車道	長野須坂インター線	15730	14.7	14.8	13520	0.2
20304030350	403		長野須坂インター線	須坂市・長野市 境	15740	19.4	24.8	13530	0.3
20304030360	403		須坂市・長野市 境	村山綿内停車場線	15750	36.9	40.3	13540	1.7
20304030370	403		村山綿内停車場線	小出綿内停車場線	15760	18.2	19.9	13540	0.7
20304030380	403		小出綿内停車場線	牛島綿内停車場線	15770	32.0	37.0	13540	0.2
20304030390	403		牛島綿内停車場線	長野菅平線	15780	39.9	43.1	13540	1.4
20304030400	403		長野菅平線	関崎川中島停車場線	15790	38.3	39.2	13550	1.9
20304030410	403		関崎川中島停車場線	中村金井山停車場線	15800	44.7	47.4	13550	2.8
20304030420	403		中村金井山停車場線	中村金井山停車場線	15810	40.0	45.0	13560	0.1
20304030430	403		中村金井山停車場線	長野真田線	15820	39.8	41.4	13560	2.4
20304030440	403		長野真田線	松代篠ノ井線	15830	14.3	14.9	13560	0.2
20304030450	403		松代篠ノ井線	長野真田線	15840	13.5	15.2	13570	1.1
20304030460	403		長野真田線	六鹿松代停車場線	15850	29.5	26.4	13570	0.1
20304030470	403		六鹿松代停車場線	松代篠ノ井線	15860	29.5	32.1	13570	1.9
20304030480	403		松代篠ノ井線	松代篠ノ井線	15870	25.8	30.2	13580	0.8
20304030490	403		松代篠ノ井線	清野篠ノ井停車場線	15880	43.1	47.0	13580	1.3
20304030500	403		清野篠ノ井停車場線	長野市・千曲市 境	15890	42.6	45.2	13580	0.5
20304030510	403		長野市・千曲市 境	森篠ノ井線	15900	29.7	32.1	13590	1.4
20304030520	403		森篠ノ井線	森篠ノ井線	15900	29.7	32.1	13590	0.4
20304030530	403		森篠ノ井線	白石千曲線	15900	29.7	32.1	13590	2.2
20304030540	403		白石千曲線	一般国道18号	15900	29.7	32.1	13590	0.4

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	40	4	12870	*354*	*12*	*410*	*16*	7,032	7,697	6,734	7,575	7,514	*7,391*	1.09	0.87	1.12	0.99	*0.98*
100.0	81.5	2	40	3	12880	*345*	*12*	*396*	*15*	7,032	7,697	6,734	7,575	7,514	*7,170*	1.09	0.87	1.12	0.99	*0.95*
100.0	0.0	2	40	3	12890	366	9	433	13	7,032	7,697	6,734	7,575	7,514	6,969	1.09	0.87	1.12	0.99	0.93
100.0	66.7	2	40	3	12900	*585*	*22*	*645*	*26*	9,481	11,719	11,483	12,603	11,167	*10,655*	1.24	0.98	1.10	0.89	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	12910	*604*	*23*	*664*	*27*	9,481	11,719	11,483	12,603	11,167	*10,984*	1.24	0.98	1.10	0.89	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	12920	*604*	*23*	*664*	*27*	9,481	11,719	11,483	12,603	11,167	*10,984*	1.24	0.98	1.10	0.89	*0.98*
100.0	100.0	2	40	3	12930	*585*	*22*	*645*	*26*	9,481	11,719	11,483	12,603	11,167	*10,655*	1.24	0.98	1.10	0.89	*0.95*
100.0	69.6	2	40	3	12940	546	12	652	14	9,481	11,719	11,483	12,603	11,167	10,842	1.24	0.98	1.10	0.89	0.97
100.0	100.0	2	40	1	12950	*586*	*22*	*644*	*26*	9,481	11,719	11,483	12,603	11,167	*10,652*	1.24	0.98	1.10	0.89	*0.95*
100.0	100.0	2	40	1	12960	*636*	*7*	*558*	*25*		10,174	9,467	11,573	11,166	*10,651*		0.93	1.22	0.96	*0.95*
100.0	100.0	2	40	1	12970	*636*	*7*	*558*	*25*		10,174	9,467	11,573	11,166	*10,651*		0.93	1.22	0.96	*0.95*
100.0	83.3	2	40	2	12980	496	15	549	14		10,174	9,467	11,573	11,166	10,565		0.93	1.22	0.96	0.95
100.0	100.0	2	40	4	12990	837	20	967	52	14,255	17,036	17,817	18,586	19,776	16,966	1.20	1.05	1.04	1.06	0.86
100.0	100.0	4	40	4	13000	*907*	*22*	*1,129*	*65*	14,255	17,036	17,817	18,586	19,776	*19,452*	1.20	1.05	1.04	1.06	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	13010	446	24	567	30	14,255	17,036	17,817	18,586	19,776	9,300	1.20	1.05	1.04	1.06	0.47
40.0	40.0	2	40	4	13020	*523*	*47*	*583*	*27*	6,919	7,910	9,054	8,778	9,245	*9,093*	1.14	1.14	0.97	1.05	*0.98*
40.0	40.0	2	40	4	13020	*523*	*47*	*583*	*27*	6,919	7,910	9,054	8,778	9,245	*9,093*	1.14	1.14	0.97	1.05	*0.98*
40.0	40.0	2	40	4	13020	*523*	*47*	*583*	*27*	6,919	7,910	9,054	8,778	9,245	*9,093*	1.14	1.14	0.97	1.05	*0.98*
40.0	40.0	2	40	4	13020	*523*	*47*	*583*	*27*	6,919	7,910	9,054	8,778	9,245	*9,093*	1.14	1.14	伸び率	1.05	*0.98*
12.8	12.8	2	40	4	13030	1,391	35	598	44	6,919	7,910	9,054	8,778	9,245	10,939	1.14	1.14	0.97	1.05	1.18
12.8	12.8	2	40	4	13040	543	24	447	20	6,184	6,974	8,364	8,778	9,532	8,484	1.13	1.20	1.05	1.09	0.89
70.4	70.4	2	50	4	13050	1,621	172	1,482	57	6,184	6,974	8,364	8,778	9,532	15,044	1.13	1.20	1.05	1.09	1.58
70.4	70.4	2	50	4	13060	395	33	468	19	6,200	6,327	11,288	11,460	9,310	7,464	1.02	1.78	1.02	0.81	0.80
70.4	70.4	2	50	4	13070	*624*	*38*	*507*	*30*	6,200	6,327	11,288	11,460	9,310	*9,157*	1.02	1.78	1.02	0.81	*0.98*
9.7	9.7	2	30	3	13080	*605*	*37*	*493*	*30*	6,200	6,327	11,288	11,460	9,310	*8,883*	1.02	1.78	1.02	0.81	*0.95*
9.7	9.7	2	30	3	13090	440	16	444	10						7,318					
9.7	9.7	2	30	3	13090	440	16	444	10	7,129	9,476	5,739	7,266	7,886	7,318	1.33	0.61	1.27	1.09	0.93
73.1	73.1	2	50	4	13100	*432*	*27*	*506*	*21*	7,129	9,476	5,739	7,266	7,886	*7,757*	1.33	0.61	1.27	1.09	*0.98*
73.1	73.1	2	50	4	13110	*432*	*27*	*506*	*21*	7,129	9,476	5,739	7,266	7,886	*7,757*	1.33	0.61	1.27	1.09	*0.98*
73.1	73.1	2	50	4	13110	*432*	*27*	*506*	*21*	7,129	9,476	5,739	7,266	7,886	*7,757*	1.33	0.61	1.27	1.09	*0.98*
97.7	86.4	2	40	3	13120	571	16	534	17	3,838	2,803	4,078	3,438	6,884	7,673	0.73	1.45	0.84	2.00	1.11
97.7	86.4	2	40	3	13130	474	7	436	7	3,838	2,803	4,078	3,438	6,884	6,580	0.73	1.45	0.84	2.00	0.96
97.7	86.4	2	40	3	13130	474	7	436	7	3,838	2,803	4,078	3,438	6,884	6,580	0.73	1.45	0.84	2.00	0.96
97.7	86.4	2	40	3	13130	474	7	436	7	3,838	2,803	4,078	3,438	6,884	6,580	0.73	1.45	0.84	2.00	0.96

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20304030560	403	一般国道４０３号	森篠ノ井線		15900	29.7	32.1	13600	0.8
20304030580	403		一般国道18号	長野上田線	15910	26.8	28.5	13610	1.6
20304030590	403		長野上田線	長野上田線	15910	26.8	28.5	13610	0.2
20304030600	403		長野上田線	一般国道18号	15910	26.8	28.5	13610	1.2
20304030610	403		一般国道18号	小峰稲荷山線	15920	46.6	44.0	13620	1.4
20304030620	403		小峰稲荷山線	姨捨停車場線	15920	46.6	44.0	13620	2.1
20304030630	403		姨捨停車場線	姨捨停車場線	15920	46.6	44.0	13620	1.4
20304030640	403		姨捨停車場線	市道9511号	15920	46.6	44.0	13620	0.8
20304030650	403		市道9511号	千曲市・麻績村 境	15920	46.6	44.0	13620	5.9
20304030660	403		千曲市・麻績村 境	聖高原千曲線	15930	39.0	39.3	13630	0.5
20304030670	403		聖高原千曲線	丸子信州新線	15940	38.5	42.7	13630	5.4
20304030680	403		丸子信州新線	聖高原停車場線	15950	30.0	31.7	13640	0.5
20304030690	403		聖高原停車場線	長野自動車道	15960	31.1	31.6	13640	0.3
20304030700	403		長野自動車道	大町麻績インター千曲線	15970	50.4	51.5	13640	3.9
20304030710	403		大町麻績インター千曲線	河鹿沢西条停車場線	15970	50.4	51.5	13650	4.2
20304030720	403		河鹿沢西条停車場線	一般国道403号	15980	47.8	48.7	13650	0.2
20304030730	403		一般国道403号	河鹿沢西条停車場線	15990	46.5	47.3	13650	0.2
20304030740	403		河鹿沢西条停車場線	会田西条停車場線	16000	52.5	50.9	13650	1.7
20304030750	403		会田西条停車場線	筑北村・安曇野市 境	16010	44.4	43.5	13660	1.8
20304030760	403		筑北村・安曇野市 境	一般国道19号	16020	42.8	42.0	13670	6.6
20304030780	403			河鹿沢西条停車場線	16030	38.8	38.8	13680	1.3
20304030790	403		河鹿沢西条停車場線	一般国道403号	16040	35.5	35.5	13680	0.2
				計(平均)	74	36.1	37.0		114.8
20304050010	405	一般国道４０５号		新潟県 境	16050	31.7	31.7	13690	11.0
				計(平均)	1	31.7	31.7		11.0
20304060010	406	一般国道４０６号	一般国道148号	白馬村・小川村 境	16060	35.3	35.3	13700	11.4
20304060020	406		白馬村・小川村 境	小川村・長野市 境	16070	40.7	40.7	13710	1.5
20304060030	406		小川村・長野市 境	信濃信州新線	16070	40.7	40.7	13720	11.4
20304060040	406		信濃信州新線	信濃信州新線	16080	26.9	28.1	13730	0.2
20304060050	406		信濃信州新線	栃原北郷信濃線	16090	50.0	51.7	13730	4.4
20304060060	406		栃原北郷信濃線	戸隠篠ノ井線	16100	40.3	40.1	13730	3.5
20304060070	406		戸隠篠ノ井線	戸隠篠ノ井線	16110	37.0	32.6	13730	0.2
20304060080	406		戸隠篠ノ井線	入山小市線	16120	37.9	40.4	13730	2.8
20304060090	406		入山小市線	入山小市線	16130	37.9	40.0	13730	0.8

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	40	4	13140	*404*	*6*	*405*	*2*		2,493	2,210	2,201	6,884	*6,771*		0.89	1.00	3.13	*0.98*
100.0	100.0	2	40	3	13150	630	36	533	11	8,896	7,470	8,267	10,129	10,110	10,271	0.84	1.11	1.23	1.00	1.02
100.0	100.0	2	40	3	13150	630	36	533	11	8,896	7,470	8,267	10,129	10,110	10,271	0.84	1.11	1.23	1.00	1.02
100.0	100.0	2	40	3	13150	630	36	533	11	4,223	3,426	3,377	3,089	3,475	10,271	0.81	0.99	0.91	1.12	2.96
100.0	94.8	2	40	5	13160	161	4	162	0	4,223	3,426	3,377	3,089	3,475	2,504	0.81	0.99	0.91	1.12	0.72
100.0	94.8	2	40	5	13160	161	4	162	0	4,223	3,426	3,377	3,089	3,475	2,504	0.81	0.99	0.91	1.12	0.72
100.0	94.8	2	40	5	13160	161	4	162	0	4,223	3,426	3,377	3,089	3,475	2,504	0.81	0.99	0.91	1.12	0.72
100.0	94.8	2	40	5	13160	161	4	162	0	4,223	3,426	3,377	3,089	3,475	2,504	0.81	0.99	0.91	1.12	0.72
100.0	94.8	2	40	5	13170	50	9	35	10	4,223	3,426	3,377	3,089	3,475	718	0.81	0.99	0.91	1.12	0.21
100.0	100.0	2	40	5	13180	*216*	*16*	*191*	*10*	1,595	995	1,121	1,144	4,150	*3,926*	0.62	1.13	1.02	3.63	*0.95*
100.0	100.0	2	40	5	13180	*216*	*16*	*191*	*10*	1,595	995	1,121	1,144	4,150	*3,926*	0.62	1.13	1.02	3.63	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	13190	208	12	187	7	3,337	3,511	3,109	3,884	4,150	3,752	1.05	0.89	1.25	1.07	0.90
100.0	100.0	2	40	4	13190	208	12	187	7	3,337	3,511	3,109	3,884	4,150	3,752	1.05	0.89	1.25	1.07	0.90
100.0	100.0	2	40	4	13190	208	12	187	7	3,337	3,511	3,109	3,884	4,150	3,752	1.05	0.89	1.25	1.07	0.90
100.0	100.0	2	40	4	13200	*226*	*17*	*199*	*11*	4,340	3,424	4,013	3,995	4,150	*4,082*	0.79	1.17	1.00	1.04	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	13200	*226*	*17*	*199*	*11*	4,340	3,424	4,013	3,995	4,150	*4,082*	0.79	1.17	1.00	1.04	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	13200	*226*	*17*	*199*	*11*	4,340	3,424	4,013	3,995	4,150	*4,082*	0.79	1.17	1.00	1.04	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	13200	*226*	*17*	*199*	*11*	4,340	3,424	4,013	3,995	4,150	*4,082*	0.79	1.17	1.00	1.04	*0.98*
100.0	100.0	2	30	5	13210	*156*	*9*	*188*	*7*	3,326	2,302	2,674	2,441	2,886	*2,730*	0.69	1.16	0.91	1.18	*0.95*
100.0	74.2	2	40	5	13220	179	5	332	6	3,326	2,302	2,674	2,441	2,886	2,891	0.69	1.16	0.91	1.18	1.00
100.0	100.0	2	40	4	13230	*226*	*17*	*199*	*11*	4,340	3,424	4,013	3,995	4,150	*4,082*	0.79	1.17	1.00	1.04	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	13230	*226*	*17*	*199*	*11*	4,340	3,424	4,013	3,995	4,150	*4,082*	0.79	1.17	1.00	1.04	*0.98*
						306	16	305	13		5,063	5,150	5,263	5,770	5,120		1.02	1.02	1.10	0.89
85.5	47.3	2	60	5	13240	54	8	50	5	557	552	859	722	931	732	0.99	1.56	0.84	1.29	0.79
						54	8	50	5		552	859	722	931	732		1.56	0.84	1.29	0.79
100.0	89.5	2	60	5	13250	60	1	60	2	533	337	529	707	1,380	955	0.63	1.57	1.34	1.95	0.69
93.3	26.7	2	40	5	13260	72	3	78	18	533	337	529	707	1,380	1,412	0.63	1.57	1.34	1.95	1.02
95.6	48.2	2	40	3	13260	72	3	78	18	533	337	529	707	1,380	1,412	0.63	1.57	1.34	1.95	1.02
89.0	29.5	2	40	3	13270	120	4	173	8	1,474	1,571	2,350	1,922	1,943	1,733	1.07	1.50	0.82	1.01	0.89
89.0	29.5	2	40	3	13270	120	4	173	8	1,600	2,249	2,386	1,922	2,055	1,733	1.41	1.06	0.81	1.07	0.84
89.0	29.5	2	40	3	13270	120	4	173	8	1,600	2,249	2,386	1,922	2,055	1,733	1.41	1.06	0.81	1.07	0.84
89.0	29.5	2	40	3	13270	120	4	173	8	1,600	2,249	2,386	1,922	2,055	1,733	1.41	1.06	0.81	1.07	0.84
89.0	29.5	2	40	3	13280	372	1	591	8	5,966	6,886	6,554	6,221	6,548	6,372	1.15	0.95	0.95	1.05	0.97
89.0	29.5	2	40	3	13280	372	1	591	8	5,966	6,886	6,554	6,221	6,548	6,372	1.15	0.95	0.95	1.05	0.97

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20304060100	406	一般国道４０６号	入山小市線	小川長野線	16140	36.3	38.6	13730	4.6
20304060110	406		小川長野線	一般国道406号	16150	38.0	40.0	13730	0.1
20304060120	406		一般国道406号	一般国道406号	16160	57.6	58.3	13730	0.7
20304060130	406		一般国道406号	長野豊野線	16170	28.4	30.2	13740	1.5
20304060140	406		長野豊野線	長野信濃線	16180	24.7	29.6	13750	0.2
20304060150	406		長野信濃線	長野荒瀬原線	16190	18.7	21.5	13750	3.8
20304060160	406		長野荒瀬原線	一般国道18号	16200	10.5	12.7	13750	0.1
20304060180	406		一般国道18号	村山豊野停車場線	16210	39.4	39.8	13760	0.6
20304060190	406		村山豊野停車場線	長野市・須坂市 境	16210	39.4	39.8	13760	0.3
20304060200	406		長野市・須坂市 境	村山小布施停車場線	16220	20.0	25.8	13770	1.1
20304060210	406		村山小布施停車場線	一般国道403号	16230	17.2	28.8	13780	2.8
20304060220	406		一般国道403号	須坂中野線	16240	17.1	19.8	13790	0.6
20304060230	406		須坂中野線	五味池高原線	16250	28.5	29.6	13800	2.0
20304060240	406		五味池高原線	長野須坂インター線	16260	41.6	43.9	13810	3.3
20304060250	406		長野須坂インター線	須坂市・上田市 境	16270	44.6	44.9	13820	11.4
20304060260	406		須坂市・上田市 境	菅平高原線	16280	52.3	53.6	13830	1.0
20304060270	406		菅平高原線	長野菅平線	16290	41.1	43.4	13830	1.0
20304060280	406		長野菅平線	傍陽菅平線	16300	32.7	29.2	13830	0.3
20304060290	406		傍陽菅平線	一般国道144号	16310	42.8	42.7	13830	7.3
20304060310	406		一般国道406号	長野戸隠線	16320	38.4	32.2	13840	0.6
20304060320	406		長野戸隠線	一般国道406号	16320	38.4	32.2	13840	0.4
				計(平均)	30	35.2	37.5		79.9
20304180010	418	一般国道４１８号	岐阜県 境	一般国道153号	16330	43.9	43.9	13850	4.3
20304180020	418		一般国道153号	平谷村・売木村 境	16330	43.9	43.9	13860	5.7
20304180030	418		平谷村・売木村 境	阿南根羽線	16330	43.9	43.9	13870	5.7
20304180040	418		阿南根羽線	阿南根羽線	16340	30.7	32.8	13880	0.2
20304180050	418		阿南根羽線	大平山松葉線	16340	30.7	32.8	13880	0.3
20304180060	418		大平山松葉線	売木村・阿南町 境	16350	42.4	41.5	13880	1.9
20304180070	418		売木村・阿南町 境	一般国道151号	16360	37.5	37.5	13890	2.0
20304180090	418		一般国道151号	阿南町・天龍村 境	16360	37.5	37.5	13900	1.8
20304180100	418		阿南町・天龍村 境	大河内中河原線	16360	37.5	37.5	13910	2.2
20304180110	418		大河内中河原線	飯田富山佐久間線	16360	37.5	37.5	13910	9.1
20304180120	418		飯田富山佐久間線	飯田富山佐久間線	16360	37.5	37.5	13920	5.4
20304180130	418		飯田富山佐久間線	天龍村・飯田市 境	16360	37.5	37.5	13930	1.7

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
89.0	29.5	2	40	3	13280	372	1	591	8	5,966	6,886	6,554	6,221	6,548	6,372	1.15	0.95	0.95	1.05	0.97
89.0	29.5	2	40	3	13280	372	1	591	8	5,966	6,886	6,554	6,221	6,548	6,372	1.15	0.95	0.95	1.05	0.97
89.0	29.5	2	40	3	13280	372	1	591	8						6,372					
100.0	40.0	2	40	3	13280	372	1	591	8	5,966	6,886	6,554	6,221	6,548	6,372	1.15	0.95	0.95	1.05	0.97
100.0	100.0	4	50	1	13290	716	27	797	15	12,993	13,056	12,463	16,716	13,070	12,892	1.00	0.95	1.34	0.78	0.99
100.0	100.0	4	50	1	13300	892	33	894	33					17,462	15,144					0.87
100.0	100.0	4	50	1	13300	892	33	894	33					17,462	15,144					0.87
100.0	100.0	4	50	3	13310	*1,095*	*35*	*963*	*55*	14,756	16,579	14,920	16,097	18,055	*17,228*	1.12	0.90	1.08	1.12	*0.95*
100.0	100.0	4	50	3	13310	*1,095*	*35*	*963*	*55*					17,462	*17,228*					*0.99*
100.0	100.0	4	40	4	13320	1,371	39	1,101	40	14,756	16,579	14,920	16,097	18,055	20,557	1.12	0.90	1.08	1.12	1.14
100.0	100.0	2	40	3	13330	681	10	689	7	10,089	11,132	11,478	11,936	12,950	12,215	1.10	1.03	1.04	1.08	0.94
100.0	100.0	2	40	1	13340	*636*	*7*	*558*	*25*		10,174	9,467	11,573	11,166	*10,651*		0.93	1.22	0.96	*0.95*
100.0	90.0	2	40	2	13350	324	12	272	6	5,113	5,538	3,630	5,220	5,182	5,273	1.08	0.66	1.44	0.99	1.02
100.0	72.7	2	40	4	13360	401	19	328	8	5,693	6,515	4,920	5,777	6,845	6,256	1.14	0.76	1.17	1.18	0.91
100.0	99.1	2	40	5	13370	145	37	133	29	3,181	3,161	2,335	2,018	2,515	2,439	0.99	0.74	0.86	1.25	0.97
100.0	100.0	2	40	5	13380	98	18	96	16	4,275	3,964	3,210	3,063	3,302	1,792	0.93	0.81	0.95	1.08	0.54
100.0	100.0	2	40	5	13380	98	18	96	16	4,275	3,964	3,210	3,063	3,302	1,792	0.93	0.81	0.95	1.08	0.54
100.0	100.0	2	40	5	13380	98	18	96	16	4,275	3,964	3,210	3,063	3,302	1,792	0.93	0.81	0.95	1.08	0.54
100.0	100.0	2	40	5	13390	187	24	173	27	4,275	3,964	3,210	3,063	3,302	2,944	0.93	0.81	0.95	1.08	0.89
60.0	40.0	2	40	3	13400	*371*	*9*	*637*	*22*	5,966	6,886	6,554	6,221	6,548	*6,248*	1.15	0.95	0.95	1.05	*0.95*
60.0	40.0	2	40	3	13400	*371*	*9*	*637*	*22*	5,966	6,886	6,554	6,221	6,548	*6,248*	1.15	0.95	0.95	1.05	*0.95*
						257	13	283	16	4,123	4,462	4,178	4,239	4,553	4,275	1.08	0.94	1.01	1.07	0.94
60.5	55.8	2	60	5	13410	13	2	9	0	168	326	179	22	108	130	1.94	0.55	0.12	4.91	1.20
100.0	100.0	2	60	5	13410	13	2	9	0	616	729	623	587	705	130	1.18	0.85	0.94	1.20	0.18
100.0	100.0	2	40	5	13420	51	16	57	10	616	729	623	587	705	924	1.18	0.85	0.94	1.20	1.31
83.3	62.5	2	40	5	13420	51	16	57	10	604	621	691	624	1,274	924	1.03	1.11	0.90	2.04	0.73
83.3	62.5	2	40	5	13420	51	16	57	10	604	621	691	624	1,274	924	1.03	1.11	0.90	2.04	0.73
83.3	62.5	2	40	5	13420	51	16	57	10	604	621	691	624	1,274	924	1.03	1.11	0.90	2.04	0.73
100.0	100.0	2	60	5	13420	51	16	57	10	604	621	691	624	1,274	924	1.03	1.11	0.90	2.04	0.73
72.2	50.0	1	60	5	13430	27	7	23	0	614	425	512	517	344	344	0.69	1.20	1.01	0.67	1.00
58.4	16.8	1	60	5	13430	27	7	23	0	614	425	512	517	344	344	0.69	1.20	1.01	0.67	1.00
58.4	16.8	1	60	5	13430	27	7	23	0	614	425	512	517	344	344	0.69	1.20	1.01	0.67	1.00
90.7	44.4	2	40	5	13440	57	12	69	5	1,792	1,393	1,889	2,067	1,205	1,120	0.78	1.36	1.09	0.58	0.93
58.8	58.8	2	60	5	13450	63	4	47	2	923	913	812	843	766	846	0.99	0.89	1.04	0.91	1.10

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般国道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20304180140	418	一般国道４１８号	天龍村･飯田市 境	一般国道152号	16360	37.5	37.5	13940	8.0
				計(平均)	13	39.5	39.5		48.3
20304740010	474	一般国道４７４号	中央自動車道西宮線	一般国道153号	16370	54.3	56.9	13950	0.3
20304740020	474		一般国道153号	一般国道151号	16380	74.9	74.1	13950	6.4
20304740040	474		上飯田線	喬木村･飯田市 境	16390	72.0	64.5	13960	1.9
20304740050	474		喬木村･飯田市 境	一般国道152号	16390	72.0	64.5	13970	3.0
				計(平均)	4	72.9	69.2		11.6

区間延長(%)						ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
72.5	68.7	2	50	5	13450	63	4	47	2	923	913	812	843	766	846	0.99	0.89	1.04	0.91	1.10
						40	8	37	3	522	713	738	736	673	609	1.37	1.04	1.00	0.91	0.90
100.0	100.0	2	60	5	13460	174	11	133	7						1,964					
100.0	100.0	2	60	5	13460	174	11	133	7						1,964					
100.0	100.0	2	60	5	13470	*52*	*2*	*47*	*6*		682	718	906	979	*778*		1.05	1.26	1.08	*0.79*
90.0	90.0	2	60	5	13470	*52*	*2*	*47*	*6*		682	718	906	979	*778*		1.05	1.26	1.08	*0.79*
						122	7	97	7		682	718	906	979	1,463		1.05	1.26	1.08	1.49

※斜体文字は推定値

道路種別　　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20400010010	1	飯田富山佐久間線	一般国道256号	米川駅科停車場線	40010	40.7	36.2	40010	0.5
20400010020	1		米川駅科停車場線	米川駅科停車場線	40010	40.7	36.2	40010	0.1
20400010030	1		米川駅科停車場線	米川飯田線	40010	40.7	36.2	40010	2.1
20400010040	1		米川飯田線	米川飯田線	40020	48.9	39.4	40020	0.4
20400010050	1		米川飯田線	天竜峡停車場下平線	40020	48.9	39.4	40030	2.0
20400010060	1		天竜峡停車場下平線	飯田市・泰阜村 境	40020	48.9	39.4	40040	9.7
20400010070	1		飯田市・泰阜村 境	天竜公園阿智線	40020	48.9	39.4	40050	2.3
20400010080	1		天竜公園阿智線	下条米川飯田線	40020	48.9	39.4	40060	3.4
20400010090	1		下条米川飯田線	下条米川飯田線	40020	48.9	39.4	40060	1.9
20400010100	1		下条米川飯田線	泰阜村・阿南町 境	40030	44.1	44.1	40070	6.6
20400010110	1		泰阜村・阿南町 境	栗野御供線	40040	41.2	42.8	40080	0.2
20400010120	1		栗野御供線	温田停車場早稲田線	40040	41.2	42.8	40080	1.2
20400010130	1		温田停車場早稲田線	阿南町・天龍村 境	40040	41.2	42.8	40090	2.9
20400010140	1		阿南町・天龍村 境	為栗和合線	40040	41.2	42.8	40100	0.6
20400010150	1		為栗和合線	一般国道418号	40040	41.2	42.8	40100	5.2
20400010170	1		一般国道418号	愛知県 境	40050	*43.2*	*43.2*	40110	7.0
				計(平均)	16	44.9	41.1		46.1
20400020010	2	川上佐久線	梓山海ノ口線	川上村・南相木村 境	40060	34.7	34.7	40120	6.1
20400020020	2		川上村・南相木村 境	栗尾見上線	40060	34.7	34.7	40130	8.4
20400020030	2		栗尾見上線	南相木村・北相木村 境	40070	43.6	47.6	40130	4.9
20400020040	2		南相木村・北相木村 境	上野小海線	40070	43.6	47.6	40140	0.2
20400020050	2		上野小海線	北相木村・小海町 境	40080	47.0	47.0	40140	0.3
20400020060	2		北相木村・小海町 境	上野小海線	40080	47.0	47.0	40150	4.7
20400020070	2		上野小海線	小海町・佐久穂町 境	40090	42.3	42.3	40150	1.8
20400020080	2		小海町・佐久穂町 境	上畑八千穂停車場線	40090	42.3	42.3	40160	3.3
20400020090	2		上畑八千穂停車場線	一般国道299号	40100	40.3	38.4	40160	3.0
20400020100	2		一般国道299号	大張北岩水線	40110	27.6	26.5	40160	0.8
20400020110	2		大張北岩水線	佐久穂町・佐久市 境	40120	38.7	39.6	40160	0.9
20400020120	2		佐久穂町・佐久市 境	下仁田臼田線	40120	38.7	39.6	40170	2.8
20400020130	2		下仁田臼田線	三分中込線	40130	41.2	43.1	40170	4.1
20400020140	2		三分中込線	本町中込停車場線	40140	20.7	23.9	40170	0.2
20400020150	2		本町中込停車場線	一般国道254号	40150	16.8	19.2	40170	0.2
20400020170	2		一般国道299号	佐久穂町・佐久市 境	40160	*37.9*	*37.9*	40180	0.6
20400020180	2		佐久穂町・佐久市 境	佐久市・佐久穂町 境	40160	*37.9*	*37.9*	40190	1.2

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
37.0	37.0	2	40	5	40010	199	3	154	9	4,498	5,020	5,023	4,448	2,912	966	1.12	1.00	0.89	0.65	0.33
37.0	37.0	2	40	5	40010	199	3	154	9	4,498	5,020	5,023	4,448	2,912	966	1.12	1.00	0.89	0.65	0.33
37.0	37.0	2	40	5	40010	199	3	154	9	4,498	5,020	5,023	4,448	2,912	966	1.12	1.00	0.89	0.65	0.33
0.0	0.0	2	40	5	40020	441	10	337	16	4,498	5,020	5,023	4,448	6,190	5,202	1.12	1.00	0.89	1.39	0.84
0.0	0.0	2	40	5	40020	441	10	337	16	4,498	5,020	5,023	4,448	6,190	5,202	1.12	1.00	0.89	1.39	0.84
0.0	0.0	2	40	5	40030	132	0	80	0	318	390	446	438	582	875	1.23	1.14	0.98	1.33	1.50
0.0	0.0	2	40	5	40030	132	0	80	0	318	390	446	438	582	875	1.23	1.14	0.98	1.33	1.50
58.5	58.5	2	40	5	40040	47	3	49	3	604	672	628	760	1,010	706	1.11	0.93	1.21	1.33	0.70
58.5	58.5	2	40	5	40040	47	3	49	3	604	672	628	760	607	706	1.11	0.93	1.21	0.80	1.16
87.9	87.9	2	40	5	40040	47	3	49	3	604	672	628	760	760	706	1.11	0.93	1.21	1.00	0.93
0.0	0.0	2	30	5	40040	47	3	49	3	1,792	1,435	1,420	1,392	1,260	706	0.80	0.99	0.98	0.91	0.56
0.0	0.0	2	30	5	40040	47	3	49	3	1,792	1,435	1,420	1,392	1,260	706	0.80	0.99	0.98	0.91	0.56
0.0	0.0	2	30	5	40050	*58*	*4*	*83*	*2*	1,792	1,435	1,420	1,392	1,260	*1,192*	0.80	0.99	0.98	0.91	*0.95*
0.0	0.0	2	30	5	40050	*58*	*4*	*83*	*2*	1,792	1,435	1,420	1,392	1,260	*1,192*	0.80	0.99	0.98	0.91	*0.95*
0.0	0.0	2	30	5	40050	*58*	*4*	*83*	*2*	1,792	1,435	1,420	1,392	1,260	*1,192*	0.80	0.99	0.98	0.91	*0.95*
97.1	10.0	1	60	5	40060	*26*	*4*	*12*	*3*	139	159	176	234	241	*228*	1.14	1.11	1.33	1.03	*0.95*
						97	3	79	3	1,127	1,243	1,214	1,188	1,230	1,018	1.10	0.98	0.98	1.04	0.83
63.9	44.3	2	30	5	40070	*161*	*21*	*143*	*19*	212	1,207	1,640	1,581	2,356	*2,229*	5.69	1.36	0.96	1.49	*0.95*
87.2	76.7	2	40	5	40070	*161*	*21*	*143*	*19*	212	1,207	1,640	1,581	2,356	*2,229*	5.69	1.36	0.96	1.49	*0.95*
87.2	76.7	2	40	5	40080	78	8	75	4	978	1,207	1,640	1,581	1,645	1,367	1.23	1.36	0.96	1.04	0.83
100.0	100.0	2	40	4	40080	78	8	75	4	978	1,207	1,640	1,581	1,645	1,367	1.23	1.36	0.96	1.04	0.83
100.0	100.0	2	40	4	40090	*160*	*19*	*144*	*19*	2,590	2,983	3,246	3,181	2,356	*2,248*	1.15	1.09	0.98	0.74	*0.95*
73.8	69.2	2	30	3	40090	*160*	*19*	*144*	*19*	2,590	2,983	3,246	3,181	2,356	*2,248*	1.15	1.09	0.98	0.74	*0.95*
73.8	69.2	2	30	3	40100	46	0	74	1	657	659	2,152	1,741	1,810	646	1.00	3.27	0.81	1.04	0.36
56.2	25.0	2	30	4	40100	46	0	74	1	657	659	2,152	1,741	1,810	646	1.00	3.27	0.81	1.04	0.36
56.2	25.0	2	30	4	40100	46	0	74	1	657	659	2,152	1,741	1,810	646	1.00	3.27	0.81	1.04	0.36
56.2	25.0	2	30	4	40110	347	22	497	13			2,258	2,213	3,324	5,318			0.98	1.50	1.60
56.2	25.0	2	30	4	40110	347	22	497	13			2,258	2,213	3,324	5,318			0.98	1.50	1.60
68.5	68.5	2	40	3	40110	347	22	497	13			2,258	2,213	3,324	5,318			0.98	1.50	1.60
68.5	68.5	2	40	3	40110	347	22	497	13			2,258	2,213	3,324	5,318			0.98	1.50	1.60
68.5	68.5	2	40	3	40120	*667*	*19*	*498*	*14*			4,590	9,038	8,106	*7,735*			1.97	0.90	*0.95*
68.5	68.5	2	40	3	40120	*667*	*19*	*498*	*14*			4,590	9,038	8,106	*7,735*			1.97	0.90	*0.95*
100.0	100.0	2	50	5	40130	94	1	200	2						1,392					
100.0	100.0	2	50	5	40130	94	1	200	2					497	1,392					2.80

※斜体文字は推定値

道路種別　　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20400020190	2	川上佐久線	佐久市・佐久穂町 境	佐久穂町・佐久市 境	40160	*37.9*	*37.9*	40200	0.8
20400020200	2		佐久穂町・佐久市 境		40160	*37.9*	*37.9*	40210	0.8
				計(平均)	19	38.5	39.0		45.1
20400040010	4	真田東部線	一般国道144号	長野真田線	40170	54.9	56.7	40220	4.2
20400040020	4		長野真田線	上田市・東御市 境	40180	51.6	53.8	40220	5.8
20400040030	4		上田市・東御市 境	丸子東部インター線	40180	51.6	53.8	40230	4.4
20400040040	4		丸子東部インター線	小諸上田線	40190	37.3	37.6	40230	0.7
20400040050	4		小諸上田線	一般国道18号	40200	34.2	36.5	40230	1.7
				計(平均)	5	49.0	51.1		16.8
20400060010	6	中津川田立線	岐阜県 境	一般国道19号	40210	44.9	41.4	40240	3.3
				計(平均)	1	44.9	41.4		3.3
20400070010	7	中津川南木曽線	岐阜県 境	一般国道256号	40220	34.8	34.2	40250	4.8
				計(平均)	1	34.8	34.2		4.8
20400080010	8	飯田南木曽線	一般国道151号	飯田市・南木曽町 境	40230	*19.8*	*19.8*	40260	22.1
20400080020	8		飯田市・南木曽町 境	一般国道256号	40240	*32.3*	*32.3*	40270	7.5
				計(平均)	2	22.0	22.0		29.6
20400090010	9	佐久軽井沢線	下仁田浅科線	岩村田停車場線	40250	14.8	17.1	40280	0.4
20400090020	9		岩村田停車場線	佐久軽井沢線	40260	24.7	27.6	40280	1.1
20400090030	9		佐久軽井沢線	佐久市・御代田町 境	40270	33.8	37.3	40280	2.1
20400090040	9		佐久市・御代田町 境	御代田町・佐久市 境	40270	33.8	37.3	40290	0.2
20400090050	9		御代田町・佐久市 境	佐久市・御代田町 境	40270	33.8	37.3	40300	0.3
20400090060	9		佐久市・御代田町 境	借宿小諸線	40270	33.8	37.3	40310	0.5
20400090070	9		借宿小諸線	一般国道18号	40280	28.7	31.1	40310	1.3
20400090090	9		佐久軽井沢線	上信越自動車道	40290	16.3	16.5	40320	0.3
				計(平均)	8	27.3	30.0		6.2
20400100010	10	設楽根羽線	愛知県 境	阿南根羽線	40300	51.9	47.4	40330	6.3
20400100020	10		阿南根羽線	一般国道153号	40300	51.9	47.4	40330	0.3
				計(平均)	2	51.9	47.4		6.6
20400110010	11	北杜富士見線	山梨県境	一般国道20号	40310	36.5	36.0	40340	0.7
				計(平均)	1	36.5	36.0		0.7
20400120010	12	丸子信州新線	一般国道254号	鹿教湯別所上田線	40320	30.9	30.9	40350	4.8
20400120020	12		鹿教湯別所上田線	上田市・青木村 境	40330	*29.8*	*29.8*	40350	0.1
20400120030	12		上田市・青木村 境	下奈良本豊科線	40330	*29.8*	*29.8*	40360	5.2
20400120040	12		下奈良本豊科線	一般国道143号	40340	45.5	48.3	40370	2.4

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上区間改良率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	4	40130	94	1	200	2					497	1,392					2.80
100.0	100.0	2	50	4	40130	94	1	200	2						1,392					
						166	14	198	12		1,538	2,381	2,647	2,781	2,424		1.55	1.11	1.05	0.87
100.0	100.0	2	50	5	40140	*158*	*27*	*110*	*14*	2,144	4,091	2,411	1,917	2,239	*2,118*	1.91	0.59	0.80	1.17	*0.95*
100.0	100.0	2	50	5	40150	140	24	166	11	2,144	4,091	2,411	1,917	2,239	2,321	1.91	0.59	0.80	1.17	1.04
100.0	100.0	2	50	4	40160	292	35	381	22	2,144	6,180	4,240	5,137	5,033	4,680	2.88	0.69	1.21	0.98	0.93
100.0	100.0	2	50	4	40160	292	35	381	22	2,144	6,180	4,240	5,137	5,033	4,680	2.88	0.69	1.21	0.98	0.93
100.0	100.0	2	50	4	40160	292	35	381	22	2,144	6,180	4,240	5,137	5,033	4,680	2.88	0.69	1.21	0.98	0.93
						206	29	239	16		4,922	3,145	3,209	3,360	3,225		0.64	1.02	1.05	0.96
81.8	69.7	2	40	4	40170	61	1	106	3	797	950	986	1,031	1,096	1,054	1.19	1.04	1.05	1.06	0.96
						61	1	106	3	1,804	950	986	1,031	1,096	1,054	0.53	1.04	1.05	1.06	0.96
95.8	83.3	2	30	5	40180	*54*	*2*	*76*	*4*	569	340	487	478	782	*740*	0.60	1.43	0.98	1.64	*0.95*
						54	2	76	4	1,137	714	782	804	782	740	0.63	1.09	1.03	0.97	0.95
3.6	3.6	2	40	1	40190	235	8	243	7	5,229	5,521	5,615	5,328	5,184	4,473	1.06	1.02	0.95	0.97	0.86
34.7	14.7	1	30	5	40200	*4*	*0*	*8*	*0*	240	58	59	58	58	*55*	0.24	1.02	0.98	1.00	*0.95*
						176	6	183	5		964	980	932	709	3,354		1.02	0.95	0.76	4.73
100.0	100.0	2	50	3	40210	910	22	766	22	8,436	16,610	15,066	15,842	14,183	15,474	1.97	0.91	1.05	0.90	1.09
100.0	100.0	2	50	3	40210	910	22	766	22	8,436	16,610	15,066	15,842	14,183	15,474	1.97	0.91	1.05	0.90	1.09
100.0	100.0	2	50	3	40220	570	27	542	31	8,436	12,339	11,859	12,339	12,353	10,982	1.46	0.96	1.04	1.00	0.89
100.0	100.0	2	50	4	40220	570	27	542	31	8,436	12,339	11,859	12,339	12,353	10,982	1.46	0.96	1.04	1.00	0.89
100.0	100.0	2	50	4	40220	570	27	542	31	8,436	12,339	11,859	12,339	12,353	10,982	1.46	0.96	1.04	1.00	0.89
100.0	100.0	2	50	4	40220	570	27	542	31	8,436	12,339	11,859	12,339	12,353	10,982	1.46	0.96	1.04	1.00	0.89
100.0	100.0	2	50	4	40220	570	27	542	31	8,436	12,339	11,859	12,339	12,353	10,982	1.46	0.96	1.04	1.00	0.89
100.0	100.0	4	50	3	40230	492	34	477	37	8,436	16,610	15,066	15,842	14,183	9,347	1.97	0.91	1.05	0.90	0.66
						648	26	593	29		13,254	12,534	13,076	12,825	11,990		0.95	1.04	0.98	0.93
65.2	62.1	1	60	5	40240	34	7	28	4	567	636	639	594	620	433	1.12	1.00	0.93	1.04	0.70
65.2	62.1	1	60	5	40240	34	7	28	4	567	636	639	594	620	433	1.12	1.00	0.93	1.04	0.70
						34	7	28	4	567	636	639	594	620	433	1.12	1.00	0.93	1.04	0.70
100.0	100.0	2	40	4	40250	*355*	*28*	*340*	*41*	1,137	6,583	1,519	6,735	4,137	*4,069*	5.79	0.23	4.43	0.61	*0.98*
						355	28	340	41	1,137	6,583	1,519	6,735	4,137	4,069	5.79	0.23	4.43	0.61	0.98
41.7	18.7	1	60	5	40260	*16*	*1*	*18*	*1*	189	152	209	205	210	*199*	0.80	1.38	0.98	1.02	*0.95*
41.7	18.7	1	60	5	40260	*16*	*1*	*18*	*1*	189	152	209	205	210	*199*	0.80	1.38	0.98	1.02	*0.95*
57.7	46.2	2	40	4	40270	*18*	*2*	*19*	*1*	189	152	209	205	210	*207*	0.80	1.38	0.98	1.02	*0.99*
100.0	100.0	2	60	4	40280	162	10	178	2	1,438	2,201	1,963	2,176	1,861	2,835	1.53	0.89	1.11	0.86	1.52

※斜体文字は推定値

道路種別　　　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20400120060	12	丸子信州新線	一般国道143号	青木村・筑北村 境	40350	36.0	37.6	40380	2.1
20400120070	12		青木村・筑北村 境	真田新田線	40360	41.5	44.3	40390	0.5
20400120080	12		真田新田線	大町麻績インター千曲線	40370	54.1	52.2	40390	6.9
20400120090	12		大町麻績インター千曲線	筑北村・麻績村 境	40380	41.4	41.8	40390	1.0
20400120100	12		筑北村・麻績村 境	一般国道403号	40380	41.4	41.8	40400	1.0
20400120110	12		一般国道403号	麻績村・筑北村 境	40390	41.3	41.3	40410	6.0
20400120120	12		麻績村・筑北村 境	筑北村・麻績村 境	40390	41.3	41.3	40420	1.3
20400120130	12		筑北村・麻績村 境	麻績村・長野市 境	40390	41.3	41.3	40430	0.9
20400120140	12		麻績村・長野市 境	川口田野口篠ノ井線	40400	33.7	33.7	40440	7.7
20400120150	12		川口田野口篠ノ井線	川口田野口篠ノ井線	40410	42.2	42.2	40440	4.2
20400120160	12		川口田野口篠ノ井線	小峰稲荷山線	40420	*31.4*	*31.4*	40440	6.0
20400120170	12		小峰稲荷山線	一般国道19号	40430	*31.4*	*31.4*	40440	3.9
				計(平均)	16	36.6	36.7		54.0
20400130010	13	岡谷停車場線		下諏訪辰野線	40440	9.3	13.3	40450	0.1
				計(平均)	1	9.3	13.3		0.1
20400140010	14	下諏訪辰野線	一般国道20号	一般国道20号	40450	22.0	25.5	40460	0.8
20400140020	14		一般国道20号	岡谷茅野線	40460	24.4	26.2	40460	2.4
20400140030	14		岡谷茅野線	岡谷停車場線	40470	22.9	26.1	40460	0.7
20400140040	14		岡谷停車場線	岡谷市・辰野町 境	40480	36.1	42.5	40470	6.5
20400140050	14		岡谷市・辰野町 境	伊那辰野停車場線	40490	48.2	49.8	40480	3.4
20400140060	14		伊那辰野停車場線	伊那辰野停車場線	40500	23.8	23.7	40480	0.4
20400140070	14		伊那辰野停車場線	一般国道153号	40510	25.8	26.5	40480	1.3
				計(平均)	7	32.1	35.5		15.5
20400150010	15	飯島飯田線	一般国道153号	北林飯島線	40520	38.1	37.6	40490	3.1
20400150020	15		北林飯島線	飯島町・松川町 境	40530	49.5	50.1	40490	2.3
20400150030	15		飯島町・松川町 境	飯島飯田線	40540	50.3	52.5	40500	0.3
20400150040	15		飯島飯田線		40540	50.3	52.5	40510	1.2
20400150060	15		飯島飯田線	上片桐停車場線	40550	*44.6*	*44.6*	40520	3.4
20400150070	15		上片桐停車場線	松川インター大鹿線	40550	*44.6*	*44.6*	40520	0.4
20400150080	15		松川インター大鹿線	松川町・高森町 境	40560	41.6	41.9	40530	1.6
20400150090	15		松川町・高森町 境	山吹停車場線	40560	41.6	41.9	40540	0.1
20400150100	15		山吹停車場線	市田停車場上市田線	40560	41.6	41.9	40540	4.6
20400150110	15		市田停車場上市田線	高森町・飯田市 境	40560	41.6	41.9	40540	1.8
20400150120	15		高森町・飯田市 境	飯島飯田線	40560	41.6	41.9	40550	3.7

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上区間改良済み率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較 （台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	60	5	40290	*107*	*8*	*110*	*7*	1,458	1,859	2,066	2,066	2,093	*1,980*	1.28	1.11	1.00	1.01	*0.95*
100.0	100.0	2	40	5	40300	104	4	104	6	1,458	1,859	2,066	2,066	2,093	1,932	1.28	1.11	1.00	1.01	0.92
100.0	100.0	2	40	5	40300	104	4	104	6	1,458	1,859	2,066	2,066	2,093	1,932	1.28	1.11	1.00	1.01	0.92
100.0	100.0	2	40	5	40300	104	4	104	6	1,458	1,859	2,066	2,066	2,093	1,932	1.28	1.11	1.00	1.01	0.92
100.0	100.0	2	40	4	40300	104	4	104	6	1,458	1,859	2,066	2,066	2,093	1,932	1.28	1.11	1.00	1.01	0.92
100.0	100.0	2	40	5	40310	74	4	58	3	2,175	536	692	678	705	1,101	0.25	1.29	0.98	1.04	1.56
0.0	0.0	1	40	5	40310	74	4	58	3	2,175	536	692	678	705	1,101	0.25	1.29	0.98	1.04	1.56
0.0	0.0	1	40	5	40310	74	4	58	3	2,175	536	692	678	705	1,101	0.25	1.29	0.98	1.04	1.56
57.3	57.3	2	40	5	40320	22	2	22	1	861	864	793	985	545	343	1.00	0.92	1.24	0.55	0.63
57.3	57.3	2	40	5	40320	22	2	22	1	861	864	793	985	545	343	1.00	0.92	1.24	0.55	0.63
57.3	57.3	2	40	5	40320	22	2	22	1	900	742	835	819	849	343	0.82	1.13	0.98	1.04	0.40
57.3	57.3	2	40	5	40330	35	1	40	1	900	742	835	819	849	531	0.82	1.13	0.98	1.04	0.63
						54	3	53	2	1,141	1,022	1,078	1,135	1,027	897	0.90	1.05	1.05	0.90	0.87
100.0	100.0	4	40	1	40340	*508*	*29*	*372*	*30*	10,180	10,701	5,914	6,577	8,022	*7,652*	1.05	0.55	1.11	1.22	*0.95*
						508	29	372	30	10,180	10,701	5,914	6,577	8,022	7,652	1.05	0.55	1.11	1.22	0.95
100.0	100.0	2	40	1	40350	357	15	350	21	11,523	11,659	11,767	12,081	11,382	5,411	1.01	1.01	1.03	0.94	0.48
100.0	100.0	2	40	1	40360	537	13	535	12	11,523	11,659	11,767	12,081	11,382	10,879	1.01	1.01	1.03	0.94	0.96
100.0	100.0	2	40	1	40370	*641*	*24*	*733*	*20*	12,322	12,233	12,798	13,404	11,579	*11,045*	0.99	1.05	1.05	0.86	*0.95*
100.0	80.0	2	40	2	40370	*641*	*24*	*733*	*20*	12,322	12,233	12,798	13,404	11,579	*11,045*	0.99	1.05	1.05	0.86	*0.95*
100.0	90.2	2	40	1	40380	720	13	561	16	9,230	10,105	10,404	10,835	10,562	8,939	1.09	1.03	1.04	0.97	0.85
100.0	90.2	2	40	1	40390	194	6	186	5	4,848	4,986	4,745	4,397	3,791	3,604	1.03	0.95	0.93	0.86	0.95
100.0	90.2	2	40	1	40390	194	6	186	5	4,848	4,986	4,745	4,397	3,791	3,604	1.03	0.95	0.93	0.86	0.95
						579	17	585	16	10,607	10,805	11,138	11,552	10,459	9,450	1.02	1.03	1.04	0.91	0.90
100.0	87.0	2	50	4	40400	738	24	584	26	3,440	6,198	7,447	8,071	9,783	9,767	1.80	1.20	1.08	1.21	1.00
100.0	87.0	2	50	4	40400	738	24	584	26	3,440	6,198	7,447	8,071	9,783	9,767	1.80	1.20	1.08	1.21	1.00
0.0	0.0	2	40	4	40410	440	29	722	40					6,223	6,344					1.02
0.0	0.0	2	40	4	40410	440	29	722	40					6,223	6,344					1.02
26.3	26.3	1	40	2	40420	196	4	202	3	2,645	4,144	4,564	3,973	2,320	2,756	1.57	1.10	0.87	0.58	1.19
26.3	26.3	1	40	2	40420	196	4	202	3	2,645	4,144	4,564	3,973	2,320	2,756	1.57	1.10	0.87	0.58	1.19
0.0	0.0	1	40	2	40430	303	4	250	7	5,652	6,615	6,803	6,388	2,394	3,085	1.17	1.03	0.94	0.37	1.29
0.0	0.0	1	40	2	40430	303	4	250	7	5,652	6,615	6,803	6,388	2,394	3,085	1.17	1.03	0.94	0.37	1.29
0.0	0.0	1	40	2	40430	303	4	250	7	5,652	6,615	6,803	6,388	2,394	3,085	1.17	1.03	0.94	0.37	1.29
0.0	0.0	1	40	2	40440	305	7	467	9	5,652	6,615	6,803	6,388	2,394	5,173	1.17	1.03	0.94	0.37	2.16
0.0	0.0	1	40	2	40440	305	7	467	9	5,652	6,615	6,803	6,388	2,394	5,173	1.17	1.03	0.94	0.37	2.16

※斜体文字は推定値

道路種別　　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20400150130	15	飯島飯田線	飯島飯田線	市場桜町線	40570	13.3	20.4	40560	0.3
20400150140	15		市場桜町線	一般国道151号	40580	26.4	27.0	40570	0.7
20400150160	15		飯島飯田線		40590	36.7	41.7	40580	2.2
				計(平均)	14	40.4	41.6		25.7
20400160010	16	岡谷茅野線	下諏訪辰野線	岡谷下諏訪線	40600	*25.3*	*25.3*	40590	1.5
20400160020	16		岡谷下諏訪線	岡谷茅野線	40610	15.0	23.2	40590	0.6
20400160030	16		岡谷茅野線	岡谷茅野線	40620	27.9	39.5	40590	3.0
20400160040	16		岡谷茅野線	岡谷市･諏訪市 境	40620	27.9	39.5	40600	0.8
20400160050	16		岡谷市･諏訪市 境	諏訪辰野線	40620	27.9	39.5	40610	0.1
20400160060	16		諏訪辰野線	岡谷茅野線	40630	30.0	34.4	40610	1.3
20400160080	16		諏訪辰野線	神宮寺諏訪線	40640	34.9	39.1	40620	4.1
20400160090	16		神宮寺諏訪線	岡谷茅野線	40650	36.3	38.1	40620	0.2
20400160100	16		岡谷茅野線	岡谷茅野線	40650	36.3	38.1	40620	0.3
20400160110	16		岡谷茅野線	諏訪市･茅野市 境	40650	36.3	38.1	40630	0.2
20400160120	16		諏訪市･茅野市 境	一般国道152号	40650	36.3	38.1	40640	0.6
20400160140	16		一般国道152号	一般国道20号	40660	26.1	28.0	40650	1.0
20400160160	16			岡谷茅野線	40620	27.9	39.5	40660	0.3
20400160180	16		岡谷茅野線		40670	34.6	39.1	40670	0.7
20400160200	16		岡谷茅野線		40680	*39.2*	*39.2*	40610	1.8
20400160220	16		岡谷茅野線	岡谷茅野線	40690	42.0	42.3	40680	0.3
				計(平均)	16	30.1	35.4		16.8
20400170010	17	茅野北杜韮崎線	一般国道152号	上槻木矢ケ崎線	40700	48.9	48.2	40690	3.7
20400170020	17		上槻木矢ケ崎線	茅野市･原村 境	40710	46.4	46.2	40690	0.8
20400170030	17		茅野市･原村 境	神ノ原青柳停車場線	40710	46.4	46.2	40700	0.3
20400170040	17		神ノ原青柳停車場線	神ノ原青柳停車場線	40720	40.4	41.8	40700	1.2
20400170050	17		神ノ原青柳停車場線	払沢茅野線	40730	38.3	41.6	40700	1.5
20400170060	17		払沢茅野線	中新田富士見線	40740	47.4	46.1	40700	2.5
20400170070	17		中新田富士見線	原村･富士見町 境	40750	48.4	46.7	40700	0.2
20400170080	17		原村･富士見町 境	立沢富士見停車場線	40750	48.4	46.7	40710	3.2
20400170090	17		立沢富士見停車場線	乙事富士見線	40760	49.3	50.0	40710	2.9
20400170100	17		乙事富士見線	富士見高原線	40770	49.7	49.0	40710	5.6
20400170110	17		富士見高原線	山梨県境	40780	49.0	46.3	40710	0.4
				計(平均)	11	47.4	47.1		22.3
20400180010	18	伊那生田飯田線	一般国道361号	車屋大久保線	40790	24.6	28.8	40720	1.5

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	40	1	40450	467	15	541	21	7,737	8,709	8,572	8,834	8,234	8,330	1.13	0.98	1.03	0.93	1.01
100.0	100.0	2	40	1	40450	467	15	541	21	7,737	8,709	8,572	8,834	8,234	8,330	1.13	0.98	1.03	0.93	1.01
95.5	95.5	4	50	1	40460	854	20	826	32					13,853	13,422					0.97
						441	12	448	15		6,339	6,809	6,781	5,688	6,166		1.07	1.00	0.84	1.08
100.0	98.0	2	50	3	40470	*1,051*	*91*	*1,090*	*56*	13,279	16,141	17,175	19,557	19,349	*18,462*	1.22	1.06	1.14	0.99	*0.95*
100.0	98.0	2	50	3	40470	*1,051*	*91*	*1,090*	*56*	13,279	16,141	17,175	19,557	19,349	*18,462*	1.22	1.06	1.14	0.99	*0.95*
100.0	98.0	2	50	3	40480	1,090	57	1,262	49	13,279	16,141	17,175	19,557	19,349	20,393	1.22	1.06	1.14	0.99	1.05
100.0	100.0	2	50	3	40480	1,090	57	1,262	49	13,279	16,141	17,175	19,557	19,349	20,393	1.22	1.06	1.14	0.99	1.05
100.0	100.0	2	40	3	40480	1,090	57	1,262	49	13,279	16,141	17,175	19,557	19,349	20,393	1.22	1.06	1.14	0.99	1.05
100.0	100.0	2	40	3	40490	381	21	454	40	8,746	8,591	8,737	8,512	6,778	7,918	0.98	1.02	0.97	0.80	1.17
100.0	95.7	2	40	3	40500	595	50	793	54	8,746	8,591	8,737	8,512	6,778	11,337	0.98	1.02	0.97	0.80	1.67
100.0	95.7	2	40	3	40510	*364*	*17*	*438*	*22*						*6,467*					
100.0	95.7	2	40	3	40510	*364*	*17*	*438*	*22*						*6,467*					
100.0	100.0	2	40	3	40510	*364*	*17*	*438*	*22*	8,746	8,591	8,737	8,512	6,778	*6,467*	0.98	1.02	0.97	0.80	*0.95*
100.0	100.0	2	40	3	40510	*364*	*17*	*438*	*22*	8,746	8,591	8,737	8,512	6,778	*6,467*	0.98	1.02	0.97	0.80	*0.95*
100.0	100.0	2	40	3	40520	243	31	387	57	8,746	8,591	8,737	8,512	6,778	5,761	0.98	1.02	0.97	0.80	0.85
100.0	100.0	2	40	4	40480	1,090	57	1,262	49	13,279	16,141	17,175	19,557	19,349	20,393	1.22	1.06	1.14	0.99	1.05
100.0	100.0	2	40	3	40500	595	50	793	54	13,279	16,141	17,175	19,557	19,349	11,337	1.22	1.06	1.14	0.99	0.59
100.0	100.0	2	40	3	40490	381	21	454	40	8,746	8,591	8,737	8,512	6,778	7,918	0.98	1.02	0.97	0.80	1.17
0.0	0.0	1	30	3	40500	595	50	793	54	8,746	8,591	8,737	8,512	6,778	11,337	0.98	1.02	0.97	0.80	1.67
						697	48	833	48	10,947	12,606	11,866	13,430	12,225	13,152	1.15	0.94	1.13	0.91	1.08
100.0	100.0	2	40	4	40530	210	4	172	12	3,543	4,032	5,304	5,006	3,081	3,123	1.14	1.32	0.94	0.62	1.01
100.0	100.0	2	40	4	40530	210	4	172	12	3,543	4,032	5,304	5,006	3,081	3,123	1.14	1.32	0.94	0.62	1.01
100.0	100.0	2	40	3	40530	210	4	172	12	3,543	4,032	5,304	5,006	3,081	3,123	1.14	1.32	0.94	0.62	1.01
100.0	100.0	2	40	3	40530	210	4	172	12			3,696	3,623	3,286	3,123			0.98	0.91	0.95
100.0	100.0	2	40	3	40530	210	4	172	12			3,696	3,623	3,286	3,123			0.98	0.91	0.95
100.0	100.0	2	40	3	40530	210	4	172	12			3,696	3,623	3,286	3,123			0.98	0.91	0.95
100.0	100.0	2	40	3	40540	*68*	*6*	*67*	*7*	774	783	1,032	1,011	1,054	*1,037*	1.01	1.32	0.98	1.04	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	40540	*68*	*6*	*67*	*7*	774	783	1,032	1,011	1,054	*1,037*	1.01	1.32	0.98	1.04	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	40550	178	12	148	11	774	783	1,032	1,011	1,054	2,952	1.01	1.32	0.98	1.04	2.80
100.0	100.0	2	50	4	40550	178	12	148	11	774	783	1,032	1,011	1,054	2,952	1.01	1.32	0.98	1.04	2.80
100.0	100.0	2	50	4	40550	178	12	148	11	774	783	1,032	1,011	1,054	2,952	1.01	1.32	0.98	1.04	2.80
						176	7	146	11	8,007	1,898	2,707	2,477	2,003	2,737	0.24	1.43	0.92	0.81	1.37
100.0	100.0	2	40	1	40560	*576*	*18*	*498*	*5*	7,452	8,560	8,495	9,408	9,589	*9,432*	1.15	0.99	1.11	1.02	*0.98*

※斜体文字は推定値

道路種別　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20400180020	18	伊那生田飯田線	車屋大久保線	沢渡高遠線	40800	50.1	53.2	40730	1.9
20400180030	18		沢渡高遠線	伊那市･駒ヶ根市 境	40810	46.3	46.8	40730	4.9
20400180040	18		伊那市･駒ヶ根市 境	栗林宮田停車場線	40810	46.3	46.8	40740	4.5
20400180050	18		栗林宮田停車場線	駒ケ根長谷線	40820	46.8	46.1	40740	1.8
20400180060	18		駒ケ根長谷線	伊那生田飯田線	40830	55.4	53.2	40750	4.9
20400180070	18		伊那生田飯田線	駒ヶ根市･飯島町 境	40840	40.7	40.7	40760	2.2
20400180080	18		駒ヶ根市･飯島町 境	飯島停車場日曽利線	40840	40.7	40.7	40770	0.3
20400180090	18		飯島停車場日曽利線	飯島町･中川村 境	40850	32.6	32.6	40770	1.2
20400180100	18		飯島町･中川村 境	大草坂戸線	40850	32.6	32.6	40780	4.2
20400180110	18		大草坂戸線	北林飯島線	40860	44.5	51.7	40790	2.1
20400180120	18		北林飯島線	松川インター大鹿線	40870	56.5	56.2	40790	2.3
20400180130	18		松川インター大鹿線	中川村･松川町 境	40880	34.7	37.1	40790	0.2
20400180140	18		中川村･松川町 境	松川インター大鹿線	40890	45.2	48.7	40800	0.4
20400180150	18		松川インター大鹿線	松川大鹿線	40890	45.2	48.7	40810	2.6
20400180160	18		松川大鹿線	松川町･豊丘村 境	40890	45.2	48.7	40820	0.4
20400180170	18		松川町･豊丘村 境	市ノ沢山吹停車場線	40890	45.2	48.7	40830	1.4
20400180180	18		市ノ沢山吹停車場線	市田停車場線	40900	41.6	44.3	40830	2.8
20400180190	18		市田停車場線	豊丘村･喬木村 境	40900	41.6	44.3	40840	2.6
20400180200	18		豊丘村･喬木村 境	大島阿島線	40900	41.6	44.3	40850	0.9
20400180210	18		大島阿島線	上飯田線	40900	41.6	44.3	40850	1.1
20400180220	18		上飯田線	下条米川飯田線	40910	26.8	36.4	40850	2.1
20400180230	18		下条米川飯田線	新井伊那八幡停車場線	40910	26.8	36.4	40860	0.1
20400180240	18		新井伊那八幡停車場線	伊那生田飯田線	40910	26.8	36.4	40860	1.1
20400180250	18		伊那生田飯田線	一般国道153号	40920	15.5	21.9	40860	0.7
20400180260	18		一般国道153号	一般国道151号	40920	15.5	21.9	40860	0.5
20400180280	18		伊那生田飯田線	駒ヶ根市･飯島町 境	40930			40870	0.2
20400180290	18		駒ヶ根市･飯島町 境		40930			40880	0.6
20400180310	18		伊那生田飯田線		40940	15.0	19.9	40890	0.2
				計(平均)	29	39.2	42.3		49.7
20400190010	19	伊那辰野停車場線	一般国道361号	伊那市･箕輪町 境	40950	34.9	39.7	40900	5.3
20400190020	19		伊那市･箕輪町 境	美篶箕輪線	40950	34.9	39.7	40910	0.1
20400190030	19		美篶箕輪線	美篶箕輪線	40960	50.8	52.1	40910	1.7
20400190040	19		美篶箕輪線	美篶箕輪線	40970	31.3	35.0	40910	0.6
20400190050	19		美篶箕輪線	諏訪箕輪線	40980	40.6	36.9	40910	3.4

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
94.1	88.2	2	50	4	40560	*576*	*18*	*498*	*5*	7,452	8,560	8,495	9,408	9,589	*9,432*	1.15	0.99	1.11	1.02	*0.98*
94.1	88.2	2	50	4	40560	*576*	*18*	*498*	*5*	7,452	8,560	8,495	9,408	9,589	*9,432*	1.15	0.99	1.11	1.02	*0.98*
98.4	98.4	2	50	5	40570	235	2	281	2	1,312	1,735	1,347	1,340	2,323	2,138	1.32	0.78	0.99	1.73	0.92
98.4	98.4	2	50	5	40570	235	2	281	2	1,312	1,735	1,347	1,340	2,323	2,138	1.32	0.78	0.99	1.73	0.92
100.0	100.0	2	50	4	40580	79	2	41	0	488	607	517	578	478	634	1.24	0.85	1.12	0.83	1.33
45.5	45.5	1	60	5	40580	79	2	41	0	488	607	517	578	478	634	1.24	0.85	1.12	0.83	1.33
66.7	66.7	2	60	5	40580	79	2	41	0	488	607	517	578	478	634	1.24	0.85	1.12	0.83	1.33
66.7	66.7	2	60	5	40580	79	2	41	0	488	607	517	578	478	634	1.24	0.85	1.12	0.83	1.33
11.9	11.9	1	50	5	40580	79	2	41	0	488	607	517	578	478	634	1.24	0.85	1.12	0.83	1.33
100.0	100.0	2	50	4	40590	164	7	106	3	609	617	1,519	1,198	1,992	1,700	1.01	2.46	0.79	1.66	0.85
100.0	100.0	2	50	4	40590	164	7	106	3	609	617	1,519	1,198	1,992	1,700	1.01	2.46	0.79	1.66	0.85
100.0	100.0	2	50	4	40590	164	7	106	3	609	617	1,519	1,198	1,992	1,700	1.01	2.46	0.79	1.66	0.85
100.0	100.0	2	40	4	40600	*157*	*11*	*167*	*6*	1,704	1,756	2,647	2,595	2,492	*2,451*	1.03	1.51	0.98	0.96	*0.98*
65.4	65.4	2	40	4	40600	*157*	*11*	*167*	*6*	1,704	1,756	2,647	2,595	2,492	*2,451*	1.03	1.51	0.98	0.96	*0.98*
25.0	25.0	1	40	4	40610	279	11	228	5	4,039	4,609	5,781	5,711	3,313	3,197	1.14	1.25	0.99	0.58	0.96
100.0	64.3	2	40	4	40610	279	11	228	5	4,039	4,609	5,781	5,711	3,313	3,197	1.14	1.25	0.99	0.58	0.96
100.0	64.3	2	40	4	40610	279	11	228	5	4,039	4,609	5,781	5,711	3,313	3,197	1.14	1.25	0.99	0.58	0.96
100.0	30.8	2	40	3	40620	206	9	186	6	6,364	6,938	5,523	6,608	2,013	2,557	1.09	0.80	1.20	0.30	1.27
65.9	65.9	2	40	3	40620	206	9	186	6	6,364	6,938	5,523	6,608	2,013	2,557	1.09	0.80	1.20	0.30	1.27
65.9	65.9	2	40	3	40620	206	9	186	6	6,364	6,938	5,523	6,608	2,013	2,557	1.09	0.80	1.20	0.30	1.27
65.9	65.9	2	40	3	40630	115	2	162	1	6,364	6,938	5,523	6,608	2,013	1,792	1.09	0.80	1.20	0.30	0.89
41.7	41.7	1	40	1	40640	482	19	475	21	6,887	6,040	6,916	7,761	8,201	9,136	0.88	1.15	1.12	1.06	1.11
41.7	41.7	1	40	1	40640	482	19	475	21	6,887	6,040	6,916	7,761	8,201	9,136	0.88	1.15	1.12	1.06	1.11
41.7	41.7	1	40	1	40640	482	19	475	21	6,887	6,040	6,916	7,761	8,201	9,136	0.88	1.15	1.12	1.06	1.11
41.7	41.7	1	40	1	40650	*414*	*19*	*445*	*35*	6,887	6,040	6,916	7,761	8,201	*7,823*	0.88	1.15	1.12	1.06	*0.95*
100.0	100.0	2	60	4	40660															
100.0	100.0	2	60	4	40660															
100.0	100.0	2	40	1	40670															
						248	8	221	4	2,887	3,067	3,333	3,504	3,165	3,420	1.06	1.09	1.05	0.90	1.08
100.0	100.0	2	50	4	40680	480	11	541	9	9,415	12,144	13,203	9,347	6,924	7,899	1.29	1.09	0.71	0.74	1.14
90.1	83.1	2	50	4	40680	480	11	541	9	9,415	12,144	13,203	9,347	6,924	7,899	1.29	1.09	0.71	0.74	1.14
90.1	83.1	2	50	4	40680	480	11	541	9	9,415	12,144	13,203	9,347	6,924	7,899	1.29	1.09	0.71	0.74	1.14
90.1	83.1	2	50	4	40680	480	11	541	9	9,415	12,144	13,203	9,347	6,924	7,899	1.29	1.09	0.71	0.74	1.14
90.1	83.1	2	50	4	40680	480	11	541	9	9,415	12,144	13,203	9,347	6,924	7,899	1.29	1.09	0.71	0.74	1.14

※斜体文字は推定値

道路種別　　　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20400190060	19	伊那辰野停車場線	諏訪箕輪線	南小河内伊那松島停車場線	40990	34.1	36.0	40910	1.3
20400190070	19		南小河内伊那松島停車場線	箕輪町･辰野町 境	41000	36.7	45.2	40920	1.7
20400190080	19		箕輪町･辰野町 境	与地辰野線	41000	36.7	45.2	40930	2.0
20400190090	19		与地辰野線	下諏訪辰野線	41010	28.6	34.5	40930	1.5
20400190110	19		下諏訪辰野線		41020	23.8	22.7	40940	0.2
				計(平均)	10	36.3	39.7		17.8
20400200010	20	開田三岳福島線	一般国道361号	上松御岳線	41030	41.5	41.5	40950	13.9
20400200020	20		上松御岳線	御岳王滝黒沢線	41040	46.0	44.8	40960	3.6
20400200030	20		御岳王滝黒沢線	上松御岳線	41050	35.9	39.6	40970	2.7
20400200040	20		上松御岳線	川合中畑線	41060	45.5	46.2	40970	3.6
20400200050	20		川合中畑線	一般国道19号	41070	*38.8*	*38.8*	40970	0.3
				計(平均)	5	41.9	42.3		24.1
20400210010	21	飯田停車場線		一般国道151号	41080	12.8	13.7	40980	0.2
				計(平均)	1	12.8	13.7		0.2
20400220010	22	松川大鹿線	伊那生田飯田線	松川町･大鹿村 境	41090	*34.3*	*34.3*	40990	10.3
20400220020	22		松川町･大鹿村 境	松川インター大鹿線	41090	*34.3*	*34.3*	41000	2.6
20400220030	22		松川インター大鹿線	一般国道152号	41100	57.0	55.4	41010	3.3
				計(平均)	3	37.3	37.2		16.2
20400240010	24	上高地公園線		一般国道158号	41110	*39.7*	*39.7*	41020	6.5
				計(平均)	1	39.7	39.7		6.5
20400250010	25	塩尻鍋割穂高線	一般国道19号	原洗馬停車場線	41120	14.1	18.0	41030	0.6
20400250020	25		原洗馬停車場線	塩尻市･松本市 境	41130	31.9	36.4	41030	0.4
20400250030	25		塩尻市･松本市 境	松本市･塩尻市 境	41130	31.9	36.4	41040	1.6
20400250040	25		松本市･塩尻市 境	塩尻市･松本市 境	41140	36.7	39.1	41050	0.9
20400250050	25		塩尻市･松本市 境	士合松本線	41140	36.7	39.1	41060	1.5
20400250060	25		士合松本線	松本市･山形村 境	41150	40.0	41.2	41060	1.0
20400250070	25		松本市･山形村 境	新田松本線	41150	40.0	41.2	41070	1.2
20400250080	25		新田松本線	新田松本線	41160	36.6	36.0	41080	1.4
20400250090	25		新田松本線	山形村･松本市 境	41170	35.5	37.4	41090	2.1
20400250100	25		山形村･松本市 境	一般国道158号	41170	35.5	37.4	41100	2.7
20400250110	25		一般国道158号	大野田梓橋停車場線	41180	37.0	40.2	41110	1.4
20400250120	25		大野田梓橋停車場線	大野田梓橋停車場線	41190	42.2	44.3	41110	0.9
20400250130	25		大野田梓橋停車場線	松本市･安曇野市 境	41200	*32.9*	*32.9*	41110	4.4
20400250140	25		松本市･安曇野市 境	小倉梓橋停車場線	41210	50.5	45.0	41120	2.9

（旅行速度等）

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
90.1	83.1	2	50	4	40680	480	11	541	9	9,415	12,144	13,203	9,347	6,924	7,899	1.29	1.09	0.71	0.74	1.14
100.0	100.0	2	50	4	40690	781	29	645	26	8,868	10,165	9,222	10,498	10,677	10,527	1.15	0.91	1.14	1.02	0.99
100.0	94.3	2	50	4	40690	781	29	645	26	8,868	10,165	9,222	10,498	10,677	10,527	1.15	0.91	1.14	1.02	0.99
100.0	94.3	2	50	4	40690	781	29	645	26	8,868	10,165	9,222	10,498	10,677	10,527	1.15	0.91	1.14	1.02	0.99
100.0	100.0	2	30	1	40700															
						569	16	572	14	9,252	11,540	11,988	9,698	8,048	8,675	1.25	1.04	0.81	0.83	1.08
91.4	73.4	2	30	5	40710	35	1	33	2		889	1,120	981	1,168	541		1.26	0.88	1.19	0.46
100.0	61.1	2	40	5	40720	76	17	74	6	1,936	1,741	1,597	1,565	1,628	1,251	0.90	0.92	0.98	1.04	0.77
100.0	65.2	2	40	5	40730	152	15	167	21	3,121	3,364	2,941	2,964	3,425	2,712	1.08	0.87	1.01	1.16	0.79
100.0	65.2	2	40	5	40730	152	15	167	21	3,121	3,364	2,941	2,964	3,425	2,712	1.08	0.87	1.01	1.16	0.79
100.0	65.2	2	40	5	40730	152	15	167	21	3,121	3,364	2,941	2,964	3,425	2,712	1.08	0.87	1.01	1.16	0.79
						73	7	76	8		1,476	1,561	1,517	1,716	1,242		1.06	0.97	1.13	0.72
100.0	100.0	2	40	1	40740	138	7	87	13	4,237	3,737	3,337	3,633	3,777	2,053	0.88	0.89	1.09	1.04	0.54
						138	7	87	13	4,237	3,737	3,337	3,633	3,777	2,053	0.88	0.89	1.09	1.04	0.54
40.8	40.8	1	60	5	40750	19	4	34	17	1,316	893	1,168	1,145	946	353	0.68	1.31	0.98	0.83	0.37
0.0	0.0	1	60	5	40750	19	4	34	17	1,316	893	1,168	1,145	946	353	0.68	1.31	0.98	0.83	0.37
100.0	100.0	2	60	5	40760	84	7	134	20	1,704	1,756	2,647	1,665	1,482	1,165	1.03	1.51	0.63	0.89	0.79
						32	5	54	18	1,394	1,063	1,458	1,247	1,052	518	0.76	1.37	0.86	0.84	0.49
35.4	26.2	1	40	5	40770	85	35	96	37	1,695	856	1,162	1,262	605	1,315	0.51	1.36	1.09	0.48	2.17
						85	35	96	37	1,695	856	1,162	1,262	605	1,315	0.51	1.36	1.09	0.48	2.17
100.0	70.0	2	40	3	40780	189	10	159	7	2,840	6,516	6,535	8,452	8,555	3,213	2.29	1.00	1.29	1.01	0.38
100.0	70.0	2	40	3	40790	604	18	433	11	2,840	6,516	6,535	8,452	8,555	8,084	2.29	1.00	1.29	1.01	0.94
100.0	100.0	2	50	3	40790	604	18	433	11	2,840	6,516	6,535	8,452	8,555	8,084	2.29	1.00	1.29	1.01	0.94
100.0	100.0	2	40	4	40800	338	9	233	6	2,840	1,296	2,703	3,495	3,636	3,760	0.46	2.09	1.29	1.04	1.03
84.0	48.0	2	40	3	40800	338	9	233	6	2,840	1,296	2,703	3,495	3,636	3,760	0.46	2.09	1.29	1.04	1.03
84.0	48.0	2	40	3	40800	338	9	233	6	2,840	1,296	2,703	3,495	3,636	3,760	0.46	2.09	1.29	1.04	1.03
100.0	100.0	2	40	5	40800	338	9	233	6	2,840	1,296	2,703	3,495	3,636	3,760	0.46	2.09	1.29	1.04	1.03
100.0	100.0	2	40	4	40810	473	17	386	22	1,181	4,353	6,102	6,456	7,583	7,105	3.69	1.40	1.06	1.17	0.94
100.0	100.0	2	40	4	40820	*312*	*5*	*329*	*19*			4,756	4,661	5,197	*4,959*			0.98	1.11	*0.95*
85.2	74.1	2	40	3	40820	*312*	*5*	*329*	*19*			4,756	4,661	5,197	*4,959*			0.98	1.11	*0.95*
58.2	58.2	2	40	3	40830	61	1	52	0	740	770	845	828	863	859	1.04	1.10	0.98	1.04	1.00
58.2	58.2	2	40	3	40830	61	1	52	0	740	770	845	828	863	859	1.04	1.10	0.98	1.04	1.00
58.2	58.2	2	40	3	40830	61	1	52	0	740	770	845	828	863	859	1.04	1.10	0.98	1.04	1.00
100.0	100.0	2	40	4	40840	*65*	*7*	*53*	*0*	740	770	845	828	863	*849*	1.04	1.10	0.98	1.04	*0.98*

※斜体文字は推定値

道路種別　　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20400250150	25	塩尻鍋割穂高線	小倉梓橋停車場線	田多井中萱豊科線	41220	54.2	50.4	41130	2.6
20400250160	25		田多井中萱豊科線	豊科インター堀金線	41230	45.7	46.6	41140	0.3
20400250170	25		豊科インター堀金線	豊科大天井岳線	41240	50.3	49.9	41150	2.8
20400250180	25		豊科大天井岳線	豊科大天井岳線	41250	30.2	24.1	41160	0.2
20400250190	25		豊科大天井岳線	塚原穂高停車場線	41260	29.7	40.6	41170	0.7
20400250200	25		塚原穂高停車場線	小岩岳穂高停車場線	41270	47.4	45.6	41180	3.5
20400250210	25		小岩岳穂高停車場線	有明大町線	41280	48.4	46.0	41190	3.0
20400250220	25		有明大町線	一般国道147号	41290	37.2	37.1	41200	5.0
				計(平均)	22	38.8	39.5		41.1
20400260010	26	奈川木祖線	一般国道158号	奈川木祖線	41300	33.0	26.2	41210	0.2
20400260020	26		奈川木祖線	奈川野麦高根線	41310	41.8	45.3	41210	11.1
20400260030	26		奈川野麦高根線	松本市・木祖村 境	41320	41.3	47.2	41210	5.3
20400260040	26		松本市・木祖村 境	一般国道19号	41330	45.2	48.0	41220	14.4
20400260060	26		一般国道158号	奈川木祖線	41340	44.4	51.3	41230	0.3
				計(平均)	5	43.2	46.7		31.3
20400270010	27	松本空港塩尻北インター線		松本平広域公園線	41350	26.2	27.7	41240	0.4
20400270020	27		松本平広域公園線	松本空港線	41360	27.4	26.7	41240	0.2
20400270030	27		松本空港線	松本市・塩尻市 境	41370	22.2	25.7	41250	2.2
20400270040	27		松本市・塩尻市 境	長野自動車道	41380	23.9	31.3	41260	0.2
20400270050	27		長野自動車道	一般国道19号	41390	27.9	37.4	41260	0.8
				計(平均)	5	23.9	28.1		3.8
20400290010	29	中野豊野線	一般国道292号	一般国道403号	41400	49.5	48.1	41270	0.5
20400290020	29		一般国道403号	三水中野線	41410	43.0	49.7	41280	2.9
20400290040	29		上信越自動車道	上信越自動車道	41400	49.5	48.1	41270	2.3
20400290050	29		上信越自動車道	中野市・長野市 境	41420	29.9	33.5	41290	0.9
20400290060	29		中野市・長野市 境	一般国道117号	41430	20.4	25.6	41300	0.2
20400290080	29		一般国道292号	中野小布施線	41440	22.1	23.9	41310	1.5
20400290090	29		中野小布施線	一般国道403号	41450	22.3	24.1	41310	1.2
20400290100	29		一般国道403号	三水中野線	41460	11.4	37.7	41320	1.7
20400290110	29		三水中野線	上信越自動車道	41470	30.0	32.3	41320	1.4
				計(平均)	9	26.2	35.8		12.6
20400310010	31	長野大町線	一般国道19号	長野市道	41480	37.9	44.2	41330	1.7
20400310020	31		長野市道	長野市・小川村 境	41490	49.0	53.3	41340	2.7
20400310030	31		長野市・小川村 境	長野大町線	41490	49.0	53.3	41350	0.5

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	84.6	2	40	4	40850	230	5	156	7	1,505	1,783	2,343	2,417	2,515	2,540	1.18	1.31	1.03	1.04	1.01
100.0	100.0	2	40	4	40850	230	5	156	7	1,505	1,783	2,343	2,417	2,515	2,540	1.18	1.31	1.03	1.04	1.01
100.0	85.7	2	40	4	40860	502	3	380	14	2,575	3,176	4,342	4,193	6,398	6,532	1.23	1.37	0.97	1.53	1.02
100.0	100.0	2	60	4	40860	502	3	380	14	2,575	3,176	4,342	4,193	6,398	6,532	1.23	1.37	0.97	1.53	1.02
100.0	100.0	2	40	4	40860	502	3	380	14	2,575	3,176	4,342	4,193	6,398	6,532	1.23	1.37	0.97	1.53	1.02
100.0	62.9	2	40	4	40870	341	2	295	8	1,105	1,169	1,322	1,476	4,914	5,730	1.06	1.13	1.12	3.33	1.17
100.0	86.7	2	40	5	40870	341	2	295	8	1,105	1,169	1,322	1,476	4,914	5,730	1.06	1.13	1.12	3.33	1.17
100.0	52.0	2	50	4	40880	*122*	*6*	*111*	*3*	1,537	1,871	1,879	1,836	2,129	*2,094*	1.22	1.00	0.98	1.16	*0.98*
						267	6	219	8	1,518	2,051	2,624	2,856	3,740	3,810	1.35	1.28	1.09	1.31	1.02
97.0	74.7	2	40	5	40890	58	8	44	9						745					
97.0	74.7	2	40	5	40890	58	8	44	9	1,261	1,403	1,752	1,762	1,834	745	1.11	1.25	1.01	1.04	0.41
97.0	74.7	2	40	5	40890	58	8	44	9	1,261	1,403	1,752	1,762	1,834	745	1.11	1.25	1.01	1.04	0.41
76.4	69.4	2	40	4	40900	107	2	115	6	1,823	2,961	2,850	3,017	1,756	1,549	1.62	0.96	1.06	0.58	0.88
100.0	100.0	2	40	5	40910	*104*	*8*	*97*	*9*	1,261	1,403	1,752	1,762	1,834	*1,735*	1.11	1.25	1.01	1.04	*0.95*
						81	5	77	8	1,513	2,103	2,242	2,322	1,799	1,124	1.39	1.07	1.04	0.77	0.62
100.0	100.0	2	40	3	40920	301	11	373	19		4,566	5,558	5,940	6,150	5,391		1.22	1.07	1.04	0.88
100.0	100.0	2	40	3	40920	301	11	373	19		4,566	5,558	5,940	6,150	5,391		1.22	1.07	1.04	0.88
95.5	95.5	2	50	4	40930	*345*	*38*	*310*	*24*		6,042	5,408	7,334	6,150	*6,049*		0.90	1.36	0.84	*0.98*
100.0	100.0	2	40	2	40940	524	50	397	16	9,270	11,438	11,324	11,407	10,691	8,802	1.23	0.99	1.01	0.94	0.82
100.0	100.0	2	40	2	40940	524	50	397	16	9,270	11,438	11,324	11,407	10,691	8,802	1.23	0.99	1.01	0.94	0.82
						385	37	343	21		7,718	7,251	8,373	7,431	6,670		0.94	1.15	0.89	0.90
100.0	100.0	2	40	4	40950	*387*	*29*	*458*	*29*			6,161	5,229	5,438	*5,349*			0.85	1.04	*0.98*
0.0	0.0	2	40	3	40960	170	69	240	15			2,038	1,997	3,187	3,297			0.98	1.60	1.03
100.0	100.0	2	40	4	40970	477	31	645	23			2,038	1,997	3,187	7,541			0.98	1.60	2.37
100.0	100.0	2	40	3	40980	737	31	686	23	11,690	12,902	11,672	13,606	13,696	12,084	1.10	0.90	1.17	1.01	0.88
100.0	100.0	2	40	4	40990	*785*	*45*	*749*	*26*	11,690	12,902	11,672	13,606	13,696	*13,471*	1.10	0.90	1.17	1.01	*0.98*
100.0	51.9	1	40	3	41000	408	26	382	24	8,773	9,760	9,273	9,608	8,410	8,157	1.11	0.95	1.04	0.88	0.97
100.0	51.9	1	40	3	41000	408	26	382	24	8,773	9,760	9,273	9,608	8,410	8,157	1.11	0.95	1.04	0.88	0.97
100.0	100.0	2	40	3	41010	*764*	*44*	*724*	*25*	11,690	12,902	11,672	13,606	13,696	*13,068*	1.10	0.90	1.17	1.01	*0.95*
100.0	100.0	2	40	3	41010	*764*	*44*	*724*	*25*	11,690	12,902	11,672	13,606	13,696	*13,068*	1.10	0.90	1.17	1.01	*0.95*
						482	42	512	22	12,686	11,673	7,969	8,580	8,560	8,388	0.92	0.68	1.08	1.00	0.98
0.0	0.0	2	40	5	41020	116	21	83	30			2,024	2,726	2,285	1,947			1.35	0.84	0.85
100.0	100.0	2	50	5	41030	171	10	181	12			4,258	4,495	3,753	3,125			1.06	0.83	0.83
100.0	100.0	2	40	5	41030	171	10	181	12			4,258	4,495	3,753	3,125			1.06	0.83	0.83

※斜体文字は推定値

道路種別　　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20400310040	31	長野大町線	長野大町線	信濃信州新線	41500	60.3	60.9	41350	0.2
20400310050	31		信濃信州新線	信濃信州新線	41510	42.7	50.3	41350	0.8
20400310060	31		信濃信州新線	小川村･大町市 境	41520	50.1	52.1	41350	6.0
20400310070	31		小川村･大町市 境	美麻八坂線	41530	55.8	54.7	41360	3.3
20400310080	31		美麻八坂線	白馬美麻線	41530	55.8	54.7	41360	0.4
20400310090	31		白馬美麻線	小島信濃木崎停車場線	41540	55.0	53.3	41370	5.7
20400310100	31		小島信濃木崎停車場線	川口大町線	41540	55.0	53.3	41370	5.3
20400310110	31		川口大町線	一般国道148号	41540	55.0	53.3	41370	1.2
20400310130	31		一般国道19号	戸隠篠ノ井線	41550	35.9	37.3	41380	2.0
20400310140	31		戸隠篠ノ井線	古屋敷境ノ沢線	41560	50.1	50.5	41380	2.6
20400310150	31		古屋敷境ノ沢線	信州新中条線	41570	44.5	46.0	41380	1.5
20400310160	31		信州新中条線	長野市･小川村 境	41580	51.2	51.4	41380	3.1
20400310170	31		長野市･小川村 境	小川村･長野市 境	41580	51.2	51.4	41390	0.1
20400310180	31		小川村･長野市 境	長野市･小川村 境	41580	51.2	51.4	41400	0.3
20400310190	31		長野市･小川村 境	長野大町線	41580	51.2	51.4	41410	0.7
				計(平均)	18	49.9	50.9		38.1
20400320010	32	長野停車場線		長野停車場岡田線	41590	9.2	8.6	41420	0.1
20400320020	32		長野停車場岡田線	長野菅平線	41600	12.5	13.6	41420	0.3
20400320030	32		長野菅平線	一般国道19号	41610	12.6	14.8	41420	0.3
				計(平均)	3	11.9	13.0		0.7
20400330010	33	白馬美麻線	一般国道148号	白馬村･大町市 境	41620	53.8	54.4	41430	5.8
20400330020	33		白馬村･大町市 境	青具簗場停車場線	41620	53.8	54.4	41440	3.6
20400330030	33		青具簗場停車場線	長野大町線	41620	53.8	54.4	41440	0.2
				計(平均)	3	53.8	54.4		9.6
20400340010	34	長野菅平線	長野停車場線	長野須坂インター線	41630	12.9	16.5	41450	1.6
20400340020	34		長野須坂インター線	一般国道18号	41640	18.2	30.3	41460	1.0
20400340030	34		一般国道18号	大豆島吉田線	41650	19.4	26.5	41460	1.9
20400340040	34		大豆島吉田線	三才大豆島中御所線	41660	25.0	33.1	41460	0.5
20400340050	34		三才大豆島中御所線	三才大豆島中御所線	41670	24.6	25.5	41460	0.3
20400340060	34		三才大豆島中御所線	三才大豆島中御所線	41680	28.6	38.0	41460	0.6
20400340070	34		三才大豆島中御所線	牛島綿内停車場線	41690	12.1	20.0	41460	1.3
20400340080	34		牛島綿内停車場線	一般国道403号	41700	29.6	35.2	41470	1.1
20400340090	34		一般国道403号	小出綿内停車場線	41710	41.7	46.3	41470	1.8
20400340100	34		小出綿内停車場線	長野市･上田市 境	41720	38.7	37.3	41480	9.9

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	40	5	41030	171	10	181	12			4,258	4,495	3,753	3,125			1.06	0.83	0.83
100.0	100.0	2	40	5	41040	259	54	221	85			4,461	4,617	4,817	4,549			1.03	1.04	0.94
100.0	100.0	2	40	5	41040	259	54	221	85			4,461	4,617	4,817	4,549			1.03	1.04	0.94
100.0	100.0	2	50	4	41050	265	42	230	47	2,066	2,309	3,982	4,015	4,559	4,098	1.12	1.72	1.01	1.14	0.90
100.0	100.0	2	50	4	41050	265	42	230	47	2,066	2,309	3,982	4,015	4,559	4,098	1.12	1.72	1.01	1.14	0.90
100.0	100.0	2	60	5	41060	*120*	*15*	*139*	*25*	2,066	2,309	3,982	4,015	4,559	*2,271*	1.12	1.72	1.01	1.14	*0.50*
100.0	100.0	2	60	5	41060	*120*	*15*	*139*	*25*	2,778	3,182	3,458	3,390	2,401	*2,271*	1.15	1.09	0.98	0.71	*0.95*
100.0	100.0	2	60	5	41060	*120*	*15*	*139*	*25*	2,778	3,182	3,458	3,390	2,401	*2,271*	1.15	1.09	0.98	0.71	*0.95*
100.0	100.0	2	40	5	41070	327	19	317	22						5,644					
100.0	100.0	2	40	5	41070	327	19	317	22	4,583	4,713	5,116	4,319	5,517	5,644	1.03	1.09	0.84	1.28	1.02
100.0	100.0	2	40	5	41070	327	19	317	22	4,583	4,713	5,116	4,319	5,517	5,644	1.03	1.09	0.84	1.28	1.02
100.0	100.0	2	40	5	41070	327	19	317	22	4,583	4,713	5,116	4,319	5,517	5,644	1.03	1.09	0.84	1.28	1.02
100.0	100.0	2	40	5	41070	327	19	317	22	4,583	4,713	5,116	4,319	5,517	5,644	1.03	1.09	0.84	1.28	1.02
100.0	100.0	2	40	5	41070	327	19	317	22	4,583	4,713	5,116	4,319	5,517	5,644	1.03	1.09	0.84	1.28	1.02
100.0	100.0	2	40	5	41070	327	19	317	22	4,583	4,713	5,116	4,319	5,517	5,644	1.03	1.09	0.84	1.28	1.02
						219	25	212	36	3,322	3,540	4,012	3,992	4,199	3,829	1.07	1.13	1.00	1.05	0.91
100.0	100.0	3	40	1	41080	300	41	248	42	7,202	7,489	7,901	8,120	6,796	5,350	1.04	1.06	1.03	0.84	0.79
100.0	100.0	3	40	1	41080	300	41	248	42	7,202	7,489	7,901	8,120	6,796	5,350	1.04	1.06	1.03	0.84	0.79
100.0	100.0	3	40	1	41080	300	41	248	42	7,202	7,489	7,901	8,120	6,796	5,350	1.04	1.06	1.03	0.84	0.79
						300	41	248	42	7,202	7,489	7,901	8,120	6,796	5,350	1.04	1.06	1.03	0.84	0.79
100.0	100.0	2	60	4	41090	255	35	326	63			5,906	5,772	5,857	5,309			0.98	1.01	0.91
100.0	100.0	2	60	4	41090	255	35	326	63	1,198	1,596	2,610	2,558	3,039	5,309	1.33	1.64	0.98	1.19	1.75
100.0	100.0	2	60	4	41090	255	35	326	63	1,198	1,596	2,610	2,558	3,039	5,309	1.33	1.64	0.98	1.19	1.75
						255	35	326	63		1,596	4,499	4,394	3,920	5,309		2.82	0.98	0.89	1.35
25.0	25.0	2	30	1	41100	252	5	307	1	5,391	5,654	8,239	4,956	5,102	4,501	1.05	1.46	0.60	1.03	0.88
39.3	39.3	2	40	3	41110	374	14	406	10	8,983	9,939	9,186	7,480	7,518	6,739	1.11	0.92	0.81	1.01	0.90
39.3	39.3	2	40	3	41120	*497*	*46*	*594*	*60*	10,891	9,670	10,781	9,392	11,363	*10,842*	0.89	1.11	0.87	1.21	*0.95*
39.3	39.3	2	40	3	41120	*497*	*46*	*594*	*60*	10,891	9,670	10,781	9,392	11,363	*10,842*	0.89	1.11	0.87	1.21	*0.95*
39.3	39.3	2	40	3	41120	*497*	*46*	*594*	*60*	10,891	9,670	10,781	9,392	11,363	*10,842*	0.89	1.11	0.87	1.21	*0.95*
39.3	39.3	2	40	3	41130	*497*	*46*	*594*	*60*	10,891	9,670	10,781	9,392	11,363	*10,842*	0.89	1.11	0.87	1.21	*0.95*
39.3	39.3	2	40	3	41140	497	17	471	25	10,891	9,670	10,781	9,392	11,363	9,979	0.89	1.11	0.87	1.21	0.88
0.0	0.0	2	40	4	41150	*512*	*47*	*613*	*62*	10,891	9,670	10,781	9,392	11,363	*11,177*	0.89	1.11	0.87	1.21	*0.98*
0.0	0.0	2	40	4	41150	*512*	*47*	*613*	*62*	10,891	9,670	10,781	9,392	11,363	*11,177*	0.89	1.11	0.87	1.21	*0.98*
0.0	0.0	2	40	5	41160	157	7	117	3	1,856	1,468	2,244	2,705	1,898	2,055	0.79	1.53	1.21	0.70	1.08

※斜体文字は推定値

道路種別　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20400340110	34	長野菅平線	長野市･上田市 境	一般国道406号	41730	51.9	46.2	41490	3.3
				計(平均)	11	27.8	32.5		23.3
20400350010	35	長野真田線	一般国道117号	一般国道19号	41740	24.9	26.9	41500	0.8
20400350020	35		一般国道19号	川合川中島線	41750	22.6	25.0	41500	0.9
20400350030	35		川合川中島線	一般国道18号	41760	22.7	28.3	41500	0.2
20400350040	35		一般国道18号	上信越自動車道	41770	27.9	29.3	41510	2.1
20400350050	35		上信越自動車道	一般国道403号	41780	39.4	46.5	41510	0.6
20400350070	35		一般国道403号		41790	46.6	46.5	41520	12.1
20400350080	35			傍陽菅平線	41800	56.1	55.6	41530	10.3
20400350090	35		傍陽菅平線	一般国道144号	41810	44.8	45.9	41530	2.1
20400350100	35		一般国道144号	矢沢真田線	41820	52.8	51.6	41540	1.4
20400350110	35		矢沢真田線	真田東部線	41830	52.8	50.1	41540	0.7
				計(平均)	10	44.5	45.2		31.2
20400360010	36	信濃信州新線		一般国道18号	41840	*37.2*	*37.2*	41550	0.5
20400360020	36		一般国道18号	杉野沢黒姫停車場線	41850	32.2	34.7	41550	0.5
20400360030	36		杉野沢黒姫停車場線	長野信濃線	41860	44.8	47.6	41550	0.8
20400360040	36		長野信濃線	栃原北郷信濃線	41870	37.6	39.3	41550	1.6
20400360050	36		栃原北郷信濃線	信濃町･長野市 境	41880	47.0	42.4	41560	8.7
20400360060	36		信濃町･長野市 境	長野戸隠線	41880	47.0	42.4	41570	7.5
20400360070	36		長野戸隠線	一般国道406号	41890	32.4	32.4	41580	13.5
20400360090	36		一般国道406号	長野市･小川村 境	41900	35.9	35.9	41590	3.5
20400360100	36		長野市･小川村 境	小川村･長野市 境	41900	35.9	35.9	41600	0.1
20400360110	36		小川村･長野市 境	長野市･小川村 境	41900	35.9	35.9	41610	0.3
20400360120	36		長野市･小川村 境	小川長野線	41900	35.9	35.9	41620	1.8
20400360130	36		小川長野線	長野大町線	41910	39.2	39.2	41620	8.4
20400360150	36		長野大町線	小川村･長野市 境	41920	37.1	37.1	41630	1.7
20400360160	36		小川村･長野市 境	信州新中条線	41920	37.1	37.1	41640	4.6
20400360170	36		信州新中条線	一般国道19号	41930	30.2	19.9	41640	0.1
				計(平均)	15	38.4	37.4		53.6
20400370010	37	長野信濃線	一般国道406号	長野豊野線	41940	20.0	19.4	41650	0.3
20400370020	37		長野豊野線	戸隠高原浅川線	41950	20.0	19.4	41650	3.3
20400370030	37		戸隠高原浅川線	戸隠高原浅川線	41960	19.9	19.3	41650	0.2
20400370040	37		戸隠高原浅川線	長野信濃線	41970	32.0	33.6	41660	3.8
20400370050	37		長野信濃線	長野市･飯綱町 境	41980	32.0	33.6	41670	1.0

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	93.9	2	40	5	41170	*110*	*3*	*89*	*2*	1,856	1,468	2,244	2,705	1,898	*1,795*	0.79	1.53	1.21	0.70	*0.95*
						277	18	288	20	5,148	4,611	5,535	5,086	5,287	5,209	0.90	1.20	0.92	1.04	0.99
31.6	31.6	4	50	3	41180	971	88	1,105	64	8,978	12,783	16,482	12,343	17,982	19,760	1.42	1.29	0.75	1.46	1.10
31.6	31.6	4	50	3	41180	971	88	1,105	64	8,978	12,783	16,482	12,343	17,982	19,760	1.42	1.29	0.75	1.46	1.10
31.6	31.6	4	50	3	41180	971	88	1,105	64	8,978	12,783	16,482	12,343	17,982	19,760	1.42	1.29	0.75	1.46	1.10
100.0	100.0	4	50	3	41190	1,265	59	1,350	92		8,472	16,516	17,428	18,380	24,273		1.95	1.06	1.05	1.32
100.0	100.0	4	50	3	41200	*1,018*	*92*	*995*	*82*		8,472	16,516	17,428	18,380	*17,538*		1.95	1.06	1.05	*0.95*
94.2	94.2	2	50	5	41210	*193*	*4*	*172*	*16*	3,744	4,334	2,661	2,608	2,838	*2,685*	1.16	0.61	0.98	1.09	*0.95*
100.0	96.8	2	50	5	41220	98	4	75	14	3,764	4,461	2,583	2,454	3,464	1,513	1.19	0.58	0.95	1.41	0.44
100.0	96.8	2	50	5	41230	*227*	*20*	*214*	*22*	3,764	4,461	2,583	2,454	3,464	*3,277*	1.19	0.58	0.95	1.41	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	41240	*110*	*4*	*173*	*3*	5,866	6,059	6,926	1,645	1,861	*1,830*	1.03	1.14	0.24	1.13	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	41240	*110*	*4*	*173*	*3*	5,866	6,059	6,926	1,645	1,861	*1,830*	1.03	1.14	0.24	1.13	*0.98*
						294	16	295	24	4,421	4,931	4,799	4,684	5,335	5,059	1.12	0.97	0.98	1.14	0.95
100.0	58.8	2	40	3	41250	*124*	*4*	*95*	*10*	1,444	992	1,736	1,714	1,771	*1,690*	0.69	1.75	0.99	1.03	*0.95*
100.0	58.8	2	40	3	41250	*124*	*4*	*95*	*10*	1,444	992	1,736	1,714	1,771	*1,690*	0.69	1.75	0.99	1.03	*0.95*
100.0	58.8	2	40	3	41250	*124*	*4*	*95*	*10*	1,444	992	1,736	1,714	1,771	*1,690*	0.69	1.75	0.99	1.03	*0.95*
100.0	58.8	2	40	3	41260	93	2	87	10	1,444	992	1,736	1,714	1,771	1,616	0.69	1.75	0.99	1.03	0.91
100.0	96.6	2	40	5	41270	214	10	229	18	1,755	1,271	1,983	851	2,037	2,431	0.72	1.56	0.43	2.39	1.19
100.0	100.0	2	40	5	41270	214	10	229	18	1,755	1,271	1,983	851	2,037	2,431	0.72	1.56	0.43	2.39	1.19
55.6	40.7	2	40	3	41280	23	2	23	6	844	1,054	1,128	1,105	1,148	336	1.25	1.07	0.98	1.04	0.29
65.7	40.0	2	40	5	41290	*75*	*9*	*83*	*6*	699	1,297	1,247	1,222	1,269	*1,200*	1.86	0.96	0.98	1.04	*0.95*
100.0	100.0	2	40	5	41290	*75*	*9*	*83*	*6*	699	1,297	1,247	1,222	1,269	*1,200*	1.86	0.96	0.98	1.04	*0.95*
100.0	100.0	2	40	5	41290	*75*	*9*	*83*	*6*	699	1,297	1,247	1,222	1,269	*1,200*	1.86	0.96	0.98	1.04	*0.95*
90.2	85.3	2	40	3	41290	*75*	*9*	*83*	*6*	699	1,297	1,247	1,222	1,269	*1,200*	1.86	0.96	0.98	1.04	*0.95*
90.2	85.3	2	40	3	41300	44	2	34	0	699	1,297	1,247	1,222	1,269	661	1.86	0.96	0.98	1.04	0.52
76.5	76.5	2	40	5	41310	75	8	121	6	1,479	2,661	1,713	1,774	1,330	1,259	1.80	0.64	1.04	0.75	0.95
78.7	44.7	2	40	5	41310	75	8	121	6	1,479	2,661	1,713	1,774	1,330	1,259	1.80	0.64	1.04	0.75	0.95
78.7	44.7	2	40	5	41310	75	8	121	6						1,259					
						101	6	109	9	1,210	1,384	1,537	1,205	1,534	1,306	1.14	1.11	0.78	1.27	0.85
100.0	100.0	2	40	1	41320	1,282	29	1,127	29	10,750	10,364	10,732	15,891	19,881	19,879	0.96	1.04	1.48	1.25	1.00
100.0	100.0	2	40	1	41320	1,282	29	1,127	29	10,750	10,364	10,732	15,891	19,881	19,879	0.96	1.04	1.48	1.25	1.00
100.0	100.0	2	40	1	41320	1,282	29	1,127	29	10,750	10,364	10,732	15,891	19,881	19,879	0.96	1.04	1.48	1.25	1.00
100.0	86.8	2	40	3	41330	*1,188*	*35*	*1,080*	*32*	10,750	10,364	10,732	15,891	19,881	*18,970*	0.96	1.04	1.48	1.25	*0.95*
100.0	30.0	2	40	4	41340	252	8	196	5	2,429	1,978	2,700	1,374	2,635	2,681	0.81	1.37	0.51	1.92	1.02

※斜体文字は推定値

道路種別　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20400370060	37	長野信濃線	長野市・飯綱町 境	長野信濃線	41980	32.0	33.6	41680	1.0
20400370070	37		長野信濃線	野村上牟礼停車場線	41990	50.8	53.5	41680	2.1
20400370080	37		野村上牟礼停車場線	飯綱町・信濃町 境	42000	50.1	49.8	41680	3.7
20400370090	37		飯綱町・信濃町 境	信濃信州新線	42000	50.1	49.8	41690	5.6
20400370110	37		長野信濃線	長野市・飯綱町 境	42010	36.0	35.6	41700	2.4
20400370120	37		長野市・飯綱町 境	長野信濃線	42020	36.0	35.6	41710	1.6
				計(平均)	11	35.2	35.4		25.0
20400380010	38	飯山野沢温泉線		一般国道117号	42030	18.6	20.7	41720	0.2
20400380020	38		一般国道117号	中野飯山線	42040	15.5	19.8	41720	0.3
20400380030	38		中野飯山線	飯山市・木島平村 境	42050	46.2	48.2	41720	2.1
20400380040	38		飯山市・木島平村 境	一般国道403号	42050	46.2	48.2	41730	0.5
20400380050	38		一般国道403号	木島平村・飯山市 境	42060	47.7	51.5	41730	0.4
20400380060	38		木島平村・飯山市 境	飯山市・木島平村 境	42060	47.7	51.5	41740	0.9
20400380070	38		飯山市・木島平村 境	木島平村・飯山市 境	42060	47.7	51.5	41750	0.1
20400380080	38		木島平村・飯山市 境	飯山市・木島平村 境	42060	47.7	51.5	41760	0.1
20400380090	38		飯山市・木島平村 境	馬曲木島停車場線	42060	47.7	51.5	41770	0.5
20400380100	38		馬曲木島停車場線	木島平村・飯山市 境	42070	42.3	44.5	41770	1.6
20400380110	38		木島平村・飯山市 境	関沢小沼線	42070	42.3	44.5	41780	2.2
20400380120	38		関沢小沼線	柏尾戸狩停車場線	42080	47.4	50.7	41790	1.2
20400380130	38		柏尾戸狩停車場線	飯山市・野沢温泉村 境	42090	47.3	44.3	41790	2.4
20400380140	38		飯山市・野沢温泉村 境	野沢上境停車場線	42090	47.3	44.3	41800	2.5
				計(平均)	14	43.2	44.5		15.0
20400390010	39	奈川野麦高根線	奈川木祖線	奈川野麦高根線	42100	39.0	39.0	41810	12.6
				計(平均)	1	39.0	39.0		12.6
20400400010	40	諏訪白樺湖小諸線	一般国道20号	霧ケ峰東餅屋線	42110	32.8	32.8	41820	15.7
20400400020	40		霧ケ峰東餅屋線	諏訪市・茅野市 境	42120	49.8	47.2	41820	4.5
20400400030	40		諏訪市・茅野市 境	一般国道152号	42120	49.8	47.2	41830	6.6
20400400050	40		一般国道152号	茅野市・立科町 境	42130	40.8	34.4	41840	0.2
20400400060	40		茅野市・立科町 境	諏訪白樺湖小諸線	42140	41.0	36.7	41850	1.2
20400400070	40		諏訪白樺湖小諸線	諏訪白樺湖小諸線	42150	45.2	44.6	41850	4.6
20400400080	40		諏訪白樺湖小諸線	雨境望月線	42160	58.5	56.8	41850	6.2
20400400090	40		雨境望月線	芦田大屋停車場線	42170	53.5	51.2	41850	12.5
20400400100	40		芦田大屋停車場線	諏訪白樺湖小諸線	42180	29.7	33.6	41850	0.6
20400400110	40		諏訪白樺湖小諸線	牛鹿望月線	42190	47.3	47.9	41850	1.3

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／12h） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	伸び率 9/6	伸び率 11/9	伸び率 17/11	伸び率 22/17
95.6	94.1	2	40	4	41340	252	8	196	5	2,429	1,978	2,700	1,374	2,635	2,681	0.81	1.37	0.51	1.92	1.02
95.6	94.1	2	40	4	41340	252	8	196	5	2,429	1,978	2,700	1,374	2,635	2,681	0.81	1.37	0.51	1.92	1.02
95.6	94.1	2	40	4	41350	95	2	104	6	1,786	2,149	2,801	2,745	2,855	1,866	1.20	1.30	0.98	1.04	0.65
100.0	100.0	2	40	4	41350	95	2	104	6	1,786	2,149	2,801	2,745	2,855	1,866	1.20	1.30	0.98	1.04	0.65
50.0	50.0	2	40	5	41360															
68.7	68.7	1	40	5	41360															
						538	14	484	15	3,767	3,664	4,252	4,737	5,647	8,380	0.97	1.16	1.11	1.19	1.48
100.0	100.0	2	50	4	41370	378	7	351	7		5,531	7,657	3,457	4,468	5,634		1.38	0.45	1.29	1.26
100.0	100.0	2	50	4	41370	378	7	351	7		5,531	7,657	3,457	4,468	5,634		1.38	0.45	1.29	1.26
100.0	100.0	2	50	4	41370	378	7	351	7		5,531	7,657	3,457	4,468	5,634		1.38	0.45	1.29	1.26
100.0	100.0	2	50	4	41370	378	7	351	7		5,531	7,657	3,457	4,468	5,634		1.38	0.45	1.29	1.26
100.0	100.0	2	50	4	41380	288	6	260	1	5,079	5,109	5,171	4,135	5,147	4,228	1.01	1.01	0.80	1.24	0.82
100.0	100.0	2	40	4	41380	288	6	260	1	5,079	5,109	5,171	4,135	5,147	4,228	1.01	1.01	0.80	1.24	0.82
100.0	100.0	2	40	4	41380	288	6	260	1	5,079	5,109	5,171	4,135	5,147	4,228	1.01	1.01	0.80	1.24	0.82
100.0	100.0	2	40	4	41380	288	6	260	1	5,079	5,109	5,171	4,135	5,147	4,228	1.01	1.01	0.80	1.24	0.82
100.0	57.1	2	40	3	41380	288	6	260	1	5,079	5,109	5,171	4,135	5,147	4,228	1.01	1.01	0.80	1.24	0.82
100.0	57.1	2	40	3	41390	*210*	*1*	*228*	*4*	3,204	3,224	3,583	3,511	3,316	*3,262*	1.01	1.11	0.98	0.94	*0.98*
100.0	86.4	2	40	4	41390	*210*	*1*	*228*	*4*	3,204	3,224	3,583	3,511	3,316	*3,262*	1.01	1.11	0.98	0.94	*0.98*
100.0	100.0	2	50	5	41400	160	4	139	11	3,595	4,265	3,629	3,181	2,834	2,529	1.19	0.85	0.88	0.89	0.89
100.0	100.0	2	50	5	41400	160	4	139	11	3,595	4,265	3,629	3,181	2,834	2,529	1.19	0.85	0.88	0.89	0.89
100.0	48.0	1	50	4	41400	160	4	139	11	3,595	4,265	3,629	3,181	2,834	2,529	1.19	0.85	0.88	0.89	0.89
						235	4	221	7		4,294	4,317	3,459	3,600	3,583		1.01	0.80	1.04	1.00
80.2	20.6	1	40	5	41410	31	1	29	4	286	375	389	489	512	364	1.31	1.04	1.26	1.05	0.71
						31	1	29	4	286	375	389	489	512	364	1.31	1.04	1.26	1.05	0.71
94.6	87.1	2	40	5	41420	380	4	226	3	3,530	3,286	4,294	4,355	4,708	4,244	0.93	1.31	1.01	1.08	0.90
94.6	87.1	2	40	5	41430	77	6	68	1				951	1,968	991				2.07	0.50
100.0	100.0	2	40	5	41430	77	6	68	1				951	1,968	991				2.07	0.50
100.0	100.0	2	40	3	41440	*112*	*14*	*106*	*15*	2,312	2,417	1,385	1,357	2,088	*1,992*	1.05	0.57	0.98	1.54	*0.95*
97.7	95.8	2	50	4	41450	66	7	78	19	2,312	2,417	1,385	1,357	2,088	1,241	1.05	0.57	0.98	1.54	0.59
97.7	95.8	2	50	4	41450	66	7	78	19	2,312	2,417	1,385	1,357	2,088	1,241	1.05	0.57	0.98	1.54	0.59
97.7	95.8	2	50	4	41450	66	7	78	19	2,312	2,417	1,385	1,357	2,088	1,241	1.05	0.57	0.98	1.54	0.59
97.7	95.8	2	50	4	41450	66	7	78	19	2,312	2,417	1,385	1,357	2,088	1,241	1.05	0.57	0.98	1.54	0.59
97.7	95.8	2	50	4	41450	66	7	78	19	1,461	1,463	2,193	2,150	1,888	1,241	1.00	1.50	0.98	0.88	0.66
97.7	95.8	2	50	4	41450	66	7	78	19	1,461	1,463	2,193	2,150	1,888	1,241	1.00	1.50	0.98	0.88	0.66

※斜体文字は推定値

道路種別　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20400400120	40	諏訪白樺湖小諸線	牛鹿望月線	牛鹿望月線	42200	43.7	47.7	41850	0.4
20400400130	40		牛鹿望月線	立科町・東御市 境	42210	50.6	53.3	41850	4.3
20400400140	40		立科町・東御市 境	羽毛山大日向線	42220	42.9	42.8	41860	1.2
20400400150	40		羽毛山大日向線	東部望月線	42230	31.2	34.4	41860	0.2
20400400160	40		東部望月線	御牧原大日向線	42240	35.5	39.2	41860	0.1
20400400170	40		御牧原大日向線	東部望月線	42250	41.7	44.5	41860	0.9
20400400180	40		東部望月線	東御市・小諸市 境	42260	50.0	51.0	41860	3.1
20400400190	40		東御市・小諸市 境	立科小諸線	42210	50.6	53.3	41870	1.6
20400400200	40		立科小諸線	八幡小諸線	42270	38.0	39.0	41870	2.7
20400400210	40		八幡小諸線	一般国道141号	42280	17.5	17.2	41870	0.3
20400400230	40		一般国道141号	菱野筒井線	42290	17.2	15.0	41880	0.3
20400400240	40		菱野筒井線	峰の茶屋小諸線	42300	24.8	25.5	41880	0.4
20400400250	40		峰の茶屋小諸線	馬瀬口小諸線	42310	28.2	30.0	41880	0.6
20400400260	40		馬瀬口小諸線	一般国道141号	42320	26.5	32.6	41880	0.2
20400400280	40		諏訪白樺湖小諸線	茅野停車場八子ヶ峰公園線	42330	41.8	43.4	41890	1.5
20400400290	40		茅野停車場八子ヶ峰公園線	茅野停車場八子ヶ峰公園線	42340	50.3	53.1	41890	2.6
20400400300	40		茅野停車場八子ヶ峰公園線	諏訪白樺湖小諸線	42350	45.0	45.3	41890	5.3
20400400320	40		諏訪白樺湖小諸線	一般国道142号	42360	23.1	23.9	41900	0.1
				計(平均)	28	43.2	43.0		79.2
20400430010	43	下仁田軽井沢線	群馬県 境	松井田軽井沢線	42370	35.5	30.7	41910	0.2
20400430020	43		松井田軽井沢線	一般国道18号	42380	48.3	42.2	41910	3.8
20400430030	43		一般国道18号	一般国道18号	42390	29.5	24.6	41910	2.3
				計(平均)	3	38.8	33.1		6.3
20400440010	44	下仁田浅科線	群馬県 境	香坂中込線	42400	*37.5*	*37.5*	41920	17.9
20400440020	44		香坂中込線	佐久軽井沢線	42410	28.2	35.9	41920	1.2
20400440030	44		佐久軽井沢線	塩名田佐久線	42420	18.4	23.0	41920	0.2
20400440040	44		塩名田佐久線	一般国道141号	42430	19.6	22.4	41920	1.0
20400440050	44		一般国道141号	小諸中込線	42440	26.3	29.4	41920	1.9
20400440060	44		小諸中込線	佐久市・小諸市 境	42450	40.7	43.1	41920	1.8
20400440070	44		佐久市・小諸市 境	佐久小諸線	42450	40.7	43.1	41930	0.4
20400440080	44		佐久小諸線	小諸市・佐久市 境	42460	43.2	50.8	41930	0.1
20400440090	44		小諸市・佐久市 境	八幡小諸線	42460	43.2	50.8	41940	1.8
20400440100	44		八幡小諸線	八幡小諸線	42470	50.0	52.3	41940	0.5
20400440110	44		八幡小諸線	八幡小諸線	42480	48.7	51.2	41940	0.7

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
97.7	95.8	2	50	4	41450	66	7	78	19	1,461	1,463	2,193	2,150	1,888	1,241	1.00	1.50	0.98	0.88	0.66
97.7	95.8	2	50	4	41450	66	7	78	19	1,461	1,463	2,193	2,150	1,888	1,241	1.00	1.50	0.98	0.88	0.66
100.0	14.8	2	40	4	41460	*103*	*7*	*171*	*8*	1,461	1,463	2,193	2,150	1,888	*1,857*	1.00	1.50	0.98	0.88	*0.98*
100.0	14.8	2	40	4	41460	*103*	*7*	*171*	*8*	1,461	1,463	2,193	2,150	1,888	*1,857*	1.00	1.50	0.98	0.88	*0.98*
100.0	14.8	2	40	4	41460	*103*	*7*	*171*	*8*	1,461	1,463	2,193	2,150	1,888	*1,857*	1.00	1.50	0.98	0.88	*0.98*
100.0	14.8	2	40	4	41460	*103*	*7*	*171*	*8*	1,461	1,463	2,193	2,150	1,888	*1,857*	1.00	1.50	0.98	0.88	*0.98*
100.0	14.8	2	40	4	41460	*103*	*7*	*171*	*8*	1,461	1,463	2,193	2,150	1,888	*1,857*	1.00	1.50	0.98	0.88	*0.98*
58.7	56.5	2	40	4	41450	66	7	78	19	1,461	1,463	2,193	2,150	1,888	1,241	1.00	1.50	0.98	0.88	0.66
58.7	56.5	2	40	4	41450	66	7	78	19	1,461	1,463	2,193	2,150	1,888	1,241	1.00	1.50	0.98	0.88	0.66
58.7	56.5	2	40	4	41470	*175*	*2*	*180*	*3*	4,934	4,982	4,010	2,079	2,745	*2,618*	1.01	0.80	0.52	1.32	*0.95*
100.0	100.0	2	40	1	41470	*175*	*2*	*180*	*3*	4,934	4,982	4,010	2,079	2,745	*2,618*	1.01	0.80	0.52	1.32	*0.95*
100.0	100.0	2	40	1	41470	*175*	*2*	*180*	*3*	4,934	4,982	4,010	2,079	2,745	*2,618*	1.01	0.80	0.52	1.32	*0.95*
100.0	100.0	2	40	1	41470	*175*	*2*	*180*	*3*	4,934	4,982	4,010	2,079	2,745	*2,618*	1.01	0.80	0.52	1.32	*0.95*
100.0	100.0	2	40	1	41470	*175*	*2*	*180*	*3*	4,934	4,982	4,010	2,079	2,745	*2,618*	1.01	0.80	0.52	1.32	*0.95*
100.0	97.9	2	40	5	41480	*111*	*14*	*105*	*11*	1,461	1,463	2,193	1,182	2,088	*1,975*	1.00	1.50	0.54	1.77	*0.95*
100.0	97.9	2	40	5	41480	*111*	*14*	*105*	*11*	1,461	1,463	2,193	1,182	2,088	*1,975*	1.00	1.50	0.54	1.77	*0.95*
100.0	97.9	2	40	5	41480	*111*	*14*	*105*	*11*	1,461	1,463	2,193	1,182	2,088	*1,975*	1.00	1.50	0.54	1.77	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	41450	66	7	78	19	1,461	1,463	2,193	2,150	1,888	1,241	1.00	1.50	0.98	0.88	0.66
						140	7	118	11	1,953	1,749	1,701	1,432	1,929	1,964	0.90	0.97	0.84	1.35	1.02
100.0	100.0	4	50	4	41490	516	36	548	34	5,499	5,643	8,119	7,325	7,571	7,370	1.03	1.44	0.90	1.03	0.97
100.0	100.0	4	50	4	41490	516	36	548	34	5,499	5,643	8,119	7,325	7,571	7,370	1.03	1.44	0.90	1.03	0.97
100.0	100.0	4	50	4	41490	516	36	548	34	5,499	5,643	8,119	7,325	7,571	7,370	1.03	1.44	0.90	1.03	0.97
						516	36	548	34	5,499	5,643	8,119	7,325	7,571	7,370	1.03	1.44	0.90	1.03	0.97
66.7	62.5	2	40	3	41500	147	25	190	7	2,550	2,547	2,791	3,030	3,124	2,778	1.00	1.10	1.09	1.03	0.89
66.7	62.5	2	40	3	41500	147	25	190	7	2,550	2,547	2,791	3,030	3,124	2,778	1.00	1.10	1.09	1.03	0.89
66.7	62.5	2	40	3	41510	740	21	612	68	6,664	9,995	9,375	10,967	13,732	11,178	1.50	0.94	1.17	1.25	0.81
66.7	62.5	2	40	3	41510	740	21	612	68	6,664	9,995	9,375	10,967	13,732	11,178	1.50	0.94	1.17	1.25	0.81
66.7	62.5	2	40	3	41510	740	21	612	68	6,664	9,995	9,375	10,967	13,732	11,178	1.50	0.94	1.17	1.25	0.81
66.7	62.5	2	40	3	41510	740	21	612	68	6,664	9,995	9,375	10,967	13,732	11,178	1.50	0.94	1.17	1.25	0.81
100.0	100.0	2	40	4	41510	740	21	612	68	6,664	9,995	9,375	10,967	13,732	11,178	1.50	0.94	1.17	1.25	0.81
100.0	100.0	2	40	4	41510	740	21	612	68	9,714	9,673	8,109	8,618	10,807	11,178	1.00	0.84	1.06	1.25	1.03
100.0	100.0	2	60	4	41510	740	21	612	68	9,714	9,673	8,109	8,618	10,807	11,178	1.00	0.84	1.06	1.25	1.03
100.0	100.0	2	60	4	41510	740	21	612	68	9,714	9,673	8,109	8,618	10,807	11,178	1.00	0.84	1.06	1.25	1.03
100.0	100.0	2	60	4	41510	740	21	612	68						11,178					

※斜体文字は推定値

道路種別　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20400440120	44	下仁田浅科線	八幡小諸線	一般国道142号	42490	45.0	49.9	41940	1.4
				計(平均)	12	35.8	37.6		28.9
20400450010	45	扇沢大町線		一般国道148号	42500	45.1	45.6	41950	14.8
20400450020	45		一般国道148号	一般国道148号	42500	45.1	45.6	41950	0.3
				計(平均)	2	45.1	45.6		15.1
20400460010	46	阿南根羽線	一般国道151号	為栗和合線	42510	32.1	34.7	41960	0.4
20400460020	46		為栗和合線	深沢阿南線	42510	32.1	34.7	41970	0.3
20400460030	46		深沢阿南線	阿南町･売木村 境	42510	32.1	34.7	41970	8.0
20400460040	46		阿南町･売木村 境	一般国道418号	42510	32.1	34.7	41980	4.2
20400460060	46		一般国道418号	売木村･根羽村 境	42520	*47.1*	*47.1*	41990	8.5
20400460070	46		売木村･根羽村 境	阿南根羽線	42520	*47.1*	*47.1*	42000	8.3
20400460080	46		阿南根羽線	阿南根羽線	42520	*47.1*	*47.1*	42000	1.1
20400460090	46		阿南根羽線	設楽根羽線	42520	*47.1*	*47.1*	42000	1.8
20400460110	46		阿南根羽線	阿南根羽線	42520	*47.1*	*47.1*	42010	1.9
				計(平均)	9	40.1	41.5		34.5
20400480010	48	松本環状高家線	一般国道19号	松本空港線	42530	22.1	23.9	42020	2.9
20400480020	48		松本空港線	松本環状高家線	42540	25.1	30.1	42020	0.4
20400480030	48		松本環状高家線	土合松本線	42550	23.0	25.0	42030	0.3
20400480040	48		土合松本線	新田松本線	42560	31.4	35.7	42030	3.6
20400480050	48		新田松本線	一般国道158号	42570	24.3	34.3	42040	3.0
20400480060	48		一般国道158号	大野田梓橋停車場線	42580	26.7	28.9	42050	2.0
20400480070	48		大野田梓橋停車場線	倭北松本停車場線	42590	29.1	35.2	42060	1.0
20400480080	48		倭北松本停車場線	松本市･安曇野市 境	42600	45.2	47.7	42060	1.8
20400480090	48		松本市･安曇野市 境	一般国道147号	42610	20.5	29.7	42070	0.6
20400480110	48		松本環状高家線	松本空港線	42620	24.6	26.6	42080	0.5
20400480120	48		松本空港線	一般国道19号	42630	22.2	24.5	42080	3.0
				計(平均)	11	26.1	30.2		19.1
20400490010	49	駒ケ根長谷線	一般国道153号	一般国道153号	42640	18.5	20.0	42090	0.5
20400490020	49		一般国道153号	伊那生田飯田線	42650	42.5	43.7	42090	3.3
20400490030	49		伊那生田飯田線	西伊那線	42660	46.8	46.1	42100	2.8
20400490040	49		西伊那線	西伊那線	42670	47.5	46.0	42100	2.9
20400490050	49		西伊那線	一般国道152号	42680	36.4	36.4	42100	5.8
				計(平均)	5	39.8	39.9		15.3
20400500010	50	諏訪辰野線	一般国道20号	諏訪辰野線	42690	23.8	28.6	42110	1.6

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 上り うち大型車 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 下り 自動車類 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	伸び率 9/6	伸び率 11/9	伸び率 17/11	伸び率 22/17
100.0	100.0	2	60	4	41510	740	21	612	68						11,178					
						348	24	333	28	4,193	4,887	4,742	5,099	6,108	5,626	1.17	0.97	1.08	1.20	0.92
100.0	100.0	2	50	4	41520	221	24	230	17	3,436	1,285	1,220	4,378	4,364	3,861	0.37	0.95	3.59	1.00	0.88
100.0	100.0	2	50	4	41520	221	24	230	17	3,436	1,285	1,220	4,378	4,364	3,861	0.37	0.95	3.59	1.00	0.88
						221	24	230	17		933	1,165	2,605	2,985	3,861		1.25	2.24	1.15	1.29
100.0	0.0	2	50	5	41530	*123*	*10*	*119*	*19*	3,292	4,053	4,554	4,808	2,238	*2,117*	1.23	1.12	1.06	0.47	*0.95*
12.0	0.0	1	60	5	41530	*123*	*10*	*119*	*19*	269	133	183	154	155	*2,117*	0.49	1.38	0.84	1.01	*13.66*
12.0	0.0	1	60	5	41540	*12*	*1*	*10*	*1*	269	133	183	154	155	*147*	0.49	1.38	0.84	1.01	*0.95*
100.0	97.6	1	60	5	41540	*12*	*1*	*10*	*1*	269	133	183	154	155	*147*	0.49	1.38	0.84	1.01	*0.95*
92.9	90.6	2	60	5	41550	42	4	41	0	291	287	280	274	440	668	0.99	0.98	0.98	1.61	1.52
97.3	86.6	2	60	5	41550	42	4	41	0	291	287	280	274	440	668	0.99	0.98	0.98	1.61	1.52
97.3	86.6	2	60	5	41550	42	4	41	0	291	287	280	274	440	668	0.99	0.98	0.98	1.61	1.52
97.3	86.6	2	60	5	41550	42	4	41	0	291	287	280	274	440	668	0.99	0.98	0.98	1.61	1.52
26.3	15.8	2	60	5	41550	42	4	41	0						668					
						33	3	32	1	282	227	242	229	322	513	0.80	1.07	0.95	1.41	1.59
100.0	100.0	2	50	4	41560	592	10	607	20	5,168	10,973	12,597	11,963	10,679	11,491	2.12	1.15	0.95	0.89	1.08
100.0	100.0	2	50	4	41560	592	10	607	20	5,168	10,973	12,597	11,963	10,679	11,491	2.12	1.15	0.95	0.89	1.08
100.0	100.0	2	50	4	41570	826	48	737	103	8,391	12,816	12,855	13,192	14,930	14,865	1.53	1.00	1.03	1.13	1.00
100.0	100.0	2	50	4	41570	826	48	737	103	8,391	12,816	12,855	13,192	14,930	14,865	1.53	1.00	1.03	1.13	1.00
100.0	100.0	2	50	4	41580	*624*	*161*	*789*	*72*	9,327	11,981	12,353	12,106	15,039	*14,792*	1.28	1.03	0.98	1.24	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	41590	637	16	704	12	11,488	11,730	10,565	12,353	13,819	12,218	1.02	0.90	1.17	1.12	0.88
100.0	100.0	2	40	3	41600	197	2	229	7	3,091	3,625	4,724	3,627	3,771	3,476	1.17	1.30	0.77	1.04	0.92
100.0	100.0	2	40	3	41600	197	2	229	7	3,091	3,625	4,724	3,627	3,771	3,476	1.17	1.30	0.77	1.04	0.92
100.0	83.3	2	40	4	41610	*196*	*9*	*205*	*26*	3,091	3,625	4,724	3,627	3,771	*3,709*	1.17	1.30	0.77	1.04	*0.98*
94.3	54.3	2	40	3	41620	207	6	402	5	5,866	6,059	6,926	6,180	6,688	4,894	1.03	1.14	0.89	1.08	0.73
94.3	54.3	2	40	3	41620	207	6	402	5	5,866	6,059	6,926	6,180	6,688	4,894	1.03	1.14	0.89	1.08	0.73
						509	40	567	40	6,647	9,365	9,976	9,746	10,623	10,146	1.41	1.07	0.98	1.09	0.96
100.0	55.3	2	40	3	41630	315	19	254	2	4,949	3,965	4,331	4,174	3,634	4,265	0.80	1.09	0.96	0.87	1.17
100.0	55.3	2	40	3	41630	315	19	254	2	4,949	3,965	4,331	4,174	3,634	4,265	0.80	1.09	0.96	0.87	1.17
68.7	65.2	2	50	4	41640	125	3	85	2	694	1,603	1,279	1,551	892	1,703	2.31	0.80	1.21	0.58	1.91
68.7	65.2	2	50	4	41640	125	3	85	2	694	1,603	1,279	1,551	892	1,703	2.31	0.80	1.21	0.58	1.91
68.7	65.2	2	50	4	41640	125	3	85	2	694	1,603	1,279	1,551	892	1,703	2.31	0.80	1.21	0.58	1.91
						172	7	127	2	1,937	2,041	2,083	2,159	1,752	2,339	1.05	1.02	1.04	0.81	1.34
100.0	100.0	2	60	3	41650	529	18	558	24						9,997					

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20400500020	50	諏訪辰野線	諏訪辰野線	諏訪湖四賀線	42700	24.2	24.7	42120	1.3
20400500030	50		諏訪湖四賀線	岡谷茅野線	42710	41.3	42.5	42120	2.5
20400500050	50		岡谷茅野線	岡谷茅野線	42720	36.0	38.3	42130	0.2
20400500060	50		岡谷茅野線	諏訪箕輪線	42720	36.0	38.3	42140	3.4
20400500070	50		諏訪箕輪線	諏訪市･辰野町 境	42730	53.4	54.9	42140	3.2
20400500080	50		諏訪市･辰野町 境	下諏訪辰野線	42740	46.8	49.2	42150	4.5
20400500100	50		一般国道20号	諏訪辰野線	42750	22.7	21.5	42160	1.3
				計(平均)	8	36.4	38.2		18.0
20400510010	51	大町明科線	一般国道147号	大平大峰沓掛線	42760	43.0	49.0	42170	5.5
20400510020	51		大平大峰沓掛線	大町市･池田町 境	42760	43.0	49.0	42170	0.9
20400510030	51		大町市･池田町 境	宇留賀池田線	42760	43.0	49.0	42180	1.5
20400510040	51		宇留賀池田線	上生坂信濃松川停車場線	42760	43.0	49.0	42180	0.7
20400510050	51		上生坂信濃松川停車場線	上生坂信濃松川停車場線	42770	42.1	43.2	42180	0.4
20400510060	51		上生坂信濃松川停車場線	原木戸安曇追分停車場線	42770	42.1	43.2	42180	4.0
20400510070	51		原木戸安曇追分停車場線	池田町･安曇野市 境	42770	42.1	43.2	42180	1.9
20400510080	51		池田町･安曇野市 境	穂高明科線	42780	50.2	52.5	42190	2.0
20400510090	51		穂高明科線	穂高明科線	42790	32.5	42.4	42190	0.7
20400510100	51		穂高明科線	一般国道19号	42800	24.1	35.3	42200	0.7
				計(平均)	10	41.6	46.2		18.3
20400540010	54	須坂中野線	一般国道406号	大前須坂線	42810	16.2	17.5	42210	0.2
20400540020	54		大前須坂線	須坂市･高山村 境	42820	30.2	33.7	42220	2.4
20400540030	54		須坂市･高山村 境	大前須坂線	42830	38.8	40.6	42230	1.9
20400540040	54		大前須坂線	相之島高山線	42840	38.2	38.2	42240	1.4
20400540050	54		相之島高山線	豊野南志賀公園線	42840	38.2	38.2	42240	1.0
20400540060	54		豊野南志賀公園線		42850	*48.7*	*48.7*	42250	1.4
20400540080	54			高山村･中野市 境	42860			42260	1.2
20400540090	54		高山村･中野市 境		42860			42270	1.7
20400540110	54			一般国道403号	42870	*25.7*	*25.7*	42280	6.4
				計(平均)	9	30.5	31.3		17.6
20400550010	55	大町麻績インター千曲線	一般国道147号	美麻八坂線	42880	41.8	39.7	42290	6.7
20400550020	55		美麻八坂線	舟場矢下線	42880	41.8	39.7	42290	0.8
20400550030	55		舟場矢下線	大町市･生坂村 境	42880	41.8	39.7	42290	4.0
20400550040	55		大町市･生坂村 境	宇留賀池田線	42890	40.1	42.3	42300	0.9
20400550050	55		宇留賀池田線	一般国道19号	42900	42.4	42.0	42300	1.7

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	3	41660	*509*	*29*	*372*	*30*	10,180	4,501	5,914	6,577	8,022	*7,654*	0.44	1.31	1.11	1.22	*0.95*
100.0	100.0	2	50	3	41670	514	20	423	12	10,180	4,501	5,914	6,577	8,022	7,876	0.44	1.31	1.11	1.22	0.98
100.0	100.0	2	40	3	41680	311	10	279	3						5,073					
100.0	100.0	2	40	5	41680	311	10	279	3	3,231	3,710	3,678	4,007	4,703	5,073	1.15	0.99	1.09	1.17	1.08
100.0	100.0	2	40	5	41680	311	10	279	3	3,231	3,710	3,678	4,007	4,703	5,073	1.15	0.99	1.09	1.17	1.08
100.0	95.6	2	40	4	41690	365	3	199	3	3,231	3,710	3,678	4,007	4,703	3,689	1.15	0.99	1.09	1.17	0.78
46.2	46.2	1	40	1	41700	*508*	*29*	*372*	*30*	10,180	4,501	5,914	6,577	8,022	*7,652*	0.44	1.31	1.11	1.22	*0.95*
						401	13	317	10	5,363	5,378	4,387	4,802	5,797	5,927	1.00	0.82	1.09	1.21	1.02
100.0	100.0	2	50	4	41710	266	10	329	26	8,210	8,016	6,996	6,393	6,647	5,335	0.98	0.87	0.91	1.04	0.80
100.0	100.0	2	50	4	41710	266	10	329	26	8,210	8,016	6,996	6,393	6,647	5,335	0.98	0.87	0.91	1.04	0.80
100.0	100.0	2	50	4	41710	266	10	329	26	6,429	6,671	6,549	8,053	7,666	5,335	1.04	0.98	1.23	0.95	0.70
100.0	100.0	2	50	4	41710	266	10	329	26	6,429	6,671	6,549	8,053	7,666	5,335	1.04	0.98	1.23	0.95	0.70
100.0	100.0	2	50	4	41720	435	31	422	23	6,429	6,671	6,549	8,053	7,666	7,904	1.04	0.98	1.23	0.95	1.03
100.0	100.0	2	50	4	41720	435	31	422	23	6,429	6,671	6,549	8,053	7,666	7,904	1.04	0.98	1.23	0.95	1.03
100.0	100.0	2	50	4	41730	368	20	453	86	6,429	6,671	6,549	8,053	7,666	6,103	1.04	0.98	1.23	0.95	0.80
100.0	100.0	2	40	4	41740	405	29	511	20	6,395	7,564	6,103	6,573	6,411	7,080	1.18	0.81	1.08	0.98	1.10
100.0	100.0	2	40	4	41740	405	29	511	20	6,395	7,564	6,103	6,573	6,411	7,080	1.18	0.81	1.08	0.98	1.10
100.0	100.0	2	50	4	41740	405	29	511	20	6,395	7,564	6,103	6,573	6,411	7,080	1.18	0.81	1.08	0.98	1.10
						343	20	398	30	7,039	7,303	6,620	7,202	7,079	6,357	1.04	0.91	1.09	0.98	0.90
100.0	100.0	2	40	1	41750	*424*	*4*	*377*	*3*	844	5,038	5,499	5,374	6,654	*6,347*	5.97	1.09	0.98	1.24	*0.95*
100.0	79.2	2	40	2	41760	*424*	*4*	*377*	*3*	844	5,038	5,499	5,374	6,654	*6,347*	5.97	1.09	0.98	1.24	*0.95*
100.0	73.7	2	40	3	41770	349	5	446	4	844	5,038	5,499	5,374	6,654	5,815	5.97	1.09	0.98	1.24	0.87
100.0	83.3	2	40	4	41780	*437*	*4*	*385*	*3*	844	5,038	5,499	5,374	6,654	*6,545*	5.97	1.09	0.98	1.24	*0.98*
100.0	83.3	2	40	4	41780	*437*	*4*	*385*	*3*	844	5,038	5,499	5,374	6,654	*6,545*	5.97	1.09	0.98	1.24	*0.98*
78.6	21.4	1	40	5	41790	*421*	*4*	*373*	*3*	4,861	5,038	5,499	5,374	6,654	*6,294*	1.04	1.09	0.98	1.24	*0.95*
0.0	0.0		60	5	41800					4,861	5,038	5,499	5,374	6,654		1.04	1.09	0.98	1.24	*0.00*
0.0	0.0		60	3	41800															
67.2	65.6	2	40	3	41810	282	5	277	10	5,601	4,453	7,473	6,293	5,378	4,970	0.80	1.68	0.84	0.85	0.92
						354	5	343	6	4,237	3,992	5,352	4,856	5,367	5,706	0.94	1.34	0.91	1.11	1.06
80.9	80.9	2	40	5	41820	87	8	126	8	1,352	1,323	1,330	1,756	1,762	1,349	0.98	1.01	1.32	1.00	0.77
80.9	80.9	2	40	5	41820	87	8	126	8	1,352	1,323	1,330	1,756	1,762	1,349	0.98	1.01	1.32	1.00	0.77
80.9	80.9	2	40	5	41820	87	8	126	8	1,352	1,323	1,330	1,756	1,762	1,349	0.98	1.01	1.32	1.00	0.77
92.3	92.3	2	30	5	41830	41	2	32	3	475	602	646	575	602	503	1.27	1.07	0.89	1.05	0.84
92.3	92.3	2	30	5	41830	41	2	32	3	475	602	646	575	602	503	1.27	1.07	0.89	1.05	0.84

※斜体文字は推定値

道路種別　　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20400550070	55	大町麻績インター千曲線	一般国道19号	生坂村・筑北村 境	42910	40.8	41.5	42310	3.6
20400550080	55		生坂村・筑北村 境	筑北村・麻績村 境	42910	40.8	41.5	42320	4.0
20400550090	55		筑北村・麻績村 境	一般国道403号	42920	30.1	32.3	42330	0.1
20400550110	55		丸子信州新線	聖高原杉崎線	42930	40.0	34.9	42340	0.8
20400550120	55		聖高原杉崎線	筑北村・千曲市 境	42940	53.1	52.1	42340	4.7
20400550130	55		筑北村・千曲市 境	長野上田線	42950	47.3	41.0	42350	8.6
20400550140	55		長野上田線	聖高原千曲線	42960	24.8	25.8	42360	1.0
20400550150	55		聖高原千曲線	長野上田線	42960	24.8	25.8	42360	1.2
20400550160	55		長野上田線	一般国道18号	42960	24.8	25.8	42360	0.9
				計(平均)	14	41.4	39.8		39.0
20400570010	57	豊科インター堀金線	一般国道143号	一般国道19号	42970	30.7	36.4	42370	2.6
20400570030	57		一般国道19号	長野自動車道	42980	32.8	33.8	42380	1.5
20400570040	57		長野自動車道	梓橋田沢停車場線	42990	16.9	19.4	42380	0.5
20400570050	57		梓橋田沢停車場線	一般国道147号	43000	24.7	28.6	42390	2.0
20400570060	57		一般国道147号	中堀一日市場停車場線	43010	35.6	40.3	42400	1.7
20400570070	57		中堀一日市場停車場線	塩尻鍋割穂高線	43020	31.6	35.2	42410	3.7
				計(平均)	6	29.6	33.4		12.0
20400580010	58	長野須坂インター線	長野菅平線	一般国道18号	43030	25.3	33.9	42420	1.3
20400580020	58		一般国道18号	大豆島吉田線	43040	18.1	32.0	42420	1.3
20400580030	58		大豆島吉田線	三才大豆島中御所線	43050	24.9	29.2	42420	1.3
20400580040	58		三才大豆島中御所線	長野市・須坂市 境	43060	37.6	51.5	42420	1.7
20400580050	58		長野市・須坂市 境	一般国道403号	43070	49.7	49.1	42430	1.5
20400580070	58		一般国道403号	一般国道406号	43080	41.7	42.4	42440	5.8
				計(平均)	6	33.1	39.8		12.9
20400590010	59	松川インター大鹿線	中央自動車道西宮線	飯島飯田線	43090	33.2	33.3	42450	0.3
20400590020	59		飯島飯田線	一般国道153号	43090	33.2	33.3	42450	3.2
20400590030	59		一般国道153号	伊那生田飯田線	43100	33.4	33.4	42450	1.3
20400590050	59		伊那生田飯田線	西伊那線	43110	39.7	35.1	42460	7.6
20400590060	59		西伊那線	中川村・大鹿村 境	43120	*34.7*	*34.7*	42460	3.4
20400590070	59		中川村・大鹿村 境	松川大鹿線	43120	*34.7*	*34.7*	42470	0.9
				計(平均)	6	36.3	34.5		16.7
20400600010	60	長野荒瀬原線	一般国道406号	長野豊野線	43130	19.0	21.5	42480	1.9
20400600020	60		長野豊野線	北長野停車場線	43140	18.7	21.6	42480	0.1
20400600030	60		北長野停車場線	長野豊野線	43150	19.0	21.5	42480	1.1

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
27.8	27.8	1	30	5	41840	57	2	59	3	804	1,067	1,132	1,072	842	751	1.33	1.06	0.95	0.79	0.89
52.5	52.5	1	40	5	41840	57	2	59	3	804	1,067	1,132	1,072	842	751	1.33	1.06	0.95	0.79	0.89
100.0	100.0	2	40	5	41840	57	2	59	3	804	1,067	1,132	1,072	842	751	1.33	1.06	0.95	0.79	0.89
90.9	90.9	2	40	5	41850	*67*	*19*	*60*	*1*	1,240	1,327	1,005	986	1,180	*1,116*	1.07	0.76	0.98	1.20	*0.95*
90.9	90.9	2	40	5	41850	*67*	*19*	*60*	*1*						*1,116*					
97.7	88.4	2	40	5	41860	57	5	61	4	1,240	1,327	1,005	986	1,180	1,142	1.07	0.76	0.98	1.20	0.97
100.0	83.9	2	40	1	41870	250	11	244	6	5,308	5,158	5,165	5,587	5,386	4,779	0.97	1.00	1.08	0.96	0.89
100.0	83.9	2	40	1	41870	250	11	244	6	5,308	5,158	5,165	5,587	5,386	4,779	0.97	1.00	1.08	0.96	0.89
100.0	83.9	2	40	1	41870	250	11	244	6	5,308	5,158	5,165	5,587	5,386	4,779	0.97	1.00	1.08	0.96	0.89
						82	8	92	5	1,385	1,507	1,400	1,528	1,559	1,369	1.09	0.93	1.09	1.02	0.88
100.0	100.0	2	40	5	41880	600	36	523	9	6,402	8,345	8,739	9,405	9,785	8,499	1.30	1.05	1.08	1.04	0.87
95.0	95.0	2	30	3	41890	*833*	*137*	*813*	*94*	14,378	14,722	16,342	17,273	14,471	*13,808*	1.02	1.11	1.06	0.84	*0.95*
95.0	95.0	2	30	3	41890	*833*	*137*	*813*	*94*	14,378	14,722	16,342	17,273	14,471	*13,808*	1.02	1.11	1.06	0.84	*0.95*
95.0	95.0	2	30	3	41900	642	29	612	47	7,531	9,613	11,298	14,628	14,566	13,259	1.28	1.18	1.29	1.00	0.91
100.0	100.0	2	40	4	41910	496	26	400	36		6,181	8,202	8,628	7,930	8,029		1.33	1.05	0.92	1.01
100.0	70.3	2	40	4	41910	496	26	400	36		6,181	8,202	8,628	7,930	8,029		1.33	1.05	0.92	1.01
						599	47	531	42	7,140	8,442	9,845	11,118	10,498	9,966	1.18	1.17	1.13	0.94	0.95
100.0	100.0	4	50	1	41920	693	129	784	15	5,424	8,012	9,490	14,060	15,184	14,141	1.48	1.18	1.48	1.08	0.93
100.0	100.0	4	50	1	41930	*1,347*	*98*	*1,427*	*96*	14,017	16,560	20,037	25,010	26,381	*25,164*	1.18	1.21	1.25	1.05	*0.95*
100.0	100.0	4	50	1	41940	1,473	166	1,468	86	14,017	16,560	20,037	25,010	26,381	24,596	1.18	1.21	1.25	1.05	0.93
100.0	100.0	4	50	1	41940	1,473	166	1,468	86	14,017	16,560	20,037	25,010	26,381	24,596	1.18	1.21	1.25	1.05	0.93
100.0	100.0	4	50	4	41950	*1,391*	*101*	*1,471*	*99*	14,017	16,560	20,037	25,010	26,381	*25,948*	1.18	1.21	1.25	1.05	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	41960	514	43	347	15	5,108	6,659	6,542	6,553	7,873	6,583	1.30	0.98	1.00	1.20	0.84
						941	93	891	49	9,021	11,113	12,702	15,357	16,609	15,658	1.23	1.14	1.21	1.08	0.94
100.0	100.0	2	40	3	41970	300	37	198	28	3,971	4,172	4,662	5,847	4,667	4,255	1.05	1.12	1.25	0.80	0.91
100.0	100.0	2	40	3	41980	288	26	269	18	3,971	4,172	4,662	5,847	4,667	5,478	1.05	1.12	1.25	0.80	1.17
100.0	100.0	2	40	3	41990	177	7	133	11	3,971	4,172	4,662	5,847	6,081	2,319	1.05	1.12	1.25	1.04	0.38
21.8	21.8	1	40	5	42000	92	48	123	21	1,210	1,436	1,582	1,665	1,482	1,338	1.19	1.10	1.05	0.89	0.90
21.8	21.8	1	40	5	42000	92	48	123	21	1,210	1,436	1,582	1,665	1,482	1,338	1.19	1.10	1.05	0.89	0.90
100.0	100.0	2	60	5	42000	92	48	123	21	1,210	1,436	1,582	1,665	1,482	1,338	1.19	1.10	1.05	0.89	0.90
						140	40	153	20	2,038	2,274	2,537	2,962	2,830	2,260	1.12	1.12	1.17	0.96	0.80
83.0	36.2	1	40	1	42010	*524*	*17*	*405*	*6*	7,009	9,637	11,440	11,793	7,115	*6,787*	1.37	1.19	1.03	0.60	*0.95*
83.0	36.2	1	40	1	42020	507	6	395	3	7,009	9,637	11,440	11,793	7,115	6,201	1.37	1.19	1.03	0.60	0.87
83.0	36.2	1	40	1	42020	507	6	395	3	7,009	9,637	11,440	11,793	7,115	6,201	1.37	1.19	1.03	0.60	0.87

※斜体文字は推定値

道路種別　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20400600040	60	長野荒瀬原線	長野豊野線	療養所上野線	43160	19.0	21.5	42480	0.9
20400600050	60		療養所上野線	長野荒瀬原線	43170	19.1	21.5	42480	0.7
20400600060	60		長野荒瀬原線	長野市・飯綱町 境	43180	35.0	34.8	42490	4.1
20400600070	60		長野市・飯綱町 境	飯綱町・長野市 境	43190	34.4	36.4	42500	0.1
20400600080	60		飯綱町・長野市 境	長野市・飯綱町 境	43200	35.3	34.0	42510	0.2
20400600090	60		長野市・飯綱町 境	長野荒瀬原線	43210	35.0	34.9	42520	2.3
20400600100	60		長野荒瀬原線	野村上牟礼停車場線	43220	34.9	34.9	42520	1.4
20400600110	60		野村上牟礼停車場線	野村上牟礼停車場線	43230	34.8	34.8	42520	0.5
20400600120	60		野村上牟礼停車場線	一般国道18号	43240	35.3	34.6	42520	0.2
20400600130	60		一般国道18号	飯綱町・信濃町 境	43250	47.9	47.9	42520	6.5
20400600140	60		飯綱町・信濃町 境	飯山妙高高原線	43260	47.2	47.2	42530	0.9
20400600160	60		長野荒瀬原線		43270	32.2	34.8	42540	2.0
20400600180	60		長野荒瀬原線		43270	32.2	34.8	42550	0.6
				計(平均)	16	32.0	33.5		23.5
20400620010	62	美ケ原公園沖線	美ケ原公園線	松本市・上田市 境	43290	37.4	37.4	42560	1.4
20400620020	62		松本市・上田市 境	上田市・松本市 境	43290	37.4	37.4	42570	1.8
20400620030	62		上田市・松本市 境	松本市・上田市 境	43290	37.4	37.4	42580	0.6
20400620040	62		松本市・上田市 境	上田市・松本市 境	43290	37.4	37.4	42590	0.3
20400620050	62		上田市・松本市 境	松本市・上田市 境	43290	37.4	37.4	42600	1.9
20400620060	62		松本市・上田市 境	上田市・松本市 境	43290	37.4	37.4	42610	0.3
20400620070	62		上田市・松本市 境	松本市・上田市 境	43290	37.4	37.4	42620	0.1
20400620080	62		松本市・上田市 境	上田市・松本市 境	43290	37.4	37.4	42630	0.3
20400620090	62		上田市・松本市 境	松本市・上田市 境	43290	37.4	37.4	42640	0.3
20400620100	62		松本市・上田市 境	上田市・松本市 境	43290	37.4	37.4	42650	0.1
20400620110	62		上田市・松本市 境	松本市・上田市 境	43290	37.4	37.4	42660	0.2
20400620120	62		松本市・上田市 境	美ケ原公園西内線	43290	37.4	37.4	42670	0.6
20400620130	62		美ケ原公園西内線	美ケ原公園西内線	43300	39.6	41.1	42670	9.2
20400620140	62		美ケ原公園西内線	一般国道152号	43310	54.7	55.1	42670	12.2
				計(平均)	14	44.0	44.6		29.3
20400630010	63	松本塩尻線	一般国道143号	兎川寺鎌田線	43320	16.3	20.0	42680	1.7
20400630020	63		兎川寺鎌田線	兎川寺鎌田線	43330	28.9	32.2	42680	0.3
20400630030	63		兎川寺鎌田線	町村白川村井停車場線	43340	40.8	44.4	42690	3.8
20400630040	63		町村白川村井停車場線		43350	44.4	46.4	42690	0.8
20400630050	63			寺村南松本停車場線	43360	48.6	50.4	42690	4.2

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較 （台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
83.0	36.2	1	40	1	42030	*524*	*17*	*405*	*6*	7,009	9,637	11,440	11,793	7,115	*6,787*	1.37	1.19	1.03	0.60	*0.95*
83.0	36.2	1	40	1	42030	*524*	*17*	*405*	*6*	7,009	9,637	11,440	11,793	7,115	*6,787*	1.37	1.19	1.03	0.60	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	42040	705	18	659	13	6,114	9,996	12,838	12,623	11,479	11,077	1.63	1.28	0.98	0.91	0.96
100.0	100.0	2	40	5	42040	705	18	659	13	4,064	4,948	1,736	1,701	7,730	11,077	1.22	0.35	0.98	4.54	1.43
100.0	100.0	2	40	5	42040	705	18	659	13	4,064	4,948	1,736	1,701	7,730	11,077	1.22	0.35	0.98	4.54	1.43
91.7	84.4	2	40	3	42040	705	18	659	13	4,064	4,948	1,736	1,701	7,730	11,077	1.22	0.35	0.98	4.54	1.43
91.7	84.4	2	40	3	42050	*639*	*8*	*421*	*12*	4,064	4,948	1,736	1,701	7,730	*7,376*	1.22	0.35	0.98	4.54	*0.95*
91.7	84.4	2	40	3	42050	*639*	*8*	*421*	*12*	4,064	4,948	1,736	1,701	7,730	*7,376*	1.22	0.35	0.98	4.54	*0.95*
91.7	84.4	2	40	3	42050	*639*	*8*	*421*	*12*	4,064	4,948	1,736	1,701	7,730	*7,376*	1.22	0.35	0.98	4.54	*0.95*
91.7	84.4	2	40	3	42060	168	1	100	2	1,782	2,355	2,016	1,521	2,044	1,763	1.32	0.86	0.75	1.34	0.86
100.0	100.0	2	40	5	42060	168	1	100	2	1,782	2,355	2,016	1,521	2,044	1,763	1.32	0.86	0.75	1.34	0.86
100.0	100.0	2	40	1	42070	678	10	597	13	6,114	11,427	12,291	11,851	11,864	10,522	1.87	1.08	0.96	1.00	0.89
100.0	100.0	2	40	4	42080															
						485	10	398	8	4,352	5,752	6,311	6,100	6,682	6,768	1.32	1.10	0.97	1.10	1.01
0.0	0.0	1	50	5	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
0.0	0.0	1	50	5	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
100.0	100.0	2	50	5	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
0.0	0.0	1	50	5	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
100.0	100.0	2	50	5	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
0.0	0.0	1	50	5	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
0.0	0.0	1	50	5	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
0.0	0.0	1	50	5	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
0.0	0.0	1	50	5	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
0.0	0.0	1	50	5	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
0.0	0.0	1	50	5	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
93.6	72.7	2	50	4	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
93.6	72.7	2	50	4	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
93.6	72.7	2	50	4	42100	41	2	41	2	2,127	732	849	833	563	719	0.34	1.16	0.98	0.68	1.28
						41	2	41	2	1,166	877	1,351	1,299	1,314	719	0.75	1.54	0.96	1.01	1.28
100.0	100.0	2	40	1	42110	455	13	473	5			11,700	10,097	11,092	8,779			0.86	1.10	0.79
100.0	100.0	2	40	1	42110	455	13	473	5			11,700	10,097	11,092	8,779			0.86	1.10	0.79
100.0	98.9	2	40	4	42120	*497*	*14*	*619*	*10*	3,224	3,380	5,337	5,230	8,277	*8,141*	1.05	1.58	0.98	1.58	*0.98*
100.0	98.9	2	40	4	42120	*497*	*14*	*619*	*10*	3,224	3,380	5,337	5,230	8,277	*8,141*	1.05	1.58	0.98	1.58	*0.98*
100.0	98.9	2	40	4	42120	*497*	*14*	*619*	*10*	3,224	3,380	5,337	5,230	8,277	*8,141*	1.05	1.58	0.98	1.58	*0.98*

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h)		道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
						混雑時	昼間非混雑時		
20400630060	63	松本塩尻線	寺村南松本停車場線	松本市･塩尻市 境	43370	42.7	45.0	42690	0.1
20400630070	63		松本市･塩尻市 境	南原広丘停車場線	43370	42.7	45.0	42700	1.3
20400630080	63		南原広丘停車場線	新茶屋塩尻線	43380	43.9	45.7	42700	1.7
20400630090	63		新茶屋塩尻線	一般国道20号	43390	37.2	39.7	42700	2.1
20400630100	63		一般国道20号	一般国道153号	43400	24.9	29.3	42700	0.7
				計(平均)	10	35.7	39.2		16.7
20400640010	64	天竜公園阿智線	飯田富山佐久間線	泰阜村･下條村 境	43410	37.3	37.3	42710	3.5
20400640020	64		泰阜村･下條村 境	一般国道151号	43420	47.7	47.7	42720	1.9
20400640040	64		一般国道151号	親田中村線	43420	47.7	47.7	42730	1.8
20400640050	64		親田中村線	下條村･阿智村 境	43420	47.7	47.7	42740	1.4
20400640060	64		下條村･阿智村 境	天竜公園阿智線	43430	31.6	27.4	42750	2.2
20400640070	64		天竜公園阿智線	天竜公園阿智線	43440	47.1	47.1	42760	0.1
20400640080	64		天竜公園阿智線	天竜公園阿智線	43440	47.1	47.1	42760	0.3
20400640090	64		天竜公園阿智線	田中乱橋線	43440	47.1	47.1	42760	4.7
20400640100	64		田中乱橋線	一般国道153号	43440	47.1	47.1	42760	0.6
20400640120	64		天竜公園阿智線	天竜公園阿智線	43440	47.1	47.1	42770	0.3
20400640140	64			天竜公園阿智線	43440	47.1	47.1	42780	0.1
				計(平均)	11	42.3	41.2		16.9
20400650010	65	上田丸子線	一般国道18号	長野上田線	43450	26.7	32.0	42790	1.7
20400650020	65		長野上田線	一般国道143号	43460	21.5	26.2	42790	0.5
20400650030	65		一般国道143号	鹿教湯別所上田線	43470	24.4	28.8	42790	2.0
20400650040	65		鹿教湯別所上田線	上田丸子線	43480	33.0	40.1	42800	0.7
20400650050	65		上田丸子線	上田丸子線	43490	23.1	27.2	42800	0.6
20400650060	65		上田丸子線	塩田仁古田線	43500	37.6	40.3	42800	0.9
20400650070	65		塩田仁古田線	別所丸子線	43510	46.2	47.6	42800	1.6
20400650080	65		別所丸子線	別所丸子線	43520	42.9	43.1	42800	0.2
20400650090	65		別所丸子線		43530	48.8	47.9	42800	0.2
20400650100	65			一般国道254号	43540	43.2	54.0	42810	4.0
20400650120	65		一般国道143号	鹿教湯別所上田線	43550	26.5	31.4	42820	1.6
20400650130	65		鹿教湯別所上田線	上田丸子線	43560	25.1	40.3	42830	1.1
20400650140	65		上田丸子線	上田丸子線	43570	20.3	24.0	42830	0.5
				計(平均)	13	30.9	37.2		15.6
20400660010	66	豊野南志賀公園線	長野豊野線	一般国道18号	43580	20.2	25.1	42840	0.7
20400660020	66		一般国道18号	長野市･小布施町 境	43590	20.2	25.0	42840	0.4

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良済み率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	98.9	2	40	4	42130	323	2	372	2	3,412	3,050	3,370	2,083	4,725	4,867	0.89	1.10	0.62	2.27	1.03
93.1	86.2	2	40	4	42130	323	2	372	2	3,412	3,050	3,370	2,083	4,725	4,867	0.89	1.10	0.62	2.27	1.03
93.1	86.2	2	40	4	42130	323	2	372	2	3,412	3,050	3,370	2,083	4,725	4,867	0.89	1.10	0.62	2.27	1.03
93.1	86.2	2	40	4	42130	323	2	372	2	3,412	3,050	3,370	2,083	4,725	4,867	0.89	1.10	0.62	2.27	1.03
93.1	86.2	2	40	4	42130	323	2	372	2	3,412	3,050	3,370	2,083	4,725	4,867	0.89	1.10	0.62	2.27	1.03
						430	10	514	7	4,119	3,816	5,631	4,878	7,465	7,061	0.93	1.48	0.87	1.53	0.95
100.0	0.0	1	40	5	42140	38	2	57	1	789	848	709	695	845	828	1.07	0.84	0.98	1.22	0.98
100.0	100.0	2	40	5	42140	38	2	57	1	789	848	709	695	845	828	1.07	0.84	0.98	1.22	0.98
100.0	100.0	2	40	5	42150	156	6	227	9	801	526	564	654	2,836	2,549	0.66	1.07	1.16	4.34	0.90
100.0	100.0	2	40	5	42150	156	6	227	9	801	526	564	654	2,836	2,549	0.66	1.07	1.16	4.34	0.90
4.5	0.0	1	40	5	42150	156	6	227	9	801	526	564	654	2,836	2,549	0.66	1.07	1.16	4.34	0.90
100.0	100.0	2	40	4	42150	156	6	227	9	801	526	564	654	2,836	2,549	0.66	1.07	1.16	4.34	0.90
100.0	100.0	2	40	4	42150	156	6	227	9	801	526	564	654	2,836	2,549	0.66	1.07	1.16	4.34	0.90
100.0	100.0	2	40	4	42150	156	6	227	9	801	526	564	654	2,836	2,549	0.66	1.07	1.16	4.34	0.90
100.0	100.0	2	40	4	42160	164	8	265	11	801	526	564	654	2,836	2,939	0.66	1.07	1.16	4.34	1.04
100.0	0.0	2	40	5	42170	*152*	*8*	*255*	*9*	801	526	564	654	2,836	*2,683*	0.66	1.07	1.16	4.34	*0.95*
100.0	0.0	2	40	5	42180															
						118	5	174	6	797	627	610	667	2,193	2,012	0.79	0.97	1.09	3.29	0.92
100.0	100.0	2	40	3	42190	895	44	747	17	17,338	18,554	19,109	20,661	15,669	13,299	1.07	1.03	1.08	0.76	0.85
100.0	100.0	2	40	3	42190	895	44	747	17	17,338	18,554	19,109	20,661	15,669	13,299	1.07	1.03	1.08	0.76	0.85
100.0	100.0	2	40	3	42200	882	77	929	16	17,338	18,554	19,109	20,661	15,669	16,430	1.07	1.03	1.08	0.76	1.05
100.0	100.0	2	40	3	42210	374	23	392	17	7,362	7,484	6,986	8,070	7,970	7,013	1.02	0.93	1.16	0.99	0.88
100.0	100.0	2	40	3	42210	374	23	392	17	7,362	7,484	6,986	8,070	7,970	7,013	1.02	0.93	1.16	0.99	0.88
100.0	100.0	2	40	3	42210	374	23	392	17	7,362	7,484	6,986	8,070	7,970	7,013	1.02	0.93	1.16	0.99	0.88
100.0	100.0	2	40	3	42210	374	23	392	17	7,362	7,484	6,986	8,070	7,970	7,013	1.02	0.93	1.16	0.99	0.88
100.0	100.0	2	40	3	42210	374	23	392	17	7,362	7,484	6,986	8,070	7,970	7,013	1.02	0.93	1.16	0.99	0.88
100.0	100.0	2	40	3	42220	141	5	214	9	3,026	3,205	3,209	8,070	7,970	2,625	1.06	1.00	2.51	0.99	0.33
0.0	0.0	2	50	3	42230	*163*	*31*	*216*	*20*				3,144	3,159	*3,014*				1.00	*0.95*
100.0	100.0	4	60	4	42240	1,825	34	712	52					14,860	15,679					1.06
100.0	100.0	2	60	4	42250	599	30	673	47					10,894	10,578					0.97
100.0	100.0	2	60	4	42250	599	30	673	47					10,894	10,578					0.97
						627	37	525	24	9,182	9,210	9,289	11,375	10,399	9,280	1.00	1.01	1.22	0.91	0.89
100.0	100.0	2	40	3	42260	*497*	*46*	*594*	*60*	1,704	1,756	2,647	9,392	11,363	*10,842*	1.03	1.51	3.55	1.21	*0.95*
100.0	100.0	2	40	3	42270	*497*	*46*	*594*	*60*	1,704	1,756	2,647	9,392	11,363	*10,842*	1.03	1.51	3.55	1.21	*0.95*

※斜体文字は推定値

道路種別　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20400660030	66	豊野南志賀公園線	長野市・小布施町 境	村山小布施停車場線	43600	31.5	39.5	42850	1.2
20400660040	66		村山小布施停車場線	村山小布施停車場線	43610	22.6	27.8	42860	0.3
20400660050	66		村山小布施停車場線	一般国道403号	43620	34.4	33.8	42870	1.9
20400660070	66		一般国道403号	須坂市・高山村 境	43630	37.9	37.9	42880	1.8
20400660080	66		須坂市・高山村 境	須坂中野線	43640	*41.4*	*41.4*	42890	3.5
20400660090	66		須坂中野線	宮村湯田中停車場線	43650	45.7	45.4	42900	3.0
20400660100	66		宮村湯田中停車場線	山田温泉線	43660	33.2	39.8	42910	2.8
20400660110	66		山田温泉線	高山村・山ノ内町 境	43670	29.5	29.5	42920	14.9
20400660120	66		高山村・山ノ内町 境	一般国道292号	43680	26.1	26.1	42930	4.0
				計(平均)	11	31.3	32.3		34.5
20400670010	67	松本和田線	一般国道143号	惣社岡田線	43690	15.8	18.1	42940	1.4
20400670020	67		惣社岡田線	湯の原荒町線	43700	34.2	34.2	42940	0.9
20400670030	67		湯の原荒町線	兎川寺鎌田線	43710	32.8	30.7	42940	0.3
20400670040	67		兎川寺鎌田線	美ケ原公園線	43720	41.9	41.5	42950	4.8
20400670050	67		美ケ原公園線	松本市・長和町 境	43730	*30.5*	*30.5*	42950	13.1
20400670060	67		松本市・長和町 境	美ケ原公園東餅屋線	43740	23.2	30.9	42960	0.5
20400670070	67		美ケ原公園東餅屋線	美ケ原公園東餅屋線	43750	37.5	39.2	42970	0.7
20400670080	67		美ケ原公園東餅屋線	一般国道142号	43760	37.2	37.2	42970	8.8
				計(平均)	8	32.3	32.8		30.5
20400680010	68	梓山海ノ口線		川上佐久線	43770	56.2	49.5	42980	9.7
20400680020	68		川上佐久線	川上村・南牧村 境	43780	*42.1*	*42.1*	42980	5.9
20400680030	68		川上村・南牧村 境	一般国道141号	43780	*42.1*	*42.1*	42990	5.9
				計(平均)	3	47.5	45.1		21.5
20400700010	70	長野信州新線	長野上田線	清野篠ノ井停車場線	43790	15.7	18.3	43000	0.2
20400700020	70		清野篠ノ井停車場線	長野信州新線	43800	17.8	18.3	43000	1.2
20400700030	70		長野信州新線	長野信州新線	43810	40.8	42.4	43010	2.6
20400700040	70		長野信州新線	川口田野口篠ノ井線	43820	47.4	46.9	43010	1.9
20400700050	70		川口田野口篠ノ井線	川口田野口篠ノ井線	43830	35.4	30.5	43010	2.1
20400700060	70		川口田野口篠ノ井線	一般国道19号	43840	38.2	38.2	43010	5.4
20400700080	70		長野信州新線	川口田野口篠ノ井線	43850	44.5	45.5	43020	2.6
20400700090	70		川口田野口篠ノ井線	川口田野口篠ノ井線	43860	44.0	43.0	43030	0.4
20400700100	70		川口田野口篠ノ井線	長野信州新線	43870	53.3	51.9	43030	0.7
				計(平均)	9	36.8	36.5		17.1
20400740010	74	阿南東栄線	一般国道151号	愛知県 境	43880	*40.0*	*40.0*	43040	0.4

（旅行速度等）

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	58.3	2	40	4	42280	783	29	711	28	7,043	8,177	4,394	4,856	4,990	12,226	1.16	0.54	1.11	1.03	2.45
100.0	100.0	2	40	4	42290	*595*	*16*	*476*	*69*			8,564	8,821	8,733	*8,590*			1.03	0.99	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	42300	246	22	206	14	7,043	8,177	4,394	4,856	4,990	3,900	1.16	0.54	1.11	1.03	0.78
100.0	100.0	2	40	4	42310	*113*	*3*	*87*	*5*		1,585	1,378	1,500	1,560	*1,534*		0.87	1.09	1.04	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	42320	48	25	27	15		1,585	1,378	1,500	1,560	537		0.87	1.09	1.04	0.34
100.0	100.0	2	40	5	42330	*107*	*3*	*84*	*5*		1,585	1,378	1,500	1,560	*1,476*		0.87	1.09	1.04	*0.95*
85.7	75.0	2	40	5	42340	*107*	*3*	*84*	*5*		1,585	1,378	1,500	1,560	*1,476*		0.87	1.09	1.04	*0.95*
46.3	43.0	2	40	5	42350	*136*	*25*	*143*	*9*	1,406	913	1,087	1,065	1,997	*1,889*	0.65	1.19	0.98	1.88	*0.95*
7.5	7.5	1	40	5	42360	*136*	*25*	*143*	*9*	844	913	1,087	1,500	1,997	*1,889*	1.08	1.19	1.38	1.33	*0.95*
						165	21	159	12	2,586	1,972	1,543	1,990	2,515	2,478	0.76	0.78	1.29	1.26	0.99
100.0	100.0	2	40	2	42370	635	30	589	21			12,122	11,127	11,018	11,907			0.92	0.99	1.08
100.0	100.0	2	40	2	42370	635	30	589	21			12,122	11,127	11,018	11,907			0.92	0.99	1.08
100.0	100.0	2	40	2	42370	635	30	589	21			12,122	11,127	11,018	11,907			0.92	0.99	1.08
21.2	21.2	2	40	5	42380	111	3	105	2	1,845	1,673	1,983	1,947	2,274	1,902	0.91	1.19	0.98	1.17	0.84
21.2	21.2	2	40	5	42390	51	2	64	2	772	596	676	511	534	1,020	0.77	1.13	0.76	1.05	1.91
100.0	100.0	2	40	5	42400	*26*	*1*	*20*	*2*	592	220	317	123	230	*218*	0.37	1.44	0.39	1.87	*0.95*
80.0	34.7	2	40	5	42410	6	0	6	0	69	60	175	56	56	66	0.87	2.92	0.32	1.00	1.18
80.0	34.7	2	40	5	42410	6	0	6	0	69	60	175	56	56	66	0.87	2.92	0.32	1.00	1.18
						96	4	96	3	796	669	1,687	1,485	1,542	1,777	0.84	2.52	0.88	1.04	1.15
100.0	88.5	2	40	4	42420	135	10	155	11	3,212	2,812	2,731	2,875	249	2,690	0.88	0.97	1.05	0.09	10.80
100.0	88.5	2	40	4	42420	135	10	155	11	3,212	2,812	2,731	2,875	249	2,690	0.88	0.97	1.05	0.09	10.80
100.0	33.9	2	40	5	42420	135	10	155	11	3,212	2,812	2,731	2,875	249	2,690	0.88	0.97	1.05	0.09	10.80
						135	10	155	11	3,212	2,812	2,731	2,875	249	2,690	0.88	0.97	1.05	0.09	10.80
71.4	71.4	2	40	3	42430	*775*	*37*	*663*	*22*	7,236	6,690	9,639	7,007	12,127	*11,571*	0.92	1.44	0.73	1.73	*0.95*
71.4	71.4	2	40	3	42440	727	6	682	109	7,236	6,690	9,639	7,007	12,127	11,611	0.92	1.44	0.73	1.73	0.96
62.5	62.5	2	50	5	42450	*767*	*37*	*658*	*22*	7,236	6,690	9,639	7,007	12,127	*11,472*	0.92	1.44	0.73	1.73	*0.95*
62.5	62.5	2	50	5	42460	144	2	105	4	1,923	1,974	1,758	1,749	1,978	1,651	1.03	0.89	0.99	1.13	0.83
62.5	62.5	2	50	5	42460	144	2	105	4	1,923	1,974	1,758	1,749	1,978	1,651	1.03	0.89	0.99	1.13	0.83
62.5	62.5	2	50	5	42460	144	2	105	4	1,923	1,974	1,758	1,749	1,978	1,651	1.03	0.89	0.99	1.13	0.83
0.0	0.0	2	40	4	42470															
100.0	100.0	2	40	5	42480	194	14	151	3	280	338	116	417	622	1,894	1.21	0.34	3.59	1.49	3.05
100.0	100.0	2	40	5	42480	194	14	151	3			1,748	1,713	1,781	1,894			0.98	1.04	1.06
						316	10	263	16	3,447	3,326	3,946	3,218	4,806	4,392	0.97	1.19	0.82	1.49	0.91
100.0	100.0	2	60	5	42490	*22*	*2*	*23*	*3*	1,096	1,055	426	517	344	*325*	0.96	0.40	1.21	0.67	*0.94*

※斜体文字は推定値

道路種別　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
				計(平均)	1	40.0	40.0		0.4
20400750010	75	駒ケ根駒ケ岳公園線		一般国道153号	43890	20.0	19.0	43050	0.2
20400750030	75		一般国道153号	中央自動車道西宮線	43900	26.8	27.8	43060	2.1
20400750040	75		中央自動車道西宮線	駒ヶ根市・宮田村 境	43910	*23.4*	*23.4*	43060	2.6
20400750050	75		駒ヶ根市・宮田村 境	宮田村・駒ヶ根市 境	43910	*23.4*	*23.4*	43070	4.2
20400750060	75		宮田村・駒ヶ根市 境	駒ヶ根市・宮田村 境	43910	*23.4*	*23.4*	43080	1.7
20400750070	75		駒ヶ根市・宮田村 境		43910	*23.4*	*23.4*	43090	4.4
				計(平均)	6	23.8	23.8		15.2
20400760010	76	長野戸隠線	一般国道406号	飯綱高原芋井線	43920	29.8	29.8	43100	4.8
20400760020	76		飯綱高原芋井線	入山小市線	43930	35.8	35.8	43100	5.5
20400760030	76		入山小市線	栃原北郷信濃線	43940	35.0	35.0	43100	2.5
20400760040	76		栃原北郷信濃線	戸隠篠ノ井線	43950	44.7	47.4	43110	2.2
20400760050	76		戸隠篠ノ井線	戸隠高原浅川線	43960	46.0	41.7	43110	2.6
20400760060	76		戸隠高原浅川線	信濃信州新線	43970	36.0	32.4	43110	0.5
				計(平均)	6	35.8	35.5		18.1
20400770010	77	長野上田線	一般国道117号	関崎川中島停車場線	43980	12.0	20.6	43120	1.0
20400770020	77		関崎川中島停車場線	一般国道19号	43990	33.5	39.0	43120	1.0
20400770030	77		一般国道19号	川合川中島線	44000	27.3	30.7	43120	1.9
20400770040	77		川合川中島線	戸隠篠ノ井線	44010	24.8	31.0	43120	0.9
20400770050	77		戸隠篠ノ井線	松代篠ノ井線	44020	22.3	27.2	43120	0.7
20400770060	77		松代篠ノ井線	長野信州新線	44030	23.8	28.6	43120	0.9
20400770070	77		長野信州新線	長野上田線	44040	24.6	40.0	43120	0.6
20400770080	77		長野上田線	川口田野口篠ノ井線	44050	35.2	36.5	43130	5.0
20400770090	77		川口田野口篠ノ井線	長野市・千曲市 境	44060	30.8	34.3	43130	1.4
20400770100	77		長野市・千曲市 境	一般国道403号	44070	37.8	37.6	43140	0.7
20400770120	77		長野上田線	一般国道18号	44080	16.8	21.2	43150	0.3
20400770130	77		一般国道18号		44090			43150	1.1
20400770150	77		一般国道403号	姨捨停車場線	44070	37.8	37.6	43160	2.3
20400770160	77		姨捨停車場線	一般国道18号	44070	37.8	37.6	43160	0.6
20400770170	77		一般国道18号	内川姨捨停車場線	44070	37.8	37.6	43160	2.1
20400770180	77		内川姨捨停車場線	内川姨捨停車場線	44070	37.8	37.6	43160	0.3
20400770190	77		内川姨捨停車場線	大町麻績インター千曲線	44070	37.8	37.6	43160	2.1
20400770210	77		大町麻績インター千曲線	長野上田線	44100	37.0	39.6	43170	1.0
20400770220	77		長野上田線	千曲市・坂城町 境	44110	44.3	48.9	43180	1.0

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上区間改良率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
						22	2	23	3	1,096	1,055	426	517	344	325	0.96	0.40	1.21	0.67	0.94
100.0	100.0	2	40	1	42500	*486*	*37*	*479*	*28*	4,813	8,402	8,852	9,950	10,174	*9,705*	1.75	1.05	1.12	1.02	*0.95*
100.0	100.0	2	50	3	42510	473	34	532	23	4,813	8,402	8,852	9,950	10,174	9,980	1.75	1.05	1.12	1.02	0.98
100.0	100.0	2	50	3	42520	229	17	217	11	4,813	8,402	8,852	9,950	10,174	3,473	1.75	1.05	1.12	1.02	0.34
16.7	14.3	1	60	5	42530	*10*	*1*	*15*	*1*	844	975	755	773	174	*165*	1.16	0.77	1.02	0.23	*0.95*
0.0	0.0	1	60	5	42530	*10*	*1*	*15*	*1*	844	975	755	773	174	*165*	1.16	0.77	1.02	0.23	*0.95*
2.3	2.3	1	60	5	42530	*10*	*1*	*15*	*1*	844	975	755	773	174	*165*	1.16	0.77	1.02	0.23	*0.95*
						118	9	127	6	1,807	2,477	2,567	2,781	2,432	2,212	1.37	1.04	1.08	0.87	0.91
34.4	32.0	1	40	3	42540	17	2	17	2	519	1,183	339	332	346	264	2.28	0.29	0.98	1.04	0.76
34.4	32.0	1	40	3	42540	17	2	17	2	519	1,183	339	332	346	264	2.28	0.29	0.98	1.04	0.76
34.4	32.0	1	40	3	42540	17	2	17	2	519	1,183	339	332	346	264	2.28	0.29	0.98	1.04	0.76
100.0	94.3	2	40	3	42540	17	2	17	2	519	1,183	339	332	346	264	2.28	0.29	0.98	1.04	0.76
100.0	94.3	2	40	3	42550	*44*	*3*	*47*	*3*	5,235	2,846	3,100	1,090	846	*807*	0.54	1.09	0.35	0.78	*0.95*
100.0	94.3	2	40	3	42550	*44*	*3*	*47*	*3*	5,235	2,846	3,100	1,090	846	*807*	0.54	1.09	0.35	0.78	*0.95*
						22	2	22	2		1,460	797	462	432	357		0.55	0.58	0.94	0.83
32.9	32.9	2	50	1	42560	741	7	870	42	16,803	17,140	18,274	18,680	19,332	16,616	1.02	1.07	1.02	1.03	0.86
32.9	32.9	2	50	1	42560	741	7	870	42	16,803	17,140	18,274	18,680	19,332	16,616	1.02	1.07	1.02	1.03	0.86
32.9	32.9	2	50	1	42570	*1,005*	*23*	*806*	*40*	16,803	17,140	18,274	18,680	19,332	*18,440*	1.02	1.07	1.02	1.03	*0.95*
32.9	32.9	2	50	1	42570	*1,005*	*23*	*806*	*40*	16,803	17,140	18,274	18,680	19,332	*18,440*	1.02	1.07	1.02	1.03	*0.95*
32.9	32.9	2	50	1	42580	*1,005*	*23*	*806*	*40*	16,803	17,140	18,274	18,680	19,332	*18,440*	1.02	1.07	1.02	1.03	*0.95*
32.9	32.9	2	50	1	42590	*1,005*	*23*	*806*	*40*	16,803	17,140	18,274	18,680	19,332	*18,440*	1.02	1.07	1.02	1.03	*0.95*
32.9	32.9	2	50	1	42590	*1,005*	*23*	*806*	*40*	16,803	17,140	18,274	18,680	19,332	*18,440*	1.02	1.07	1.02	1.03	*0.95*
0.0	0.0	2	40	4	42600	237	1	225	4	3,980	4,436	3,619	3,037	2,731	3,164	1.11	0.82	0.84	0.90	1.16
0.0	0.0	2	40	4	42610	418	2	450	3	3,980	4,436	3,619	3,037	2,731	7,149	1.11	0.82	0.84	0.90	2.62
100.0	71.4	2	40	1	42620	259	8	351	15	8,204	8,207	8,753	8,274	8,467	4,770	1.00	1.07	0.95	1.02	0.56
100.0	100.0	2	50	4	42630															
100.0	100.0	2	50	4	42640															
93.2	86.5	2	40	4	42620	259	8	351	15	8,204	8,207	8,753	8,274	8,467	4,770	1.00	1.07	0.95	1.02	0.56
93.2	86.5	2	40	4	42620	259	8	351	15	8,204	8,207	8,753	8,274	8,467	4,770	1.00	1.07	0.95	1.02	0.56
93.2	86.5	2	40	4	42620	259	8	351	15	8,204	8,207	8,753	8,274	8,467	4,770	1.00	1.07	0.95	1.02	0.56
93.2	86.5	2	40	4	42620	259	8	351	15	8,204	8,207	8,753	8,274	8,467	4,770	1.00	1.07	0.95	1.02	0.56
93.2	86.5	2	40	4	42620	259	8	351	15	8,204	8,207	8,753	8,274	8,467	4,770	1.00	1.07	0.95	1.02	0.56
100.0	100.0	2	40	1	42650	669	12	879	13	8,492	9,077	8,604	8,652	9,500	10,723	1.07	0.95	1.01	1.10	1.13
100.0	100.0	2	50	4	42660	607	9	878	12						8,403					

※斜体文字は推定値

道路種別　　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20400770230	77	長野上田線	千曲市･坂城町 境	長野上田線	44110	44.3	48.9	43190	0.6
20400770240	77		長野上田線	上室賀坂城停車場線	44120	43.2	45.8	43200	0.6
20400770250	77		上室賀坂城停車場線	坂城町･上田市 境	44120	43.2	45.8	43200	3.5
20400770260	77		坂城町･上田市 境	一般国道18号	44130	63.9	58.2	43210	1.7
20400770270	77		一般国道18号	一般国道143号	44140	48.8	57.5	43210	1.3
20400770280	77		一般国道143号	上田丸子線	44150	39.1	38.1	43210	2.0
20400770300	77		一般国道143号	上田塩川線	44160	33.9	44.2	43220	0.9
20400770310	77		上田塩川線	一般国道141号	44170	16.8	31.5	43220	1.4
20400770330	77		長野上田線	新田坂城停車場線	44180	37.7	33.1	43230	0.5
20400770340	77		新田坂城停車場線	千曲市･坂城町 境	44180	37.7	33.1	43230	1.0
20400770350	77		千曲市･坂城町 境	長野上田線	44180	37.7	33.1	43240	0.2
				計(平均)	30	32.6	37.0		38.6
20400780010	78	佐久小諸線	一般国道142号	上原猿久保線	44190	30.1	30.1	43250	1.7
20400780020	78		上原猿久保線	上原猿久保線	44200	31.0	32.4	43250	0.9
20400780030	78		上原猿久保線	塩名田佐久線	44210	46.9	47.5	43250	1.4
20400780040	78		塩名田佐久線	佐久市･小諸市 境	44220	29.9	34.9	43250	0.5
20400780050	78		佐久市･小諸市 境	下仁田浅科線	44220	29.9	34.9	43260	0.3
20400780060	78		下仁田浅科線	耳取三岡停車場線	44230	43.5	45.4	43260	2.0
20400780070	78		耳取三岡停車場線	一般国道141号	44240	40.6	43.2	43260	3.1
				計(平均)	7	37.4	39.2		9.9
20400790010	79	小諸上田線	一般国道141号	一般国道18号	44250	21.6	24.7	43270	0.4
20400790020	79		一般国道18号	上信越自動車道	44260	30.9	35.5	43270	1.4
20400790030	79		上信越自動車道	小諸軽井沢線	44270	37.1	38.8	43270	1.0
20400790040	79		小諸軽井沢線	小諸市･東御市 境	44280	43.7	47.7	43270	1.9
20400790050	79		小諸市･東御市 境	東御嬬恋線	44290	42.9	46.5	43280	1.5
20400790060	79		東御嬬恋線	真田東部線	44300	33.5	38.2	43280	1.2
20400790070	79		真田東部線	丸子東部インター線	44310	24.6	30.1	43280	0.7
20400790080	79		丸子東部インター線	大屋停車場田沢線	44320	36.5	43.5	43290	3.3
20400790090	79		大屋停車場田沢線	東御市･上田市 境	44330	28.5	31.6	43300	1.0
20400790100	79		東御市･上田市 境	下原大屋停車場線	44330	28.5	31.6	43310	1.1
20400790110	79		下原大屋停車場線	一般国道18号	44340	34.9	41.3	43310	2.7
20400790120	79		一般国道18号	一般国道18号	44350	26.7	28.5	43310	0.9
20400790130	79		一般国道18号	一般国道141号	44360	20.3	21.5	43310	1.9
				計(平均)	13	31.5	35.5		19.0

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	4	42660	607	9	878	12						8,403					
100.0	90.2	2	40	4	42670	516	24	652	12	8,492	9,077	8,604	8,652	9,500	7,716	1.07	0.95	1.01	1.10	0.81
100.0	90.2	2	40	4	42670	516	24	652	12	8,492	9,077	8,604	8,652	9,500	7,716	1.07	0.95	1.01	1.10	0.81
100.0	80.0	2	40	4	42680	547	23	603	20	6,384	4,403	6,621	7,280	5,368	8,182	0.69	1.50	1.10	0.74	1.52
100.0	80.0	2	40	4	42680	547	23	603	20	6,384	4,403	6,621	7,280	5,368	8,182	0.69	1.50	1.10	0.74	1.52
100.0	80.0	2	40	4	42690	295	4	331	3	6,384	4,403	6,621	7,280	5,368	4,820	0.69	1.50	1.10	0.74	0.90
100.0	100.0	2	40	1	42700	*873*	*32*	*668*	*26*	14,948	18,179	17,383	17,339	14,423	*13,757*	1.22	0.96	1.00	0.83	*0.95*
100.0	100.0	2	40	1	42710	699	6	889	20	14,948	18,179	17,383	17,339	14,423	13,839	1.22	0.96	1.00	0.83	0.96
100.0	73.3	2	40	3	42720	*592*	*19*	*856*	*24*	8,492	9,077	8,604	8,652	9,500	*9,065*	1.07	0.95	1.01	1.10	*0.95*
100.0	73.3	2	40	3	42720	*592*	*19*	*856*	*24*	8,492	9,077	8,604	8,652	9,500	*9,065*	1.07	0.95	1.01	1.10	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	42720	*592*	*19*	*856*	*24*	8,492	9,077	8,604	8,652	9,500	*9,065*	1.07	0.95	1.01	1.10	*0.95*
						514	13	567	18		9,075	9,510	9,546	10,077	8,792		1.05	1.00	1.06	0.87
51.1	48.9	2	30	4	42730	318	2	219	0	4,033	5,081	5,377	4,052	3,970	3,969	1.26	1.06	0.75	0.98	1.00
51.1	48.9	2	30	4	42730	318	2	219	0	4,033	5,081	5,377	4,052	3,970	3,969	1.26	1.06	0.75	0.98	1.00
51.1	48.9	2	30	4	42740	215	10	356	5	4,033	5,081	5,377	4,052	3,970	3,357	1.26	1.06	0.75	0.98	0.85
51.1	48.9	2	30	4	42740	215	10	356	5	4,033	5,081	5,377	4,052	3,970	3,357	1.26	1.06	0.75	0.98	0.85
85.2	85.2	2	40	4	42740	215	10	356	5	4,033	5,081	5,377	4,052	3,970	3,357	1.26	1.06	0.75	0.98	0.85
85.2	85.2	2	40	4	42750	*460*	*23*	*694*	*19*	5,235	6,437	6,112	6,427	7,733	*7,606*	1.23	0.95	1.05	1.20	*0.98*
85.2	85.2	2	40	4	42750	*460*	*23*	*694*	*19*	5,235	6,437	6,112	6,427	7,733	*7,606*	1.23	0.95	1.05	1.20	*0.98*
						368	15	494	11		5,889	5,815	5,467	6,079	5,707		0.99	0.94	1.11	0.94
91.5	91.5	2	50	4	42760	1,008	111	778	104		3,574	4,534	3,862	5,529	12,573		1.27	0.85	1.43	2.27
91.5	91.5	2	50	4	42760	1,008	111	778	104		3,574	4,534	3,862	5,529	12,573		1.27	0.85	1.43	2.27
91.5	91.5	2	50	4	42760	1,008	111	778	104		3,574	4,534	3,862	5,529	12,573		1.27	0.85	1.43	2.27
91.5	91.5	2	50	4	42760	1,008	111	778	104	8,225	12,778	10,662	11,096	12,077	12,573	1.55	0.83	1.04	1.09	1.04
100.0	100.0	2	50	4	42770	*777*	*89*	*705*	*128*	8,225	12,778	10,662	11,096	12,077	*11,879*	1.55	0.83	1.04	1.09	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	42780	785	92	737	105			12,194	11,733	12,513	12,693			0.96	1.07	1.01
100.0	100.0	2	50	4	42790	*739*	*54*	*651*	*83*			12,194	11,733	12,513	*12,308*			0.96	1.07	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	42800	844	75	813	55			13,884	13,503	15,083	13,541			0.97	1.12	0.90
90.0	90.0	2	50	4	42810	181	0	175	1	5,522	7,263	7,911	5,493	9,151	2,614	1.32	1.09	0.69	1.67	0.29
74.2	66.7	2	40	3	42820	614	12	574	13	5,522	7,263	7,911	5,493	9,151	9,709	1.32	1.09	0.69	1.67	1.06
74.2	66.7	2	40	3	42820	614	12	574	13	5,522	7,263	7,911	5,493	9,151	9,709	1.32	1.09	0.69	1.67	1.06
74.2	66.7	2	40	3	42830	424	16	472	12	5,522	7,263	7,911	5,493	9,151	6,949	1.32	1.09	0.69	1.67	0.76
74.2	66.7	2	40	3	42830	424	16	472	12	5,522	7,263	7,911	5,493	9,151	6,949	1.32	1.09	0.69	1.67	0.76
						729	60	653	59		9,252	9,099	8,285	10,515	10,758		0.98	0.91	1.27	1.02

※斜体文字は推定値

基本区間交通調査番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	単位区間番号旅行速度調査	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	単位区間番号道路状況調査	区間延長 (km)
20400800010	80	小諸軽井沢線	小諸上田線	菱野筒井線	44370	47.9	51.1	43320	2.5
20400800020	80		菱野筒井線	小諸市道	44380	52.9	54.3	43320	2.0
20400800030	80		小諸市道	小諸市･御代田町 境	44390	50.0	49.8	43320	3.1
20400800040	80		小諸市･御代田町 境	御代田町･軽井沢町 境	44390	50.0	49.8	43330	4.1
20400800050	80		御代田町･軽井沢町 境	一般国道18号	44390	50.0	49.8	43340	1.7
				計(平均)	5	50.0	50.7		13.4
20400810010	81	丸子東部インター線	一般国道152号	芦田大屋停車場線	44400	38.6	41.2	43350	3.9
20400810020	81		芦田大屋停車場線	上田市･東御市 境	44410	44.9	49.1	43350	1.5
20400810030	81		上田市･東御市 境	羽毛山大日向線	44410	44.9	49.1	43360	0.3
20400810040	81		羽毛山大日向線	丸子北御牧東部線	44420	32.8	38.4	43360	0.9
20400810050	81		丸子北御牧東部線	東部望月線	44430	23.7	30.0	43360	0.6
20400810060	81		東部望月線	一般国道18号	44440	8.9	11.3	43360	0.1
20400810070	81		一般国道18号	小諸上田線	44450	*39.0*	*39.0*	43370	1.5
20400810080	81		小諸上田線	丸子東部インター線	44460	15.4	18.4	43380	0.2
20400810090	81		丸子東部インター線	真田東部線	44470	*39.0*	*39.0*	43390	0.3
20400810110	81		丸子東部インター線	上信越自動車道	44480	31.8	34.5	43400	0.2
				計(平均)	10	35.1	38.6		9.5
20400820010	82	別所丸子線		鹿教湯別所上田線	44490	30.4	23.7	43410	0.6
20400820020	82		鹿教湯別所上田線	鹿教湯別所上田線	44500	29.9	27.6	43410	0.3
20400820030	82		鹿教湯別所上田線	上田丸子線	44510	41.9	41.9	43410	5.6
20400820050	82		上田丸子線	南原長瀬線	44520	36.3	42.9	43420	3.9
20400820060	82		南原長瀬線	一般国道152号	44530	28.2	33.6	43430	2.0
				計(平均)	5	36.3	38.7		12.4
20400830010	83	下条米川飯田線	一般国道151号	下條村･阿南町 境	44540	*38.1*	*38.1*	43440	2.4
20400830020	83		下條村･阿南町 境	粟野門島停車場線	44540	*38.1*	*38.1*	43450	1.6
20400830030	83		粟野門島停車場線	阿南町･泰阜村 境	44540	*38.1*	*38.1*	43450	0.3
20400830040	83		阿南町･泰阜村 境	粟野門島停車場線	44540	*38.1*	*38.1*	43460	0.1
20400830050	83		粟野門島停車場線	飯田富山佐久間線	44540	*38.1*	*38.1*	43460	3.7
20400830070	83		飯田富山佐久間線	泰阜村･飯田市 境	44550	*37.7*	*37.7*	43470	5.2
20400830080	83		泰阜村･飯田市 境	米川飯田線	44550	*37.7*	*37.7*	43480	4.0
20400830090	83		米川飯田線	米川駄科停車場線	44560	15.4	33.7	43490	0.4
20400830100	83		米川駄科停車場線	一般国道256号	44570	30.2	30.9	43490	6.3
20400830120	83		一般国道256号	飯田市･喬木村 境	44570	30.2	30.9	43500	1.5
20400830130	83		飯田市･喬木村 境	喬木村･飯田市 境	44570	30.2	30.9	43510	2.2

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良済み率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	5	42840	614	98	846	91						10,246					
100.0	100.0	2	50	5	42840	614	98	846	91						10,246					
100.0	100.0	2	50	5	42840	614	98	846	91						10,246					
100.0	100.0	2	50	5	42850	445	76	516	77	2,312	5,754	4,534	5,410	7,159	6,429	2.49	0.79	1.19	1.32	0.90
82.4	82.4	2	50	4	42860	*480*	*56*	*531*	*97*	2,312	5,754	4,534	5,410	7,159	*7,042*	2.49	0.79	1.19	1.32	*0.98*
						545	86	705	87		3,323	2,939	3,235	3,194	8,672		0.88	1.10	0.99	2.72
68.5	66.7	2	50	4	42870	595	67	563	52	5,702	5,740	6,164	6,166	8,702	6,417	1.01	1.07	1.00	1.41	0.74
68.5	66.7	2	50	4	42870	595	67	563	52	5,702	5,740	6,164	6,166	8,702	6,417	1.01	1.07	1.00	1.41	0.74
100.0	100.0	2	50	3	42870	595	67	563	52	5,702	5,740	6,164	6,166	8,702	6,417	1.01	1.07	1.00	1.41	0.74
100.0	100.0	2	50	3	42870	595	67	563	52	5,702	5,740	6,164	6,166	8,702	6,417	1.01	1.07	1.00	1.41	0.74
100.0	100.0	2	50	3	42870	595	67	563	52	5,702	5,740	6,164	6,166	8,702	6,417	1.01	1.07	1.00	1.41	0.74
100.0	100.0	2	50	3	42870	595	67	563	52	5,702	5,740	6,164	6,166	8,702	6,417	1.01	1.07	1.00	1.41	0.74
100.0	100.0	2	50	4	42880	417	62	467	30	5,702	5,740	5,257	6,779	8,602	8,807	1.01	0.92	1.29	1.27	1.02
100.0	100.0	2	50	4	42880	417	62	467	30	5,702	5,740	5,257	6,779	8,602	8,807	1.01	0.92	1.29	1.27	1.02
100.0	100.0	2	50	4	42880	417	62	467	30	5,702	5,740	5,257	6,779	8,602	8,807	1.01	0.92	1.29	1.27	1.02
100.0	100.0	2	50	4	42880	417	62	467	30	5,702	5,740	5,257	6,779	8,602	8,807	1.01	0.92	1.29	1.27	1.02
						554	66	541	47		4,491	5,913	6,316	8,680	6,970		1.32	1.07	1.37	0.80
89.2	66.2	2	40	4	42890	*150*	*11*	*219*	*12*	2,090	2,410	1,964	2,766	2,745	*2,700*	1.15	0.81	1.41	0.99	*0.98*
89.2	66.2	2	40	4	42890	*150*	*11*	*219*	*12*	2,090	2,410	1,964	2,766	2,745	*2,700*	1.15	0.81	1.41	0.99	*0.98*
89.2	66.2	2	40	4	42900	187	8	302	8	2,090	2,410	1,964	2,766	2,745	3,134	1.15	0.81	1.41	0.99	1.14
92.3	82.1	2	40	4	42910	294	23	477	8	3,626	3,229	658	645	3,464	3,668	0.89	0.20	0.98	5.37	1.06
100.0	100.0	2	50	4	42920	568	53	637	53	4,575	6,646	7,441	7,645	10,849	9,813	1.45	1.12	1.03	1.42	0.90
						279	20	405	16		3,313	2,433	2,886	4,266	4,348		0.73	1.19	1.48	1.02
0.0	0.0	2	30	5	42930	17	0	17	0	274	369	365	358	213	246	1.35	0.99	0.98	0.59	1.15
0.0	0.0	2	50	5	42930	17	0	17	0	274	369	365	358	213	246	1.35	0.99	0.98	0.59	1.15
0.0	0.0	2	50	5	42940	*16*	*3*	*13*	*4*	274	369	365	358	213	*201*	1.35	0.99	0.98	0.59	*0.94*
0.0	0.0	1	50	5	42940	*16*	*3*	*13*	*4*	274	369	365	358	213	*201*	1.35	0.99	0.98	0.59	*0.94*
0.0	0.0	1	50	5	42940	*16*	*3*	*13*	*4*	274	369	365	358	213	*201*	1.35	0.99	0.98	0.59	*0.94*
0.0	0.0	2	50	5	42950	26	1	41	1	373	360	400	388	406	490	0.97	1.11	0.97	1.05	1.21
0.0	0.0	2	50	5	42950	26	1	41	1	373	360	400	388	406	490	0.97	1.11	0.97	1.05	1.21
86.6	85.1	2	40	5	42960	26	1	35	2	380	330	343	336	351	426	0.87	1.04	0.98	1.04	1.21
86.6	85.1	2	40	5	42960	26	1	35	2	380	330	343	336	317	426	0.87	1.04	0.98	0.94	1.34
0.0	0.0	1	40	5	42970	216	6	311	5	1,779	1,079	1,347	1,340	1,535	3,314	0.61	1.25	0.99	1.15	2.16
0.0	0.0	1	30	5	42970	216	6	311	5	1,779	1,079	1,347	1,340	1,535	3,314	0.61	1.25	0.99	1.15	2.16

※斜体文字は推定値

道路種別　　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20400830140	83	下条米川飯田線	喬木村・飯田市 境	下久堅知久平線	44570	30.2	30.9	43520	2.9
20400830150	83		下久堅知久平線	飯田市・喬木村 境	44580	26.3	27.8	43520	0.1
20400830160	83		飯田市・喬木村 境	伊那生田飯田線	44580	26.3	27.8	43530	0.1
				計(平均)	14	33.6	34.5		30.8
20400840010	84	乗鞍岳線		一般国道158号	44590	*39.8*	*39.8*	43540	29.5
				計(平均)	1	39.8	39.8		29.5
20400850010	85	穂高明科線	一般国道147号	下木戸有明停車場線	44600	39.9	42.4	43550	1.5
20400850020	85		下木戸有明停車場線	有明大町線	44610	28.9	30.1	43550	0.3
20400850030	85		有明大町線	大町明科線	44620	25.9	34.8	43560	0.8
20400850050	85		大町明科線	一般国道19号	44630	47.9	46.2	43570	3.2
				計(平均)	4	39.8	42.2		5.8
20400860010	86	戸隠篠ノ井線	長野戸隠線	栃原北郷信濃線	44640	33.1	33.1	43580	3.9
20400860020	86		栃原北郷信濃線	一般国道406号	44650	41.5	40.4	43590	2.2
20400860040	86		一般国道406号	小川長野線	44660	*25.4*	*25.4*	43600	11.3
20400860050	86		小川長野線	小川長野線	44670	32.4	32.4	43600	0.3
20400860060	86		小川長野線	長野大町線	44680	*32.5*	*32.5*	43600	4.7
20400860080	86		一般国道19号	安庭篠ノ井線	44690	*38.3*	*38.3*	43610	7.3
20400860090	86		安庭篠ノ井線	戸隠篠ノ井線	44700	41.1	39.9	43610	0.1
20400860100	86		戸隠篠ノ井線	戸隠篠ノ井線	44710	*25.6*	*25.6*	43610	0.1
20400860110	86		戸隠篠ノ井線	犀口下居返線	44720	31.0	34.2	43620	5.7
20400860120	86		犀口下居返線	長野上田線	44730	20.4	21.9	43620	1.1
20400860130	86		長野上田線	一般国道18号	44740	21.0	26.2	43620	1.2
20400860150	86		戸隠篠ノ井線	戸隠篠ノ井線	44750	*25.6*	*25.6*	43630	0.1
				計(平均)	12	30.0	30.8		38.0
20400870010	87	伊那インター線	中央自動車道西宮線	伊那箕輪線	44760	37.6	40.0	43640	0.9
20400870020	87		伊那箕輪線	南箕輪沢渡線	44760	37.6	40.0	43650	1.7
20400870030	87		南箕輪沢渡線	一般国道153号	44770	13.1	15.3	43650	0.3
				計(平均)	3	31.5	34.3		2.9
20400880010	88	伊那箕輪線	一般国道361号	伊那箕輪線	44780	26.5	28.9	43660	0.2
20400880020	88		伊那箕輪線	伊那インター線	44780	26.5	28.9	43670	0.9
20400880030	88		伊那インター線	吹上北殿線	44790	37.6	40.7	43670	2.7
20400880040	88		吹上北殿線	南箕輪村・箕輪町 境	44800	42.0	45.4	43670	1.7
20400880050	88		南箕輪村・箕輪町 境		44800	42.0	45.4	43680	5.2
20400880070	88		一般国道361号	伊那箕輪線	44810	18.3	22.6	43690	0.4

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 上り うち大型車 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 下り 自動車類 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	伸び率 9/6	伸び率 11/9	伸び率 17/11	伸び率 22/17
0.0	0.0	2	40	5	42970	216	6	311	5		1,163	1,704	1,671	1,736	3,314		1.47	0.98	1.04	1.91
0.0	0.0	2	40	5	42980	347	16	518	12		1,163	1,704	1,671	5,655	5,184		1.47	0.98	3.38	0.92
100.0	100.0	1	40	5	42980	347	16	518	12		1,163	1,704	1,671	5,655	5,184		1.47	0.98	3.38	0.92
						66	2	94	2		540	627	613	644	1,042		1.16	0.98	1.05	1.62
92.5	74.6	2	40	5	42990	138	7	161	13	1,880	1,393	2,217	1,690	1,082	2,567	0.74	1.59	0.76	0.64	2.37
						138	7	161	13		1,393	2,217	1,690	1,082	2,567		1.59	0.76	0.64	2.37
100.0	66.7	2	40	4	43000	585	17	437	22	5,706	6,285	5,070	5,174	7,414	8,353	1.10	0.81	1.02	1.43	1.13
100.0	66.7	2	40	4	43000	585	17	437	22	5,706	6,285	5,070	5,174	7,414	8,353	1.10	0.81	1.02	1.43	1.13
100.0	100.0	2	30	3	43000	585	17	437	22	5,706	6,285	5,070	5,174	7,414	8,353	1.10	0.81	1.02	1.43	1.13
100.0	93.7	2	30	4	43010	*366*	*14*	*155*	*8*	2,308	1,870	2,261	3,149	3,277	*3,223*	0.81	1.21	1.39	1.04	*0.98*
						464	15	281	14		3,849	3,520	4,057	5,132	5,523		0.91	1.15	1.27	1.08
51.3	51.3	1	40	3	43020	57	3	58	1	882	1,047	1,111	1,090	846	753	1.19	1.06	0.98	0.78	0.89
90.9	90.9	1	40	5	43030	*44*	*1*	*47*	*3*	882	1,047	1,111	1,090	846	*800*	1.19	1.06	0.98	0.78	*0.95*
7.4	7.4	1	40	3	43040	*44*	*3*	*47*	*3*	882	1,047	1,111	1,090	846	*807*	1.19	1.06	0.98	0.78	*0.95*
7.4	7.4	1	40	3	43040	*44*	*3*	*47*	*3*	882	1,047	1,111	1,090	846	*807*	1.19	1.06	0.98	0.78	*0.95*
7.4	7.4	1	40	3	43040	*44*	*3*	*47*	*3*	205	177	261	338	386	*807*	0.86	1.47	1.30	1.14	*2.09*
72.0	72.0	2	40	3	43050	27	1	46	2	544	638	676	703	552	513	1.17	1.06	1.04	0.79	0.93
72.0	72.0	2	40	3	43050	27	1	46	2	2,623	3,479	4,258	3,461	4,428	513	1.33	1.22	0.81	1.28	0.12
72.0	72.0	2	40	3	43050	27	1	46	2	2,623	3,479	4,258	3,461	4,428	513	1.33	1.22	0.81	1.28	0.12
95.0	95.0	2	40	2	43060	170	8	184	1	2,623	3,479	4,258	3,461	4,428	2,749	1.33	1.22	0.81	1.28	0.62
95.0	95.0	2	40	2	43070	*229*	*4*	*247*	*2*	2,623	3,479	4,258	3,461	4,428	*4,224*	1.33	1.22	0.81	1.28	*0.95*
95.0	95.0	2	40	2	43080	*229*	*4*	*247*	*2*	2,623	3,479	4,258	3,461	4,428	*4,224*	1.33	1.22	0.81	1.28	*0.95*
100.0	0.0	1	40	5	43090	*227*	*4*	*244*	*2*	2,623	3,479	4,258	3,461	4,428	*4,189*	1.33	1.22	0.81	1.28	*0.95*
						73	3	81	2		1,337	1,588	1,441	1,539	1,250		1.19	0.91	1.07	0.81
100.0	100.0	4	50	4	43100	609	63	628	34	8,972	10,888	10,970	10,852	12,486	12,386	1.21	1.01	0.99	1.15	0.99
100.0	100.0	2	50	3	43100	609	63	628	34	8,972	10,888	10,970	10,852	12,486	12,386	1.21	1.01	0.99	1.15	0.99
100.0	100.0	2	50	3	43100	609	63	628	34	8,972	10,888	10,970	10,852	12,486	12,386	1.21	1.01	0.99	1.15	0.99
						609	63	628	34		10,888	10,970	10,852	12,486	12,386		1.01	0.99	1.15	0.99
100.0	100.0	2	50	4	43110	673	18	649	20						11,521					
100.0	100.0	2	50	4	43110	673	18	649	20	5,219	5,751	6,083	6,536	8,626	11,521	1.10	1.06	1.07	1.32	1.34
100.0	100.0	2	50	4	43110	673	18	649	20	5,219	5,751	6,083	6,536	8,626	11,521	1.10	1.06	1.07	1.32	1.34
100.0	100.0	2	50	4	43110	673	18	649	20	5,219	5,751	6,083	6,536	8,626	11,521	1.10	1.06	1.07	1.32	1.34
100.0	100.0	2	50	4	43110	673	18	649	20	5,219	5,751	6,083	6,536	8,626	11,521	1.10	1.06	1.07	1.32	1.34
100.0	75.0	2	40	4	43120	*519*	*21*	*608*	*23*	5,219	5,751	6,083	6,536	8,626	*8,484*	1.10	1.06	1.07	1.32	*0.98*

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
				計(平均)	6	37.1	40.5		11.1
20400890010	89	園原インター線	中央自動車道西宮線	園原清内路線	44820	39.7	42.8	43700	0.2
20400890020	89		園原清内路線	一般国道256号	44820	39.7	42.8	43700	4.3
				計(平均)	2	39.7	42.8		4.5
20400900010	90	諏訪南インター線	中央自動車道西宮線	一般国道20号	44830	37.0	41.0	43710	1.2
				計(平均)	1	37.0	41.0		1.2
20400910010	91	坂城インター線	上信越自動車道	一般国道18号	44840	34.4	36.5	43720	1.4
				計(平均)	1	34.4	36.5		1.4
20400920010	92	松井田軽井沢線	群馬県 境	下仁田軽井沢線	44850	62.2	52.4	43730	1.5
				計(平均)	1	62.2	52.4		1.5
20400930010	93	下仁田臼田線	群馬県 境	三分中込線	44860	41.2	41.2	43740	20.4
20400930020	93		三分中込線	川上佐久線	44870	27.2	26.1	43740	0.9
20400930030	93		川上佐久線	上小田切臼田停車場線	44880	22.8	23.7	43740	0.5
20400930040	93		上小田切臼田停車場線	一般国道141号	44890	6.8	10.2	43740	0.1
20400930060	93		下仁田臼田線	一般国道141号	44900	24.1	19.7	43750	0.2
				計(平均)	5	38.6	38.7		22.1
20400940010	94	東御嬬恋線		一般国道18号	44910	*22.0*	*22.0*	43760	2.0
20400940020	94		一般国道18号	小諸上田線	44920	31.7	31.2	43770	1.1
20400940030	94		小諸上田線	群馬県 境	44930	44.5	41.4	43780	12.1
				計(平均)	3	38.2	36.3		15.2
20400950010	95	上越飯山線	新潟県 境	上境温井線	44940	*34.8*	*34.8*	43790	8.7
20400950020	95		上境温井線	曽根藤ノ木線	44950	53.8	53.8	43800	4.0
20400950030	95		曽根藤ノ木線	箕作飯山線	44960	48.4	44.6	43800	2.0
20400950040	95		箕作飯山線	飯山新井線	44970	43.9	47.9	43810	3.4
20400950050	95		飯山新井線	関沢小沼線	44980	34.8	37.7	43810	0.8
20400950060	95		関沢小沼線	一般国道117号	44990	41.3	41.4	43810	1.4
				計(平均)	6	40.6	41.0		20.3
20400960010	96	飯山妙高高原線		一般国道117号	45000	31.7	30.7	43820	0.4
20400960030	96		上信越自動車道	一般国道117号	45010	29.1	31.5	43830	0.3
20400960040	96		一般国道117号	中野市・飯綱町 境	45020	37.3	37.3	43840	5.0
20400960050	96		中野市・飯綱町 境	飯綱町・信濃町 境	45030	40.6	40.6	43850	0.6
20400960060	96		飯綱町・信濃町 境	長野荒瀬原線	45030	40.6	40.6	43860	0.9
20400960070	96		長野荒瀬原線	水穴古間停車場線	45040	47.2	51.1	43860	3.0
20400960080	96		水穴古間停車場線	信濃斑尾高原線	45050	36.3	36.3	43860	6.5

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上区間改良率					自動車類	うち大型車	自動車類	うち大型車	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
			(km/h)			(台/h)	(台/h)	(台/h)	(台/h)											
						667	18	648	20		5,751	6,083	6,536	8,626	11,412		1.06	1.07	1.32	1.32
97.8	97.8	2	40	5	43130	65	9	87	15		1,135	1,312	1,160	1,207	1,203		1.16	0.88	1.04	1.00
97.8	97.8	2	40	5	43130	65	9	87	15		1,135	1,312	1,160	1,207	1,203		1.16	0.88	1.04	1.00
						65	9	87	15		1,135	1,312	1,160	1,207	1,203		1.16	0.88	1.04	1.00
100.0	100.0	2	50	5	43140	*341*	*27*	*329*	*40*	663	5,383	5,768	6,735	4,137	*3,913*	8.12	1.07	1.17	0.61	*0.95*
						341	27	329	40		5,383	5,768	6,735	4,137	3,913		1.07	1.17	0.61	0.95
100.0	100.0	2	60	4	43150	251	31	233	31			3,521	4,260	4,752	4,536			1.21	1.12	0.95
						251	31	233	31			3,521	4,260	4,752	4,536			1.21	1.12	0.95
100.0	100.0	3	50	5	43160	264	18	206	12		2,143	3,166	2,962	2,920	2,753		1.48	0.94	0.99	0.94
						264	18	206	12		2,143	3,166	2,962	2,920	2,753		1.48	0.94	0.99	0.94
79.5	43.8	2	40	5	43170	9	5	6	1	1,384	1,723	1,211	1,342	1,397	72	1.24	0.70	1.11	1.04	0.05
79.5	43.8	2	40	5	43180	374	15	250	14	5,203	5,411	4,568	4,476	2,078	5,117	1.04	0.84	0.98	0.46	2.46
79.5	43.8	2	40	5	43180	374	15	250	14	5,203	5,411	4,568	4,476	2,078	5,117	1.04	0.84	0.98	0.46	2.46
79.5	43.8	2	40	5	43180	374	15	250	14	5,203	5,411	4,568	4,476	2,078	5,117	1.04	0.84	0.98	0.46	2.46
100.0	100.0	2	40	2	43180	374	15	250	14						5,117					
						37	6	25	2		1,857	1,439	1,555	1,443	460		0.78	1.08	0.93	0.32
5.0	5.0	1	30	3	43190	*97*	*5*	*77*	*5*	1,636	1,441	1,436	1,530	1,593	*1,520*	0.88	1.00	1.07	1.04	*0.95*
100.0	100.0	2	40	3	43200	*97*	*5*	*77*	*5*	1,636	1,441	1,436	1,530	1,593	*1,520*	0.88	1.00	1.07	1.04	*0.95*
86.8	86.8	2	40	5	43210	59	3	65	19	1,196	1,171	1,086	1,064	1,143	961	0.98	0.93	0.98	1.07	0.84
						67	3	67	16		1,226	1,157	1,159	1,235	1,075		0.94	1.00	1.07	0.87
83.9	24.1	1	60	4	43220	16	2	14	5	118	43	88	31	169	145	0.36	2.05	0.35	5.45	0.86
100.0	100.0	2	40	5	43230	*51*	*0*	*80*	*1*	1,086	1,380	1,643	1,610	1,079	*1,021*	1.27	1.19	0.98	0.67	*0.95*
100.0	100.0	2	40	5	43230	*51*	*0*	*80*	*1*	1,086	1,380	1,643	1,610	1,079	*1,021*	1.27	1.19	0.98	0.67	*0.95*
87.5	44.6	1	40	4	43240	184	9	167	2	4,816	3,955	3,265	3,227	2,621	2,582	0.82	0.83	0.99	0.81	0.99
87.5	44.6	1	40	4	43240	184	9	167	2	4,816	3,955	3,265	3,227	2,621	2,582	0.82	0.83	0.99	0.81	0.99
87.5	44.6	1	40	4	43240	184	9	167	2	4,816	3,955	3,265	3,227	2,621	2,582	0.82	0.83	0.99	0.81	0.99
						73	3	76	3		680	807	1,460	1,150	1,076		1.19	1.81	0.79	0.94
100.0	75.0	2	40	2	43250	356	13	401	8	5,700	5,468	6,070	8,030	5,643	6,905	0.96	1.11	1.32	0.70	1.22
100.0	100.0	2	40	4	43260	78	8	73	14						1,221					
92.0	76.0	2	40	5	43260	78	8	73	14	692	751	1,017	1,085	1,195	1,221	1.09	1.35	1.07	1.10	1.02
100.0	33.3	2	40	5	43270	52	0	73	2	1,067	1,101	913	896	931	951	1.03	0.83	0.98	1.04	1.02
65.8	65.8	2	40	4	43270	52	0	73	2	1,067	1,101	913	896	931	951	1.03	0.83	0.98	1.04	1.02
65.8	65.8	2	40	4	43270	52	0	73	2	1,067	1,101	913	896	931	951	1.03	0.83	0.98	1.04	1.02
65.8	65.8	2	40	4	43280	*125*	*4*	*98*	*10*	291	287	280	1,714	1,771	*1,742*	0.99	0.98	6.12	1.03	*0.98*

※斜体文字は推定値

道路種別　　主要地方道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20400960090	96	飯山妙高高原線	信濃斑尾高原線	信濃斑尾高原線	45060	44.2	44.5	43860	1.2
20400960100	96		信濃斑尾高原線	新潟県 境	45070	46.9	44.5	43860	4.2
				計(平均)	9	39.9	40.0		22.1
20400970010	97	飯山斑尾新井線	一般国道117号	斑尾大川線	45080	40.7	36.3	43870	6.9
20400970020	97		斑尾大川線	新潟県 境	45090	42.0	42.0	43870	4.7
				計(平均)	2	41.2	38.4		11.6

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
65.8	65.8	2	40	4	43290	*63*	*4*	*57*	*12*	1,228	550	936	917	954	*938*	0.45	1.70	0.98	1.04	*0.98*
65.8	65.8	2	40	4	43300	19	2	21	1	1,228	550	936	917	954	298	0.45	1.70	0.98	1.04	0.31
						80	4	76	8		816	1,259	1,273	1,246	1,231		1.54	1.01	0.98	0.99
100.0	89.7	2	40	5	43310	153	6	137	2	2,500	2,857	3,034	2,532	2,267	2,297	1.14	1.06	0.83	0.90	1.01
100.0	89.7	2	40	5	43310	153	6	137	2	2,500	2,857	3,034	2,532	2,267	2,297	1.14	1.06	0.83	0.90	1.01
						153	6	137	2		2,857	3,034	2,532	2,267	2,297		1.06	0.83	0.90	1.01

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20601010010	101	月瀬上矢作線	一般国道153号	愛知県 境	60010	*39.8*	*39.8*	60010	2.2
				計(平均)	1	39.8	39.8		2.2
20601030010	103	上原猿久保線	一般国道142号	佐久小諸線	60020	35.9	38.8	60020	2.3
20601030030	103		佐久小諸線	小諸中込線	60030	37.1	39.9	60030	1.9
20601030040	103		小諸中込線	一般国道141号	60040	37.1	38.0	60030	1.4
20601030050	103		一般国道141号	香坂中込線	60050	25.2	27.5	60030	1.2
				計(平均)	4	33.9	36.3		6.8
20601080010	108	下仁田佐久線	群馬県 境	一般国道299号	60060	*63.5*	*63.5*	60040	9.3
				計(平均)	1	63.5	63.5		9.3
20601090010	109	園原清内路線	園原インター線	一般国道256号	60070	*25.2*	*25.2*	60050	7.1
				計(平均)	1	25.2	25.2		7.1
20601120010	112	大前須坂線	群馬県 境	牧干俣線	60080	23.8	23.8	60060	3.7
20601120020	112		牧干俣線	山田温泉線	60090	35.3	35.3	60070	15.1
20601120030	112		山田温泉線	須坂中野線	60100	45.3	47.0	60080	3.1
20601120050	112		須坂中野線	一般国道403号	60110	18.1	17.4	60090	0.3
				計(平均)	4	33.2	33.3		22.2
20601130010	113	粟野御供線	粟野門島停車場線	飯田富山佐久間線	60120	33.4	34.2	60100	9.3
				計(平均)	1	33.4	34.2		9.3
20601140010	114	川尻小谷糸魚川線	奉納中土停車場線	一般国道148号	60130	*38.6*	*38.6*	60110	1.0
20601140020	114		一般国道148号		60130	*38.6*	*38.6*	60110	11.5
20601140040	114			新潟県 境	60130	*38.6*	*38.6*	60120	11.2
				計(平均)	3	38.6	38.6		23.7
20601150010	115	松本平広域公園線	松本空港塩尻北インター線	松本市･塩尻市 境	60140	*33.8*	*33.8*	60130	0.3
20601150020	115		松本市･塩尻市 境	塩尻市･松本市 境	60140	*33.8*	*33.8*	60140	0.3
20601150030	115		塩尻市･松本市 境	土合松本線	60140	*33.8*	*33.8*	60150	1.3
				計(平均)	3	33.8	33.8		1.9
20601160010	116	上境温井線	箕作飯山線	上越飯山線	60150	*48.8*	*48.8*	60160	4.2
				計(平均)	1	48.8	48.8		4.2
20601190010	119	杉野沢黒姫停車場線	新潟県 境	一般国道18号	60160	*53.6*	*53.6*	60170	5.5
20601190020	119		一般国道18号	一般国道18号	60170	36.5	35.9	60170	0.6
20601190040	119		信濃信州新線		60180	*21.5*	*21.5*	60180	0.3
				計(平均)	3	48.1	48.0		6.4
20601200010	120	三分中込線	下仁田臼田線	川上佐久線	60190	*29.9*	*29.9*	60190	5.3
				計(平均)	1	29.9	29.9		5.3

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上区間改良済み率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	90.9	2	60	5	60010	11	0	10	0	229	117	161	165	165	132	0.51	1.38	1.02	1.00	0.80
						11	0	10	0	229	117	161	165	165	132	0.51	1.38	1.02	1.00	0.80
100.0	100.0	2	40	4	60020	640	17	531	30	5,235	9,705	8,062	6,610	6,162	9,846	1.85	0.83	0.82	0.93	1.60
95.6	93.3	2	40	3	60020	640	17	531	30	5,235	9,705	8,062	6,610	6,162	9,846	1.85	0.83	0.82	0.93	1.60
95.6	93.3	2	40	3	60020	640	17	531	30	5,235	9,705	8,062	6,610	6,162	9,846	1.85	0.83	0.82	0.93	1.60
95.6	93.3	2	40	3	60020	640	17	531	30	5,235	9,705	8,062	6,610	6,162	9,846	1.85	0.83	0.82	0.93	1.60
						640	17	531	30	5,235	9,705	8,062	6,610	6,162	9,846	1.85	0.83	0.82	0.93	1.60
61.3	39.8	2	40	5	60030	41	1	60	5	594	798	931	825	734	617	1.34	1.17	0.89	0.89	0.84
						41	1	60	5	594	798	931	825	734	617	1.34	1.17	0.89	0.89	0.84
7.0	4.2	1	30	5	60040	5	0	6	0	379	119	107	80	80	54	0.31	0.90	0.75	1.00	0.68
						5	0	6	0	379	119	107	80	80	54	0.31	0.90	0.75	1.00	0.68
0.0	0.0	1	40	5	60050	*23*	*2*	*35*	*5*	379	496	473	285	412	*390*	1.31	0.95	0.60	1.45	*0.95*
78.1	50.3	2	40	5	60060	23	6	26	2	450	496	473	285	412	319	1.10	0.95	0.60	1.45	0.77
96.8	74.2	2	40	4	60070	*21*	*2*	*32*	*5*	450	496	473	285	412	*405*	1.10	0.95	0.60	1.45	*0.98*
100.0	100.0	2	40	2	60080	*307*	*13*	*340*	*15*	12,239	5,538	3,630	5,220	5,182	*4,943*	0.45	0.66	1.44	0.99	*0.95*
						27	5	33	3	651	564	516	352	476	405	0.87	0.91	0.68	1.35	0.85
21.5	17.2	1	30	3	60090	*10*	*1*	*19*	*1*	205	217	132	145	173	*165*	1.06	0.61	1.10	1.19	*0.95*
						10	1	19	1	205	217	132	145	173	165	1.06	0.61	1.10	1.19	0.95
77.6	71.2	2	60	5	60100	48	4	49	4	663	635	1,050	718	718	733	0.96	1.65	0.68	1.00	1.02
77.6	71.2	2	60	5	60100	48	4	49	4	663	635	1,050	718	718	733	0.96	1.65	0.68	1.00	1.02
0.0	0.0	1	60	5	60110															
						25	2	26	2	663	378	710	499	501	733	0.57	1.88	0.70	1.00	1.46
100.0	100.0	2	50	3	60120	255	19	225	12		3,364	3,379	4,184	4,300	4,288		1.00	1.24	1.03	1.00
100.0	100.0	2	50	3	60120	255	19	225	12		3,364	3,379	4,184	4,300	4,288		1.00	1.24	1.03	1.00
76.9	76.9	2	50	3	60120	255	19	225	12		3,364	3,379	4,184	4,300	4,288		1.00	1.24	1.03	1.00
						255	19	225	12		3,364	3,379	4,184	4,300	4,288		1.00	1.24	1.03	1.00
69.0	0.0	1	60	5	60130	15	1	18	1	379	465	343	353	353	254	1.23	0.74	1.03	1.00	0.72
						15	1	18	1	379	465	343	353	353	254	1.23	0.74	1.03	1.00	0.72
82.0	82.0	2	40	4	60140	61	8	62	10	1,199	1,423	2,227	1,406	1,118	1,101	1.19	1.57	0.63	0.80	0.98
82.0	82.0	2	40	4	60150															
100.0	100.0	2	40	3	60160	*59*	*8*	*60*	*8*	677	617	449	1,406	1,118	*1,067*	0.91	0.73	3.13	0.80	*0.95*
						61	8	62	10	1,199	1,423	2,227	1,406	1,118	1,099	1.19	1.57	0.63	0.80	0.98
73.6	69.8	2	40	4	60170	211	2	184	6	3,841	4,896	3,398	3,002	1,712	3,494	1.27	0.69	0.88	0.57	2.04
						211	2	184	6	3,841	4,896	3,398	3,002	2,638	3,494	1.27	0.69	0.88	0.88	1.32

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20601210010	121	上小田切臼田停車場線		一般国道141号	60200	*37.2*	*37.2*	60200	5.7
20601210020	121		一般国道141号	下仁田臼田線	60210	21.1	23.5	60200	0.7
				計(平均)	2	34.3	35.0		6.4
20601220010	122	上畑八千穂停車場線	一般国道141号	川上佐久線	60220	*20.6*	*20.6*	60210	0.6
				計(平均)	1	20.6	20.6		0.6
20601240010	124	上野小海線	群馬県 境	川上佐久線	60230	42.5	42.5	60220	16.0
20601240030	124		川上佐久線	一般国道141号	60240			60230	0.1
				計(平均)	2	42.5	42.5		16.1
20601300010	130	菱野筒井線		小諸市道	60250	*34.9*	*34.9*	60240	2.6
20601300020	130		小諸市道	一般国道18号	60260	38.3	40.4	60240	1.9
20601300040	130		一般国道18号	諏訪白樺湖小諸線	60270	20.6	24.6	60250	0.5
				計(平均)	3	33.7	35.2		5.0
20601310010	131	峰の茶屋小諸線		小諸市道	60280	*31.4*	*31.4*	60260	5.7
20601310020	131		小諸市道	一般国道18号	60290	37.7	37.6	60260	2.5
20601310030	131		一般国道18号	諏訪白樺湖小諸線	60300	19.4	20.8	60260	0.6
20601310040	131		諏訪白樺湖小諸線	一般国道141号	60310	19.0	19.8	60260	0.4
				計(平均)	4	30.7	31.0		9.2
20601330010	133	旧軽井沢軽井沢停車場線		一般国道18号	60320	*33.0*	*33.0*	60270	4.5
20601330020	133		一般国道18号		60330	*33.0*	*33.0*	60270	0.1
				計(平均)	2	33.0	33.0		4.6
20601340010	134	馬瀬口小諸線	一般国道18号	御代田町･小諸市 境	60340	37.7	38.9	60280	1.4
20601340020	134		御代田町･小諸市 境	一般国道18号	60340	37.7	38.9	60290	4.4
20601340030	134		一般国道18号	諏訪白樺湖小諸線	60350	17.2	17.7	60290	0.4
				計(平均)	3	35.0	36.1		6.2
20601350010	135	御代田停車場線	一般国道18号		60360	*23.2*	*23.2*	60300	1.1
				計(平均)	1	23.2	23.2		1.1
20601360010	136	信濃追分停車場線	借宿小諸線		60370	*29.0*	*29.0*	60310	0.5
				計(平均)	1	29.0	29.0		0.5
20601370010	137	借宿小諸線	一般国道18号	信濃追分停車場線	60380	33.1	36.6	60320	0.7
20601370020	137		信濃追分停車場線	軽井沢町･御代田町 境	60390	36.7	39.6	60320	1.4
20601370030	137		軽井沢町･御代田町 境	草越豊昇佐久線	60390	36.7	39.6	60330	1.4
20601370040	137		草越豊昇佐久線	佐久軽井沢線	60400	44.9	51.3	60330	4.4
20601370050	137		佐久軽井沢線	御代田町･佐久市 境	60410	38.2	40.4	60330	0.8
20601370060	137		御代田町･佐久市 境	佐久市･小諸市 境	60410	38.2	40.4	60340	0.9

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
68.7	53.1	2	40	3	60180	239	8	269	4	4,266	3,479	3,941	3,788	1,936	4,162	0.82	1.13	0.96	0.51	2.15
68.7	53.1	2	40	3	60180	239	8	269	4	4,266	3,479	3,941	3,788	1,936	4,162	0.82	1.13	0.96	0.51	2.15
						239	8	269	4	4,266	3,479	3,941	3,788	1,936	4,162	0.82	1.13	0.96	0.51	2.15
100.0	50.0	2	30	3	60190	*66*	*2*	*63*	*1*	663	659	2,152	1,741	862	*823*	0.99	3.27	0.81	0.50	*0.95*
						66	2	63	1	663	659	2,152	1,741	862	823	0.99	3.27	0.81	0.50	0.95
83.1	71.9	2	40	4	60200	64	1	66	5	1,038	1,283	1,146	1,056	862	1,081	1.24	0.89	0.92	0.82	1.25
100.0	100.0	3	40	3	60200	64	1	66	5						1,081					
						64	1	66	5	1,431	1,283	1,146	1,056	862	1,081	0.90	0.89	0.92	0.82	1.25
55.6	53.3	2	40	5	60210	97	7	81	5	5,125	5,732	2,900	2,987	2,957	1,474	1.12	0.51	1.03	0.99	0.50
55.6	53.3	2	40	5	60210	97	7	81	5	5,125	5,732	2,900	2,987	2,957	1,474	1.12	0.51	1.03	0.99	0.50
100.0	100.0	2	40	3	60210	97	7	81	5	5,125	5,732	2,900	2,987	2,957	1,474	1.12	0.51	1.03	0.99	0.50
						97	7	81	5	5,125	5,732	2,900	2,987	2,957	1,474	1.12	0.51	1.03	0.99	0.50
23.9	23.9	2	40	3	60220	234	16	222	11	4,350	4,370	4,223	4,219	1,598	3,295	1.00	0.97	1.00	0.38	2.06
23.9	23.9	2	40	3	60220	234	16	222	11	4,350	4,370	4,223	4,219	3,303	3,295	1.00	0.97	1.00	0.78	1.00
23.9	23.9	2	40	3	60220	234	16	222	11	4,350	4,370	4,223	4,219	1,598	3,295	1.00	0.97	1.00	0.38	2.06
23.9	23.9	2	40	3	60220	234	16	222	11	4,350	4,370	4,223	4,219	1,598	3,295	1.00	0.97	1.00	0.38	2.06
						234	16	222	11	4,350	4,370	4,223	4,219	1,598	3,295	1.00	0.97	1.00	0.38	2.06
34.8	34.8	2	40	3	60230	253	4	269	6			5,829	5,702	5,465	4,369			0.98	0.96	0.80
34.8	34.8	2	40	3	60230	253	4	269	6			5,829	5,702	5,465	4,369			0.98	0.96	0.80
						253	4	269	6	3,650	5,029	5,829	5,702	5,465	4,369	1.38	1.16	0.98	0.96	0.80
71.4	71.4	2	40	3	60240	196	2	199	5	4,003	3,679	2,677	3,106	2,174	3,018	0.92	0.73	1.16	0.70	1.39
56.2	14.6	2	40	3	60240	196	2	199	5	4,003	3,679	2,677	3,106	2,174	3,018	0.92	0.73	1.16	0.70	1.39
56.2	14.6	2	40	3	60240	196	2	199	5	4,003	3,679	2,677	3,106	2,174	3,018	0.92	0.73	1.16	0.70	1.39
						196	2	199	5	4,003	3,679	2,677	3,106	2,174	3,018	0.92	0.73	1.16	0.70	1.39
72.7	72.7	2	40	3	60250	*341*	*14*	*228*	*8*	2,652	5,675	5,703	4,797	3,867	*3,690*	2.14	1.00	0.84	0.81	*0.95*
						341	14	228	8	2,652	5,675	5,703	4,797	3,867	3,690	2.14	1.00	0.84	0.81	0.95
20.0	20.0	2	40	3	60260	*38*	*3*	*38*	*0*	3,191	3,249	2,760	609	577	*551*	1.02	0.85	0.22	0.95	*0.95*
						38	3	38	0	3,191	3,249	2,760	609	577	551	1.02	0.85	0.22	0.95	0.95
81.0	23.8	2	30	5	60270	*525*	*13*	*515*	*10*	2,652	1,929	2,743	2,825	5,577	*5,486*	0.73	1.42	1.03	1.97	*0.98*
81.0	23.8	2	30	5	60270	*525*	*13*	*515*	*10*	2,652	1,929	2,743	2,825	5,577	*5,486*	0.73	1.42	1.03	1.97	*0.98*
83.3	80.3	2	50	4	60270	*525*	*13*	*515*	*10*	2,652	1,929	2,743	2,825	5,577	*5,486*	0.73	1.42	1.03	1.97	*0.98*
83.3	80.3	2	50	4	60270	*525*	*13*	*515*	*10*	2,652	1,929	2,743	2,825	5,577	*5,486*	0.73	1.42	1.03	1.97	*0.98*
83.3	80.3	2	50	4	60280	512	6	509	7	3,191	5,675	5,703	4,797	3,867	7,360	1.78	1.00	0.84	0.81	1.90
77.8	11.1	2	40	4	60280	512	6	509	7	3,191	5,675	5,703	4,797	3,867	7,360	1.78	1.00	0.84	0.81	1.90

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20601370070	137	借宿小諸線	佐久市・小諸市 境	一般国道141号	60410	38.2	40.4	60350	1.5
20601370090	137		一般国道141号	一般国道141号	60420	26.9	34.0	60360	2.1
				計(平均)	8	36.9	41.7		13.2
20601380010	138	香坂中込線		下仁田浅科線	60430	34.6	34.6	60370	7.8
20601380030	138		佐久軽井沢線	上原猿久保線	60430	34.6	34.6	60380	1.7
20601380040	138		上原猿久保線	一般国道254号	60430	34.6	34.6	60380	2.6
				計(平均)	3	34.6	34.6		12.1
20601390010	139	小諸中込線	一般国道141号	耳取三岡停車場線	60440	41.4	43.1	60390	2.5
20601390020	139		耳取三岡停車場線	耳取三岡停車場線	60450	30.6	33.6	60390	0.2
20601390030	139		耳取三岡停車場線	小諸市・佐久市 境	60460	32.5	36.5	60390	1.6
20601390040	139		小諸市・佐久市 境	下仁田浅科線	60460	32.5	36.5	60400	0.7
20601390050	139		下仁田浅科線	塩名田佐久線	60470	32.3	31.9	60400	1.2
20601390060	139		塩名田佐久線	塩名田佐久線	60480	32.0	34.6	60400	0.3
20601390070	139		塩名田佐久線	上原猿久保線	60490	39.8	41.1	60400	1.8
20601390080	139		上原猿久保線	一般国道141号	60500	37.5	37.5	60400	2.2
20601390090	139		一般国道141号	一般国道254号	60510	31.9	31.5	60400	1.5
				計(平均)	9	35.8	37.1		12.0
20601410010	141	耳取三岡停車場線	佐久小諸線	小諸中込線	60520	32.4	37.7	60410	1.1
20601410030	141		小諸中込線		60530	39.6	39.5	60420	1.2
				計(平均)	2	35.8	38.6		2.3
20601420010	142	八幡小諸線	一般国道142号	下仁田浅科線	60540	18.2	25.0	60430	0.8
20601420030	142			下仁田浅科線	60550			60440	0.4
20601420050	142		下仁田浅科線	佐久市・小諸市 境	60560	36.9	37.8	60450	1.8
20601420060	142		佐久市・小諸市 境	諏訪白樺湖小諸線	60560	36.9	37.8	60460	5.9
20601420080	142		一般国道141号		60570	32.6	32.6	60470	0.1
				計(平均)	5	33.6	36.0		9.0
20601430010	143	岩村田停車場線	佐久軽井沢線		60580	17.6	19.8	60480	0.5
				計(平均)	1	17.6	19.8		0.5
20601440010	144	本町中込停車場線	一般国道254号	川上佐久線	60590	21.5	24.0	60490	1.3
20601440030	144		川上佐久線		60600	22.5	22.5	60500	0.2
				計(平均)	2	21.6	23.8		1.5
20601450010	145	相浜本町線	一般国道142号	一般国道141号	60610	28.4	28.4	60510	5.7
20601450020	145		一般国道141号	一般国道254号	60620	27.7	27.5	60510	0.8
				計(平均)	2	28.3	28.3		6.5

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	50	4	60280	512	6	509	7	3,191	5,675	5,703	4,797	3,867	7,360	1.78	1.00	0.84	0.81	1.90
90.5	81.0	2	40	4	60290	712	21	640	49		11,115	10,015	12,243	14,076	13,654		0.90	1.22	1.15	0.97
						552	13	533	15	2,845	3,188	3,598	3,561	4,939	7,240	1.12	1.13	0.99	1.39	1.47
89.7	89.7	2	40	5	60300	35	3	55	2	1,267	910	1,593	1,118	1,113	502	0.72	1.75	0.70	1.00	0.45
100.0	100.0	4	50	3	60310	668	51	644	30	23,033	23,010	21,717	20,932	16,999	12,925	1.00	0.94	0.96	0.81	0.76
100.0	100.0	4	50	3	60310	668	51	644	30	23,033	23,010	21,717	20,932	16,999	12,925	1.00	0.94	0.96	0.81	0.76
						260	20	264	12	3,415	3,725	3,150	3,500	16,185	4,917	1.09	0.85	1.11	4.62	0.30
69.8	46.5	2	40	3	60320	220	1	211	0	3,025	3,249	2,760	2,843	3,319	2,862	1.07	0.85	1.03	1.17	0.86
69.8	46.5	2	40	3	60320	220	1	211	0	3,025	3,249	2,760	2,843	3,319	2,862	1.07	0.85	1.03	1.17	0.86
69.8	46.5	2	40	3	60320	220	1	211	0	3,025	3,249	2,760	2,843	3,319	2,862	1.07	0.85	1.03	1.17	0.86
76.6	54.5	2	40	3	60320	220	1	211	0	3,025	3,249	2,760	2,843	3,319	2,862	1.07	0.85	1.03	1.17	0.86
76.6	54.5	2	40	3	60330	387	7	434	7	2,761	4,143	7,847	9,999	6,966	7,296	1.50	1.89	1.27	0.70	1.05
76.6	54.5	2	40	3	60330	387	7	434	7	2,761	4,143	7,847	9,999	6,966	7,296	1.50	1.89	1.27	0.70	1.05
76.6	54.5	2	40	3	60330	387	7	434	7	2,761	4,143	7,847	9,999	6,966	7,296	1.50	1.89	1.27	0.70	1.05
76.6	54.5	2	40	3	60330	387	7	434	7	2,761	4,143	7,847	9,999	6,966	7,296	1.50	1.89	1.27	0.70	1.05
76.6	54.5	2	40	3	60330	387	7	434	7	2,761	4,143	7,847	9,999	6,966	7,296	1.50	1.89	1.27	0.70	1.05
						317	4	341	4	2,872	3,767	5,710	7,856	5,434	5,448	1.31	1.52	1.38	0.69	1.00
100.0	100.0	2	50	4	60340	407	33	516	26	2,312	2,547	1,995	4,948	5,824	6,253	1.10	0.78	2.48	1.18	1.07
0.0	0.0	1	30	4	60340	407	33	516	26	2,312	2,547	1,995	4,948	5,824	6,253	1.10	0.78	2.48	1.18	1.07
						407	33	516	26	2,312	2,547	1,995	4,948	5,824	6,253	1.10	0.78	2.48	1.18	1.07
100.0	0.0	1	40	4	60350	*109*	*3*	*167*	*2*	1,165	1,383	1,520	1,565	1,598	*1,525*	1.19	1.10	1.03	1.02	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	60350	*109*	*3*	*167*	*2*						*1,525*					
77.8	55.6	2	40	5	60350	*109*	*3*	*167*	*2*	1,165	1,383	1,520	1,565	1,598	*1,525*	1.19	1.10	1.03	1.02	*0.95*
76.3	61.0	2	40	3	60350	*109*	*3*	*167*	*2*	1,165	1,383	1,520	1,565	1,598	*1,525*	1.19	1.10	1.03	1.02	*0.95*
100.0	100.0	2	40	2	60350	*109*	*3*	*167*	*2*	1,165	1,383	1,520	1,565	1,598	*1,525*	1.19	1.10	1.03	1.02	*0.95*
						109	3	167	2	1,165	1,383	1,520	1,565	1,598	1,525	1.19	1.10	1.03	1.02	0.95
100.0	100.0	2	50	1	60360	*39*	*3*	*39*	*0*	1,267	1,682	2,466	609	577	*550*	1.33	1.47	0.25	0.95	*0.95*
						39	3	39	0	1,267	1,682	2,466	609	577	550	1.33	1.47	0.25	0.95	0.95
100.0	100.0	2	40	1	60370	373	9	368	8	8,785	11,239	11,083	9,982	7,570	6,920	1.28	0.99	0.90	0.76	0.91
100.0	100.0	2	40	1	60370	373	9	368	8	8,785	11,239	11,083	9,982	7,570	6,920	1.28	0.99	0.90	0.76	0.91
						373	9	368	8	8,785	11,239	11,083	9,982	7,570	6,920	1.28	0.99	0.90	0.76	0.91
44.6	32.3	2	30	3	60380	82	0	81	1	610	733	781	1,182	1,174	972	1.20	1.07	1.51	0.99	0.83
44.6	32.3	2	30	3	60380	82	0	81	1	610	733	781	1,182	1,174	972	1.20	1.07	1.51	0.99	0.83
						82	0	81	1	610	733	781	1,182	1,174	972	1.20	1.07	1.51	0.99	0.83

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20601460010	146	南箕輪沢渡線	一般国道153号	南箕輪村・伊那市 境	60630	27.6	33.7	60520	0.2
20601460020	146		南箕輪村・伊那市 境	伊那インター線	60630	27.6	33.7	60530	0.6
20601460030	146		伊那インター線	一般国道361号	60640	19.7	25.2	60530	1.2
20601460040	146		一般国道361号	伊那駒ケ岳線	60650	15.8	17.1	60530	0.3
20601460050	146		伊那駒ケ岳線	一般国道153号	60660	30.0	34.4	60530	4.3
				計(平均)	5	26.2	30.9		6.6
20601470010	147	芦田大屋停車場線	諏訪白樺湖小諸線	一般国道142号	60670	*40.6*	*40.6*	60540	0.5
20601470020	147		一般国道142号	牛鹿望月線	60680	*40.6*	*40.6*	60540	2.6
20601470030	147		牛鹿望月線	丸子北御牧東部線	60690	*40.6*	*40.6*	60540	2.4
20601470040	147		丸子北御牧東部線	立科町・上田市 境	60700	*40.6*	*40.6*	60540	1.2
20601470050	147		立科町・上田市 境	丸子東部インター線	60710	*39.1*	*39.1*	60550	4.6
20601470060	147		丸子東部インター線	一般国道152号	60720	*39.1*	*39.1*	60550	1.3
				計(平均)	6	39.9	39.9		12.6
20601480010	148	牛鹿望月線	芦田大屋停車場線	諏訪白樺湖小諸線	60730	*39.8*	*39.8*	60560	1.7
20601480030	148		諏訪白樺湖小諸線	立科小諸線	60740	*39.8*	*39.8*	60570	1.2
20601480040	148		立科小諸線	一般国道142号	60750	*39.8*	*39.8*	60570	0.9
20601480050	148		一般国道142号	立科町・佐久市 境	60760	*39.8*	*39.8*	60570	0.9
20601480060	148		立科町・佐久市 境	一般国道142号	60760	*39.8*	*39.8*	60580	1.3
				計(平均)	5	39.8	39.8		6.0
20601500010	150	百沢臼田線	一般国道142号	大木浅田切線	60770	*48.6*	*48.6*	60590	9.6
20601500020	150		大木浅田切線	一般国道141号	60780	*37.9*	*37.9*	60590	9.2
				計(平均)	2	42.7	42.7		18.8
20601510010	151	湯沢望月線	大木浅田切線	大木浅田切線	60790	*47.0*	*47.0*	60600	0.4
20601510020	151		大木浅田切線	湯沢望月線	60800	*47.0*	*47.0*	60600	6.6
20601510030	151		湯沢望月線	東部望月線	60810	*47.0*	*47.0*	60600	1.5
20601510050	151		湯沢望月線	雨境望月線	60820			60610	0.6
				計(平均)	4	47.0	47.0		9.1
20601520010	152	雨境望月線	諏訪白樺湖小諸線	立科町・佐久市 境	60830	*46.0*	*46.0*	60620	0.1
20601520020	152		立科町・佐久市 境	大木浅田切線	60830	*46.0*	*46.0*	60630	3.9
20601520030	152		大木浅田切線	湯沢望月線	60840	*46.0*	*46.0*	60630	9.2
20601520040	152		湯沢望月線	一般国道142号	60850	*46.0*	*46.0*	60630	0.5
				計(平均)	4	46.0	46.0		13.7
20601530010	153	立科小諸線	牛鹿望月線	立科町・東御市 境	60860	*37.7*	*37.7*	60640	2.2
20601530020	153		立科町・東御市 境	東部望月線	60870	*37.7*	*37.7*	60650	0.8

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
0.0	0.0	2	40	3	60390	180	3	162	5	8,086	6,504	8,860	7,366	7,508	2,983	0.80	1.36	0.83	1.02	0.40
57.8	54.7	2	40	1	60390	180	3	162	5	8,086	6,504	8,860	7,366	7,508	2,983	0.80	1.36	0.83	1.02	0.40
57.8	54.7	2	40	1	60390	180	3	162	5	8,086	6,504	8,860	7,366	7,508	2,983	0.80	1.36	0.83	1.02	0.40
57.8	54.7	2	40	1	60390	180	3	162	5	8,086	6,504	8,860	7,366	7,508	2,983	0.80	1.36	0.83	1.02	0.40
57.8	54.7	2	40	1	60390	180	3	162	5	8,086	6,504	8,860	7,366	7,508	2,983	0.80	1.36	0.83	1.02	0.40
						180	3	162	5	8,086	6,504	8,860	7,366	7,508	2,983	0.80	1.36	0.83	1.02	0.40
83.6	77.6	2	40	4	60400	228	18	199	4	4,299	4,189	3,919	4,037	3,324	2,683	0.97	0.94	1.03	0.82	0.81
83.6	77.6	2	40	4	60400	228	18	199	4	4,299	4,189	3,919	4,037	3,324	2,683	0.97	0.94	1.03	0.82	0.81
83.6	77.6	2	40	4	60400	228	18	199	4	4,299	4,189	3,919	4,037	3,324	2,683	0.97	0.94	1.03	0.82	0.81
83.6	77.6	2	40	4	60400	228	18	199	4	4,299	4,189	3,919	4,037	3,324	2,683	0.97	0.94	1.03	0.82	0.81
100.0	79.7	2	40	5	60410	400	11	360	10	4,126	4,454	4,861	5,165	5,251	4,838	1.08	1.09	1.06	1.02	0.92
100.0	79.7	2	40	5	60410	400	11	360	10	4,126	4,454	4,861	5,165	5,251	4,838	1.08	1.09	1.06	1.02	0.92
						309	15	274	7	4,218	4,335	4,450	4,673	4,410	3,692	1.03	1.03	1.05	0.94	0.84
58.8	58.8	2	40	4	60420	121	4	158	6	2,184	2,298	2,352	1,182	3,324	1,833	1.05	1.02	0.50	2.81	0.55
56.7	36.7	2	40	4	60420	121	4	158	6	2,184	2,298	2,352	1,182	3,324	1,833	1.05	1.02	0.50	2.81	0.55
56.7	36.7	2	40	4	60420	121	4	158	6	2,184	2,298	2,352	1,182	3,324	1,833	1.05	1.02	0.50	2.81	0.55
56.7	36.7	2	40	4	60420	121	4	158	6	2,184	2,298	2,352	1,182	3,324	1,833	1.05	1.02	0.50	2.81	0.55
84.6	69.2	2	40	4	60420	121	4	158	6	2,184	2,298	2,352	1,182	3,324	1,833	1.05	1.02	0.50	2.81	0.55
						121	4	158	6	2,184	2,298	2,352	1,182	3,324	1,833	1.05	1.02	0.50	2.81	0.55
66.0	64.4	2	40	4	60430	169	3	118	2	929	1,638	1,591	1,145	2,202	1,995	1.76	0.97	0.72	1.92	0.91
66.0	64.4	2	40	4	60440	64	0	93	2	734	878	965	994	988	1,126	1.20	1.10	1.03	0.99	1.14
						118	2	106	2	835	1,268	1,288	1,071	1,608	1,570	1.52	1.02	0.83	1.50	0.98
90.6	89.4	2	40	4	60450	192	2	276	5	2,449	2,703	2,888	3,042	4,261	2,860	1.10	1.07	1.05	1.40	0.67
90.6	89.4	2	40	4	60450	192	2	276	5	2,449	2,703	2,888	3,042	4,261	2,860	1.10	1.07	1.05	1.40	0.67
90.6	89.4	2	40	4	60450	192	2	276	5	2,449	2,703	2,888	3,042	4,261	2,860	1.10	1.07	1.05	1.40	0.67
100.0	100.0	2	40	4	60450	192	2	276	5						2,860					
						192	2	276	5	2,449	2,703	2,888	3,042	4,261	2,860	1.10	1.07	1.05	1.40	0.67
100.0	100.0	2	40	5	60460	124	13	120	12	1,880	2,298	2,352	2,423	2,396	1,943	1.22	1.02	1.03	0.99	0.81
96.3	96.3	2	40	4	60460	124	13	120	12	1,880	2,298	2,352	2,423	2,396	1,943	1.22	1.02	1.03	0.99	0.81
96.3	96.3	2	40	4	60460	124	13	120	12	1,880	2,298	2,352	2,423	2,396	1,943	1.22	1.02	1.03	0.99	0.81
96.3	96.3	2	40	4	60460	124	13	120	12	1,880	2,298	2,352	2,423	2,396	1,943	1.22	1.02	1.03	0.99	0.81
						124	13	120	12	1,880	2,298	2,352	2,423	2,396	1,943	1.22	1.02	1.03	0.99	0.81
72.7	59.1	2	50	3	60470	54	0	57	1	797	893	1,136	1,165	910	882	1.12	1.27	1.03	0.78	0.97
69.6	47.8	2	60	4	60480	*49*	*0*	*70*	*1*	797	893	1,136	1,165	910	*895*	1.12	1.27	1.03	0.78	*0.98*

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20601530030	153	立科小諸線	東部望月線	御牧原大日向線	60880	*37.7*	*37.7*	60650	2.4
20601530040	153		御牧原大日向線	御牧原蓬田線	60890	*37.7*	*37.7*	60650	0.6
20601530050	153		御牧原蓬田線	東御市･小諸市 境	60900	51.6	45.1	60650	0.8
20601530060	153		東御市･小諸市 境	立科小諸線	60860	*37.7*	*37.7*	60660	5.5
20601530070	153		立科小諸線	諏訪白樺湖小諸線	60910	*37.7*	*37.7*	60670	0.4
20601530090	153		立科小諸線		60920	49.8	48.8	60680	0.5
				計(平均)	8	38.7	38.4		13.2
20601540010	154	塩名田佐久線	佐久小諸線	小諸中込線	60930	42.7	37.2	60690	2.6
20601540030	154		小諸中込線	一般国道141号	60940	28.2	27.1	60700	1.3
20601540040	154		一般国道141号	下仁田浅科線	60950	23.4	23.5	60700	0.9
				計(平均)	3	33.0	30.7		4.8
20601550010	155	男女倉長門線	一般国道142号	一般国道152号	60960	*46.8*	*46.8*	60710	10.0
				計(平均)	1	46.8	46.8		10.0
20601560010	156	草越豊昇佐久線	借宿小諸線	豊昇茂沢中軽井沢停車場線	60970	*36.6*	*36.6*	60720	2.8
20601560020	156		豊昇茂沢中軽井沢停車場線	御代田町･佐久市 境	60980	*36.6*	*36.6*	60720	1.9
20601560030	156		御代田町･佐久市 境	佐久市道6－74号	60980	*36.6*	*36.6*	60730	0.8
20601560040	156		佐久市道6－74号	佐久軽井沢線	60990	*36.6*	*36.6*	60730	4.1
				計(平均)	4	36.6	36.6		9.6
20601570010	157	豊昇茂沢中軽井沢停車場線	草越豊昇佐久線	御代田町･軽井沢町 境	61000	*27.6*	*27.6*	60740	3.0
20601570020	157		御代田町･軽井沢町 境	一般国道18号	61000	*27.6*	*27.6*	60750	8.7
20601570030	157		一般国道18号	一般国道18号	61010	*27.6*	*27.6*	60750	1.1
20601570050	157		一般国道18号		61020	*27.6*	*27.6*	60760	0.1
				計(平均)	4	27.6	27.6		12.9
20601580010	158	傍陽菅平線	長野真田線		61030	*41.0*	*41.0*	60770	6.5
20601580030	158				61040			60780	3.7
20601580050	158			一般国道406号	61050	*34.8*	*34.8*	60790	2.1
				計(平均)	3	39.3	39.3		12.3
20601600010	160	上室賀坂城停車場線	真田新田線	上田市･坂城町 境	61060	*38.5*	*38.5*	60800	2.8
20601600020	160		上田市･坂城町 境	長野上田線	61070	*38.5*	*38.5*	60810	5.8
20601600030	160		長野上田線	一般国道18号	61070	*38.5*	*38.5*	60820	1.7
20601600040	160		一般国道18号	新田坂城停車場線	61070	*38.5*	*38.5*	60820	0.8
				計(平均)	4	38.5	38.5		11.1
20601610010	161	西上田停車場線	一般国道18号		61080	*12.4*	*12.4*	60830	0.1
				計(平均)	1	12.4	12.4		0.1

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
69.6	47.8	2	60	4	60480	*49*	*0*	*70*	*1*	797	893	1,136	1,165	910	*895*	1.12	1.27	1.03	0.78	*0.98*
69.6	47.8	2	60	4	60480	*49*	*0*	*70*	*1*	797	893	1,136	1,165	910	*895*	1.12	1.27	1.03	0.78	*0.98*
69.6	47.8	2	60	4	60480	*49*	*0*	*70*	*1*	797	893	1,136	1,165	910	*895*	1.12	1.27	1.03	0.78	*0.98*
76.4	70.9	2	40	5	60470	54	0	57	1	797	893	1,136	1,165	910	882	1.12	1.27	1.03	0.78	0.97
100.0	100.0	2	40	5	60470	54	0	57	1	797	893	1,136	1,165	910	882	1.12	1.27	1.03	0.78	0.97
100.0	100.0	2	40	4	60470	54	0	57	1	797	893	1,136	1,165	910	882	1.12	1.27	1.03	0.78	0.97
						52	0	62	1	797	893	1,136	1,165	910	887	1.12	1.27	1.03	0.78	0.97
26.9	23.1	1	30	4	60490	158	0	127	1	3,378	2,946	2,753	2,836	1,852	2,542	0.87	0.93	1.03	0.65	1.37
13.6	13.6	1	30	3	60490	158	0	127	1	3,378	2,946	2,753	2,836	1,852	2,542	0.87	0.93	1.03	0.65	1.37
13.6	13.6	1	30	3	60500	228	4	270	4	3,378	2,946	2,753	2,836	1,852	4,166	0.87	0.93	1.03	0.65	2.25
						171	1	154	2	3,378	2,946	2,753	2,836	1,852	2,846	0.87	0.93	1.03	0.65	1.54
100.0	91.0	2	60	5	60510	*10*	*1*	*8*	*0*	173	247	218	118	118	*112*	1.43	0.88	0.54	1.00	*0.95*
						10	1	8	0	173	247	218	118	118	112	1.43	0.88	0.54	1.00	0.95
46.8	42.6	2	30	5	60520	*38*	*3*	*37*	*0*	1,553	1,682	2,466	609	577	*546*	1.08	1.47	0.25	0.95	*0.95*
46.8	42.6	2	30	5	60530	905	8	640	14	1,553	1,682	2,466	609	577	7,826	1.08	1.47	0.25	0.95	13.56
93.9	93.9	2	50	4	60530	905	8	640	14	1,553	1,682	2,466	609	577	7,826	1.08	1.47	0.25	0.95	13.56
93.9	93.9	2	50	4	60530	905	8	640	14	1,553	1,682	2,466	609	577	7,826	1.08	1.47	0.25	0.95	13.56
						652	7	464	10	1,553	1,682	2,466	609	577	5,703	1.08	1.47	0.25	0.95	9.88
90.0	66.7	2	40	5	60540	*156*	*11*	*182*	*20*	2,470	2,219	2,250	2,317	3,055	*3,005*	0.90	1.01	1.03	1.32	*0.98*
43.9	32.7	2	40	4	60540	*156*	*11*	*182*	*20*	2,470	2,219	2,250	2,317	3,055	*3,005*	0.90	1.01	1.03	1.32	*0.98*
43.9	32.7	2	40	4	60540	*156*	*11*	*182*	*20*	2,470	2,219	2,250	2,317	3,055	*3,005*	0.90	1.01	1.03	1.32	*0.98*
100.0	100.0	2	40	3	60540	*156*	*11*	*182*	*20*	2,470	2,219	2,250	2,317	3,055	*3,005*	0.90	1.01	1.03	1.32	*0.98*
						156	11	182	20	2,470	2,219	2,250	2,317	3,055	3,005	0.90	1.01	1.03	1.32	0.98
43.1	32.3	2	40	4	60550	164	1	86	3	1,614	1,324	1,514	1,560	1,633	1,395	0.82	1.14	1.03	1.05	0.85
0.0	0.0		60	5	60560															
52.4	52.4	2	60	4	60570	*26*	*1*	*21*	*2*	5,700	5,468	6,070	118	230	*226*	0.96	1.11	0.02	1.95	*0.98*
						130	1	70	3	2,612	1,633	1,836	845	948	1,110	0.63	1.12	0.46	1.12	1.17
85.7	46.4	2	60	5	60580	*26*	*0*	*32*	*0*	929	453	448	367	386	*365*	0.49	0.99	0.82	1.05	*0.95*
77.6	75.9	2	40	5	60590	413	4	382	9	929	453	448	367	386	5,461	0.49	0.99	0.82	1.05	14.15
68.0	68.0	2	40	4	60590	413	4	382	9	3,891	4,652	5,903	5,640	5,772	5,461	1.20	1.27	0.96	1.02	0.95
68.0	68.0	2	40	4	60590	413	4	382	9	3,891	4,652	5,903	5,640	5,772	5,461	1.20	1.27	0.96	1.02	0.95
						315	3	294	7	3,653	1,428	1,763	1,591	1,636	4,176	0.39	1.23	0.90	1.03	2.55
100.0	100.0	2	60	3	60600	*23*	*0*	*28*	*0*	2,291	2,136	1,672	56	456	*435*	0.93	0.78	0.03	8.14	*0.95*
						23	0	28	0	2,291	2,136	1,672	56	456	435	0.93	0.78	0.03	8.14	0.95

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20601620010	162	上田停車場線		一般国道141号	61090	*5.9*	*5.9*	60840	0.1
				計(平均)	1	5.9	5.9		0.1
20601660010	166	東部望月線	一般国道18号	丸子東部インター線	61100	23.4	24.3	60850	1.0
20601660020	166		丸子東部インター線	諏訪白樺湖小諸線	61110	37.0	42.3	60850	2.6
20601660040	166		諏訪白樺湖小諸線	立科小諸線	61120	*41.2*	*41.2*	60860	3.8
20601660050	166		立科小諸線	東御市・佐久市 境	61130	*41.2*	*41.2*	60860	0.3
20601660060	166		東御市・佐久市 境	湯沢望月線	61140	*41.2*	*41.2*	60870	4.1
20601660070	166		湯沢望月線	一般国道142号	61150	38.4	41.1	60870	1.0
				計(平均)	6	37.9	39.3		12.8
20601670010	167	丸子北御牧東部線	一般国道152号	上田市・立科町 境	61160	*33.6*	*33.6*	60880	3.6
20601670020	167		上田市・立科町 境	芦田大屋停車場線	61170	*33.6*	*33.6*	60890	1.1
20601670030	167		芦田大屋停車場線	立科町・東御市 境	61180	*39.5*	*39.5*	60890	0.3
20601670040	167		立科町・東御市 境	羽毛山大日向線	61190	*39.5*	*39.5*	60900	8.2
20601670050	167		羽毛山大日向線	丸子東部インター線	61200	*39.5*	*39.5*	60900	0.7
				計(平均)	5	37.3	37.3		13.9
20601690010	169	南原長瀬線	別所丸子線	一般国道152号	61210	35.2	39.8	60910	1.9
				計(平均)	1	35.2	39.8		1.9
20601710010	171	塩田仁古田線	上田丸子線	鹿教湯別所上田線	61220	30.3	33.5	60920	3.6
20601710020	171		鹿教湯別所上田線	一般国道143号	61230	35.4	33.9	60920	2.5
				計(平均)	2	32.2	33.7		6.1
20601720010	172	田沢中挟線		一般国道143号	61240	*32.3*	*32.3*	60930	4.2
				計(平均)	1	32.3	32.3		4.2
20601740010	174	荻窪丸子線	一般国道254号	一般国道152号	61250	*41.1*	*41.1*	60940	3.4
				計(平均)	1	41.1	41.1		3.4
20601750010	175	矢沢真田線	下原大屋停車場線	長野真田線	61260	*30.9*	*30.9*	60950	3.0
20601750020	175		長野真田線	一般国道144号	61270	*30.9*	*30.9*	60950	1.6
				計(平均)	2	30.9	30.9		4.6
20601760010	176	下原大屋停車場線	一般国道144号	矢沢真田線	61280	*29.3*	*29.3*	60960	0.9
20601760020	176		矢沢真田線	小諸上田線	61290	*29.3*	*29.3*	60960	3.5
20601760030	176		小諸上田線	一般国道18号	61300	32.7	41.6	60970	1.9
				計(平均)	3	30.2	32.2		6.3
20601770010	177	鹿教湯別所上田線	丸子信州新線	青木村・上田市 境	61310	*28.5*	*28.5*	60980	0.3
20601770020	177		青木村・上田市 境	別所丸子線	61320	*28.5*	*28.5*	60990	8.1
20601770040	177		別所丸子線	塩田仁古田線	61330	40.0	41.3	61000	2.1

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	60	1	60610	106	24	201	28	5,062	5,723	5,115	4,602	5,468	2,922	1.13	0.89	0.90	1.19	0.53
						106	24	201	28	5,062	5,723	5,115	4,602	5,468	2,922	1.13	0.89	0.90	1.19	0.53
97.2	66.7	2	40	3	60620	*830*	*40*	*626*	*36*	8,519	9,116	6,804	8,503	9,494	*9,059*	1.07	0.75	1.25	1.12	*0.95*
97.2	66.7	2	40	3	60630	760	38	601	19	8,519	9,116	6,804	8,503	9,494	10,254	1.07	0.75	1.25	1.12	1.08
100.0	73.2	2	40	3	60640	*303*	*36*	*248*	*27*	3,913	3,794	3,219	3,439	3,979	*3,797*	0.97	0.85	1.07	1.16	*0.95*
100.0	73.2	2	40	3	60640	*303*	*36*	*248*	*27*	3,913	3,794	3,219	3,439	3,979	*3,797*	0.97	0.85	1.07	1.16	*0.95*
90.2	90.2	2	40	5	60650	224	8	232	11	3,913	3,794	3,219	3,439	3,979	3,031	0.97	0.85	1.07	1.16	0.76
90.2	90.2	2	40	5	60650	224	8	232	11	3,913	3,794	3,219	3,439	3,979	3,031	0.97	0.85	1.07	1.16	0.76
						406	26	343	20	5,673	5,146	4,179	4,753	5,561	5,214	0.91	0.81	1.14	1.17	0.94
88.9	19.4	2	40	5	60660	34	1	29	0	826	244	286	107	107	463	0.30	1.17	0.37	1.00	4.33
78.6	64.3	2	40	5	60670	*7*	*1*	*9*	*1*	826	244	286	107	107	*101*	0.30	1.17	0.37	1.00	*0.94*
78.6	64.3	2	40	5	60680	*63*	*6*	*72*	*8*	1,424	954	902	928	1,191	*1,127*	0.67	0.95	1.03	1.28	*0.95*
95.5	74.2	2	40	4	60690	105	6	94	4	1,424	954	902	928	1,191	1,286	0.67	0.95	1.03	1.28	1.08
95.5	74.2	2	40	4	60690	105	6	94	4	1,424	954	902	928	1,191	1,286	0.67	0.95	1.03	1.28	1.08
						78	4	70	3	1,240	773	697	654	817	976	0.62	0.90	0.94	1.25	1.19
100.0	100.0	2	40	4	60700	*385*	*37*	*368*	*39*	4,207	6,646	7,441	7,645	7,071	*6,955*	1.58	1.12	1.03	0.92	*0.98*
						385	37	368	39	4,207	6,646	7,441	7,645	7,071	6,955	1.58	1.12	1.03	0.92	0.98
88.5	55.7	2	40	3	60710	426	12	324	2	4,318	4,859	5,987	6,030	4,568	5,393	1.13	1.23	1.01	0.76	1.18
88.5	55.7	2	40	3	60710	426	12	324	2	4,318	4,859	5,987	6,030	4,568	5,393	1.13	1.23	1.01	0.76	1.18
						426	12	324	2	4,318	4,859	5,987	6,030	4,568	5,393	1.13	1.23	1.01	0.76	1.18
100.0	28.6	1	30	5	60720	*63*	*6*	*72*	*8*	663	635	1,050	56	1,191	*1,127*	0.96	1.65	0.05	21.27	*0.95*
						63	6	72	8	663	635	1,050	56	1,191	1,127	0.96	1.65	0.05	21.27	0.95
100.0	100.0	2	40	3	60730	376	62	389	47	6,070	7,219	6,274	6,927	7,071	6,913	1.19	0.87	1.10	1.02	0.98
						376	62	389	47	6,070	7,219	6,274	6,927	7,071	6,913	1.19	0.87	1.10	1.02	0.98
78.3	73.9	1	40	3	60740	26	0	22	1	1,143	1,641	1,675	1,645	456	365	1.44	1.02	0.98	0.28	0.80
78.3	73.9	1	40	3	60740	26	0	22	1	1,143	1,641	1,675	1,645	456	365	1.44	1.02	0.98	0.28	0.80
						26	0	22	1	1,143	1,641	1,675	1,645	456	365	1.44	1.02	0.98	0.28	0.80
100.0	100.0	2	40	4	60750	*398*	*23*	*310*	*4*	5,895	6,277	6,434	6,497	5,844	*5,748*	1.06	1.03	1.01	0.90	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	60760	399	60	370	13	5,895	6,277	6,434	6,497	5,844	6,460	1.06	1.03	1.01	0.90	1.11
100.0	100.0	2	50	3	60770	478	42	733	32	147	4,064	7,087	7,872	7,895	9,000	27.65	1.74	1.11	1.00	1.14
						423	49	471	17	2,752	5,574	6,628	7,003	6,473	7,124	2.03	1.19	1.06	0.92	1.10
0.0	0.0	1	60	5	60780	*12*	*1*	*10*	*0*	187	89	160	164	164	*155*	0.48	1.80	1.03	1.00	*0.95*
23.5	11.1	1	60	5	60790	*12*	*1*	*10*	*0*	187	89	160	164	164	*155*	0.48	1.80	1.03	1.00	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	60800	245	12	274	18	3,787	4,885	4,992	5,321	5,131	4,994	1.29	1.02	1.07	0.96	0.97

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20601770050	177	鹿教湯別所上田線	塩田仁古田線	上田丸子線	61340	38.1	39.3	61000	2.6
20601770060	177		上田丸子線	上田丸子線	61350	23.2	27.3	61010	0.9
				計(平均)	5	30.8	31.5		14.0
20601780010	178	美ケ原和田線		美ケ原公園東餅屋線	61360	*23.2*	*23.2*	61020	0.2
20601780020	178		美ケ原公園東餅屋線	美ケ原公園東餅屋線	61370	33.8	35.4	61030	3.8
20601780030	178		美ケ原公園東餅屋線	一般国道142号	61380	*35.6*	*35.6*	61040	10.1
				計(平均)	3	34.8	35.3		14.1
20601800010	180	住吉上田線	一般国道144号	一般国道18号	61390	27.7	30.5	61050	2.1
				計(平均)	1	27.7	30.5		2.1
20601810010	181	下奈良本豊科線	丸子信州新線	青木村・上田市 境	61400	*40.5*	*40.5*	61060	7.0
20601810020	181		青木村・上田市 境	上田市・青木村 境	61400	*40.5*	*40.5*	61070	0.3
20601810030	181		上田市・青木村 境	青木村・上田市 境	61400	*40.5*	*40.5*	61080	2.8
20601810040	181		青木村・上田市 境	上田市・松本市 境	61400	*40.5*	*40.5*	61090	0.7
20601810050	181		上田市・松本市 境	一般国道143号	61410	*34.0*	*34.0*	61100	12.5
				計(平均)	5	36.7	36.7		23.3
20601820010	182	菅平高原線	一般国道406号	一般国道144号	61420	*37.4*	*37.4*	61110	9.6
				計(平均)	1	37.4	37.4		9.6
20601830010	183	神宮寺諏訪線		岡谷茅野線	61430	*26.3*	*26.3*	61120	0.2
20601830020	183		岡谷茅野線	一般国道20号	61440	*26.3*	*26.3*	61130	1.7
20601830030	183		一般国道20号	一般国道20号	61450	18.5	19.2	61130	0.9
				計(平均)	3	23.2	23.5		2.8
20601840010	184	諏訪大社春宮線		一般国道20号	61460	21.4	20.0	61140	0.6
				計(平均)	1	21.4	20.0		0.6
20601850010	185	岡谷下諏訪線	岡谷茅野線	岡谷市・下諏訪町 境	61470	26.1	28.7	61150	2.2
20601850020	185		岡谷市・下諏訪町 境	岡谷下諏訪線	61470	26.1	28.7	61160	0.6
20601850030	185		岡谷下諏訪線	一般国道20号	61480	22.4	27.1	61160	1.8
20601850050	185		岡谷下諏訪線	一般国道20号	61490	17.7	20.3	61170	1.0
				計(平均)	4	22.9	26.3		5.6
20601860010	186	上田塩川線	長野上田線	一般国道152号	61500	31.9	31.9	61180	10.5
				計(平均)	1	31.9	31.9		10.5
20601870010	187	伊那富辰野停車場線	一般国道153号	下諏訪辰野線	61510	25.0	27.2	61190	2.0
				計(平均)	1	25.0	27.2		2.0
20601880010	188	上槻木矢ヶ崎線		茅野北杜韮崎線	61520	*42.6*	*42.6*	61200	4.5
20601880020	188		茅野北杜韮崎線	神ノ原青柳停車場線	61530	39.2	41.7	61200	3.0

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良済み率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	40	4	60810	*283*	*6*	*291*	*15*	3,787	4,885	4,992	5,321	5,131	*5,047*	1.29	1.02	1.07	0.96	*0.98*
100.0	100.0	2	40	3	60820	359	7	386	5	3,787	4,885	4,992	5,321	7,736	6,890	1.29	1.02	1.07	1.45	0.89
						120	4	126	6	1,607	1,980	2,079	2,212	1,933	2,222	1.23	1.05	1.06	0.87	1.15
100.0	100.0	2	60	5	60830	*17*	*1*	*23*	*0*	592	220	317	2,506	250	*236*	0.37	1.44	7.91	0.10	*0.94*
100.0	100.0	2	60	5	60840	*31*	*1*	*33*	*5*	592	220	317	327	327	*309*	0.37	1.44	1.03	1.00	*0.94*
87.1	80.2	2	60	5	60850	24	6	27	3	462	447	587	450	374	476	0.97	1.31	0.77	0.83	1.27
						26	5	29	3	497	384	510	446	360	428	0.77	1.33	0.87	0.81	1.19
28.6	19.0	1	30	3	60860	240	7	299	22	3,579	2,972	4,938	3,073	2,461	4,133	0.83	1.66	0.62	0.80	1.68
						240	7	299	22	3,579	2,972	4,938	3,073	2,461	4,133	0.83	1.66	0.62	0.80	1.68
37.1	37.1	1	60	5	60870	*5*	*0*	*7*	*0*	663	635	160	56	68	*64*	0.96	0.25	0.35	1.21	*0.94*
0.0	0.0	1	60	5	60870	*5*	*0*	*7*	*0*	663	635	160	56	68	*64*	0.96	0.25	0.35	1.21	*0.94*
0.0	0.0	1	60	5	60870	*5*	*0*	*7*	*0*	663	635	160	56	68	*64*	0.96	0.25	0.35	1.21	*0.94*
14.3	14.3	1	60	5	60880	*5*	*0*	*7*	*0*	663	635	160	56	68	*64*	0.96	0.25	0.35	1.21	*0.94*
24.8	24.8	2	40	5	60890	43	0	69	1	707	851	975	977	610	726	1.20	1.15	1.00	0.62	1.19
						25	0	40	1	687	751	597	550	359	419	1.09	0.80	0.92	0.65	1.17
62.5	53.1	2	60	5	60900	*26*	*1*	*20*	*2*	348	916	862	118	230	*218*	2.63	0.94	0.14	1.95	*0.95*
						26	1	20	2	348	916	862	118	230	218	2.63	0.94	0.14	1.95	0.95
0.0	0.0	1	40	3	60910	222	30	232	30	6,243	4,526	4,012	4,480	3,157	4,510	0.72	0.89	1.12	0.70	1.43
100.0	84.6	2	40	3	60910	222	30	232	30	6,243	4,526	4,012	4,480	3,157	4,510	0.72	0.89	1.12	0.70	1.43
100.0	84.6	2	40	3	60920	248	6	193	1	6,243	4,526	4,012	4,480	3,157	3,965	0.72	0.89	1.12	0.70	1.26
						230	22	219	21	6,243	4,526	4,012	4,480	3,157	4,335	0.72	0.89	1.12	0.70	1.37
100.0	100.0	2	40	1	60930	*370*	*10*	*351*	*38*	4,033	4,782	4,996	6,315	6,376	*6,082*	1.19	1.04	1.26	1.01	*0.95*
						370	10	351	38	4,033	4,782	4,996	6,315	6,376	6,082	1.19	1.04	1.26	1.01	0.95
100.0	100.0	2	40	1	60940	580	3	562	0	4,468	3,649	4,135	4,335	11,137	11,536	0.82	1.13	1.05	2.57	1.04
100.0	100.0	4	50	2	60940	580	3	562	0	4,468	3,649	4,135	4,335	11,137	11,536	0.82	1.13	1.05	2.57	1.04
100.0	100.0	4	50	2	60950	703	17	747	44	18,946	18,966	19,506	19,835	17,930	14,809	1.00	1.03	1.02	0.90	0.83
100.0	100.0	2	40	1	60960	*165*	*11*	*165*	*23*	3,579	2,972	4,938	4,480	3,157	*3,011*	0.83	1.66	0.91	0.70	*0.95*
						545	9	551	18	10,780	7,380	8,459	9,343	11,895	11,066	0.68	1.15	1.10	1.27	0.93
69.5	47.6	2	40	5	60970	*65*	*0*	*89*	*1*	348	916	862	948	943	*892*	2.63	0.94	1.10	0.99	*0.95*
						65	0	89	1	348	916	862	948	943	892	2.63	0.94	1.10	0.99	0.95
70.0	70.0	2	40	4	60980	*198*	*3*	*158*	*0*			563	511	2,333	*2,295*			0.91	4.57	*0.98*
						198	3	158	0	379	500	563	511	2,333	2,295	1.32	1.13	0.91	4.57	0.98
89.3	85.3	2	40	3	60990	117	3	115	4	2,945	2,563	3,743	3,856	3,820	1,393	0.87	1.46	1.03	0.99	0.36
89.3	85.3	2	40	3	61000	*159*	*16*	*175*	*17*	3,543	4,032	5,304	5,006	3,081	*2,940*	1.14	1.32	0.94	0.62	*0.95*

※斜体文字は推定値

道路種別　　　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20601880030	188	上槻木矢ヶ崎線	神ノ原青柳停車場線	茅野停車場八子ヶ峰公園線	61540	23.2	32.4	61210	1.2
				計(平均)	3	37.2	40.5		8.7
20601890010	189	中新田富士見線	茅野北杜韮崎線	原村・富士見町 境	61550	*41.7*	*41.7*	61220	0.9
20601890020	189		原村・富士見町 境	一般国道20号	61550	*41.7*	*41.7*	61230	3.1
				計(平均)	2	41.7	41.7		4.0
20601900010	190	立沢富士見停車場線	茅野北杜韮崎線	乙事富士見線	61560	*35.7*	*35.7*	61240	4.0
20601900020	190		乙事富士見線	乙事富士見線	61570	*35.7*	*35.7*	61250	0.2
20601900030	190		乙事富士見線		61580	*35.7*	*35.7*	61250	0.1
				計(平均)	3	35.7	35.7		4.3
20601910010	191	渋ノ湯堀線		富士見原茅野線	61590	*42.8*	*42.8*	61260	8.1
20601910020	191		富士見原茅野線	一般国道152号	61600	*42.8*	*42.8*	61260	5.2
				計(平均)	2	42.8	42.8		13.3
20601920010	192	茅野停車場八子ヶ峰公園線		払沢茅野線	61610	12.9	14.2	61270	0.1
20601920020	192		払沢茅野線	払沢茅野線	61620	17.8	20.5	61270	0.3
20601920030	192		払沢茅野線	上槻木矢ケ崎線	61630	20.6	25.3	61270	2.1
20601920040	192		上槻木矢ケ崎線	一般国道152号	61640	25.0	30.0	61270	0.7
20601920050	192		一般国道152号	一般国道152号	61650	43.9	44.9	61280	7.3
20601920060	192		一般国道152号	富士見原茅野線	61660	48.6	47.9	61290	1.9
20601920070	192		富士見原茅野線	茅野市・立科町 境	61670	44.1	45.0	61290	12.4
20601920080	192		茅野市・立科町 境	諏訪白樺湖小諸線	61680	46.2	47.4	61300	1.2
20601920100	192		諏訪白樺湖小諸線	立科町・茅野市 境	61690	*51.8*	*51.8*	61310	0.3
20601920110	192		立科町・茅野市 境		61700	*51.8*	*51.8*	61320	1.0
				計(平均)	10	39.4	41.6		27.3
20601940010	194	霧ヶ峰東餅屋線	諏訪白樺湖小諸線	諏訪市・下諏訪町 境	61710	55.4	53.0	61330	2.2
20601940020	194		諏訪市・下諏訪町 境	下諏訪町・諏訪市 境	61710	55.4	53.0	61340	0.3
20601940030	194		下諏訪町・諏訪市 境	諏訪市・下諏訪町 境	61710	55.4	53.0	61350	0.7
20601940040	194		諏訪市・下諏訪町 境	八島高原線	61710	55.4	53.0	61360	1.3
20601940050	194		八島高原線	下諏訪町・長和町 境	61720	56.9	52.5	61360	3.9
20601940060	194		下諏訪町・長和町 境	美ケ原公園東餅屋線	61730	56.0	46.2	61370	0.6
20601940070	194		美ケ原公園東餅屋線	一般国道142号	61740	49.0	43.7	61380	0.7
				計(平均)	7	55.5	51.5		9.7
20601950010	195	信濃境停車場線		一般国道20号	61750	*44.6*	*44.6*	61390	2.7
				計(平均)	1	44.6	44.6		2.7
20601960010	196	神ノ原青柳停車場線	上槻木矢ケ崎線	茅野北杜韮崎線	61760	36.1	37.0	61400	3.9

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	40	3	61010	589	2	665	7			5,211	6,198	6,478	9,302			1.19	1.05	1.44
						197	7	212	9	2,945	2,563	4,375	4,864	4,964	3,017	0.87	1.71	1.11	1.02	0.61
100.0	100.0	2	40	4	61020	*171*	*28*	*173*	*33*	2,821	3,917	2,392	2,464	2,438	*2,398*	1.39	0.61	1.03	0.99	*0.98*
96.8	96.8	2	40	4	61020	*171*	*28*	*173*	*33*	2,821	3,917	2,392	2,464	2,438	*2,398*	1.39	0.61	1.03	0.99	*0.98*
						171	28	173	33	2,821	3,917	2,392	2,464	2,438	2,398	1.39	0.61	1.03	0.99	0.98
100.0	100.0	2	50	4	61030	209	2	261	9	5,125	4,341	6,034	5,234	2,434	4,364	0.85	1.39	0.87	0.47	1.79
100.0	100.0	2	40	3	61030	209	2	261	9	5,125	4,341	6,034	5,234	2,434	4,364	0.85	1.39	0.87	0.47	1.79
100.0	100.0	2	40	3	61030	209	2	261	9	5,125	4,341	6,034	5,234	2,434	4,364	0.85	1.39	0.87	0.47	1.79
						209	2	261	9	5,125	4,341	6,034	5,234	2,434	4,364	0.85	1.39	0.87	0.47	1.79
92.5	73.7	2	40	5	61040	60	1	67	0	1,535	1,132	1,399	1,441	1,426	1,020	0.74	1.24	1.03	0.99	0.72
92.5	73.7	2	40	5	61040	60	1	67	0	1,535	1,132	1,399	1,441	1,426	1,020	0.74	1.24	1.03	0.99	0.72
						60	1	67	0	1,535	1,132	1,399	1,441	1,426	1,020	0.74	1.24	1.03	0.99	0.72
100.0	81.2	2	40	1	61050	433	1	351	2	1,535	10,287	11,127	11,385	5,972	6,145	6.70	1.08	1.02	0.52	1.03
100.0	81.2	2	40	1	61050	433	1	351	2	1,535	10,287	11,127	11,385	5,972	6,145	6.70	1.08	1.02	0.52	1.03
100.0	81.2	2	40	1	61050	433	1	351	2	1,535	10,287	11,127	11,385	5,972	6,145	6.70	1.08	1.02	0.52	1.03
100.0	81.2	2	40	1	61050	433	1	351	2	1,535	10,287	11,127	11,385	5,972	6,145	6.70	1.08	1.02	0.52	1.03
100.0	100.0	2	50	4	61060	502	47	537	54	11,970	9,064	10,157	11,005	10,322	9,652	0.76	1.12	1.08	0.94	0.94
100.0	100.0	2	40	5	61070	38	2	61	1	4,468	3,649	4,135	4,335	4,232	625	0.82	1.13	1.05	0.98	0.15
100.0	100.0	2	40	5	61070	38	2	61	1	4,468	3,649	4,135	4,335	4,232	625	0.82	1.13	1.05	0.98	0.15
100.0	100.0	2	50	5	61070	38	2	61	1	4,468	3,649	4,135	4,335	4,232	625	0.82	1.13	1.05	0.98	0.15
100.0	100.0	2	50	5	61080	*290*	*21*	*310*	*27*	4,468	3,649	4,135	4,335	4,232	*4,003*	0.82	1.13	1.05	0.98	*0.95*
100.0	100.0	2	50	5	61080	*290*	*21*	*310*	*27*	4,468	3,649	4,135	4,335	4,232	*4,003*	0.82	1.13	1.05	0.98	*0.95*
						220	15	234	17	6,628	5,547	6,242	6,650	6,041	3,847	0.84	1.13	1.07	0.91	0.64
100.0	100.0	2	60	5	61090	*17*	*1*	*23*	*0*	503	212	332	123	250	*236*	0.42	1.57	0.37	2.03	*0.94*
100.0	100.0	2	60	5	61090	*17*	*1*	*23*	*0*	503	212	332	123	250	*236*	0.42	1.57	0.37	2.03	*0.94*
100.0	100.0	2	60	5	61090	*17*	*1*	*23*	*0*	503	212	332	123	250	*236*	0.42	1.57	0.37	2.03	*0.94*
100.0	100.0	2	60	5	61090	*17*	*1*	*23*	*0*	503	212	332	123	250	*236*	0.42	1.57	0.37	2.03	*0.94*
100.0	100.0	2	60	5	61090	*17*	*1*	*23*	*0*	503	212	332	123	250	*236*	0.42	1.57	0.37	2.03	*0.94*
100.0	100.0	2	60	5	61100	*17*	*1*	*23*	*0*	503	212	332	123	250	*236*	0.42	1.57	0.37	2.03	*0.94*
100.0	100.0	2	60	5	61110	*17*	*1*	*23*	*0*	503	212	332	123	250	*236*	0.42	1.57	0.37	2.03	*0.94*
						17	1	23	0	503	212	332	123	250	236	0.42	1.57	0.37	2.03	0.94
85.2	85.2	2	40	5	61120	*36*	*4*	*25*	*2*	399	497	445	459	459	*434*	1.25	0.90	1.03	1.00	*0.95*
						36	4	25	2	399	497	445	459	459	434	1.25	0.90	1.03	1.00	0.95
69.2	66.7	2	40	3	61130	452	12	310	15	4,649	4,782	4,996	6,315	6,376	6,461	1.03	1.04	1.26	1.01	1.01

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20601960030	196	神ノ原青柳停車場線	茅野北杜韮崎線	払沢茅野線	61770	33.3	33.3	61410	1.0
20601960040	196		払沢茅野線	払沢富士見線	61780	22.7	28.8	61410	0.2
20601960050	196		払沢富士見線	原村・茅野市 境	61790	39.9	37.8	61410	2.8
20601960060	196		原村・茅野市 境	一般国道20号	61790	39.9	37.8	61420	0.7
20601960080	196		一般国道20号		61800	*22.5*	*22.5*	61430	0.2
				計(平均)	6	36.1	36.1		8.8
20601970010	197	払沢茅野線	茅野北杜韮崎線	神ノ原青柳停車場線	61810	40.8	40.1	61440	1.0
20601970020	197		神ノ原青柳停車場線	原村・茅野市 境	61820	*37.2*	*37.2*	61440	3.7
20601970030	197		原村・茅野市 境	一般国道20号	61820	*37.2*	*37.2*	61450	1.4
20601970050	197		一般国道20号	茅野停車場八子ヶ峰公園線	61830	15.0	17.9	61460	1.0
20601970070	197		茅野停車場八子ヶ峰公園線	一般国道20号	61840			61470	0.4
				計(平均)	5	31.1	32.6		7.5
20601980010	198	乙事富士見線	茅野北杜韮崎線	立沢富士見停車場線	61850	*38.8*	*38.8*	61480	3.6
20601980030	198		立沢富士見停車場線	一般国道20号	61860	*35.7*	*35.7*	61490	0.5
				計(平均)	2	38.4	38.4		4.1
20601990010	199	八島高原線	霧ケ峰東餅屋線	一般国道142号	61870	29.2	29.2	61500	9.7
				計(平均)	1	29.2	29.2		9.7
20602000010	200	飯島停車場日曽利線		飯島停車場線	61880	*37.5*	*37.5*	61510	0.1
20602000020	200		飯島停車場線	伊那生田飯田線	61890	39.5	39.5	61510	2.2
				計(平均)	2	39.4	39.4		2.3
20602010010	201	川上唐木沢線		一般国道153号	61900	*30.6*	*30.6*	61520	7.5
20602010020	201		一般国道153号		61910	*30.6*	*30.6*	61520	0.2
				計(平均)	2	30.6	30.6		7.7
20602020010	202	伊那駒ケ岳線	南箕輪沢渡線		61920	*32.4*	*32.4*	61530	10.6
				計(平均)	1	32.4	32.4		10.6
20602030010	203	与地辰野線	一般国道361号	伊那インター西箕輪線	61930	46.6	42.2	61540	3.5
20602030020	203		伊那インター西箕輪線	吹上北殿線	61940	50.2	45.7	61540	3.3
20602030030	203		吹上北殿線	伊那市・箕輪町 境	61950	49.2	45.4	61540	0.4
20602030040	203		伊那市・箕輪町 境	箕輪町・辰野町 境	61950	49.2	45.4	61550	6.0
20602030050	203		箕輪町・辰野町 境	一般国道153号	61950	49.2	45.4	61560	2.0
20602030070	203		一般国道153号	与地辰野線	61960	*31.9*	*31.9*	61570	1.4
20602030080	203		与地辰野線	与地辰野線	61970	*31.9*	*31.9*	61570	0.1
20602030090	203		与地辰野線	伊那辰野停車場線	61980	*31.9*	*31.9*	61570	1.3
20602030110	203			与地辰野線	61990			61580	0.4

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
90.0	67.5	2	40	3	61140	*71*	*4*	*49*	*2*	1,025	3,900	820	844	840	*802*	3.80	0.21	1.03	1.00	*0.95*
90.0	67.5	2	40	3	61140	*71*	*4*	*49*	*2*	1,025	3,900	820	844	840	*802*	3.80	0.21	1.03	1.00	*0.95*
90.0	67.5	2	40	3	61140	*71*	*4*	*49*	*2*	1,025	3,900	820	844	840	*802*	3.80	0.21	1.03	1.00	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	61140	*71*	*4*	*49*	*2*	1,025	3,900	820	844	840	*802*	3.80	0.21	1.03	1.00	*0.95*
50.0	50.0	1	30	3	61150	*162*	*3*	*130*	*3*	2,741	7,320	7,252	5,234	2,434	*2,322*	2.67	0.99	0.72	0.47	*0.95*
						242	8	167	8	2,463	4,379	2,864	3,431	3,393	3,345	1.78	0.65	1.20	0.99	0.99
68.1	51.1	2	40	3	61160	224	9	325	5	2,525	2,758	3,009	3,100	4,276	4,349	1.09	1.09	1.03	1.38	1.02
68.1	51.1	2	40	3	61160	224	9	325	5	2,525	2,758	3,009	3,100	4,276	4,349	1.09	1.09	1.03	1.38	1.02
100.0	92.9	2	50	4	61160	224	9	325	5	2,525	2,758	3,009	3,100	4,276	4,349	1.09	1.09	1.03	1.38	1.02
100.0	80.0	2	40	1	61170	385	8	340	5	2,209	3,371	3,124	6,304	4,906	7,383	1.53	0.93	2.02	0.78	1.50
100.0	100.0	2	40	1	61180															
						247	9	327	5	2,481	2,843	3,025	3,545	4,362	4,776	1.15	1.06	1.17	1.23	1.09
91.7	83.3	2	40	4	61190	*176*	*10*	*205*	*22*	1,905	2,440	2,831	2,917	2,887	*2,840*	1.28	1.16	1.03	0.99	*0.98*
100.0	100.0	2	40	3	61200	*162*	*3*	*130*	*3*	5,125	4,341	6,034	5,234	2,434	*2,322*	0.85	1.39	0.87	0.47	*0.95*
						174	9	196	20	1,905	2,440	2,831	2,917	2,887	2,777	1.28	1.16	1.03	0.99	0.96
16.5	12.4	1	30	5	61210	*17*	*1*	*23*	*0*	2,741	7,320	7,252	4,355	250	*236*	2.67	0.99	0.60	0.06	*0.94*
						17	1	23	0	2,741	7,320	7,252	4,355	250	236	2.67	0.99	0.60	0.06	0.94
100.0	91.3	2	60	4	61220	147	3	109	3	3,079	1,075	1,376	1,089	1,112	1,724	0.35	1.28	0.79	1.02	1.55
100.0	91.3	2	60	4	61220	147	3	109	3	3,079	1,075	1,376	1,089	1,112	1,724	0.35	1.28	0.79	1.02	1.55
						147	3	109	3	3,079	1,075	1,376	1,089	1,112	1,724	0.35	1.28	0.79	1.02	1.55
26.0	24.7	1	40	4	61230	88	3	121	2	1,486	1,661	1,613	1,583	1,563	1,491	1.12	0.97	0.98	0.99	0.95
26.0	24.7	1	40	4	61230	88	3	121	2	1,486	1,661	1,613	1,583	1,563	1,491	1.12	0.97	0.98	0.99	0.95
						88	3	121	2	1,486	1,661	1,613	1,583	1,563	1,491	1.12	0.97	0.98	0.99	0.95
55.7	47.2	2	40	3	61240	11	1	9	0	236	229	164	128	174	132	0.97	0.72	0.78	1.36	0.76
						11	1	9	0	236	151	164	622	203	132	0.64	1.08	3.79	0.33	0.65
69.4	68.1	2	40	4	61250	154	1	94	4	412	751	930	962	1,405	1,424	1.82	1.24	1.03	1.46	1.01
69.4	68.1	2	40	4	61250	154	1	94	4	412	751	930	962	1,405	1,424	1.82	1.24	1.03	1.46	1.01
69.4	68.1	2	40	4	61250	154	1	94	4	412	751	930	962	1,405	1,424	1.82	1.24	1.03	1.46	1.01
100.0	86.7	2	40	4	61250	154	1	94	4	412	751	930	962	1,405	1,424	1.82	1.24	1.03	1.46	1.01
20.0	10.0	1	40	4	61250	154	1	94	4	412	751	930	962	1,405	1,424	1.82	1.24	1.03	1.46	1.01
78.6	75.0	2	40	4	61260	246	6	168	1		500	2,466	2,229	2,333	2,605		4.93	0.90	1.05	1.12
78.6	75.0	2	40	4	61260	246	6	168	1		500	2,466	2,229	2,333	2,605		4.93	0.90	1.05	1.12
78.6	75.0	2	40	4	61260	246	6	168	1		500	2,466	2,229	2,333	2,605		4.93	0.90	1.05	1.12
0.0	0.0	1	30	4	61270															

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20602030120	203	与地辰野線	与地辰野線	与地辰野線	62000			61590	0.1
				計(平均)	10	45.1	42.1		18.5
20602060010	206	南小河内伊那松島停車場線	伊那辰野停車場線	一般国道153号	62010	*30.1*	*30.1*	61600	2.2
20602060030	206		一般国道153号		62020	*30.9*	*30.9*	61610	0.2
				計(平均)	2	30.2	30.2		2.4
20602070010	207	美篶箕輪線	一般国道361号	伊那市・箕輪町 境	62030	*43.3*	*43.3*	61620	6.2
20602070020	207		伊那市・箕輪町 境	伊那辰野停車場線	62030	*43.3*	*43.3*	61630	0.4
20602070040	207		伊那辰野停車場線	一般国道153号	62040	31.7	38.3	61640	0.7
20602070060	207		伊那辰野停車場線	一般国道153号	62050	18.9	19.9	61650	0.4
20602070070	207		一般国道153号	一般国道153号	62060	18.3	23.3	61650	0.6
				計(平均)	5	36.3	38.3		8.3
20602080010	208	伊那市停車場線		南箕輪沢渡線	62070	*30.9*	*30.9*	61660	0.1
				計(平均)	1	30.9	30.9		0.1
20602090010	209	沢渡高遠線	一般国道153号	沢渡高遠線	62080	21.3	28.4	61670	0.6
20602090020	209		沢渡高遠線	車屋大久保線	62090	34.1	41.2	61670	0.9
20602090030	209		車屋大久保線	伊那生田飯田線	62100	47.7	51.8	61670	2.7
20602090040	209		伊那生田飯田線	西伊那線	62110	*48.8*	*48.8*	61680	3.7
20602090050	209		西伊那線	西伊那線	62120	*64.1*	*64.1*	61690	0.4
20602090060	209		西伊那線	一般国道152号	62130	49.4	51.6	61690	3.4
20602090080	209		一般国道153号	沢渡高遠線	62140			61700	0.4
				計(平均)	7	44.6	48.1		12.1
20602100010	210	西伊那線	松川インター大鹿線	中川村・駒ヶ根市 境	62150	*24.3*	*24.3*	61710	9.8
20602100020	210		中川村・駒ヶ根市 境	駒ケ根長谷線	62150	*24.3*	*24.3*	61720	7.0
20602100040	210		駒ケ根長谷線		62160	*51.4*	*51.4*	61730	4.9
20602100060	210			駒ヶ根市・伊那市 境	62170	*51.4*	*51.4*	61740	1.5
20602100070	210		駒ヶ根市・伊那市 境		62170	*51.4*	*51.4*	61750	1.0
20602100090	210			沢渡高遠線	62180	*40.3*	*40.3*	61760	6.6
20602100110	210		沢渡高遠線	一般国道361号	62190	34.1	41.3	61770	1.5
				計(平均)	7	31.0	31.2		32.3
20602110010	211	芝平高遠線		芝平高遠線	62200	*35.5*	*35.5*	61780	10.2
20602110020	211		芝平高遠線	芝平高遠線	62210	*35.5*	*35.5*	61780	0.7
20602110030	211		芝平高遠線	一般国道152号	62220	*35.5*	*35.5*	61780	3.9
20602110050	211		芝平高遠線	芝平高遠線	62230			61790	0.9
20602110070	211		一般国道152号	一般国道152号	62240	*34.0*	*34.0*	61800	2.7

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良済み率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較 （台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
0.0	0.0	1	30	4	61280															
						168	2	106	4	412	706	1,212	1,195	1,540	1,608	1.71	1.72	0.99	1.29	1.04
77.3	72.7	2	40	4	61290	216	5	184	2	2,291	2,136	1,672	5,235	2,817	2,970	0.93	0.78	3.13	0.54	1.05
100.0	100.0	2	40	4	61300	*156*	*7*	*323*	*11*	2,291	2,173	2,542	2,557	2,524	*2,483*	0.95	1.17	1.01	0.99	*0.98*
						211	5	196	3	2,291	2,139	1,745	5,012	2,793	2,929	0.93	0.82	2.87	0.56	1.05
93.5	66.1	2	40	4	61310	102	1	180	6	1,551	1,231	1,555	1,655	1,712	1,653	0.79	1.26	1.06	1.03	0.97
75.0	25.0	1	40	4	61310	102	1	180	6	1,551	1,231	1,555	1,655	1,712	1,653	0.79	1.26	1.06	1.03	0.97
100.0	100.0	2	50	4	61320	314	6	412	5	7,741	3,970	4,364	4,501	3,586	6,048	0.51	1.10	1.03	0.80	1.69
60.0	10.0	1	40	2	61330	*151*	*7*	*313*	*10*	5,235	2,173	2,542	2,557	2,524	*2,408*	0.42	1.17	1.01	0.99	*0.95*
60.0	10.0	1	40	2	61330	*151*	*7*	*313*	*10*	5,235	2,173	2,542	2,557	2,524	*2,408*	0.42	1.17	1.01	0.99	*0.95*
						126	2	216	6	2,479	1,567	1,911	2,004	1,968	2,115	0.63	1.22	1.05	0.98	1.07
0.0	0.0	2	40	1	61340	*340*	*25*	*367*	*16*	8,086	6,504	8,860	7,366	7,508	*7,162*	0.80	1.36	0.83	1.02	*0.95*
						340	25	367	16	8,086	6,504	8,860	7,366	7,508	7,162	0.80	1.36	0.83	1.02	0.95
92.9	85.7	2	50	4	61350	264	14	265	5	2,702	3,479	2,959	3,780	3,744	4,302	1.29	0.85	1.28	0.99	1.15
92.9	85.7	2	50	4	61350	264	14	265	5	2,702	3,479	2,959	3,780	3,744	4,302	1.29	0.85	1.28	0.99	1.15
92.9	85.7	2	50	4	61350	264	14	265	5	2,702	3,479	2,959	3,780	3,744	4,302	1.29	0.85	1.28	0.99	1.15
73.0	59.5	2	40	4	61360	*203*	*17*	*233*	*20*	1,528	2,084	1,178	1,213	2,426	*2,386*	1.36	0.57	1.03	2.00	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	61370	462	17	333	7		4,323	5,071	5,818	6,318	6,133		1.17	1.15	1.09	0.97
100.0	100.0	2	50	4	61370	462	17	333	7		4,323	5,071	5,818	6,318	6,133		1.17	1.15	1.09	0.97
75.0	0.0	1	40	4	61380															
						309	16	277	10	1,974	3,517	3,010	3,560	4,075	4,291	1.78	0.86	1.18	1.14	1.05
3.1	0.0	1	60	5	61390	33	0	23	0	205	177	261	272	164	298	0.86	1.47	1.04	0.60	1.82
20.0	2.9	1	60	5	61390	33	0	23	0	205	177	261	272	164	298	0.86	1.47	1.04	0.60	1.82
89.8	81.6	2	60	5	61400	*8*	*0*	*9*	*1*	205	177	261	272	164	*155*	0.86	1.47	1.04	0.60	*0.95*
0.0	0.0		60	5	61410					205	177	261	272	164		0.86	1.47	1.04	0.60	*0.00*
0.0	0.0		60	5	61410															
71.2	57.6	2	60	5	61420	129	1	97	5	1,148	892	1,352	1,393	933	1,234	0.78	1.52	1.03	0.67	1.32
60.0	60.0	1	40	4	61430	181	11	196	9	1,148	892	1,352	1,393	933	2,591	0.78	1.52	1.03	0.67	2.78
						58	1	46	2	578	469	544	533	363	597	0.81	1.16	0.98	0.68	1.64
36.5	32.4	1	60	5	61440	10	0	15	0	329	184	247	187	259	160	0.56	1.34	0.76	1.39	0.62
36.5	32.4	1	60	5	61440	10	0	15	0	329	184	247	187	259	160	0.56	1.34	0.76	1.39	0.62
36.5	32.4	1	60	5	61440	10	0	15	0	329	184	247	187	259	160	0.56	1.34	0.76	1.39	0.62
0.0	0.0	1	60	4	61450															
51.9	37.0	1	60	5	61460	5	0	6	0	829	221	160	188	188	71	0.27	0.72	1.18	1.00	0.38

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
				計(平均)	5	35.3	35.3		18.4
20602120010	212	杉島市野瀬線		杉島市野瀬線	62250	*60.6*	*60.6*	61810	0.4
20602120020	212		杉島市野瀬線	杉島市野瀬線	62260	*60.6*	*60.6*	61810	1.0
20602120030	212		杉島市野瀬線	一般国道152号	62270	*60.6*	*60.6*	61810	0.5
20602120050	212		杉島市野瀬線	杉島市野瀬線	62280			61820	1.2
				計(平均)	4	60.6	60.6		3.1
20602130010	213	栗林宮田停車場線	伊那生田飯田線	車屋大久保線	62290	41.5	44.2	61830	1.5
20602130020	213		車屋大久保線	駒ヶ根市･宮田村 境	62290	41.5	44.2	61830	0.3
20602130030	213		駒ヶ根市･宮田村 境	一般国道153号	62290	41.5	44.2	61840	2.1
20602130040	213		一般国道153号	宮田沢渡線	62300	16.2	21.1	61840	0.2
20602130050	213		宮田沢渡線	宮田沢渡線	62310	23.1	27.2	61840	0.5
20602130060	213		宮田沢渡線		62320	*33.7*	*33.7*	61840	0.2
				計(平均)	6	35.8	39.3		4.8
20602150010	215	飯島停車場線	飯島停車場日曽利線	一般国道153号	62330	19.6	25.8	61850	0.2
				計(平均)	1	19.6	25.8		0.2
20602170010	217	大草坂戸線	伊那生田飯田線	一般国道153号	62340	*15.3*	*15.3*	61860	0.5
				計(平均)	1	15.3	15.3		0.5
20602180010	218	北林飯島線	伊那生田飯田線	一般国道153号	62350	*54.0*	*54.0*	61870	1.7
20602180030	218		一般国道153号	中川村･飯島町 境	62360	*54.0*	*54.0*	61880	3.0
20602180040	218		中川村･飯島町 境	七久保停車場線	62360	*54.0*	*54.0*	61890	1.1
20602180050	218		七久保停車場線	飯島飯田線	62370	*54.0*	*54.0*	61890	0.4
				計(平均)	4	54.0	54.0		6.2
20602190010	219	七久保停車場線		北林飯島線	62380	*17.1*	*17.1*	61900	0.1
				計(平均)	1	17.1	17.1		0.1
20602200010	220	千人塚公園線		飯島飯田線	62390	*30.5*	*30.5*	61910	3.0
				計(平均)	1	30.5	30.5		3.0
20602210010	221	宮田沢渡線	一般国道153号	栗林宮田停車場線	62400	30.8	33.8	61920	0.9
20602210030	221		栗林宮田停車場線	宮田村･伊那市 境	62410	*26.4*	*26.4*	61930	0.7
20602210040	221		宮田村･伊那市 境	一般国道153号	62410	*26.4*	*26.4*	61940	3.8
				計(平均)	3	27.0	27.4		5.4
20602230010	223	上片桐停車場線		上片桐停車場鶴部線	62420	*32.4*	*32.4*	61950	0.2
20602230020	223		上片桐停車場鶴部線	飯島飯田線	62420	*32.4*	*32.4*	61950	1.7
				計(平均)	2	32.4	32.4		1.9
20602240010	224	上片桐停車場鶴部線	上片桐停車場線	上片桐停車場鶴部線	62430	26.3	31.1	61960	0.2

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
						9	0	14	0	407	190	233	187	247	146	0.47	1.23	0.80	1.32	0.59
100.0	100.0	2	60	4	61470	18	1	20	2	380	297	331	353	353	293	0.78	1.11	1.07	1.00	0.83
100.0	100.0	2	60	4	61470	18	1	20	2	380	297	331	353	353	293	0.78	1.11	1.07	1.00	0.83
100.0	100.0	2	60	4	61470	18	1	20	2	380	297	331	353	353	293	0.78	1.11	1.07	1.00	0.83
33.3	25.0	1	60	4	61480															
						18	1	20	2	380	297	331	353	353	293	0.78	1.11	1.07	1.00	0.83
77.8	77.8	2	50	5	61490	214	14	303	6			2,542	2,557	2,524	2,883			1.01	0.99	1.14
77.8	77.8	2	50	5	61490	214	14	303	6			2,542	2,557	2,524	2,883			1.01	0.99	1.14
100.0	86.7	2	40	3	61490	214	14	303	6			2,542	2,557	2,524	2,883			1.01	0.99	1.14
100.0	86.7	2	40	3	61490	214	14	303	6			2,542	2,557	2,524	2,883			1.01	0.99	1.14
100.0	86.7	2	40	3	61490	214	14	303	6			2,542	2,557	2,524	2,883			1.01	0.99	1.14
100.0	86.7	2	40	3	61490	214	14	303	6			2,542	2,557	2,524	2,883			1.01	0.99	1.14
						214	14	303	6	1,916	2,173	2,542	2,557	2,524	2,883	1.13	1.17	1.01	0.99	1.14
100.0	100.0	2	60	3	61500	116	2	132	5	1,528	784	1,038	1,846	1,822	1,923	0.51	1.32	1.78	0.99	1.06
						116	2	132	5	1,528	784	1,038	1,846	1,822	1,923	0.51	1.32	1.78	0.99	1.06
100.0	60.0	2	60	4	61510	105	9	178	3	1,218	1,179	1,450	1,421	1,764	1,614	0.97	1.23	0.98	1.24	0.91
						105	9	178	3	1,218	1,179	1,450	1,421	1,764	1,614	0.97	1.23	0.98	1.24	0.91
88.2	76.5	2	60	4	61520	*70*	*1*	*76*	*0*	583	857	1,131	1,125	1,063	*1,046*	1.47	1.32	0.99	0.94	*0.98*
93.3	86.7	2	50	5	61530	94	8	118	5	583	857	1,131	1,125	1,063	1,409	1.47	1.32	0.99	0.94	1.33
100.0	80.0	2	50	3	61530	94	8	118	5	583	857	1,131	1,125	1,063	1,409	1.47	1.32	0.99	0.94	1.33
100.0	80.0	2	50	3	61530	94	8	118	5	583	857	1,131	1,125	1,063	1,409	1.47	1.32	0.99	0.94	1.33
						87	6	106	4	583	857	1,131	1,125	1,063	1,309	1.47	1.32	0.99	0.94	1.23
100.0	100.0	1	60	3	61540	*79*	*0*	*70*	*3*	677	784	1,038	1,846	1,112	*1,061*	1.16	1.32	1.78	0.60	*0.95*
						79	0	70	3	677	784	1,038	1,846	1,112	1,061	1.16	1.32	1.78	0.60	0.95
63.3	46.7	1	60	4	61550	16	1	25	7	677	784	423	366	366	327	1.16	0.54	0.87	1.00	0.89
						16	1	25	7	677	784	423	366	366	327	1.16	0.54	0.87	1.00	0.89
100.0	100.0	2	40	3	61560	*95*	*1*	*236*	*0*	559	1,722	2,003	1,646	1,726	*1,647*	3.08	1.16	0.82	1.05	*0.95*
100.0	85.7	2	40	3	61570	100	0	197	0	559	1,722	2,003	1,646	1,726	1,570	3.08	1.16	0.82	1.05	0.91
10.5	10.5	1	40	4	61570	100	0	197	0	559	1,722	2,003	1,646	1,726	1,570	3.08	1.16	0.82	1.05	0.91
						99	0	203	0	559	1,722	2,003	1,646	1,726	1,583	3.08	1.16	0.82	1.05	0.92
0.0	0.0	1	40	4	61580	*17*	*1*	*32*	*1*	280	338	116	80	245	*241*	1.21	0.34	0.69	3.06	*0.98*
0.0	0.0	1	40	4	61580	*17*	*1*	*32*	*1*	280	338	116	80	245	*241*	1.21	0.34	0.69	3.06	*0.98*
						17	1	32	1	280	338	116	80	245	241	1.21	0.34	0.69	3.06	0.98
15.8	15.8	1	40	4	61590	15	3	16	1	280	338	116	80	245	223	1.21	0.34	0.69	3.06	0.91

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20602240020	224	上片桐停車場鶴部線	上片桐停車場鶴部線	一般国道153号	62430	26.3	31.1	61960	1.7
20602240040	224		上片桐停車場線	上片桐停車場鶴部線	62430	26.3	31.1	61970	0.2
				計(平均)	3	26.3	31.1		2.1
20602260010	226	市ノ沢山吹停車場線	伊那生田飯田線	豊丘村･高森町 境	62440	*29.1*	*29.1*	61980	0.3
20602260020	226		豊丘村･高森町 境	一般国道153号	62440	*29.1*	*29.1*	61990	0.8
20602260030	226		一般国道153号	山吹停車場線	62440	*29.1*	*29.1*	62000	0.6
				計(平均)	3	29.1	29.1		1.7
20602270010	227	市田停車場上市田線		一般国道153号	62450	*21.7*	*21.7*	62010	0.3
20602270020	227		一般国道153号	飯島飯田線	62450	*21.7*	*21.7*	62020	2.3
				計(平均)	2	21.7	21.7		2.6
20602280010	228	市田停車場線	一般国道153号	高森町･豊丘村 境	62460	*22.6*	*22.6*	62030	0.6
20602280020	228		高森町･豊丘村 境	伊那生田飯田線	62460	*22.6*	*22.6*	62040	0.4
				計(平均)	2	22.6	22.6		1.0
20602290010	229	市場桜町線	上飯田線	飯島飯田線	62470	29.4	30.0	62050	4.0
				計(平均)	1	29.4	30.0		4.0
20602300010	230	青木東鼎線	一般国道256号	一般国道151号	62480	27.3	29.9	62060	3.5
				計(平均)	1	27.3	29.9		3.5
20602310010	231	伊那八幡停車場線	新井伊那八幡停車場線	一般国道151号	62490	16.6	18.4	62070	0.1
				計(平均)	1	16.6	18.4		0.1
20602320010	232	新井伊那八幡停車場線	伊那生田飯田線	伊那八幡停車場線	62500	30.3	33.4	62080	2.0
				計(平均)	1	30.3	33.4		2.0
20602330010	233	時又中村線	米川飯田線	時又中村線	62510	42.0	39.7	62090	1.1
20602330030	233			時又中村線	62520	*36.0*	*36.0*	62100	0.3
20602330040	233		時又中村線	上川路大畑線	62520	*36.0*	*36.0*	62110	0.4
20602330050	233		上川路大畑線	一般国道151号	62530	38.9	37.6	62120	0.7
20602330060	233		一般国道151号	親田中村線	62530	38.9	37.6	62130	3.2
20602330070	233		親田中村線	一般国道153号	62530	38.9	37.6	62130	1.4
				計(平均)	6	39.0	37.7		7.1
20602340010	234	田中乱橋線	上川路大畑線	飯田市道	62540	*36.1*	*36.1*	62140	0.3
20602340020	234		飯田市道	親田中村線	62540	*36.1*	*36.1*	62140	2.1
20602340030	234		親田中村線	親田中村線	62540	*36.1*	*36.1*	62150	0.6
20602340040	234		親田中村線	飯田市･阿智村 境	62540	*36.1*	*36.1*	62150	6.5
20602340050	234		飯田市･阿智村 境	天竜公園阿智線	62540	*36.1*	*36.1*	62160	2.0
				計(平均)	5	36.1	36.1		11.5

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
15.8	15.8	1	40	4	61590	15	3	16	1	280	338	116	80	245	223	1.21	0.34	0.69	3.06	0.91
100.0	100.0	2	40	4	61590	15	3	16	1						223					
						15	3	16	1	280	338	116	80	245	223	1.21	0.34	0.69	3.06	0.91
0.0	0.0	1	60	4	61600	156	3	237	8	5,235	1,058	1,061	1,463	1,113	2,530	0.20	1.00	1.38	0.76	2.27
0.0	0.0	1	60	4	61600	156	3	237	8	5,235	1,058	1,061	1,463	1,113	2,530	0.20	1.00	1.38	0.76	2.27
0.0	0.0	1	60	4	61610	*68*	*0*	*91*	*0*	5,235	1,058	1,061	1,463	1,113	*1,095*	0.20	1.00	1.38	0.76	*0.98*
						125	2	185	5	5,235	1,058	1,061	1,463	1,113	2,024	0.20	1.00	1.38	0.76	1.82
100.0	100.0	2	40	2	61620	295	10	275	4	4,119	4,870	4,962	5,116	4,447	4,699	1.18	1.02	1.03	0.87	1.06
100.0	100.0	2	40	2	61620	295	10	275	4	4,119	4,870	4,962	5,116	4,447	4,699	1.18	1.02	1.03	0.87	1.06
						295	10	275	4	4,119	4,870	4,962	5,116	4,447	4,699	1.18	1.02	1.03	0.87	1.06
100.0	100.0	2	50	3	61630	260	21	220	1	5,235	5,258	5,924	5,732	6,818	3,510	1.00	1.13	0.97	1.19	0.51
100.0	100.0	2	50	3	61630	260	21	220	1	5,235	5,258	5,924	5,732	6,818	3,510	1.00	1.13	0.97	1.19	0.51
						260	21	220	1	4,531	5,258	5,924	5,732	6,818	3,510	1.16	1.13	0.97	1.19	0.51
87.5	45.0	2	40	2	61640	540	8	502	1	9,367	10,368	11,876	12,367	10,281	9,493	1.11	1.15	1.04	0.83	0.92
						540	8	502	1	9,367	10,368	11,876	12,367	7,072	9,493	1.11	1.15	1.04	0.57	1.34
5.7	5.7	2	40	2	61650	326	7	379	7	3,047	2,092	3,174	3,269	3,358	6,564	0.69	1.52	1.03	1.03	1.95
						326	7	379	7	3,047	2,092	3,174	3,269	3,358	6,564	0.69	1.52	1.03	1.03	1.95
100.0	100.0	2	60	1	61660	*380*	*10*	*545*	*11*	5,235	5,258	5,924	5,732	6,818	*6,503*	1.00	1.13	0.97	1.19	*0.95*
						380	10	545	11	5,235	5,258	5,924	5,732	6,818	6,503	1.00	1.13	0.97	1.19	0.95
5.0	5.0	1	40	4	61670	206	1	221	1	1,483	1,368	1,335	1,340	6,818	3,335	0.92	0.98	1.00	5.09	0.49
						206	1	221	1	1,483	1,368	1,335	1,340	6,818	3,335	0.92	0.98	1.00	5.09	0.49
72.7	72.7	2	40	4	61680	165	0	205	6	559	751	528	427	763	1,918	1.34	0.70	0.81	1.79	2.51
100.0	100.0	2	40	3	61680	165	0	205	6	559	751	528	427	763	1,918	1.34	0.70	0.81	1.79	2.51
100.0	100.0	2	40	4	61680	165	0	205	6	559	751	528	427	763	1,918	1.34	0.70	0.81	1.79	2.51
100.0	0.0	2	40	4	61690	*80*	*1*	*40*	*4*	559	751	528	427	763	*750*	1.34	0.70	0.81	1.79	*0.98*
95.7	95.7	2	40	4	61700	242	20	213	17	4,984	4,762	5,040	5,454	5,342	2,901	0.96	1.06	1.08	0.98	0.54
95.7	95.7	2	40	4	61710	*373*	*14*	*308*	*17*	4,984	4,762	5,040	5,454	5,477	*5,387*	0.96	1.06	1.08	1.00	*0.98*
						232	12	213	13	3,643	3,547	3,673	3,931	3,821	2,930	0.97	1.04	1.07	0.97	0.77
25.0	25.0	1	40	5	61720	37	0	38	2	865	751	528	427	427	513	0.87	0.70	0.81	1.00	1.20
25.0	25.0	1	40	5	61720	37	0	38	2	865	751	528	427	427	513	0.87	0.70	0.81	1.00	1.20
31.0	5.6	1	40	5	61730	25	6	35	0	865	751	528	427	763	407	0.87	0.70	0.81	1.79	0.53
31.0	5.6	1	40	5	61730	25	6	35	0	865	751	528	427	427	407	0.87	0.70	0.81	1.00	0.95
75.0	10.0	1	40	5	61730	25	6	35	0	865	751	528	427	427	407	0.87	0.70	0.81	1.00	0.95
						28	5	36	0	865	751	528	427	445	429	0.87	0.70	0.81	1.04	0.96

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20602360010	236	天竜峡停車場線	天竜峡停車場下平線	上川路大畑線	62550	29.2	24.8	62170	0.4
20602360020	236		上川路大畑線	一般国道151号	62550	29.2	24.8	62170	0.2
				計(平均)	2	29.2	24.8		0.6
20602370010	237	米川飯田線	下条米川飯田線	天竜峡停車場下平線	62560	*43.9*	*43.9*	62180	6.3
20602370020	237		天竜峡停車場下平線	天竜峡停車場下平線	62560	*43.9*	*43.9*	62180	0.2
20602370030	237		天竜峡停車場下平線	飯田富山佐久間線	62560	*43.9*	*43.9*	62190	1.4
20602370050	237		飯田富山佐久間線	時又中村線	62560	*43.9*	*43.9*	62200	0.1
20602370060	237		時又中村線	一般国道151号	62570	27.0	30.6	62200	2.2
				計(平均)	5	38.7	40.1		10.2
20602420010	242	粟野門島停車場線	一般国道151号	粟野御供線	62580	*28.4*	*28.4*	62210	1.0
20602420020	242		粟野御供線	下条米川飯田線	62580	*28.4*	*28.4*	62210	3.7
20602420040	242		下条米川飯田線		62590			62220	0.4
				計(平均)	3	28.4	28.4		5.1
20602430010	243	深沢阿南線	一般国道153号	阿智村・阿南町 境	62600	*32.2*	*32.2*	62230	6.5
20602430020	243		阿智村・阿南町 境	阿南根羽線	62600	*32.2*	*32.2*	62240	13.2
				計(平均)	2	32.2	32.2		19.7
20602440010	244	温田停車場早稲田線	飯田富山佐久間線	一般国道151号	62610	*56.0*	*56.0*	62250	4.8
				計(平均)	1	56.0	56.0		4.8
20602470010	247	米川駄科停車場線	下条米川飯田線	天竜峡停車場下平線	62620	39.8	39.9	62260	3.3
20602470020	247		天竜峡停車場下平線	飯田富山佐久間線	62620	39.8	39.9	62260	3.4
20602470040	247		飯田富山佐久間線		62630	*27.0*	*27.0*	62270	0.6
				計(平均)	3	38.3	38.4		7.3
20602500010	250	上川路大畑線	時又中村線	田中乱橋線	62640	47.0	50.3	62280	1.0
20602500020	250		田中乱橋線	天竜峡停車場線	62640	47.0	50.3	62280	1.0
20602500030	250		天竜峡停車場線	一般国道151号	62650	50.9	53.9	62280	0.7
				計(平均)	3	48.0	51.2		2.7
20602510010	251	上飯田線	一般国道256号		62660	*33.2*	*33.2*	62290	2.8
20602510020	251			飯田市・喬木村 境	62660	*33.2*	*33.2*	62290	6.4
20602510030	251		飯田市・喬木村 境	一般国道474号	62660	*33.2*	*33.2*	62300	4.7
20602510040	251		一般国道474号	伊那生田飯田線	62670	*41.1*	*41.1*	62310	12.8
20602510050	251		伊那生田飯田線	喬木村・飯田市 境	62680	22.7	27.6	62320	1.1
20602510060	251		喬木村・飯田市 境	一般国道153号	62680	22.7	27.6	62330	1.4
20602510070	251		一般国道153号	市場桜町線	62680	22.7	27.6	62330	0.5
20602510080	251		市場桜町線		62680	22.7	27.6	62330	0.3

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	1	30	3	61740	175	12	166	4	3,079	3,174	2,819	3,543	2,857	2,417	1.03	0.89	1.26	0.81	0.85
100.0	100.0	1	30	3	61740	175	12	166	4	3,079	3,174	2,819	3,543	2,857	2,417	1.03	0.89	1.26	0.81	0.85
						175	12	166	4	3,079	3,174	2,819	3,543	2,857	2,417	1.03	0.89	1.26	0.81	0.85
15.4	4.6	1	40	5	61750	112	5	130	2	1,438	1,368	1,335	1,375	1,306	1,845	0.95	0.98	1.03	0.95	1.41
15.4	4.6	1	40	5	61750	112	5	130	2	1,438	1,368	1,335	1,375	1,306	1,845	0.95	0.98	1.03	0.95	1.41
100.0	100.0	2	40	4	61750	112	5	130	2	1,438	1,368	1,335	1,375	1,306	1,845	0.95	0.98	1.03	0.95	1.41
43.5	39.1	1	40	5	61760	295	0	368	0	1,483	1,058	1,061	1,463	3,462	4,479	0.71	1.00	1.38	2.37	1.29
43.5	39.1	1	40	5	61760	295	0	368	0	1,483	1,058	1,061	1,463	3,462	4,479	0.71	1.00	1.38	2.37	1.29
						153	4	184	2	1,449	1,296	1,268	1,397	1,808	2,439	0.89	0.98	1.10	1.29	1.35
6.4	2.1	1	30	5	61770	28	0	26	0	144	217	132	145	145	302	1.51	0.61	1.10	1.00	2.08
6.4	2.1	1	30	5	61770	28	0	26	0	144	217	132	145	145	302	1.51	0.61	1.10	1.00	2.08
0.0	0.0	1	30	5	61780															
						28	0	26	0	144	217	132	145	145	302	1.51	0.61	1.10	1.00	2.08
44.6	26.2	1	40	5	61790	35	0	40	3	445	200	162	167	512	554	0.45	0.81	1.03	3.07	1.08
26.5	14.4	2	40	5	61790	35	0	40	3	212	106	121	167	167	554	0.50	1.14	1.38	1.00	3.32
						35	0	40	3	274	137	134	167	345	554	0.50	0.98	1.24	2.07	1.61
56.2	56.2	2	40	4	61800	*236*	*13*	*224*	*7*	3,540	3,688	3,956	4,074	3,413	*3,357*	1.04	1.07	1.03	0.84	*0.98*
						236	13	224	7	3,540	3,688	3,956	4,074	3,413	3,357	1.04	1.07	1.03	0.84	0.98
26.9	23.9	1	60	4	61810	144	4	201	1	916	1,058	1,061	1,463	1,448	1,931	1.16	1.00	1.38	0.99	1.33
26.9	23.9	1	60	4	61810	144	4	201	1	916	1,058	1,061	1,463	1,448	1,931	1.16	1.00	1.38	0.99	1.33
100.0	100.0	2	60	4	61820	235	5	228	11				1,092	1,969	3,498				1.80	1.78
						151	4	203	2	1,003	1,142	1,138	1,429	1,491	2,060	1.14	1.00	1.26	1.04	1.38
100.0	100.0	2	50	3	61830	589	12	542	41	559	751	528	427	763	8,465	1.34	0.70	0.81	1.79	11.09
100.0	100.0	2	50	3	61830	589	12	542	41	559	751	528	427	763	8,465	1.34	0.70	0.81	1.79	11.09
100.0	100.0	2	50	3	61830	589	12	542	41	559	751	528	427	763	8,465	1.34	0.70	0.81	1.79	11.09
						589	12	542	41	559	751	528	427	763	8,465	1.34	0.70	0.81	1.79	11.09
0.0	0.0	1	60	5	61840	*81*	*8*	*89*	*10*	755	996	168	1,084	1,077	*1,019*	1.32	0.17	6.45	0.99	*0.95*
0.0	0.0	1	60	5	61840	*81*	*8*	*89*	*10*	755	996	168	1,084	1,077	*1,019*	1.32	0.17	6.45	0.99	*0.95*
2.1	2.1	1	60	5	61840	*81*	*8*	*89*	*10*	755	996	168	1,084	1,077	*1,019*	1.32	0.17	6.45	0.99	*0.95*
67.2	67.2	2	40	5	61850	88	8	97	13	755	996	168	1,084	1,286	1,326	1.32	0.17	6.45	1.19	1.03
100.0	100.0	2	40	4	61860	524	13	622	9	6,461	6,476	10,292	11,245	10,538	10,014	1.00	1.59	1.09	0.94	0.95
100.0	100.0	2	50	4	61860	524	13	622	9	6,461	6,476	10,292	11,245	10,538	10,014	1.00	1.59	1.09	0.94	0.95
100.0	100.0	2	50	4	61860	524	13	622	9	6,461	6,476	10,292	11,245	10,538	10,014	1.00	1.59	1.09	0.94	0.95
100.0	100.0	2	50	4	61860	524	13	622	9	6,461	6,476	10,292	11,245	10,538	10,014	1.00	1.59	1.09	0.94	0.95

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
				計(平均)	8	34.3	35.3		30.0
20602520010	252	下久堅知久平線	下条米川飯田線	一般国道256号	62690	44.4	45.6	62340	2.3
				計(平均)	1	44.4	45.6		2.3
20602530010	253	赤石岳公園線		一般国道152号	62700	26.4	26.4	62350	5.7
				計(平均)	1	26.4	26.4		5.7
20602540010	254	楢川岡谷線	一般国道19号	塩尻市･辰野町 境	62710	31.2	41.2	62360	2.1
20602540020	254		塩尻市･辰野町 境	一般国道153号	62720	31.3	32.1	62370	7.7
20602540040	254		一般国道153号	塩尻市･岡谷市 境	62710	31.2	41.2	62380	5.2
20602540050	254		塩尻市･岡谷市 境	一般国道20号	62730	44.5	39.3	62390	3.6
20602540070	254		一般国道20号	下諏訪辰野線	62740	21.7	25.9	62400	2.0
				計(平均)	5	31.5	35.2		20.6
20602560010	256	御岳王滝黒沢線		王滝加子母付知線	62750	43.7	41.0	62410	3.8
20602560020	256		王滝加子母付知線	王滝村･木曽町 境	62760	43.9	47.5	62420	5.0
20602560030	256		王滝村･木曽町 境	木曽町･王滝村 境	62760	43.9	47.5	62430	2.3
20602560040	256		木曽町･王滝村 境	王滝村･木曽町 境	62760	43.9	47.5	62440	1.9
20602560050	256		王滝村･木曽町 境	開田三岳福島線	62760	43.9	47.5	62450	2.1
				計(平均)	5	43.8	45.7		15.1
20602570010	257	木曽平沢停車場線		一般国道19号	62770	30.1	30.1	62460	1.8
				計(平均)	1	30.1	30.1		1.8
20602580010	258	奈良井停車場線		一般国道19号	62780	35.4	51.0	62470	0.8
				計(平均)	1	35.4	51.0		0.8
20602590010	259	宮ノ越停車場線		オコシ宮ノ越停車場線	62790	26.0	26.0	62480	0.1
20602590020	259		オコシ宮ノ越停車場線	一般国道19号	62800	26.0	26.0	62480	1.6
				計(平均)	2	26.0	26.0		1.7
20602600010	260	上松停車場線		荻原小川線	62810	29.1	29.1	62490	0.9
20602600020	260		荻原小川線	一般国道19号	62820	44.9	45.0	62490	0.8
				計(平均)	2	34.9	34.9		1.7
20602610010	261	野尻停車場線		一般国道19号	62830	24.0	24.0	62500	1.4
				計(平均)	1	24.0	24.0		1.4
20602630010	263	川合中畑線	開田三岳福島線	鳥居本町線	62840	33.2	33.2	62510	3.7
				計(平均)	1	33.2	33.2		3.7
20602640010	264	南木曽停車場線		一般国道19号	62850	27.6	27.6	62520	2.3
				計(平均)	1	27.6	27.6		2.3
20602650010	265	須原大桑停車場線	一般国道19号	一般国道19号	62860	26.8	26.8	62530	3.0

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
						133	9	151	11	1,250	1,581	1,214	2,134	2,102	2,139	1.26	0.77	1.76	0.99	1.02
91.3	91.3	1	40	5	61870	301	8	209	12	559	751	528	427	763	2,482	1.34	0.70	0.81	1.79	3.25
						301	8	209	12	559	751	528	427	763	2,482	1.34	0.70	0.81	1.79	3.25
5.3	5.3	1	60	5	61880	18	2	21	2	379	338	116	80	173	308	0.89	0.34	0.69	2.16	1.78
						18	2	21	2	379	338	116	80	173	308	0.89	0.34	0.69	2.16	1.78
0.0	0.0	1	40	5	61890	5	0	4	0				226	226	42				1.00	0.19
28.6	15.6	1	50	5	61900	30	0	45	0	280	297	331	353	259	487	1.06	1.11	1.07	0.73	1.88
82.7	55.8	2	40	3	61910	31	0	111	0	1,293	1,189	1,371	1,264	648	698	0.92	1.15	0.92	0.51	1.08
100.0	100.0	2	60	5	61920	*26*	*1*	*111*	*1*	1,293	1,189	1,371	1,264	648	*613*	0.92	1.15	0.92	0.51	*0.95*
100.0	100.0	2	40	1	61930	652	53	539	49	8,356	11,361	11,383	12,194	10,454	11,802	1.36	1.00	1.07	0.86	1.13
						87	5	117	5	1,882	2,177	2,079	1,915	1,457	1,615	1.16	0.96	0.92	0.76	1.11
100.0	81.6	2	40	5	61940	116	5	104	8	1,873	1,871	1,844	1,741	1,666	1,385	1.00	0.99	0.94	0.96	0.83
100.0	10.0	2	40	5	61940	116	5	104	8	1,873	1,871	1,844	1,741	1,666	1,385	1.00	0.99	0.94	0.96	0.83
100.0	21.7	2	40	5	61940	116	5	104	8	1,873	1,871	1,844	1,741	1,666	1,385	1.00	0.99	0.94	0.96	0.83
100.0	89.5	2	40	5	61940	116	5	104	8	1,873	1,871	1,844	1,741	1,666	1,385	1.00	0.99	0.94	0.96	0.83
100.0	52.4	2	40	5	61940	116	5	104	8	1,873	1,871	1,844	1,741	1,666	1,385	1.00	0.99	0.94	0.96	0.83
						116	5	104	8	1,873	1,871	1,844	1,741	1,666	1,385	1.00	0.99	0.94	0.96	0.83
66.7	66.7	2	30	3	61950	*27*	*1*	*112*	*1*		2,223	2,044	2,736	648	*618*		0.92	1.34	0.24	*0.95*
						27	1	112	1		2,223	2,044	2,736	2,262	618		0.92	1.34	0.83	0.27
75.0	75.0	1	30	3	61960	*27*	*1*	*112*	*1*	1,164	1,482	1,466	2,736	648	*618*	1.27	0.99	1.87	0.24	*0.95*
						27	1	112	1	1,164	1,482	1,466	2,736	2,262	618	1.27	0.99	1.87	0.83	0.27
23.5	17.6	1	30	4	61970	36	4	32	6	1,164	1,482	1,466	2,736	1,185	642	1.27	0.99	1.87	0.43	0.54
23.5	17.6	1	30	4	61970	36	4	32	6	1,164	1,482	1,466	2,736	1,185	642	1.27	0.99	1.87	0.43	0.54
						36	4	32	6	1,164	1,482	1,466	2,736	1,185	642	1.27	0.99	1.87	0.43	0.54
100.0	94.1	2	40	3	61980	*146*	*6*	*121*	*0*	3,033	2,223	2,044	2,736	2,262	*2,158*	0.73	0.92	1.34	0.83	*0.95*
100.0	94.1	2	40	3	61980	*146*	*6*	*121*	*0*	3,033	2,223	2,044	2,736	2,262	*2,158*	0.73	0.92	1.34	0.83	*0.95*
						146	6	121	0	3,033	2,223	2,044	2,736	2,262	2,158	0.73	0.92	1.34	0.83	0.95
57.1	0.0	1	20	4	61990	*1*	*0*	*102*	*2*	1,164	1,482	1,466	2,736	736	*724*	1.27	0.99	1.87	0.27	*0.98*
						1	0	102	2	1,164	1,482	1,466	2,736	736	724	1.27	0.99	1.87	0.27	0.98
45.9	27.0	2	40	4	62000	22	0	48	0	1,164	1,482	1,466	2,736	736	563	1.27	0.99	1.87	0.27	0.76
						22	0	48	0	1,164	1,482	1,466	2,736	736	563	1.27	0.99	1.87	0.27	0.76
56.5	8.7	1	30	4	62010	*1*	*0*	*102*	*2*	3,033	2,223	2,044	2,736	736	*724*	0.73	0.92	1.34	0.27	*0.98*
						1	0	102	2	3,033	2,223	2,044	2,736	736	724	0.73	0.92	1.34	0.27	0.98
70.0	40.0	2	40	4	62020	*68*	*5*	*76*	*7*	1,164	1,482	1,466	2,736	1,185	*1,166*	1.27	0.99	1.87	0.43	*0.98*

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20602650030	265	須原大桑停車場線	一般国道19号		62870	26.8	26.8	62540	0.5
				計(平均)	2	26.8	26.8		3.5
20602660010	266	荻原小川線	一般国道19号	上松停車場線	62880	32.9	32.9	62550	2.7
				計(平均)	1	32.9	32.9		2.7
20602670010	267	オコシ宮ノ越停車場線	一般国道19号	宮ノ越停車場線	62890	29.7	29.7	62560	3.8
				計(平均)	1	29.7	29.7		3.8
20602680010	268	木曽福島停車場線	木曽福島停車場駒ケ岳線	鳥居本町線	62900	29.2	29.2	62570	0.3
				計(平均)	1	29.2	29.2		0.3
20602690010	269	木曽福島停車場駒ケ岳線	木曽福島停車場線	一般国道19号	62910	40.0	40.0	62580	1.5
20602690020	269		一般国道19号		62920	30.1	30.1	62580	5.9
				計(平均)	2	31.7	31.7		7.4
20602730010	273	真田新田線	丸子信州新線	筑北村・上田市 境	62930	31.0	31.0	62590	2.0
20602730020	273		筑北村・上田市 境	上室賀坂城停車場線	62940	31.9	31.9	62600	5.4
20602730030	273		上室賀坂城停車場線	一般国道143号	62950	43.7	43.7	62610	4.8
				計(平均)	3	35.5	35.5		12.2
20602740010	274	宇留賀池田線	大町麻績インター千曲線	生坂村・池田町 境	62960			62620	1.1
20602740020	274		生坂村・池田町 境		62970	32.7	32.7	62630	1.5
20602740040	274			大町明科線	62970	32.7	32.7	62640	10.7
				計(平均)	3	32.7	32.7		13.3
20602750010	275	上生坂信濃松川停車場線	一般国道19号	生坂村・池田町 境	62980	37.4	37.4	62650	4.4
20602750020	275		生坂村・池田町 境	大町明科線	62990	33.0	33.0	62660	4.8
20602750040	275		大町明科線	池田町・松川村 境	62990	33.0	33.0	62670	0.7
20602750050	275		池田町・松川村 境	有明大町線	62990	33.0	33.0	62680	0.3
20602750060	275		有明大町線	一般国道147号	62990	33.0	33.0	62680	0.9
				計(平均)	5	34.6	34.6		11.1
20602760010	276	下生野明科線	一般国道19号	生坂村・安曇野市 境	63000	43.4	43.4	62690	3.1
20602760020	276		生坂村・安曇野市 境	一般国道19号	63010	43.4	43.4	62700	1.9
				計(平均)	2	43.4	43.4		5.0
20602770010	277	河鹿沢西条停車場線	一般国道143号	一般国道403号	63020	38.3	38.3	62710	7.4
20602770020	277		一般国道403号	一般国道403号	63030	38.3	38.3	62710	0.1
20602770040	277		一般国道403号		63040	38.3	38.3	62720	0.1
				計(平均)	3	38.3	38.3		7.6
20602780010	278	大野田梓橋停車場線	一般国道158号	塩尻鍋割穂高線	63050	46.4	46.4	62730	5.7
20602780030	278		塩尻鍋割穂高線	波田北大妻豊科線	63060	37.0	39.9	62740	1.6

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
80.0	0.0	1	40	4	62030	*68*	*5*	*76*	*7*	1,164	1,482	1,466	2,736	1,185	*1,166*	1.27	0.99	1.87	0.43	*0.98*
						68	5	76	7	1,164	1,482	1,466	2,736	1,185	1,166	1.27	0.99	1.87	0.43	0.98
81.5	11.1	2	40	4	62040	*98*	*1*	*65*	*5*	1,164	1,482	1,466	2,736	1,085	*1,067*	1.27	0.99	1.87	0.40	*0.98*
						98	1	65	5	1,164	1,482	1,466	2,736	1,085	1,067	1.27	0.99	1.87	0.40	0.98
18.4	15.8	1	40	4	62050	*1*	*0*	*102*	*2*	1,164	1,482	1,466	1,511	736	*724*	1.27	0.99	1.03	0.49	*0.98*
						1	0	102	2	1,164	1,482	1,466	1,511	736	724	1.27	0.99	1.03	0.49	0.98
100.0	100.0	2	40	3	62060	*146*	*6*	*121*	*0*	3,033	2,223	2,044	2,736	2,262	*2,158*	0.73	0.92	1.34	0.83	*0.95*
						146	6	121	0	3,033	2,223	2,044	2,736	2,262	2,158	0.73	0.92	1.34	0.83	0.95
59.5	32.4	2	40	4	62070	145	3	120	0	3,033	2,223	2,044	2,736	2,262	2,043	0.73	0.92	1.34	0.83	0.90
59.5	32.4	2	40	4	62080	*98*	*1*	*65*	*5*	379	1,871	1,844	1,741	1,085	*1,067*	4.94	0.99	0.94	0.62	*0.98*
						108	1	76	4	917	1,942	1,885	1,943	1,483	1,265	2.12	0.97	1.03	0.76	0.85
20.0	20.0	1	40	5	62090	*29*	*0*	*42*	*1*	1,458	632	588	636	523	*495*	0.43	0.93	1.08	0.82	*0.95*
64.8	9.3	1	40	5	62100	*5*	*0*	*7*	*0*	663	635	1,050	56	68	*64*	0.96	1.65	0.05	1.21	*0.94*
100.0	97.9	2	40	3	62110	104	9	131	5	1,086	1,876	1,742	2,002	1,956	1,964	1.73	0.93	1.15	0.98	1.00
						48	4	62	2	957	1,119	1,245	910	885	882	1.17	1.11	0.73	0.97	1.00
0.0	0.0	1	30	5	62120															
0.0	0.0	1	60	5	62130	41	3	56	2						710					
80.4	62.6	2	40	5	62130	41	3	56	2	1,066	1,332	931	759	758	710	1.25	0.70	0.82	1.00	0.94
						41	3	56	2	1,066	1,272	889	725	587	710	1.19	0.70	0.82	0.81	1.21
75.0	75.0	2	40	3	62140	*50*	*2*	*49*	*1*	691	433	568	430	761	*726*	0.63	1.31	0.76	1.77	*0.95*
14.6	14.6	2	50	5	62150	29	3	32	3	691	433	568	430	761	529	0.63	1.31	0.76	1.77	0.70
100.0	100.0	2	40	4	62160	351	19	350	12	4,961	5,772	6,238	6,503	6,946	6,418	1.16	1.08	1.04	1.07	0.92
100.0	100.0	2	40	3	62160	351	19	350	12	4,961	5,772	6,238	6,503	6,946	6,418	1.16	1.08	1.04	1.07	0.92
100.0	100.0	2	40	3	62160	351	19	350	12	4,961	5,772	6,238	6,503	6,946	6,418	1.16	1.08	1.04	1.07	0.92
						92	5	93	4	1,624	1,355	1,547	1,479	1,829	1,615	0.83	1.14	0.96	1.24	0.88
29.0	29.0	1	40	4	62170	11	0	20	1	5,049	1,870	2,261	3,149	265	197	0.37	1.21	1.39	0.08	0.74
57.9	21.1	1	40	4	62180	*19*	*1*	*31*	*0*	5,049	1,870	2,261	3,149	265	*261*	0.37	1.21	1.39	0.08	*0.98*
						14	0	24	1	5,049	1,870	2,261	3,149	265	221	0.37	1.21	1.39	0.08	0.83
85.3	85.3	2	40	5	62190	28	1	45	2	644	632	588	636	523	481	0.98	0.93	1.08	0.82	0.92
85.3	85.3	2	40	5	62190	28	1	45	2	644	632	588	636	523	481	0.98	0.93	1.08	0.82	0.92
100.0	100.0	2	40	3	62190	28	1	45	2	644	632	588	636	523	481	0.98	0.93	1.08	0.82	0.92
						28	1	45	2	644	632	588	636	523	481	0.98	0.93	1.08	0.82	0.92
100.0	100.0	2	40	4	62200	219	0	197	10	1,959	2,026	2,177	2,199	1,148	3,884	1.03	1.07	1.01	0.52	3.38
100.0	100.0	2	40	3	62200	219	0	197	10	1,959	2,026	2,177	2,199	1,148	3,884	1.03	1.07	1.01	0.52	3.38

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20602780040	278	大野田梓橋停車場線	波田北大妻豊科線	波田北大妻豊科線	63070	38.2	41.5	62740	0.6
20602780050	278		波田北大妻豊科線	松本環状高家線	63080	*43.9*	*43.9*	62740	1.3
20602780070	278		一般国道147号		63090			62750	0.1
				計(平均)	5	43.5	44.4		9.3
20602820010	282	浅間河添線		惣社岡田線	63100	*31.7*	*31.7*	62760	0.7
20602820020	282		惣社岡田線	惣社岡田線	63110	15.6	17.6	62770	0.6
20602820030	282		惣社岡田線	一般国道143号	63120	19.8	21.4	62770	0.7
				計(平均)	3	20.9	22.5		2.0
20602830010	283	美ケ原公園線	美ケ原公園沖線		63130	*34.2*	*34.2*	62780	3.0
20602830030	283			松本和田線	63140	38.6	35.8	62790	4.8
				計(平均)	2	36.8	35.2		7.8
20602840010	284	惣社岡田線	松本和田線	湯の原荒町線	63150	35.2	35.6	62800	1.0
20602840020	284		湯の原荒町線	惣社岡田線	63150	35.2	35.6	62800	1.9
20602840030	284		惣社岡田線		63160	22.8	25.9	62800	0.6
20602840050	284		浅間河添線	惣社岡田線	63170	28.3	32.5	62810	0.8
20602840060	284		惣社岡田線	一般国道254号	63180	44.3	47.1	62810	2.0
20602840080	284		惣社岡田線	浅間河添線	63190	25.9	26.9	62820	0.8
20602840100	284		惣社岡田線	惣社岡田線	63200	25.5	30.5	62830	0.5
20602840110	284		惣社岡田線	一般国道143号	63210	15.9	21.9	62830	0.2
20602840130	284		惣社岡田線	一般国道143号	63220	*30.9*	*30.9*	62840	1.3
				計(平均)	9	31.7	33.8		9.1
20602850010	285	湯の原荒町線	惣社岡田線	松本和田線	63230	24.8	27.5	62850	0.8
				計(平均)	1	24.8	27.5		0.8
20602870010	287	町村白川村井停車場線	松本塩尻線		63240	45.8	48.2	62860	1.3
20602870020	287			寺村南松本停車場線	63250	34.0	35.6	62860	1.4
20602870030	287		寺村南松本停車場線	寺村南松本停車場線	63260	36.1	36.3	62860	2.3
20602870040	287		寺村南松本停車場線	新茶屋塩尻線	63270	36.4	34.9	62870	2.1
20602870050	287		新茶屋塩尻線	新茶屋塩尻線	63280	23.8	27.2	62880	0.4
20602870060	287		新茶屋塩尻線	一般国道19号	63290	16.5	19.0	62880	0.5
				計(平均)	6	33.6	34.7		8.0
20602880010	288	新茶屋塩尻線	寺村南松本停車場線	寺村南松本停車場線	63300	23.2	27.2	62900	0.9
20602880020	288		寺村南松本停車場線	新茶屋塩尻線	63310	35.9	38.3	62900	0.9
20602880030	288		新茶屋塩尻線	町村白川村井停車場線	63320	33.2	37.1	62900	1.9
20602880040	288		町村白川村井停車場線	松本市･塩尻市 境	63330	40.9	45.4	62910	0.4

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	40	3	62200	219	0	197	10	1,959	2,026	2,177	2,199	1,148	3,884	1.03	1.07	1.01	0.52	3.38
100.0	100.0	2	40	3	62200	219	0	197	10	1,959	2,026	2,177	2,199	1,148	3,884	1.03	1.07	1.01	0.52	3.38
100.0	0.0	1	40	4	62210															
						219	0	197	10	1,959	2,026	2,177	2,199	1,148	3,884	1.03	1.07	1.01	0.52	3.38
71.4	71.4	2	40	1	62220	325	16	393	21	7,798	3,933	4,547	7,843	8,431	7,198	0.50	1.16	1.72	1.07	0.85
100.0	100.0	2	40	2	62220	325	16	393	21			8,442	7,843	8,431	7,198			0.93	1.07	0.85
100.0	100.0	2	40	2	62220	325	16	393	21			8,442	7,843	8,431	7,198			0.93	1.07	0.85
						325	16	393	21	7,798	3,933	6,849	7,843	8,431	7,198	0.50	1.74	1.15	1.07	0.85
0.0	0.0		60	5	62230															
70.8	70.8	2	30	5	62240	22	0	10	0	219	199	588	511	426	149	0.91	2.95	0.87	0.83	0.35
						22	0	10	0	219	123	365	317	264	149	0.56	2.95	0.87	0.83	0.56
88.6	88.6	2	30	3	62250	290	6	359	7	3,992	3,933	4,547	4,573	4,535	5,753	0.99	1.16	1.01	0.99	1.27
88.6	88.6	2	30	3	62250	290	6	359	7	3,992	3,933	4,547	4,573	4,535	5,753	0.99	1.16	1.01	0.99	1.27
88.6	88.6	2	30	3	62250	290	6	359	7	3,992	3,933	4,547	4,573	4,535	5,753	0.99	1.16	1.01	0.99	1.27
100.0	100.0	2	50	3	62260	358	17	268	12						5,297					
100.0	100.0	2	50	3	62260	358	17	268	12			5,692	5,967	5,849	5,297			1.05	0.98	0.91
100.0	100.0	2	30	3	62250	290	6	359	7	3,992	3,933	4,547	4,573	4,535	5,753	0.99	1.16	1.01	0.99	1.27
100.0	100.0	2	40	4	62270	*240*	*13*	*264*	*4*	3,992	3,933	4,547	4,573	4,535	*4,461*	0.99	1.16	1.01	0.99	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	62270	*240*	*13*	*264*	*4*	3,992	3,933	4,547	4,573	4,535	*4,461*	0.99	1.16	1.01	0.99	*0.98*
61.5	61.5	2	40	4	62270	*240*	*13*	*264*	*4*	3,992	1,820	1,840	4,573	4,535	*4,461*	0.46	1.01	2.49	0.99	*0.98*
						300	11	310	8	3,992	3,434	4,435	4,918	4,872	5,329	0.86	1.29	1.11	0.99	1.09
0.0	0.0	1	30	2	62280	*39*	*1*	*34*	*2*	3,992	1,820	1,840	4,573	426	*406*	0.46	1.01	2.49	0.09	*0.95*
						39	1	34	2	3,992	1,820	1,840	4,573	426	406	0.46	1.01	2.49	0.09	0.95
100.0	74.0	2	40	4	62290	582	24	442	27	2,852	3,149	2,582	2,659	2,632	6,711	1.10	0.82	1.03	0.99	2.55
100.0	74.0	2	40	4	62290	582	24	442	27	2,852	3,149	2,582	2,659	2,632	6,711	1.10	0.82	1.03	0.99	2.55
100.0	74.0	2	40	4	62290	582	24	442	27	4,221	5,598	6,109	5,842	4,193	6,711	1.33	1.09	0.96	0.72	1.60
47.6	19.0	1	30	3	62300	358	10	389	11	7,297	8,359	8,029	8,387	8,639	6,749	1.15	0.96	1.04	1.03	0.78
100.0	100.0	2	40	1	62300	358	10	389	11	7,297	8,359	8,029	8,387	8,639	6,749	1.15	0.96	1.04	1.03	0.78
100.0	100.0	2	40	1	62300	358	10	389	11	7,297	8,359	8,029	8,387	8,639	6,749	1.15	0.96	1.04	1.03	0.78
						498	19	422	21	4,236	4,906	4,482	4,657	4,727	6,725	1.16	0.91	1.04	1.02	1.42
100.0	94.6	2	40	3	62310	455	4	657	9		3,144	9,778	9,946	8,012	8,262		3.11	1.02	0.81	1.03
100.0	94.6	2	40	3	62310	455	4	657	9		3,144	9,778	9,946	8,012	8,262		3.11	1.02	0.81	1.03
100.0	94.6	2	40	3	62310	455	4	657	9		3,144	9,778	9,946	8,012	8,262		3.11	1.02	0.81	1.03
100.0	100.0	2	40	4	62320	447	3	630	5	1,636	5,221	6,621	7,459	7,438	9,174	3.19	1.27	1.13	1.00	1.23

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20602880050	288	新茶屋塩尻線	松本市・塩尻市 境	南原広丘停車場線	63330	40.9	45.4	62920	2.7
20602880070	288		南原広丘停車場線	松本塩尻線	63340	40.8	44.0	62920	1.4
20602880090	288		新茶屋塩尻線	町村白川村井停車場線	63350	27.7	31.5	62930	1.6
20602880110	288		新茶屋塩尻線		63360			62940	1.0
20602880130	288		一般国道153号	塩尻停車場線	63370	20.4	19.2	62950	0.9
				計(平均)	9	32.1	35.0		11.7
20602890010	289	寺村南松本停車場線	松本塩尻線	町村白川村井停車場線	63380	34.6	36.6	62960	0.6
20602890030	289		町村白川村井停車場線	新茶屋塩尻線	63390	38.8	42.8	62970	2.0
20602890050	289		新茶屋塩尻線	平田新橋線	63400	18.8	21.7	62980	0.4
20602890060	289		平田新橋線		63410	12.4	15.2	62980	0.5
				計(平均)	4	26.8	30.6		3.5
20602900010	290	南原広丘停車場線	松本塩尻線	新茶屋塩尻線	63420	30.8	46.9	62990	0.8
20602900020	290		新茶屋塩尻線	新茶屋塩尻線	63430	21.0	27.6	63000	0.3
20602900030	290		新茶屋塩尻線	南原広丘停車場線	63440	29.0	38.3	63010	0.8
20602900040	290		南原広丘停車場線	一般国道19号	63450	37.3	45.2	63020	0.8
20602900050	290		一般国道19号		63460	*28.4*	*28.4*	63020	0.2
20602900070	290			南原広丘停車場線	63470			63030	0.1
				計(平均)	6	30.1	39.4		3.0
20602910010	291	新田松本線	御馬越塩尻停車場線	新田松本線	63480			63040	0.8
20602910030	291		御馬越塩尻停車場線	新田松本線	63490	17.6	18.5	63050	1.4
20602910040	291		新田松本線	朝日村・山形村 境	63500	18.7	21.5	63060	2.3
20602910050	291		朝日村・山形村 境	塩尻鍋割穂高線	63510	39.7	46.9	63070	1.1
20602910070	291		塩尻鍋割穂高線	上竹田波田線	63520	29.1	30.2	63080	0.2
20602910080	291		上竹田波田線	新田松本線	63530	42.6	42.4	63080	2.1
20602910090	291		新田松本線	松本環状高家線	63530	42.6	42.4	63090	1.3
20602910100	291		松本環状高家線	一般国道158号	63540	27.6	35.5	63090	5.2
20602910120	291			新田松本線	63550	*42.8*	*42.8*	63100	0.8
				計(平均)	9	27.5	31.4		15.2
20602920010	292	御馬越塩尻停車場線		新田松本線	63560	*36.6*	*36.6*	63110	4.9
20602920020	292		新田松本線	新田松本線	63570	*36.6*	*36.6*	63110	0.3
20602920030	292		新田松本線	土合松本線	63580	*36.6*	*36.6*	63110	0.7
20602920040	292		土合松本線	朝日村・塩尻市 境	63590	42.8	41.7	63120	1.9
20602920050	292		朝日村・塩尻市 境	上今井洗馬停車場線	63590	42.8	41.7	63130	2.4
20602920070	292		上今井洗馬停車場線	原洗馬停車場線	63600	31.7	30.3	63140	1.4

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	40	4	62320	447	3	630	5	1,636	5,221	6,621	7,459	7,438	9,174	3.19	1.27	1.13	1.00	1.23
100.0	100.0	2	40	4	62320	447	3	630	5	1,636	5,221	6,621	7,459	7,438	9,174	3.19	1.27	1.13	1.00	1.23
43.7	25.0	1	40	4	62330	*376*	*3*	*502*	*0*	4,221	5,221	1,840	7,459	7,438	*7,316*	1.24	0.35	4.05	1.00	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	62340															
100.0	44.4	1	40	1	62350	*361*	*16*	*341*	*5*	6,381	6,160	6,060	7,078	6,830	*6,515*	0.97	0.98	1.17	0.96	*0.95*
						432	4	596	6		5,222	6,990	8,237	7,578	8,357		1.34	1.18	0.92	1.10
100.0	50.0	2	40	4	62360	201	8	258	8	4,221	5,598	6,109	5,842	4,193	4,193	1.33	1.09	0.96	0.72	1.00
100.0	100.0	2	40	4	62360	201	8	258	8	4,221	5,598	6,109	5,842	4,193	4,193	1.33	1.09	0.96	0.72	1.00
100.0	100.0	2	40	2	62370	243	5	320	6	17,987	9,331	10,152	9,681	10,673	4,782	0.52	1.09	0.95	1.10	0.45
100.0	100.0	2	40	2	62370	243	5	320	6	17,987	16,672	13,656	5,842	4,816	4,782	0.93	0.82	0.43	0.82	0.99
						212	7	274	7	8,154	8,762	8,265	5,842	4,371	4,344	1.07	0.94	0.71	0.75	0.99
100.0	100.0	2	40	4	62380	103	5	116	0	4,002	5,981	6,181	6,433	7,795	1,958	1.49	1.03	1.04	1.21	0.25
100.0	100.0	2	40	4	62380	103	5	116	0	1,636	5,221	6,621	7,459	7,438	1,958	3.19	1.27	1.13	1.00	0.26
100.0	100.0	2	40	4	62380	103	5	116	0	4,002	5,981	6,181	6,433	7,795	1,958	1.49	1.03	1.04	1.21	0.25
40.0	40.0	1	40	3	62380	103	5	116	0	4,002	5,981	6,181	6,433	7,795	1,958	1.49	1.03	1.04	1.21	0.25
40.0	40.0	1	40	3	62380	103	5	116	0	4,002	5,981	6,181	6,433	7,795	1,958	1.49	1.03	1.04	1.21	0.25
100.0	100.0	2	40	3	62380	103	5	116	0						1,958					
						103	5	116	0	4,002	5,981	6,181	6,433	7,795	1,958	1.49	1.03	1.04	1.21	0.25
100.0	100.0	2	40	4	62390															
50.0	28.6	2	40	4	62400	*483*	*9*	*654*	*22*	559	1,870	2,261	5,188	8,561	*8,421*	3.35	1.21	2.29	1.65	*0.98*
69.6	69.6	2	40	4	62400	*483*	*9*	*654*	*22*	559	1,870	2,261	5,188	8,561	*8,421*	3.35	1.21	2.29	1.65	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	62400	*483*	*9*	*654*	*22*	559	1,870	2,261	5,188	8,561	*8,421*	3.35	1.21	2.29	1.65	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	62410	492	8	585	6	4,761	4,141	4,897	5,188	8,561	8,008	0.87	1.18	1.06	1.65	0.94
100.0	100.0	2	40	4	62410	492	8	585	6	4,761	4,141	4,897	5,188	8,561	8,008	0.87	1.18	1.06	1.65	0.94
100.0	100.0	2	40	4	62410	492	8	585	6	4,761	4,141	4,897	5,188	8,561	8,008	0.87	1.18	1.06	1.65	0.94
100.0	100.0	2	40	4	62420	644	17	648	18	4,761	7,477	9,038	7,085	10,504	10,794	1.57	1.21	0.78	1.48	1.03
100.0	100.0	2	40	4	62430	*483*	*9*	*654*	*22*	4,761	4,141	4,897	5,188	8,561	*8,421*	0.87	1.18	1.06	1.65	*0.98*
						543	12	635	17	3,064	5,212	5,676	6,762	8,664	9,175	1.70	1.09	1.19	1.28	1.06
86.4	55.9	2	50	4	62440	79	4	84	3	1,181	782	1,102	998	994	1,455	0.66	1.41	0.91	1.00	1.46
86.4	55.9	2	50	4	62440	79	4	84	3	1,181	782	1,102	998	994	1,455	0.66	1.41	0.91	1.00	1.46
86.4	55.9	2	50	4	62440	79	4	84	3	1,181	782	1,102	998	994	1,455	0.66	1.41	0.91	1.00	1.46
100.0	47.4	2	50	4	62450	146	9	170	3	2,334	1,210	2,422	2,495	2,469	1,949	0.52	2.00	1.03	0.99	0.79
70.8	37.5	1	40	3	62450	146	9	170	3	2,334	1,210	2,422	2,495	2,469	1,949	0.52	2.00	1.03	0.99	0.79
100.0	21.7	1	40	3	62450	146	9	170	3	2,334	1,210	2,422	2,495	2,469	1,949	0.52	2.00	1.03	0.99	0.79

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20602920080	292	御馬越塩尻停車場線	原洗馬停車場線	一般国道19号	63610	30.2	31.7	63140	0.9
20602920090	292		一般国道19号	塩尻停車場線	63620	30.8	31.7	63150	1.8
20602920100	292		塩尻停車場線		63630	22.0	21.3	63150	0.2
				計(平均)	9	36.0	35.8		14.5
20602930010	293	上今井洗馬停車場線	土合松本線	松本市・塩尻市 境	63640	47.0	41.3	63160	0.3
20602930020	293		松本市・塩尻市 境	御馬越塩尻停車場線	63640	47.0	41.3	63170	3.7
20602930030	293		御馬越塩尻停車場線	御馬越塩尻停車場線	63650	26.0	27.9	63170	0.2
20602930040	293		御馬越塩尻停車場線	原洗馬停車場線	63660	40.8	38.2	63170	2.5
20602930050	293		原洗馬停車場線	本山床尾線	63670	34.7	36.3	63170	0.4
20602930060	293		本山床尾線	本山床尾線	63680	*37.4*	*37.4*	63170	0.3
20602930070	293		本山床尾線		63690	*37.4*	*37.4*	63170	0.1
				計(平均)	7	42.5	39.2		7.5
20602940010	294	原洗馬停車場線	一般国道19号	塩尻鍋割穂高線	63700	23.7	26.2	63180	1.1
20602940020	294		塩尻鍋割穂高線	御馬越塩尻停車場線	63710	34.6	37.0	63180	4.5
20602940030	294		御馬越塩尻停車場線	上今井洗馬停車場線	63720	42.1	43.3	63180	2.1
				計(平均)	3	34.0	36.3		7.7
20602950010	295	平田新橋線	一般国道19号	新茶屋塩尻線	63730	21.9	25.1	63190	0.7
20602950030	295		寺村南松本停車場線	兎川寺鎌田線	63740	15.3	15.4	63200	1.7
20602950040	295		兎川寺鎌田線	兎川寺鎌田線	63750	19.3	19.9	63210	0.6
20602950050	295		兎川寺鎌田線	一般国道143号	63760	15.5	15.6	63220	0.4
20602950070	295		一般国道143号	一般国道19号	63770	14.6	16.6	63230	2.3
				計(平均)	5	15.9	17.1		5.7
20602960010	296	松本空港線	松本空港塩尻北インター線	松本環状高家線	63780	34.1	37.9	63240	1.7
20602960020	296		松本環状高家線	松本環状高家線	63790	26.0	27.6	63240	0.5
20602960030	296		松本環状高家線	一般国道19号	63800	24.7	27.1	63250	4.1
				計(平均)	3	26.8	29.4		6.3
20602970010	297	兎川寺鎌田線	松本和田線	松本塩尻線	63810	32.2	34.4	63260	2.6
20602970030	297		松本塩尻線	平田新橋線	63820	16.0	17.7	63270	1.3
20602970050	297		平田新橋線	一般国道19号	63830	10.9	14.5	63280	1.0
				計(平均)	3	19.3	22.5		4.9
20602980010	298	土合松本線	御馬越塩尻停車場線	朝日村・松本市 境	63840	41.0	41.0	63290	2.1
20602980020	298		朝日村・松本市 境	上今井洗馬停車場線	63840	41.0	41.0	63300	2.0
20602980030	298		上今井洗馬停車場線	塩尻鍋割穂高線	63850	*32.3*	*32.3*	63300	1.6
20602980040	298		塩尻鍋割穂高線	松本平広域公園線	63860	*35.2*	*35.2*	63310	1.9

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良済み率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 上り うち大型車 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 下り 自動車類 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	伸び率 9/6	伸び率 11/9	伸び率 17/11	伸び率 22/17
100.0	21.7	1	40	3	62460	203	8	239	9	3,101	3,614	2,974	2,911	3,807	3,752	1.17	0.82	0.98	1.31	0.99
100.0	100.0	2	40	1	62460	203	8	239	9	3,101	3,614	2,974	2,911	3,807	3,752	1.17	0.82	0.98	1.31	0.99
100.0	100.0	2	40	1	62460	203	8	239	9	3,101	3,614	2,974	2,911	3,807	3,752	1.17	0.82	0.98	1.31	0.99
						130	7	149	4	2,015	1,532	2,007	1,983	2,149	2,109	0.76	1.31	0.99	1.08	0.98
0.0	0.0	1	30	4	62470	55	0	55	1	633	811	1,069	795	893	945	1.28	1.32	0.74	1.12	1.06
70.8	37.5	2	30	4	62470	55	0	55	1	633	811	1,069	795	893	945	1.28	1.32	0.74	1.12	1.06
70.8	37.5	2	30	4	62470	55	0	55	1	633	811	1,069	795	893	945	1.28	1.32	0.74	1.12	1.06
70.8	37.5	2	30	4	62470	55	0	55	1	633	811	1,069	795	893	945	1.28	1.32	0.74	1.12	1.06
70.8	37.5	2	30	4	62470	55	0	55	1	6,700	7,328	3,060	5,170	6,949	945	1.09	0.42	1.69	1.34	0.14
70.8	37.5	2	30	4	62470	55	0	55	1	6,700	7,328	3,060	5,170	6,949	945	1.09	0.42	1.69	1.34	0.14
70.8	37.5	2	30	4	62470	55	0	55	1	6,700	7,328	3,060	5,170	6,949	945	1.09	0.42	1.69	1.34	0.14
						55	0	55	1	633	811	1,069	795	893	945	1.28	1.32	0.74	1.12	1.06
58.4	32.5	2	40	1	62480	234	14	188	5	6,700	7,328	3,060	5,170	6,949	3,940	1.09	0.42	1.69	1.34	0.57
58.4	32.5	2	40	1	62480	234	14	188	5	6,700	7,328	3,060	5,170	6,949	3,940	1.09	0.42	1.69	1.34	0.57
58.4	32.5	2	40	1	62480	234	14	188	5	6,700	7,328	3,060	5,170	6,949	3,940	1.09	0.42	1.69	1.34	0.57
						234	14	188	5	6,700	7,328	3,060	5,170	6,649	3,940	1.09	0.42	1.69	1.29	0.59
100.0	100.0	2	40	2	62490	296	9	358	20	17,987	9,331	10,152	9,681	10,673	5,865	0.52	1.09	0.95	1.10	0.55
100.0	76.5	2	40	1	62490	296	9	358	20	17,987	9,331	10,152	9,681	10,673	5,865	0.52	1.09	0.95	1.10	0.55
100.0	100.0	2	40	1	62500	*715*	*13*	*358*	*11*	16,277	14,323	12,316	9,681	10,673	*10,180*	0.88	0.86	0.79	1.10	*0.95*
100.0	100.0	2	40	1	62500	*715*	*13*	*358*	*11*	16,277	14,323	12,316	9,681	10,673	*10,180*	0.88	0.86	0.79	1.10	*0.95*
100.0	100.0	2	40	1	62510	370	8	354	14	13,849	14,923	14,738	14,902	8,632	7,371	1.08	0.99	1.01	0.58	0.85
						399	9	356	16	15,973	12,513	12,138	11,533	9,952	7,230	0.78	0.97	0.95	0.86	0.73
100.0	100.0	2	40	2	62520	291	8	276	21	5,866	5,268	5,782	6,926	5,373	5,598	0.90	1.10	1.20	0.78	1.04
100.0	100.0	2	40	2	62520	291	8	276	21						5,598					
100.0	92.7	2	40	2	62530	503	22	507	5	8,583	9,833	9,886	9,876	11,640	9,812	1.15	1.01	1.00	1.18	0.84
						429	17	426	11	7,595	8,518	8,703	9,026	9,922	8,340	1.12	1.02	1.04	1.10	0.84
38.5	38.5	2	30	4	62540	122	2	201	1	1,483	1,820	1,840	1,895	1,874	1,408	1.23	1.01	1.03	0.99	0.75
100.0	100.0	2	40	2	62550	*715*	*13*	*358*	*11*	16,277	14,323	10,152	9,681	10,673	*10,180*	0.88	0.71	0.95	1.10	*0.95*
100.0	100.0	2	40	2	62560	528	23	567	10			12,478	12,930	11,907	10,967			1.04	0.92	0.92
						362	9	317	5	8,427	7,689	6,216	6,213	6,256	5,686	0.91	0.81	1.00	1.01	0.91
100.0	57.1	2	40	3	62570	25	0	35	0	559	569	597	710	710	501	1.02	1.05	1.19	1.00	0.71
27.8	25.0	1	30	3	62570	25	0	35	0	559	569	597	710	710	501	1.02	1.05	1.19	1.00	0.71
27.8	25.0	1	30	3	62570	25	0	35	0	559	569	597	710	710	501	1.02	1.05	1.19	1.00	0.71
100.0	100.0	2	40	4	62580	347	10	278	23	8,583	9,833	4,021	4,068	5,175	4,913	1.15	0.41	1.01	1.27	0.95

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20602980050	298	土合松本線	松本平広域公園線	松本環状高家線	63870	36.5	32.9	63310	1.9
				計(平均)	5	37.2	36.4		9.5
20603000010	300	白骨温泉線	一般国道158号		63880	*23.3*	*23.3*	63320	5.0
				計(平均)	1	23.3	23.3		5.0
20603010010	301	塩尻停車場線	一般国道153号	新茶屋塩尻線	63890	21.8	24.6	63330	0.9
20603010020	301		新茶屋塩尻線	御馬越塩尻停車場線	63900	19.7	19.6	63330	0.2
				計(平均)	2	21.4	23.5		1.1
20603020010	302	矢室明科線	一般国道143号	会田西条停車場線	63910	*41.4*	*41.4*	63340	4.0
20603020020	302		会田西条停車場線	松本市･安曇野市 境	63920	*45.8*	*45.8*	63340	3.9
20603020030	302		松本市･安曇野市 境	一般国道19号	63930	*45.8*	*45.8*	63350	2.8
				計(平均)	3	44.0	44.0		10.7
20603030010	303	会田西条停車場線	矢室明科線	松本市･筑北村 境	63940	*42.5*	*42.5*	63360	7.6
20603030020	303		松本市･筑北村 境	一般国道403号	63950	*42.5*	*42.5*	63370	4.3
				計(平均)	2	42.5	42.5		11.9
20603040010	304	本山床尾線	一般国道19号	上今井洗馬停車場線	63960	33.8	34.7	63380	0.5
20603040030	304		上今井洗馬停車場線	一般国道19号	63970	*35.7*	*35.7*	63390	1.8
				計(平均)	2	35.3	35.5		2.3
20603050010	305	床尾大門線	一般国道19号	一般国道153号	63980	35.8	36.8	63400	3.0
				計(平均)	1	35.8	36.8		3.0
20603060010	306	有明大町線	穂高明科線	原木戸安曇追分停車場線	63990	48.8	53.0	63410	4.0
20603060020	306		原木戸安曇追分停車場線	安曇野市･松川村 境	64000	46.7	47.5	63420	0.7
20603060030	306		安曇野市･松川村 境	上生坂信濃松川停車場線	64010	49.0	53.4	63430	4.8
20603060040	306		上生坂信濃松川停車場線	松川村･大町市 境	64010	49.0	53.4	63430	1.8
20603060050	306		松川村･大町市 境	一般国道147号	64010	49.0	53.4	63440	5.2
20603060070	306		塩尻鍋割穂高線	安曇野市･松川村 境	64020	37.2	37.6	63450	1.1
20603060080	306		安曇野市･松川村 境	矢地赤芝線	64030	46.8	45.9	63460	5.1
20603060090	306		矢地赤芝線	松川村･大町市 境	64030	46.8	45.9	63460	3.1
20603060100	306		松川村･大町市 境	あづみの公園大町線	64030	46.8	45.9	63470	0.2
20603060110	306		あづみの公園大町線	一般国道147号	64030	46.8	45.9	63470	7.9
20603060120	306		一般国道147号	信濃大町停車場線	64040	26.3	28.6	63470	0.4
				計(平均)	11	46.9	48.3		34.3
20603070010	307	下木戸有明停車場線	穂高明科線	一般国道147号	64050	*49.5*	*49.5*	63480	2.5
20603070030	307			一般国道147号	64060			63490	2.1
				計(平均)	2	49.5	49.5		4.6

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	40	4	62580	347	10	278	23	8,583	9,833	4,021	4,068	5,175	4,913	1.15	0.41	1.01	1.27	0.95
						154	4	132	9	2,182	2,755	1,405	1,502	1,764	2,266	1.26	0.51	1.07	1.17	1.28
28.0	26.0	1	40	5	62590	*36*	*2*	*42*	*7*	748	655	790	703	527	*499*	0.88	1.21	0.89	0.75	*0.95*
						36	2	42	7	748	655	790	703	527	499	0.88	1.21	0.89	0.75	0.95
100.0	100.0	2	40	1	62600	293	12	267	12	6,381	6,160	6,060	7,078	6,830	5,514	0.97	0.98	1.17	0.96	0.81
100.0	100.0	2	40	1	62600	293	12	267	12	6,381	6,160	6,060	7,078	6,830	5,514	0.97	0.98	1.17	0.96	0.81
						293	12	267	12	6,381	6,160	6,060	7,078	6,830	5,514	0.97	0.98	1.17	0.96	0.81
100.0	100.0	2	40	4	62610	196	1	112	1	1,488	1,741	1,722	1,774	1,752	2,124	1.17	0.99	1.03	0.99	1.21
100.0	100.0	2	40	4	62620	145	5	217	8	2,308	1,997	2,198	2,345	2,104	2,387	0.87	1.10	1.07	0.90	1.13
89.3	89.3	2	40	5	62630	*137*	*5*	*186*	*2*	2,308	1,997	2,198	2,345	2,104	*1,990*	0.87	1.10	1.07	0.90	*0.95*
						162	4	170	4	2,015	1,907	2,028	2,141	1,978	2,185	0.95	1.06	1.06	0.92	1.10
94.7	94.7	2	40	5	62640	102	6	87	7	1,034	1,044	1,246	1,405	1,540	1,133	1.01	1.19	1.13	1.10	0.74
100.0	100.0	2	40	5	62650	59	6	51	0	1,034	1,044	1,246	1,405	1,540	778	1.01	1.19	1.13	1.10	0.51
						86	6	74	4	1,101	1,082	1,287	1,414	1,505	1,005	0.98	1.19	1.10	1.06	0.67
100.0	80.0	2	40	4	62660	*241*	*3*	*255*	*2*	633	811	1,069	2,911	3,807	*3,633*	1.28	1.32	2.72	1.31	*0.95*
100.0	55.6	2	40	3	62660	*241*	*3*	*255*	*2*	633	811	1,069	2,911	3,807	*3,633*	1.28	1.32	2.72	1.31	*0.95*
						241	3	255	2	633	811	1,069	2,911	3,807	3,633	1.28	1.32	2.72	1.31	0.95
100.0	13.3	1	40	4	62670	*248*	*3*	*261*	*2*	3,101	3,614	2,974	2,911	3,807	*3,745*	1.17	0.82	0.98	1.31	*0.98*
						248	3	261	2	3,101	3,614	2,974	2,911	3,807	3,745	1.17	0.82	0.98	1.31	0.98
100.0	100.0	2	60	4	62680	739	32	569	45		2,015	9,738	10,585	10,397	10,661		4.83	1.09	0.98	1.03
100.0	100.0	2	50	4	62690	*686*	*31*	*569*	*40*			9,336	9,517	9,989	*9,825*			1.02	1.05	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	62700	589	23	533	34			9,336	9,517	9,989	8,929			1.02	1.05	0.89
100.0	100.0	2	50	4	62710	508	43	603	29			7,823	8,025	8,768	8,680			1.03	1.09	0.99
100.0	100.0	2	50	4	62710	508	43	603	29			7,823	8,025	8,768	8,680			1.03	1.09	0.99
63.6	54.5	2	40	4	62720	*151*	*6*	*132*	*7*	1,026	2,053	2,269	2,337	2,312	*2,274*	2.00	1.11	1.03	0.99	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	62730	213	1	264	5	1,026	2,053	2,269	2,337	2,312	3,658	2.00	1.11	1.03	0.99	1.58
100.0	100.0	2	40	4	62730	213	1	264	5	1,026	2,053	2,269	2,337	2,312	3,658	2.00	1.11	1.03	0.99	1.58
68.2	68.2	2	40	4	62730	213	1	264	5	1,026	2,053	2,269	2,337	2,312	3,658	2.00	1.11	1.03	0.99	1.58
68.2	68.2	2	40	4	62730	213	1	264	5	2,120	3,465	2,935	2,886	3,151	3,658	1.63	0.85	0.98	1.09	1.16
68.2	68.2	2	40	4	62740	139	4	145	2	2,120	3,465	2,935	2,886	3,151	2,630	1.63	0.85	0.98	1.09	0.83
						394	17	407	19	1,470	2,376	5,282	5,438	5,721	6,307	1.62	2.22	1.03	1.05	1.10
52.0	44.0	2	40	4	62750	*97*	*1*	*66*	*0*	729	715	1,123	1,043	1,037	*1,020*	0.98	1.57	0.93	0.99	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	62760															
						97	1	66	0	729	715	1,123	1,043	1,037	1,020	0.98	1.57	0.93	0.99	0.98

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20603080010	308	小岩岳穂高停車場線	塩尻鍋割穂高線	穂高停車場線	64070	*35.6*	*35.6*	63500	4.1
20603080020	308		穂高停車場線	塚原穂高停車場線	64080	*35.6*	*35.6*	63510	0.1
20603080030	308		塚原穂高停車場線		64090	*35.6*	*35.6*	63510	0.1
				計(平均)	3	35.6	35.6		4.3
20603090010	309	塚原穂高停車場線	塩尻鍋割穂高線	塚原穂高停車場線	64100	27.3	34.6	63520	3.9
20603090020	309		塚原穂高停車場線	塚原穂高停車場線	64110	53.4	68.8	63520	0.2
20603090030	309		塚原穂高停車場線	小岩岳穂高停車場線	64120	28.5	34.6	63530	2.5
20603090050	309		塚原穂高停車場線	塚原穂高停車場線	64130			63540	0.1
				計(平均)	4	28.2	35.1		6.7
20603100010	310	柏矢町田沢停車場線	一般国道147号	豊科大天井岳線	64140	30.0	32.3	63550	3.0
20603100020	310		豊科大天井岳線	長野自動車道	64150	37.1	38.0	63560	1.7
				計(平均)	2	32.2	34.2		4.7
20603140010	314	田多井中萱豊科線	塩尻鍋割穂高線	中堀一日市場停車場線	64160	*34.5*	*34.5*	63570	2.4
20603140020	314		中堀一日市場停車場線	中堀一日市場停車場線	64170	41.1	41.4	63580	0.8
20603140030	314		中堀一日市場停車場線	一般国道147号	64180	37.9	42.9	63590	2.4
				計(平均)	3	36.8	38.7		5.6
20603150010	315	波田北大妻豊科線	一般国道158号	大野田梓橋停車場線	64190	*39.1*	*39.1*	63600	2.5
20603150030	315		大野田梓橋停車場線	松本市･安曇野市 境	64200	39.3	41.0	63610	1.5
20603150040	315		松本市･安曇野市 境	小倉梓橋停車場線	64210	29.6	33.0	63620	1.5
20603150050	315		小倉梓橋停車場線	小倉梓橋停車場線	64220	19.3	22.4	63620	0.3
20603150060	315		小倉梓橋停車場線	中堀一日市場停車場線	64230	21.5	24.6	63620	0.4
20603150070	315		中堀一日市場停車場線	一般国道147号	64240	31.1	37.6	63630	1.5
				計(平均)	6	32.7	35.7		7.7
20603160010	316	梓橋田沢停車場線	一般国道147号	豊科インター堀金線	64250	31.9	37.4	63640	2.3
				計(平均)	1	31.9	37.4		2.3
20603170010	317	穂高停車場線	小岩岳穂高停車場線	一般国道147号	64260	*13.5*	*13.5*	63650	0.6
				計(平均)	1	13.5	13.5		0.6
20603190010	319	小倉梓橋停車場線	豊科大天井岳線	塩尻鍋割穂高線	64270	*28.2*	*28.2*	63660	6.2
20603190020	319		塩尻鍋割穂高線	波田北大妻豊科線	64280	*34.6*	*34.6*	63670	4.8
20603190040	319		波田北大妻豊科線	一般国道147号	64280	*34.6*	*34.6*	63680	2.2
				計(平均)	3	31.3	31.3		13.2
20603200010	320	倭北松本停車場線	松本環状高家線	一般国道19号	64290	26.9	32.4	63690	6.2
				計(平均)	1	26.9	32.4		6.2
20603210010	321	中堀一日市場停車場線	豊科インター堀金線	田多井中萱豊科線	64300	33.8	39.8	63700	1.5

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良済み率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	92.7	2	40	4	62770	263	6	251	7	2,785	3,209	4,148	4,900	5,078	5,088	1.15	1.29	1.18	1.04	1.00
100.0	100.0	2	40	3	62770	263	6	251	7	2,785	3,209	4,148	4,900	5,078	5,088	1.15	1.29	1.18	1.04	1.00
100.0	100.0	2	40	3	62780	*258*	*13*	*231*	*19*	2,785	3,209	4,148	4,900	5,078	*4,845*	1.15	1.29	1.18	1.04	*0.95*
						263	6	251	7	2,785	3,209	4,148	4,900	5,078	5,082	1.15	1.29	1.18	1.04	1.00
43.9	19.5	1	40	3	62790	*239*	*69*	*172*	*12*	3,399	4,459	4,567	4,259	4,032	*3,847*	1.31	1.02	0.93	0.95	*0.95*
43.9	19.5	1	40	3	62790	*239*	*69*	*172*	*12*	3,399	4,459	4,567	4,259	4,032	*3,847*	1.31	1.02	0.93	0.95	*0.95*
96.0	60.0	2	40	3	62790	*239*	*69*	*172*	*12*	3,399	4,459	4,567	4,259	4,032	*3,847*	1.31	1.02	0.93	0.95	*0.95*
100.0	100.0	2	40	3	62790	*239*	*69*	*172*	*12*						*3,847*					
						239	69	172	12	3,399	4,459	4,567	4,259	4,032	3,847	1.31	1.02	0.93	0.95	0.95
100.0	100.0	2	50	3	62800	616	35	853	32	8,599	9,416	12,712	14,505	12,550	12,109	1.10	1.35	1.14	0.87	0.96
100.0	100.0	2	50	4	62800	616	35	853	32	8,599	9,416	12,712	14,505	12,550	12,109	1.10	1.35	1.14	0.87	0.96
						616	35	853	32	8,599	9,416	12,712	14,505	12,550	12,109	1.10	1.35	1.14	0.87	0.96
100.0	91.7	2	40	4	62810	*90*	*0*	*110*	*1*	2,389	2,788	3,056	1,410	1,397	*1,374*	1.17	1.10	0.46	0.99	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	62810	*90*	*0*	*110*	*1*	2,389	2,788	3,056	1,410	1,397	*1,374*	1.17	1.10	0.46	0.99	*0.98*
100.0	100.0	2	40	3	62810	*90*	*0*	*110*	*1*	2,389	2,788	3,056	1,410	1,397	*1,374*	1.17	1.10	0.46	0.99	*0.98*
						90	0	110	1	2,389	2,788	3,056	1,410	1,397	1,374	1.17	1.10	0.46	0.99	0.98
100.0	100.0	2	40	4	62820	631	6	357	3	729	3,300	3,541	4,080	6,001	5,851	4.53	1.07	1.15	1.47	0.98
100.0	100.0	2	40	4	62830	309	11	312	11	2,925	3,368	4,774	3,880	3,843	4,939	1.15	1.42	0.81	0.99	1.29
100.0	59.1	2	40	4	62840	270	6	242	16	2,925	3,368	4,774	3,880	3,843	4,408	1.15	1.42	0.81	0.99	1.15
100.0	59.1	2	40	4	62840	270	6	242	16	2,925	3,368	4,774	3,880	3,843	4,408	1.15	1.42	0.81	0.99	1.15
100.0	59.1	2	40	4	62840	270	6	242	16	2,925	3,368	4,774	3,880	3,843	4,408	1.15	1.42	0.81	0.99	1.15
100.0	46.7	2	40	3	62840	270	6	242	16	2,925	3,368	4,774	3,880	3,843	4,408	1.15	1.42	0.81	0.99	1.15
						395	7	293	11	2,184	3,346	4,379	3,944	4,535	4,980	1.53	1.31	0.90	1.15	1.10
100.0	100.0	2	50	4	62850	*515*	*15*	*501*	*42*		3,083	4,164	8,451	9,288	*9,136*		1.35	2.03	1.10	*0.98*
						515	15	501	42		3,083	4,164	8,451	9,288	9,136		1.35	2.03	1.10	0.98
100.0	100.0	2	40	3	62860	*258*	*13*	*231*	*19*	5,706	6,285	5,070	4,900	5,078	*4,845*	1.10	0.81	0.97	1.04	*0.95*
						258	13	231	19	5,706	6,285	5,070	4,900	5,078	4,845	1.10	0.81	0.97	1.04	0.95
19.4	19.4	1	30	5	62870	*218*	*7*	*196*	*5*	69	60	175	2,318	4,193	*3,966*	0.87	2.92	13.25	1.81	*0.95*
75.0	54.2	2	40	4	62880	175	11	158	4	2,527	2,513	1,770	2,318	2,292	2,579	0.99	0.70	1.31	0.99	1.13
90.9	45.5	2	40	4	62880	175	11	158	4	2,527	2,513	1,770	2,318	2,292	2,579	0.99	0.70	1.31	0.99	1.13
						195	9	176	4	1,354	1,334	1,003	2,318	3,185	3,230	0.99	0.75	2.31	1.37	1.01
100.0	100.0	2	50	4	62890	641	14	623	33	9,168	10,467	10,197	11,387	12,126	11,679	1.14	0.97	1.12	1.06	0.96
						641	14	623	33	8,252	10,377	10,127	11,024	11,922	11,679	1.26	0.98	1.09	1.08	0.98
46.7	6.7	1	30	3	62900	*726*	*64*	*775*	*92*	729	715	1,123	14,318	15,404	*14,698*	0.98	1.57	12.75	1.08	*0.95*

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20603210030	321	中堀一日市場停車場線	田多井中萱豊科線	波田北大妻豊科線	64310	33.9	36.1	63710	4.2
20603210040	321		波田北大妻豊科線		64320	44.1	43.0	63720	0.5
				計(平均)	3	34.5	37.4		6.2
20603220010	322	白馬岳線		一般国道148号	64330	36.5	36.5	63730	10.1
				計(平均)	1	36.5	36.5		10.1
20603240010	324	青具簗場停車場線	白馬美麻線		64340	31.5	31.5	63740	2.7
20603240030	324				64340	31.5	31.5	63750	1.2
20603240050	324			一般国道148号	64340	31.5	31.5	63760	0.2
20603240060	324		一般国道148号		64340	31.5	31.5	63760	1.1
				計(平均)	4	31.5	31.5		5.2
20603250010	325	白馬岳大町線		一般国道148号	64350	38.1	38.1	63770	12.1
				計(平均)	1	38.1	38.1		12.1
20603260010	326	槍ケ岳線		一般国道147号	64360	43.0	43.0	63780	15.8
				計(平均)	1	43.0	43.0		15.8
20603270010	327	槍ケ岳矢村線		塩尻鍋割穂高線	64370	26.4	26.8	63790	14.2
				計(平均)	1	26.4	26.8		14.2
20603290010	329	原木戸安曇追分停車場線	大町明科線	池田町・安曇野市 境	64380	43.5	46.4	63800	1.4
20603290020	329		池田町・安曇野市 境	有明大町線	64390	27.2	27.7	63810	0.2
20603290030	329		有明大町線	一般国道147号	64400	15.6	20.4	63820	0.3
20603290050	329		一般国道147号		64410	*39.2*	*39.2*	63830	0.1
				計(平均)	4	32.6	36.6		2.0
20603300010	330	奉納中土停車場線		一般国道148号	64420	30.9	30.9	63840	5.7
20603300020	330		一般国道148号	川尻小谷糸魚川線	64420	30.9	30.9	63840	1.2
				計(平均)	2	30.9	30.9		6.9
20603340010	334	大平大峰沓掛線	大町明科線	一般国道147号	64430	37.8	37.8	63850	1.6
				計(平均)	1	37.8	37.8		1.6
20603350010	335	森篠ノ井線		白石千曲線	64440	*36.0*	*36.0*	63860	1.3
20603350020	335		白石千曲線	一般国道403号	64440	*36.0*	*36.0*	63860	1.7
20603350040	335		一般国道403号	一般国道18号	64440	*36.0*	*36.0*	63870	1.1
				計(平均)	3	36.0	36.0		4.1
20603360010	336	戸倉停車場線		一般国道18号	64450	12.4	16.8	63880	0.1
				計(平均)	1	12.4	16.8		0.1
20603370010	337	屋代停車場線		白石千曲線	64460	*18.3*	*18.3*	63890	0.1
				計(平均)	1	18.3	18.3		0.1

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良済み率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
76.2	76.2	2	50	4	62910	704	15	791	68	10,431	13,065	13,098	14,318	15,404	14,542	1.25	1.00	1.09	1.08	0.94
100.0	40.0	2	40	3	62920	*726*	*64*	*775*	*92*				14,318	15,404	*14,698*				1.08	*0.95*
						711	31	786	76	2,450	2,942	3,248	14,318	15,404	14,592	1.20	1.10	4.41	1.08	0.95
61.4	37.6	2	60	5	62930	222	23	226	7	559	1,183	339	1,032	1,367	4,003	2.12	0.29	3.04	1.32	2.93
						222	23	226	7	1,575	1,983	1,549	1,978	2,145	4,003	1.26	0.78	1.28	1.08	1.87
0.0	0.0	1	60	5	62940	*48*	*2*	*52*	*1*	379	465	343	333	761	*720*	1.23	0.74	0.97	2.29	*0.95*
25.0	0.0	1	60	5	62940	*48*	*2*	*52*	*1*						*720*					
100.0	100.0	2	60	4	62940	*48*	*2*	*52*	*1*	519	1,183	339	333	761	*720*	2.28	0.29	0.98	2.29	*0.95*
100.0	100.0	2	60	4	62940	*48*	*2*	*52*	*1*	519	1,183	339	333	761	*720*	2.28	0.29	0.98	2.29	*0.95*
						48	2	52	1	404	513	296	288	589	720	1.27	0.58	0.97	2.04	1.22
90.9	50.4	2	60	4	62950	27	1	28	0	1,052	885	274	282	282	403	0.84	0.31	1.03	1.00	1.43
						27	1	28	0	1,052	885	274	282	282	403	0.84	0.31	1.03	1.00	1.43
100.0	74.1	2	50	5	62960	105	9	72	2	519	1,183	339	1,032	1,367	1,024	2.28	0.29	3.04	1.32	0.75
						105	9	72	2	875	1,722	1,145	1,405	1,618	1,024	1.97	0.67	1.23	1.15	0.63
36.6	19.7	1	40	5	62970	72	5	82	6	868	1,108	1,116	1,032	1,024	1,130	1.28	1.01	0.92	0.99	1.10
						72	5	82	6	868	1,108	1,116	1,032	1,024	1,130	1.28	1.01	0.92	0.99	1.10
100.0	100.0	2	40	4	62980	*277*	*8*	*382*	*26*	4,289	4,254	3,520	3,375	4,870	*4,790*	0.99	0.83	0.96	1.44	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	62990	315	17	488	13	4,289	4,254	3,520	3,375	4,870	5,945	0.99	0.83	0.96	1.44	1.22
100.0	0.0	2	40	4	62990	315	17	488	13	4,289	4,254	3,520	3,375	4,870	5,945	0.99	0.83	0.96	1.44	1.22
100.0	0.0	2	40	3	62990	315	17	488	13	4,289	4,254	3,520	3,375	4,870	5,945	0.99	0.83	0.96	1.44	1.22
						288	11	414	22	4,289	4,254	3,520	3,375	4,870	5,136	0.99	0.83	0.96	1.44	1.05
71.0	49.3	2	60	5	63000	34	4	42	2	497	385	1,072	1,103	1,097	535	0.77	2.78	1.03	0.99	0.49
71.0	49.3	2	60	5	63000	34	4	42	2	497	385	1,072	1,103	1,097	535	0.77	2.78	1.03	0.99	0.49
						34	4	42	2	497	385	1,072	1,103	1,097	535	0.77	2.78	1.03	0.99	0.49
100.0	100.0	2	40	4	63010	140	6	116	7	2,120	3,465	1,300	1,339	1,326	1,946	1.63	0.38	1.03	0.99	1.47
						140	6	116	7	2,120	1,824	1,300	1,339	1,326	1,946	0.86	0.71	1.03	0.99	1.47
93.3	83.3	2	40	4	63020	147	3	195	3	2,563	3,009	2,837	2,630	2,603	2,336	1.17	0.94	0.93	0.99	0.90
93.3	83.3	2	40	4	63020	147	3	195	3	2,563	3,009	2,837	2,630	2,603	2,336	1.17	0.94	0.93	0.99	0.90
100.0	100.0	2	40	3	63020	147	3	195	3	2,563	3,009	2,837	2,630	2,603	2,336	1.17	0.94	0.93	0.99	0.90
						147	3	195	3	2,563	3,009	2,837	2,630	2,603	2,336	1.17	0.94	0.93	0.99	0.90
100.0	100.0	2	40	1	63030	*443*	*22*	*673*	*18*	5,235	6,437	6,112	6,427	7,733	*7,376*	1.23	0.95	1.05	1.20	*0.95*
						443	22	673	18	5,235	6,437	6,112	6,427	7,733	7,376	1.23	0.95	1.05	1.20	0.95
100.0	100.0	2	40	1	63040	169	4	215	5	1,528	2,084	1,178	7,152	7,077	2,004	1.36	0.57	6.07	0.99	0.28
						169	4	215	5	1,528	2,084	1,178	7,152	7,077	2,004	1.36	0.57	6.07	0.99	0.28

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20603380010	338	内川姨捨停車場線	一般国道18号	長野上田線	64470	*33.0*	*33.0*	63900	2.2
20603380030	338		長野上田線	市道9511号	64470	*33.0*	*33.0*	63910	3.2
20603380040	338		市道9511号	姨捨停車場線	64470	*33.0*	*33.0*	63910	0.3
				計(平均)	3	33.0	33.0		5.7
20603390010	339	新田坂城停車場線	長野上田線	千曲市・坂城町 境	64480	*17.9*	*17.9*	63920	0.7
20603390020	339		千曲市・坂城町 境	一般国道18号	64480	*17.9*	*17.9*	63930	0.2
20603390040	339		一般国道18号	上室賀坂城停車場線	64480	*17.9*	*17.9*	63940	1.2
20603390050	339		上室賀坂城停車場線		64480	*17.9*	*17.9*	63940	0.1
				計(平均)	4	17.9	17.9		2.2
20603400010	340	姨捨停車場線	内川姨捨停車場線	一般国道403号	64490			63950	0.9
20603400030	340		一般国道403号	一般国道18号	64500	38.8	40.1	63960	2.1
20603400040	340		一般国道18号	長野上田線	64500	38.8	40.1	63960	0.7
20603400050	340		長野上田線	一般国道18号	64510	30.6	32.7	63970	2.4
				計(平均)	4	34.5	36.3		6.1
20603420010	342	宮村湯田中停車場線	豊野南志賀公園線		64520	*24.6*	*24.6*	63980	1.3
20603420030	342			高山村・中野市 境	64530			63990	1.1
20603420040	342		高山村・中野市 境		64530			64000	1.7
20603420050	342			中野市・山ノ内町 境	64530			64000	0.8
20603420060	342		中野市・山ノ内町 境		64530			64010	0.8
20603420080	342		宮村湯田中停車場線	角間中野線	64540	*39.4*	*39.4*	64020	1.9
20603420090	342		角間中野線	一般国道292号	64550	*39.4*	*39.4*	64020	0.9
20603420100	342		一般国道292号	湯田中停車場線	64560	*39.4*	*39.4*	64020	1.4
20603420120	342			中野市・山ノ内町 境	64570	*39.4*	*39.4*	64030	0.1
20603420130	342		中野市・山ノ内町 境	宮村湯田中停車場線	64570	*39.4*	*39.4*	64040	2.7
				計(平均)	10	36.0	36.0		12.7
20603430010	343	村山小布施停車場線	一般国道406号	相之島高山線	64580	27.3	35.9	64050	2.8
20603430020	343		相之島高山線	新田春木線	64590	48.5	50.0	64060	0.5
20603430030	343		新田春木線	須坂市・小布施町 境	64600	45.9	45.6	64070	0.2
20603430040	343		須坂市・小布施町 境	豊野南志賀公園線	64610	38.0	37.7	64080	1.6
20603430060	343		豊野南志賀公園線	一般国道403号	64620	43.8	47.3	64090	3.9
20603430080	343		一般国道403号		64630	*9.7*	*9.7*	64100	0.5
				計(平均)	6	31.7	35.3		9.5
20603440010	344	須坂停車場線		一般国道403号	64640	14.3	20.2	64110	0.3
20603440020	344		一般国道403号	須坂中野線	64650	21.8	24.4	64120	0.5

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較 （台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
63.6	63.6	2	40	4	63050	168	4	175	7	2,802	2,659	2,815	2,670	2,705	2,774	0.95	1.06	0.95	1.01	1.03
82.9	80.0	2	40	4	63050	168	4	175	7	2,802	2,659	2,815	2,670	2,705	2,774	0.95	1.06	0.95	1.01	1.03
82.9	80.0	2	40	4	63050	168	4	175	7	2,802	2,659	2,815	2,670	2,705	2,774	0.95	1.06	0.95	1.01	1.03
						168	4	175	7	2,802	2,659	2,815	2,670	2,705	2,774	0.95	1.06	0.95	1.01	1.03
14.3	0.0	1	40	4	63060	*191*	*7*	*147*	*2*	844	1,054	1,128	8,695	2,676	*2,553*	1.25	1.07	7.71	0.31	*0.95*
50.0	0.0	2	40	4	63060	*191*	*7*	*147*	*2*	844	1,054	1,128	8,695	2,676	*2,553*	1.25	1.07	7.71	0.31	*0.95*
15.4	7.7	1	40	3	63060	*191*	*7*	*147*	*2*	844	1,054	1,128	8,695	2,676	*2,553*	1.25	1.07	7.71	0.31	*0.95*
15.4	7.7	1	40	3	63060	*191*	*7*	*147*	*2*	844	1,054	1,128	8,695	2,676	*2,553*	1.25	1.07	7.71	0.31	*0.95*
						191	7	147	2	844	1,054	1,128	8,695	2,676	2,553	1.25	1.07	7.71	0.31	0.95
55.6	55.6	2	50	5	63070															
35.7	35.7	2	50	4	63080	141	14	151	2	1,424	711	2,159	1,959	2,298	2,360	0.50	3.04	0.91	1.17	1.03
35.7	35.7	2	50	4	63080	141	14	151	2	1,424	711	2,159	1,959	2,298	2,360	0.50	3.04	0.91	1.17	1.03
100.0	100.0	2	50	4	63090	744	19	623	22	9,327	6,377	10,037	10,143	12,664	12,824	0.68	1.57	1.01	1.25	1.01
						419	16	369	11	8,010	2,803	5,068	4,981	6,376	7,190	0.35	1.81	0.98	1.28	1.13
53.8	15.4	1	30	5	63100	*136*	*25*	*143*	*9*	379	1,585	1,378	1,500	1,997	*1,889*	4.18	0.87	1.09	1.33	*0.95*
0.0	0.0		60	5	63110															
0.0	0.0		60	4	63110															
0.0	0.0		60	4	63110															
0.0	0.0	1	30	4	63110															
100.0	100.0	2	40	3	63120	56	3	49	3	1,306	1,515	1,546	1,039	1,032	714	1.16	1.02	0.67	0.99	0.69
100.0	100.0	2	40	3	63120	56	3	49	3	1,306	1,515	1,546	1,039	1,032	714	1.16	1.02	0.67	0.99	0.69
100.0	100.0	2	40	3	63120	56	3	49	3	1,306	1,515	1,546	1,039	1,032	714	1.16	1.02	0.67	0.99	0.69
0.0	0.0	1	30	4	63130	*63*	*1*	*81*	*4*	1,306	1,515	1,546	1,039	1,032	*985*	1.16	1.02	0.67	0.99	*0.95*
18.5	11.1	1	30	3	63130	*63*	*1*	*81*	*4*	1,306	1,515	1,546	1,039	1,032	*985*	1.16	1.02	0.67	0.99	*0.95*
						71	6	75	4	1,178	1,002	1,071	768	812	989	0.85	1.07	0.72	1.06	1.22
100.0	96.4	2	40	4	63140	789	35	656	51	8,256	9,953	10,971	11,147	12,210	11,663	1.21	1.10	1.02	1.10	0.96
100.0	100.0	2	40	4	63150	*719*	*59*	*693*	*68*	8,256	9,953	10,971	11,147	12,210	*12,010*	1.21	1.10	1.02	1.10	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	63160	*595*	*16*	*476*	*69*			8,564	8,821	8,733	*8,590*			1.03	0.99	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	63170	*595*	*16*	*476*	*69*			8,564	8,821	8,733	*8,590*			1.03	0.99	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	63180	916	53	642	49			8,564	8,821	8,733	10,750			1.03	0.99	1.23
100.0	80.0	2	40	3	63190	*698*	*57*	*671*	*66*	8,256	9,953	10,971	11,147	12,210	*11,651*	1.21	1.10	1.02	1.10	*0.95*
						796	41	619	55	8,256	9,953	10,224	10,237	10,766	10,724	1.21	1.03	1.00	1.05	1.00
100.0	100.0	2	40	1	63200	484	5	338	0	5,982	7,346	6,846	7,152	7,411	7,068	1.23	0.93	1.04	1.04	0.95
100.0	100.0	2	40	1	63210	*493*	*11*	*300*	*13*	5,982	7,346	6,846	7,152	7,411	*7,069*	1.23	0.93	1.04	1.04	*0.95*

※斜体文字は推定値

道路種別　　　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
				計(平均)	2	18.2	22.6		0.8
20603460010	346	五味池高原線		米子須坂線	64660	*26.7*	*26.7*	64130	16.7
20603460020	346		米子須坂線	一般国道406号	64670	*36.4*	*36.4*	64140	0.8
				計(平均)	2	27.0	27.0		17.5
20603470010	347	村山綿内停車場線	一般国道406号	須坂市・長野市 境	64680	34.9	39.9	64150	2.8
20603470020	347		須坂市・長野市 境	一般国道403号	64690	38.5	42.4	64160	1.7
20603470030	347		一般国道403号		64700	*35.6*	*35.6*	64170	0.4
				計(平均)	3	36.1	40.3		4.9
20603490010	349	米子須坂線		五味池高原線	64710	*37.7*	*37.7*	64180	6.6
				計(平均)	1	37.7	37.7		6.6
20603510010	351	山田温泉線	豊野南志賀公園線	大前須坂線	64720	32.6	31.4	64190	3.1
				計(平均)	1	32.6	31.4		3.1
20603520010	352	新田春木線	村山小布施停車場線	相之島高山線	64730	*44.2*	*44.2*	64200	1.4
20603520020	352		相之島高山線	一般国道403号	64740	34.6	35.6	64210	2.7
				計(平均)	2	37.4	38.1		4.1
20603530010	353	野沢上境停車場線	飯山野沢温泉線	一般国道117号	64750	*42.9*	*42.9*	64220	3.5
20603530030	353		一般国道117号	箕作飯山線	64760	*42.9*	*42.9*	64230	0.2
20603530040	353		箕作飯山線	箕作飯山線	64770	40.8	40.8	64240	0.3
				計(平均)	3	42.7	42.7		4.0
20603540010	354	馬曲木島停車場線		七曲西原線	64780	*39.8*	*39.8*	64250	4.9
20603540020	354		七曲西原線	飯山野沢温泉線	64790	40.6	40.6	64250	2.1
20603540040	354		一般国道403号		64800			64260	0.1
				計(平均)	3	40.0	40.0		7.1
20603550010	355	壁田松崎線	一般国道292号	中野飯山線	64810	43.6	41.9	64270	1.5
20603550020	355		中野飯山線	中野飯山線	64820	*46.0*	*46.0*	64270	0.7
20603550030	355		中野飯山線	一般国道403号	64830	38.5	38.5	64270	3.1
				計(平均)	3	40.7	40.3		5.3
20603560010	356	角間中野線		宮村湯田中停車場線	64840	*42.7*	*42.7*	64280	2.2
20603560020	356		宮村湯田中停車場線	山ノ内町・中野市 境	64850	*42.7*	*42.7*	64280	3.3
20603560030	356		山ノ内町・中野市 境	一般国道403号	64850	*42.7*	*42.7*	64290	0.4
				計(平均)	3	42.7	42.7		5.9
20603570010	357	信州中野停車場線		中野小布施線	64860	*16.4*	*16.4*	64300	0.4
				計(平均)	1	16.4	16.4		0.4
20603580010	358	中野小布施線	中野豊野線	信州中野停車場線	64870	27.2	25.8	64310	0.4

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
						490	9	314	8	5,982	7,346	6,846	7,152	7,411	7,069	1.23	0.93	1.04	1.04	0.95
20.4	17.4	1	40	5	63220	113	1	138	3	379	1,417	979	1,009	1,003	1,543	3.74	0.69	1.03	0.99	1.54
100.0	87.5	2	40	4	63230	*113*	*3*	*162*	*4*	1,419	1,417	979	1,424	1,656	*1,629*	1.00	0.69	1.45	1.16	*0.98*
						113	1	139	3	640	1,417	979	1,118	1,175	1,547	2.21	0.69	1.14	1.05	1.32
92.9	89.3	2	40	4	63240	362	25	410	16	6,833	7,025	6,737	7,258	7,218	6,236	1.03	0.96	1.08	0.99	0.86
35.3	35.3	2	40	4	63250	*453*	*31*	*647*	*21*	6,833	7,025	6,737	7,258	7,218	*7,100*	1.03	0.96	1.08	0.99	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	63260	*453*	*31*	*647*	*21*	6,833	7,025	6,737	7,258	7,218	*7,100*	1.03	0.96	1.08	0.99	*0.98*
						401	28	512	18	6,833	7,025	6,737	7,258	7,218	6,606	1.03	0.96	1.08	0.99	0.92
59.1	40.9	2	40	5	63270	76	3	89	2	1,121	971	999	1,192	1,407	1,203	0.87	1.03	1.19	1.18	0.86
						76	3	89	2	1,121	971	999	1,192	1,407	1,203	0.87	1.03	1.19	1.18	0.86
100.0	80.6	2	40	5	63280	*111*	*8*	*108*	*13*	1,119	1,322	1,442	1,723	1,844	*1,744*	1.18	1.09	1.19	1.07	*0.95*
						111	8	108	13	1,119	1,322	1,442	1,723	1,844	1,744	1.18	1.09	1.19	1.07	0.95
71.4	71.4	2	40	4	63290	*214*	*7*	*187*	*5*			4,330	4,411	3,107	*3,056*			1.02	0.70	*0.98*
40.7	40.7	2	40	3	63300	179	2	215	0	3,562	4,434	4,330	4,411	3,107	3,011	1.24	0.98	1.02	0.70	0.97
						191	4	205	2	3,562	4,434	4,330	4,411	3,107	3,026	1.24	0.98	1.02	0.70	0.97
100.0	85.7	2	40	4	63310	59	5	68	5	1,652	1,526	1,198	1,181	1,119	1,123	0.92	0.79	0.99	0.95	1.00
100.0	0.0	2	40	4	63320	*68*	*7*	*67*	*7*	1,652	1,526	1,198	1,181	1,119	*1,101*	0.92	0.79	0.99	0.95	*0.98*
100.0	100.0	2	40	3	63330	*27*	*1*	*38*	*4*				660	356	*340*				0.54	*0.96*
						57	5	66	5	1,652	1,526	1,198	1,181	1,119	1,063	0.92	0.79	伸び率	0.95	0.95
90.0	74.3	2	40	5	63340	*46*	*0*	*45*	*2*	1,286	826	803	828	775	*733*	0.64	0.97	1.03	0.94	*0.95*
90.0	74.3	2	40	5	63340	*46*	*0*	*45*	*2*	1,286	826	803	828	775	*733*	0.64	0.97	1.03	0.94	*0.95*
100.0	100.0	2	40	3	63350															
						46	0	45	2	1,286	826	803	828	775	733	0.64	0.97	1.03	0.94	0.95
86.8	22.6	2	40	3	63360	*181*	*0*	*176*	*9*	2,209	3,371	3,124	2,859	2,829	*2,699*	1.53	0.93	0.92	0.99	*0.95*
86.8	22.6	2	40	3	63370	*397*	*13*	*383*	*10*					5,494	*5,242*					*0.95*
86.8	22.6	2	40	3	63380	198	1	172	3	2,209	3,371	3,124	2,859	2,829	2,394	1.53	0.93	0.92	0.99	0.85
						219	2	201	6	2,209	3,371	3,124	2,859	2,829	2,856	1.53	0.93	0.92	0.99	1.01
61.8	45.5	1	40	3	63390	*133*	*0*	*212*	*11*	1,277	2,711	2,577	2,517	2,491	*2,377*	2.12	0.95	0.98	0.99	*0.95*
61.8	45.5	1	40	3	63400	107	6	154	5	1,277	2,711	2,577	2,517	2,491	1,738	2.12	0.95	0.98	0.99	0.70
50.0	50.0	1	40	3	63400	107	6	154	5	1,277	2,711	2,577	2,517	2,491	1,738	2.12	0.95	0.98	0.99	0.70
						117	4	176	7	1,277	2,711	2,577	2,517	2,491	1,976	2.12	0.95	0.98	0.99	0.79
100.0	75.0	2	40	4	63410	*412*	*14*	*394*	*11*	614	5,158	5,165	5,607	5,494	*5,404*	8.40	1.00	1.09	0.98	*0.98*
						412	14	394	11	614	5,158	5,165	5,607	5,494	5,404	8.40	1.00	伸び率	0.98	0.98
100.0	50.0	1	40	1	63420	*478*	*17*	*427*	*20*			9,512	8,700	8,262	*7,881*			0.91	0.95	*0.95*

※斜体文字は推定値

道路種別　　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20603580020	358	中野小布施線	信州中野停車場線	中野市・小布施町 境	64880	31.6	33.1	64320	6.1
20603580030	358		中野市・小布施町 境	中野小布施線	64890	*35.3*	*35.3*	64330	3.9
20603580040	358		中野小布施線	一般国道403号	64890	*35.3*	*35.3*	64340	0.2
20603580060	358		中野小布施線	一般国道403号	64900	24.9	18.2	64350	0.3
				計(平均)	5	32.4	32.8		10.9
20603600010	360	古間停車場野尻線		古間停車場線	64910	*38.0*	*38.0*	64360	0.2
20603600020	360		古間停車場線	水穴古間停車場線	64920	*38.0*	*38.0*	64360	0.4
20603600030	360		水穴古間停車場線	信濃斑尾高原線	64930	*38.0*	*38.0*	64360	5.9
20603600040	360		信濃斑尾高原線	一般国道18号	64940	*38.0*	*38.0*	64360	0.3
				計(平均)	4	38.0	38.0		6.8
20603610010	361	水穴古間停車場線	飯山妙高高原線	古間停車場野尻線	64950	*37.1*	*37.1*	64370	1.3
				計(平均)	1	37.1	37.1		1.3
20603620010	362	牟礼永江線	野村上牟礼停車場線	一般国道18号	64960	*45.2*	*45.2*	64380	0.2
20603620030	362		一般国道18号	三水中野線	64970	*45.2*	*45.2*	64390	1.3
20603620040	362		三水中野線	東柏原赤塩線	64980	47.2	49.0	64390	3.4
20603620050	362		東柏原赤塩線	飯綱町・中野市 境	64990	46.2	41.9	64390	2.5
20603620060	362		飯綱町・中野市 境	南永江替佐停車場線	65000	45.1	49.5	64400	1.5
20603620070	362		南永江替佐停車場線	一般国道117号	65010	38.4	37.4	64400	1.2
				計(平均)	6	45.1	45.0		10.1
20603630010	363	黒姫停車場線	信濃信州新線	一般国道18号	65020	*21.5*	*21.5*	64410	0.4
				計(平均)	1	21.5	21.5		0.4
20603640010	364	古間停車場線	古間停車場野尻線	一般国道18号	65030	32.1	32.7	64420	1.6
				計(平均)	1	32.1	32.7		1.6
20603660010	366	野村上牟礼停車場線	長野信濃線	牟礼永江線	65040	*32.3*	*32.3*	64430	4.2
20603660020	366		牟礼永江線	長野荒瀬原線	65050	*45.2*	*45.2*	64430	0.2
20603660040	366		長野荒瀬原線		65060	*32.3*	*32.3*	64440	0.2
				計(平均)	3	32.7	32.7		4.6
20603670010	367	信濃浅野停車場線		長野豊野線	65070	13.9	12.7	64450	0.1
				計(平均)	1	13.9	12.7		0.1
20603680010	368	村山豊野停車場線	一般国道406号	一般国道18号	65080	*31.6*	*31.6*	64460	4.8
20603680020	368		一般国道18号	長野豊野線	65090	26.1	28.2	64460	0.5
20603680030	368		長野豊野線	長野豊野線	65100	27.9	29.8	64460	0.5
20603680040	368		長野豊野線		65110			64460	0.4
				計(平均)	4	30.7	31.1		6.2

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
80.3	65.6	2	40	1	63430	478	17	419	9			9,512	8,700	8,262	7,462			0.91	0.95	0.90
100.0	92.3	2	40	4	63440	457	12	482	12	5,235	1,640	1,633	1,672	2,384	7,578	0.31	1.00	1.02	1.43	3.18
100.0	100.0	2	40	3	63440	457	12	482	12						7,578					
66.7	66.7	2	40	3	63450	*127*	*9*	*148*	*5*	5,235	1,640	1,633	1,672	2,384	*2,275*	0.31	1.00	1.02	1.43	*0.95*
						460	15	436	10	2,228	1,640	3,342	3,199	3,270	7,378	0.74	2.04	0.96	1.02	2.26
70.6	55.9	2	40	4	63460	*43*	*3*	*49*	*0*	572	664	571	588	587	*577*	1.16	0.86	1.03	1.00	*0.98*
70.6	55.9	2	40	4	63470	13	2	13	3	572	664	571	588	587	184	1.16	0.86	1.03	1.00	0.31
70.6	55.9	2	40	4	63470	13	2	13	3	572	664	571	588	587	184	1.16	0.86	1.03	1.00	0.31
70.6	55.9	2	40	4	63470	13	2	13	3	572	664	571	588	587	184	1.16	0.86	1.03	1.00	0.31
						14	2	14	3	572	664	571	588	587	196	1.16	0.86	1.03	1.00	0.33
100.0	100.0	2	40	4	63480	*125*	*4*	*98*	*10*	1,528	2,084	1,178	1,714	1,771	*1,742*	1.36	0.57	1.46	1.03	*0.98*
						125	4	98	10	1,528	2,084	1,178	1,714	1,771	1,742	1.36	0.57	1.46	1.03	0.98
100.0	100.0	1	40	3	63490	*94*	*6*	*76*	*2*	810	929	1,083	1,257	1,261	*1,203*	1.15	1.17	1.16	1.00	*0.95*
70.8	61.1	2	40	5	63500	*91*	*6*	*79*	*2*	810	929	1,083	1,257	1,261	*1,193*	1.15	1.17	1.16	1.00	*0.95*
70.8	61.1	2	40	5	63510	80	4	63	3	810	929	1,083	1,257	1,261	1,017	1.15	1.17	1.16	1.00	0.81
70.8	61.1	2	40	5	63510	80	4	63	3	810	929	1,083	1,257	1,261	1,017	1.15	1.17	1.16	1.00	0.81
100.0	92.6	2	40	3	63520	*94*	*6*	*76*	*2*	810	929	1,083	1,257	1,261	*1,203*	1.15	1.17	1.16	1.00	*0.95*
100.0	92.6	2	40	3	63520	*94*	*6*	*76*	*2*	810	929	1,083	1,257	1,261	*1,203*	1.15	1.17	1.16	1.00	*0.95*
						85	5	69	3	810	929	1,083	1,257	1,261	1,093	1.15	1.17	1.16	1.00	0.87
100.0	50.0	2	30	3	63530	*59*	*8*	*60*	*8*	677	617	449	1,406	1,118	*1,067*	0.91	0.73	3.13	0.80	*0.95*
						59	8	60	8	677	617	449	1,406	1,118	1,067	0.91	0.73	3.13	0.80	0.95
50.0	50.0	1	40	3	63540	*59*	*8*	*60*	*8*	1,528	2,084	1,178	1,406	1,118	*1,067*	1.36	0.57	1.19	0.80	*0.95*
						59	8	60	8	1,528	2,084	1,178	1,406	1,118	1,067	1.36	0.57	1.19	0.80	0.95
93.2	72.7	2	40	3	63550	143	7	125	2	1,538	1,593	1,564	1,611	1,592	1,408	1.04	0.98	1.03	0.99	0.88
93.2	72.7	2	40	3	63550	143	7	125	2	810	929	1,083	1,257	1,261	1,408	1.15	1.17	1.16	1.00	1.12
100.0	100.0	2	40	3	63560	*92*	*4*	*108*	*6*	1,538	1,593	1,564	1,611	1,592	*1,519*	1.04	0.98	1.03	0.99	*0.95*
						141	7	124	2	1,538	1,593	1,564	1,611	1,592	1,413	1.04	0.98	1.03	0.99	0.89
100.0	0.0	1	30	3	63570	*354*	*2*	*228*	*0*	1,528	2,084	1,178	4,646	4,656	*4,443*	1.36	0.57	3.94	1.00	*0.95*
						354	2	228	0	1,528	2,084	1,178	4,646	4,656	4,443	1.36	0.57	3.94	1.00	0.95
50.0	46.8	2	40	3	63580	273	1	232	17	2,764	2,770	576	593	3,331	2,524	1.00	0.21	1.03	5.62	0.76
50.0	46.8	2	40	3	63590	*357*	*6*	*195*	*7*	2,764	2,770	576	593	3,331	*3,178*	1.00	0.21	1.03	5.62	*0.95*
50.0	46.8	2	40	3	63590	*357*	*6*	*195*	*7*	2,960	1,844	3,626	4,646	4,656	*3,178*	0.62	1.97	1.28	1.00	*0.68*
50.0	46.8	2	40	3	63600															
						287	2	226	15	2,764	2,770	576	593	3,331	2,637	1.00	0.21	1.03	5.62	0.79

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20603700010	370	柳原停車場線		一般国道18号	65120	18.0	21.9	64470	0.2
				計(平均)	1	18.0	21.9		0.2
20603710010	371	療養所上野線		長野荒瀬原線	65130	35.2	37.1	64480	0.6
				計(平均)	1	35.2	37.1		0.6
20603720010	372	三才大豆島中御所線	長野豊野線	北長野停車場中俣線	65140	16.0	19.6	64490	2.0
20603720020	372		北長野停車場中俣線	一般国道18号	65150	22.5	27.4	64490	0.8
20603720030	372		一般国道18号	長野須坂インター線	65160	21.5	9.5	64500	1.6
20603720040	372		長野須坂インター線	長野菅平線	65170	28.6	35.7	64500	1.7
20603720060	372		長野菅平線	一般国道18号	65180	20.4	23.3	64510	2.6
20603720070	372		一般国道18号	一般国道117号	65190	25.1	30.3	64510	1.7
20603720090	372		長野菅平線		65200	21.4	27.8	64520	0.7
20603720100	372	三才大豆島中御所線（五輪大橋有料道路）			65210	27.1	44.6	64530	2.3
20603720110	372	三才大豆島中御所線		関崎川中島停車場線	65220	21.0	31.8	64540	1.1
20603720120	372		関崎川中島停車場線	一般国道18号	65230	24.0	31.7	64540	1.5
				計(平均)	10	22.2	23.8		16.0
20603730010	373	北長野停車場線		北長野停車場中俣線	65240	*14.9*	*14.9*	64550	0.3
20603730020	373		北長野停車場中俣線	長野荒瀬原線	65250	14.2	17.1	64550	0.3
				計(平均)	2	14.5	15.9		0.6
20603740010	374	北長野停車場中俣線	北長野停車場線	三才大豆島中御所線	65260	22.7	21.5	64560	1.9
20603740020	374		三才大豆島中御所線	一般国道18号	65270	22.7	21.5	64560	1.4
				計(平均)	2	22.7	21.5		3.3
20603750010	375	大豆島吉田線	長野菅平線	長野須坂インター線	65280	28.1	30.1	64570	1.9
20603750020	375		長野須坂インター線	一般国道18号	65290	13.3	18.4	64580	1.3
				計(平均)	2	19.4	23.9		3.2
20603760010	376	長野停車場岡田線	長野停車場線	一般国道19号	65300	13.7	18.4	64590	0.4
				計(平均)	1	13.7	18.4		0.4
20603770010	377	牛島綿内停車場線	一般国道403号	長野菅平線	65310	26.5	28.1	64600	1.0
				計(平均)	1	26.5	28.1		1.0
20603780010	378	小出綿内停車場線	長野菅平線	一般国道403号	65320	35.2	35.2	64610	2.9
				計(平均)	1	35.2	35.2		2.9
20603800010	380	関崎川中島停車場線	一般国道403号	川合川中島線	65330	22.0	34.5	64620	1.1
20603800020	380		川合川中島線	三才大豆島中御所線	65340	21.3	22.2	64620	0.4
20603800030	380		三才大豆島中御所線	一般国道18号	65350	28.4	31.3	64620	1.3
20603800050	380		一般国道117号	長野上田線	65360	19.1	20.5	64630	0.8

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	0.0	1	30	3	63610	*354*	*2*	*228*	*0*	1,528	2,084	1,178	4,646	4,656	*4,443*	1.36	0.57	3.94	1.00	*0.95*
						354	2	228	0	1,528	2,084	1,178	4,646	4,656	4,443	1.36	0.57	3.94	1.00	0.95
100.0	66.7	2	40	3	63620	*354*	*2*	*228*	*0*	5,235	2,846	3,100	4,646	4,656	*4,443*	0.54	1.09	1.50	1.00	*0.95*
						354	2	228	0	5,235	2,846	3,100	4,646	4,656	4,443	0.54	1.09	1.50	1.00	0.95
100.0	21.4	1	40	2	63630	319	7	358	3	5,266	7,249	10,168	7,043	6,624	5,640	1.38	1.40	0.69	0.94	0.85
100.0	21.4	1	40	2	63630	319	7	358	3	5,266	7,249	10,168	7,043	6,624	5,640	1.38	1.40	0.69	0.94	0.85
100.0	78.8	2	40	2	63640	238	7	303	13	7,958	7,709	8,241	7,914	7,134	4,467	0.97	1.07	0.96	0.90	0.63
100.0	78.8	2	40	2	63650	864	97	724	79	8,089	13,036	12,284	14,249	15,576	14,499	1.61	0.94	1.16	1.09	0.93
69.8	39.5	4	50	3	63660	622	18	557	72	11,067	7,084	10,712	11,178	11,655	11,283	0.64	1.51	1.04	1.04	0.97
69.8	39.5	4	50	3	63670	709	45	679	35	11,067	7,084	10,712	11,178	11,655	13,683	0.64	1.51	1.04	1.04	1.17
100.0	100.0	2	40	4	63680															
0.0	0.0	2	50	1	63690	617	47	399	28			1,512	3,038	4,648	4,663			2.01	1.53	1.00
100.0	100.0	4	60	4	63700	603	87	514	60				7,687	7,611	7,783				0.99	1.02
100.0	100.0	4	60	4	63700	603	87	514	60				7,687	7,611	7,783				0.99	1.02
						559	43	495	41	8,202	8,841	8,754	9,132	9,163	8,572	1.08	0.99	1.04	1.00	0.94
100.0	66.7	2	40	4	63710	*262*	*5*	*338*	*4*	5,266	7,249	10,168	4,956	5,102	*5,018*	1.38	1.40	0.49	1.03	*0.98*
100.0	66.7	2	40	4	63720	*262*	*5*	*338*	*4*	5,266	7,249	10,168	4,956	5,102	*5,018*	1.38	1.40	0.49	1.03	*0.98*
						262	5	338	4	5,266	7,249	10,168	4,956	5,102	5,018	1.38	1.40	0.49	1.03	0.98
57.6	39.4	2	40	2	63730	*255*	*5*	*328*	*4*	5,266	7,249	10,168	4,956	5,102	*4,867*	1.38	1.40	0.49	1.03	*0.95*
57.6	39.4	2	40	2	63740	*255*	*5*	*328*	*4*	5,266	7,249	10,168	4,956	5,102	*4,867*	1.38	1.40	0.49	1.03	*0.95*
						255	5	328	4	5,266	7,249	10,168	4,956	5,102	4,867	1.38	1.40	0.49	1.03	0.95
0.0	0.0	2	40	4	63750	353	8	399	25	7,019	7,447	8,607	8,000	7,842	7,465	1.06	1.16	0.93	0.98	0.95
100.0	100.0	2	50	3	63760	*403*	*19*	*407*	*13*	7,019	7,447	8,607	8,000	7,842	*7,483*	1.06	1.16	0.93	0.98	*0.95*
						373	12	402	20	7,019	7,447	8,607	8,000	7,842	7,472	1.06	1.16	0.93	0.98	0.95
100.0	100.0	4	50	3	63770	330	51	249	26	7,881	8,023	7,574	7,803	5,980	4,762	1.02	0.94	1.03	0.77	0.80
						330	51	249	26	7,881	8,023	7,574	7,803	5,980	4,762	1.02	0.94	1.03	0.77	0.80
10.0	10.0	2	40	4	63780	359	9	293	17	5,235	6,437	6,112	6,266	6,240	5,886	1.23	0.95	1.03	1.00	0.94
						359	9	293	17	5,235	6,437	6,112	6,266	6,240	5,886	1.23	0.95	1.03	1.00	0.94
17.2	17.2	2	40	4	63790	*133*	*5*	*158*	*9*	3,079	2,846	3,100	2,705	2,841	*2,794*	0.92	1.09	0.87	1.05	*0.98*
						133	5	158	9	3,079	2,846	3,100	2,705	2,841	2,794	0.92	1.09	0.87	1.05	0.98
0.0	0.0	2	40	4	63800	*133*	*5*	*158*	*9*	5,235	2,846	3,100	2,423	2,841	*2,794*	0.54	1.09	0.78	1.17	*0.98*
0.0	0.0	2	40	4	63800	*133*	*5*	*158*	*9*	5,235	2,846	3,100	2,423	2,841	*2,794*	0.54	1.09	0.78	1.17	*0.98*
0.0	0.0	2	40	4	63810	*133*	*5*	*158*	*9*	5,235	2,846	3,100	2,423	2,841	*2,794*	0.54	1.09	0.78	1.17	*0.98*
37.5	37.5	2	40	3	63820	*126*	*5*	*154*	*7*	5,266	7,249	10,168	2,423	2,841	*2,711*	1.38	1.40	0.24	1.17	*0.95*

※斜体文字は推定値

道路種別　　　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20603800060	380	関崎川中島停車場線	長野上田線	小松原川中島停車場線	65370	28.3	28.2	64640	1.9
20603800070	380		小松原川中島停車場線		65380	34.0	28.8	64640	0.1
				計(平均)	6	24.7	27.8		5.6
20603810010	381	小松原川中島停車場線	一般国道19号	犀口下居返線	65390	39.5	36.5	64650	0.9
20603810020	381		犀口下居返線	川中島停車場線	65400	39.4	39.1	64650	0.7
20603810030	381		川中島停車場線	関崎川中島停車場線	65410	25.7	27.7	64650	1.2
				計(平均)	3	32.1	32.6		2.8
20603820010	382	中村金井山停車場線	川合川中島線	一般国道403号	65420	24.3	33.8	64660	0.9
20603820030	382		一般国道403号		65430	*21.2*	*21.2*	64670	0.1
				計(平均)	2	23.9	31.9		1.0
20603830010	383	犀口下居返線	小松原川中島停車場線	一般国道19号	65440	27.3	31.3	64680	0.2
20603830020	383		一般国道19号	戸隠篠ノ井線	65450	39.9	39.7	64680	4.1
				計(平均)	2	39.1	39.2		4.3
20603840010	384	安庭篠ノ井線	一般国道19号	戸隠篠ノ井線	65460	*34.3*	*34.3*	64690	9.1
				計(平均)	1	34.3	34.3		9.1
20603850010	385	松代篠ノ井線	一般国道403号	一般国道403号	65470	44.2	45.5	64700	1.8
20603850030	385		一般国道403号	一般国道18号	65480	*35.6*	*35.6*	64710	3.8
20603850040	385		一般国道18号	長野上田線	65490	22.7	23.2	64710	1.0
20603850050	385		長野上田線	清野篠ノ井停車場線	65500	20.3	20.8	64710	0.5
				計(平均)	4	32.8	33.3		7.1
20603870010	387	清野篠ノ井停車場線	一般国道403号	一般国道18号	65510	36.1	34.9	64720	1.4
20603870020	387		一般国道18号	長野信州新線	65520	18.5	20.0	64720	0.6
20603870040	387		長野信州新線	松代篠ノ井線	65530	29.1	31.1	64730	0.7
20603870050	387		松代篠ノ井線		65540	24.9	28.9	64730	0.1
				計(平均)	4	28.2	29.1		2.8
20603880010	388	六鹿松代停車場線		一般国道403号	65550	*27.4*	*27.4*	64740	2.2
20603880020	388		一般国道403号		65560	28.7	23.0	64750	0.5
				計(平均)	2	27.6	26.5		2.7
20603900010	390	小峰稲荷山線	丸子信州新線	川口田野口篠ノ井線	65570	37.9	39.8	64760	6.3
20603900020	390		川口田野口篠ノ井線	川口田野口篠ノ井線	65580	41.4	42.4	64760	1.0
20603900030	390		川口田野口篠ノ井線	長野市・千曲市 境	65590	35.4	37.5	64760	2.8
20603900040	390		長野市・千曲市 境	一般国道403号	65600	37.1	37.1	64770	7.8
				計(平均)	4	37.3	38.3		17.9
20603910010	391	岩本里穂刈線	小島信濃木崎停車場線	一般国道19号	65610	29.5	30.1	64780	12.3

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
5.0	5.0	2	40	3	63830	*126*	*5*	*154*	*7*	5,266	7,249	10,168	2,423	2,841	*2,711*	1.38	1.40	0.24	1.17	*0.95*
5.0	5.0	2	40	3	63830	*126*	*5*	*154*	*7*	5,266	7,249	10,168	2,423	2,841	*2,711*	1.38	1.40	0.24	1.17	*0.95*
						130	5	156	8	5,251	5,006	6,503	2,423	2,841	2,752	0.95	1.30	0.37	1.17	0.97
17.9	17.9	2	40	3	63840	*191*	*7*	*147*	*2*	4,861	4,763	2,735	2,818	2,676	*2,553*	0.98	0.57	1.03	0.95	*0.95*
17.9	17.9	2	40	3	63840	*191*	*7*	*147*	*2*	4,861	4,763	2,735	2,818	2,676	*2,553*	0.98	0.57	1.03	0.95	*0.95*
17.9	17.9	2	40	3	63850	*191*	*7*	*147*	*2*	4,861	4,763	2,735	2,818	2,676	*2,553*	0.98	0.57	1.03	0.95	*0.95*
						191	7	147	2	4,861	4,763	2,735	2,818	2,676	2,553	0.98	0.57	1.03	0.95	0.95
0.0	0.0	2	40	4	63860	*133*	*5*	*158*	*9*	4,984	4,762	5,040	2,423	2,841	*2,794*	0.96	1.06	0.48	1.17	*0.98*
0.0	0.0	1	40	4	63870	*133*	*5*	*158*	*9*	4,984	4,762	5,040	2,423	2,841	*2,794*	0.96	1.06	0.48	1.17	*0.98*
						133	5	158	9	4,984	4,762	5,040	2,423	2,841	2,794	0.96	1.06	0.48	1.17	0.98
2.3	2.3	2	40	4	63880	567	4	309	10	4,209	5,422	4,121	4,532	4,723	4,940	1.29	0.76	1.10	1.04	1.05
2.3	2.3	2	40	4	63880	567	4	309	10	4,209	5,422	4,121	4,532	4,723	4,940	1.29	0.76	1.10	1.04	1.05
						567	4	309	10	4,209	5,422	4,121	4,532	4,723	4,940	1.29	0.76	1.10	1.04	1.05
0.0	0.0	1	40	5	63890	6	2	4	0	148	158	155	160	160	57	1.07	0.98	1.03	1.00	0.36
						6	2	4	0	148	158	155	160	160	57	1.07	0.98	1.03	1.00	0.36
100.0	100.0	2	40	4	63900	*133*	*5*	*158*	*9*	3,875	2,846	3,100	2,423	2,841	*2,794*	0.73	1.09	0.78	1.17	*0.98*
1.9	1.9	2	40	4	63910	170	4	183	6	3,875	2,846	3,100	2,423	2,841	2,978	0.73	1.09	0.78	1.17	1.05
1.9	1.9	2	40	4	63920	*133*	*5*	*158*	*9*	3,875	2,846	3,100	2,423	2,841	*2,794*	0.73	1.09	0.78	1.17	*0.98*
1.9	1.9	2	40	4	63930	*133*	*5*	*158*	*9*	3,875	2,846	3,100	2,423	2,841	*2,794*	0.73	1.09	0.78	1.17	*0.98*
						153	4	171	7	3,875	2,846	3,100	2,423	2,841	2,892	0.73	1.09	0.78	1.17	1.02
0.0	0.0	2	40	4	63940	234	10	224	4	3,721	3,896	3,853	3,968	3,930	3,423	1.05	0.99	1.03	0.99	0.87
0.0	0.0	2	40	4	63950	*229*	*1*	*250*	*11*	3,721	3,896	3,853	3,968	3,930	*3,866*	1.05	0.99	1.03	0.99	*0.98*
12.5	12.5	2	30	3	63960	*775*	*37*	*663*	*22*	5,266	7,249	10,168	7,007	12,127	*11,571*	1.38	1.40	0.69	1.73	*0.95*
12.5	12.5	2	30	3	63960	*775*	*37*	*663*	*22*	5,266	7,249	10,168	7,007	12,127	*11,571*	1.38	1.40	0.69	1.73	*0.95*
						387	16	355	11	4,179	4,889	5,724	4,868	6,359	5,846	1.17	1.17	0.85	1.31	0.92
0.0	0.0	1	30	4	63970	*116*	*3*	*91*	*6*	4,984	4,762	5,040	2,705	1,898	*1,867*	0.96	1.06	0.54	0.70	*0.98*
0.0	0.0	2	30	3	63980	*112*	*3*	*91*	*2*	4,984	4,762	5,040	2,705	1,898	*1,811*	0.96	1.06	0.54	0.70	*0.95*
						115	3	91	5	4,984	4,762	5,040	2,705	1,898	1,857	0.96	1.06	0.54	0.70	0.98
6.9	6.9	1	40	5	63990	*36*	*1*	*57*	*3*	379	465	343	417	622	*588*	1.23	0.74	1.22	1.49	*0.95*
6.9	6.9	1	40	5	63990	*36*	*1*	*57*	*3*	677	617	449	417	622	*588*	0.91	0.73	0.93	1.49	*0.95*
6.9	6.9	1	40	5	63990	*36*	*1*	*57*	*3*	677	617	449	417	622	*588*	0.91	0.73	0.93	1.49	*0.95*
65.4	53.8	2	40	5	64000	30	2	33	0	600	453	448	367	367	452	0.76	0.99	0.82	1.00	1.23
						33	1	47	2	528	492	412	395	509	529	0.93	0.84	0.96	1.29	1.04
0.0	0.0	2	40	5	64010	*19*	*0*	*25*	*1*	379	465	343	1,090	339	*321*	1.23	0.74	3.18	0.31	*0.95*

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
				計(平均)	1	29.5	30.1		12.3
20603920010	392	白石千曲線		長野市･千曲市 境	65620			64790	4.4
20603920020	392		長野市･千曲市 境		65630			64800	1.9
20603920040	392			森篠ノ井線	65640	*34.8*	*34.8*	64810	4.0
20603920050	392		森篠ノ井線	白石千曲線	65640	*34.8*	*34.8*	64810	1.4
20603920060	392		白石千曲線	一般国道403号	65640	*34.8*	*34.8*	64810	1.0
20603920070	392		一般国道403号	屋代停車場線	65640	*34.8*	*34.8*	64810	0.8
20603920080	392		屋代停車場線	一般国道18号	65640	*34.8*	*34.8*	64810	0.3
20603920100	392		白石千曲線		65650			64820	0.4
				計(平均)	8	34.8	34.8		14.2
20603930010	393	小島信濃木崎停車場線	川口大町線	岩本里穂刈線	65660			64830	4.4
20603930020	393		岩本里穂刈線	長野市･大町市 境	65670			64830	2.3
20603930030	393		長野市･大町市 境	美麻八坂線	65680	35.0	35.0	64840	7.3
20603930040	393		美麻八坂線	美麻八坂線	65680	35.0	35.0	64840	1.5
20603930050	393		美麻八坂線	長野大町線	65680	35.0	35.0	64840	2.0
20603930060	393		長野大町線	一般国道148号	65680	35.0	35.0	64840	4.1
				計(平均)	6	35.0	35.0		21.6
20603940010	394	川口大町線	一般国道19号	小島信濃木崎停車場線	65690	*36.8*	*36.8*	64850	0.8
20603940020	394		小島信濃木崎停車場線	長野市･大町市 境	65700	*36.8*	*36.8*	64850	5.4
20603940030	394		長野市･大町市 境	美麻八坂線	65710	40.0	40.0	64860	3.4
20603940040	394		美麻八坂線	長野大町線	65710	40.0	40.0	64860	4.9
				計(平均)	4	38.6	38.6		14.5
20603950010	395	川口田野口篠ノ井線	一般国道19号	丸子信州新線	65720	*31.5*	*31.5*	64870	6.1
20603950030	395		丸子信州新線	小峰稲荷山線	65730	49.6	46.6	64880	2.3
20603950050	395		小峰稲荷山線	長野信州新線	65740	43.9	43.9	64890	6.0
20603950070	395		長野信州新線	長野信州新線	65750	*32.5*	*32.5*	64900	3.3
20603950090	395		長野信州新線	長野上田線	65760	23.6	25.0	64910	0.5
				計(平均)	5	36.4	36.3		18.2
20603960010	396	稲荷山停車場線	長野上田線		65770	*18.0*	*18.0*	64920	0.1
				計(平均)	1	18.0	18.0		0.1
20603990010	399	長野豊野線	一般国道19号	一般国道406号	65780	20.4	29.3	64930	0.7
20603990030	399		長野信濃線	長野荒瀬原線	65790	19.5	17.0	64940	3.5
20603990050	399		長野荒瀬原線	三才大豆島中御所線	65800	24.1	26.0	64950	2.3
20603990060	399		三才大豆島中御所線	長野豊野線	65810	24.0	26.0	64950	3.3

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	単位区間交通量調査番号	ピーク時間交通量(台/h) 上り 自動車類 (台/h)	ピーク時間交通量(台/h) 上り うち大型車 (台/h)	ピーク時間交通量(台/h) 下り 自動車類 (台/h)	ピーク時間交通量(台/h) 下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較 (台／12h) 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	伸び率 9/6	伸び率 11/9	伸び率 17/11	伸び率 22/17
						19	0	25	1	379	304	218	700	232	321	0.80	0.72	3.22	0.33	1.38
0.0	0.0		60	5	64020															
0.0	0.0		60	5	64030															
73.3	64.0	2	40	4	64040	364	6	353	7	5,125	5,975	4,637	4,962	5,961	6,183	1.17	0.78	1.07	1.20	1.04
73.3	64.0	2	40	4	64040	364	6	353	7	5,125	5,975	4,637	4,962	5,961	6,183	1.17	0.78	1.07	1.20	1.04
73.3	64.0	2	40	4	64040	364	6	353	7	5,125	5,975	4,637	4,962	5,961	6,183	1.17	0.78	1.07	1.20	1.04
73.3	64.0	2	40	4	64040	364	6	353	7	5,125	5,975	4,637	4,962	5,961	6,183	1.17	0.78	1.07	1.20	1.04
73.3	64.0	2	40	4	64040	364	6	353	7	5,125	5,975	4,637	4,962	5,961	6,183	1.17	0.78	1.07	1.20	1.04
75.0	75.0	2	40	4	64050															
						364	6	353	7	5,125	4,655	2,390	2,557	3,298	6,183	0.91	0.51	1.07	1.29	1.87
17.9	17.9	1	40	5	64060	*48*	*2*	*52*	*1*	600	453	448	333	761	*720*	0.76	0.99	0.74	2.29	*0.95*
17.9	17.9	1	40	5	64060	*48*	*2*	*52*	*1*	600	453	448	333	761	*720*	0.76	0.99	0.74	2.29	*0.95*
63.8	26.2	2	60	5	64070	*48*	*2*	*52*	*1*	600	453	448	333	761	*720*	0.76	0.99	0.74	2.29	*0.95*
63.8	26.2	2	60	5	64080	38	1	26	2	590	440	375	333	333	451	0.75	0.85	0.89	1.00	1.35
63.8	26.2	2	60	5	64080	38	1	26	2	590	440	375	333	333	451	0.75	0.85	0.89	1.00	1.35
63.8	26.2	2	60	5	64080	38	1	26	2	590	440	375	333	333	451	0.75	0.85	0.89	1.00	1.35
						44	2	43	1	597	449	425	333	624	625	0.75	0.95	0.78	1.87	1.00
45.2	45.2	2	40	5	64090	*30*	*4*	*29*	*3*	524	532	466	480	480	*454*	1.02	0.88	1.03	1.00	*0.95*
45.2	45.2	2	40	5	64090	*30*	*4*	*29*	*3*	524	532	466	480	480	*454*	1.02	0.88	1.03	1.00	*0.95*
68.7	68.7	2	40	5	64100	23	1	20	0	524	532	466	480	480	325	1.02	0.88	1.03	1.00	0.68
68.7	68.7	2	40	5	64100	23	1	20	0	524	532	466	480	480	325	1.02	0.88	1.03	1.00	0.68
						26	2	24	1	524	532	466	480	480	380	1.02	0.88	1.03	1.00	0.79
14.8	14.8	1	40	5	64110	*36*	*1*	*57*	*3*	1,528	2,084	1,178	417	622	*588*	1.36	0.57	0.35	1.49	*0.95*
60.9	60.9	2	40	5	64120	*36*	*1*	*57*	*3*	280	338	116	417	622	*588*	1.21	0.34	3.59	1.49	*0.95*
16.7	16.7	2	40	5	64130	31	0	35	1	595	668	655	417	622	468	1.12	0.98	0.64	1.49	0.75
0.0	0.0	1	40	5	64140	*36*	*1*	*57*	*3*	280	338	116	417	622	*588*	1.21	0.34	3.59	1.49	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	64150	*33*	*1*	*55*	*3*	280	338	116	417	622	*612*	1.21	0.34	3.59	1.49	*0.98*
						34	1	50	2	816	1,049	667	417	622	549	1.28	0.64	0.63	1.49	0.88
100.0	100.0	2	30	3	64160	*354*	*2*	*228*	*0*	677	617	449	4,646	4,656	*4,443*	0.91	0.73	10.35	1.00	*0.95*
						354	2	228	0	677	617	449	4,646	4,656	4,443	0.91	0.73	10.35	1.00	0.95
100.0	100.0	4	40	1	64170	942	24	775	16						14,717					
100.0	2.9	1	40	2	64180	*921*	*34*	*761*	*12*	6,603	4,423	6,776	8,695	16,102	*15,359*	0.67	1.53	1.28	1.85	*0.95*
100.0	37.9	2	40	1	64190	*353*	*2*	*229*	*0*	2,960	1,844	3,626	4,646	4,656	*4,441*	0.62	1.97	1.28	1.00	*0.95*
100.0	37.9	2	40	1	64200	358	1	277	3	2,960	1,844	3,626	4,646	4,656	3,927	0.62	1.97	1.28	1.00	0.84

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20603990070	399	長野豊野線	長野豊野線	村山豊野停車場線	65820	25.9	37.2	64950	1.0
20603990090	399		長野豊野線	村山豊野停車場線	65830	24.1	25.9	64960	0.8
20603990110	399		村山豊野停車場線	豊野南志賀公園線	65840	24.0	26.1	64970	0.8
20603990120	399		豊野南志賀公園線	信濃浅野停車場線	65850	24.1	25.9	64970	1.8
20603990130	399		信濃浅野停車場線	一般国道18号	65860	24.0	26.1	64970	0.7
				計(平均)	9	22.7	23.7		14.9
20604010010	401	小川長野線	信濃信州新線	小川村・長野市 境	65870	*33.4*	*33.4*	64980	4.3
20604010020	401		小川村・長野市 境	古屋敷境ノ沢線	65870	*33.4*	*33.4*	64990	5.9
20604010030	401		古屋敷境ノ沢線	戸隠篠ノ井線	65880	*33.4*	*33.4*	64990	10.2
20604010050	401		戸隠篠ノ井線	入山小市線	65890	*33.4*	*33.4*	65000	6.2
20604010060	401		入山小市線	入山小市線	65900	*27.8*	*27.8*	65000	0.2
20604010070	401		入山小市線	一般国道406号	65910	*30.1*	*30.1*	65000	7.2
				計(平均)	6	32.6	32.6		34.0
20604040010	404	栃原北郷信濃線	一般国道406号	戸隠篠ノ井線	65920	*34.0*	*34.0*	65010	4.9
20604040030	404		長野戸隠線	戸隠高原浅川線	65930	36.3	37.9	65020	3.5
20604040040	404		戸隠高原浅川線	戸隠高原浅川線	65940	36.3	38.0	65020	3.1
20604040050	404		戸隠高原浅川線	長野市・飯綱町 境	65950	36.8	38.5	65030	3.9
20604040060	404		長野市・飯綱町 境	飯綱町・信濃町 境	65950	36.8	38.5	65040	2.8
20604040070	404		飯綱町・信濃町 境	信濃町・飯綱町 境	65950	36.8	38.5	65050	0.4
20604040080	404		信濃町・飯綱町 境	飯綱町・信濃町 境	65950	36.8	38.5	65060	0.9
20604040090	404		飯綱町・信濃町 境	信濃信州新線	65950	36.8	38.5	65070	5.7
				計(平均)	8	36.1	37.4		25.2
20604050010	405	川中島停車場線	小松原川中島停車場線	一般国道19号	65960	24.6	28.2	65080	2.1
				計(平均)	1	24.6	28.2		2.1
20604060010	406	入山小市線	長野戸隠線	一般国道406号	65970	*27.8*	*27.8*	65090	3.5
20604060030	406		一般国道406号	小川長野線	65980	*27.8*	*27.8*	65100	4.7
20604060050	406		小川長野線	一般国道19号	65990	*27.8*	*27.8*	65110	6.2
				計(平均)	3	27.8	27.8		14.4
20604070010	407	長瀬横倉停車場線	新潟県 境	秋山郷森宮野原停車場線	66000	*43.5*	*43.5*	65120	0.5
20604070020	407		秋山郷森宮野原停車場線	秋山郷森宮野原停車場線	66010	*60.9*	*60.9*	65120	0.2
20604070030	407		秋山郷森宮野原停車場線	箕作飯山線	66020	*38.5*	*38.5*	65130	12.9
20604070040	407		箕作飯山線	箕作飯山線	66030	*38.5*	*38.5*	65130	0.1
20604070050	407		箕作飯山線		66040	*38.5*	*38.5*	65130	0.6
				計(平均)	5	38.9	38.9		14.3

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	37.9	2	40	1	64200	358	1	277	3	2,960	1,844	3,626	4,646	4,656	3,927	0.62	1.97	1.28	1.00	0.84
100.0	100.0	2	40	2	64210	*353*	*2*	*229*	*0*	2,960	1,844	3,626	4,646	4,656	*4,441*	0.62	1.97	1.28	1.00	*0.95*
63.6	30.3	2	40	2	64220	*353*	*2*	*229*	*0*	2,960	1,844	3,626	4,646	4,656	*4,441*	0.62	1.97	1.28	1.00	*0.95*
63.6	30.3	2	40	2	64220	*353*	*2*	*229*	*0*	2,960	1,844	3,626	4,646	4,656	*4,441*	0.62	1.97	1.28	1.00	*0.95*
63.6	30.3	2	40	2	64220	*353*	*2*	*229*	*0*	2,960	1,844	3,626	4,646	4,656	*4,441*	0.62	1.97	1.28	1.00	*0.95*
						516	10	393	4	3,982	2,568	4,516	5,790	7,800	7,340	0.64	1.76	1.28	1.35	0.94
2.3	2.3	1	40	5	64230	24	1	23	1	1,016	403	463	1,090	339	324	0.40	1.15	2.35	0.31	0.96
1.2	1.2	2	40	5	64230	24	1	23	1	1,016	403	463	1,090	339	324	0.40	1.15	2.35	0.31	0.96
1.2	1.2	2	40	5	64230	24	1	23	1	1,016	403	463	1,090	339	324	0.40	1.15	2.35	0.31	0.96
2.9	2.9	2	40	5	64240	*19*	*0*	*25*	*1*	1,016	403	463	1,090	339	*321*	0.40	1.15	2.35	0.31	*0.95*
2.9	2.9	2	40	5	64240	*19*	*0*	*25*	*1*	383	444	430	338	386	*321*	1.16	0.97	0.79	1.14	*0.83*
2.9	2.9	2	40	5	64250	18	1	19	1	439	408	302	310	309	214	0.93	0.74	1.03	1.00	0.69
						22	1	23	1	886	404	426	919	333	300	0.46	1.06	2.16	0.36	0.90
38.8	26.5	1	40	3	64260	*20*	*0*	*25*	*0*	677	617	449	1,090	339	*323*	0.91	0.73	2.43	0.31	*0.95*
13.6	3.0	1	40	5	64270	*150*	*9*	*157*	*11*	677	617	449	1,842	2,544	*2,407*	0.91	0.73	4.10	1.38	*0.95*
13.6	3.0	1	40	5	64270	*150*	*9*	*157*	*11*	1,125	2,186	2,783	2,866	2,871	*2,407*	1.94	1.27	1.03	1.00	*0.84*
100.0	100.0	2	40	5	64280	*150*	*9*	*157*	*11*	677	617	449	1,842	2,544	*2,407*	0.91	0.73	4.10	1.38	*0.95*
100.0	89.3	2	40	5	64280	*150*	*9*	*157*	*11*	677	617	449	1,842	2,544	*2,407*	0.91	0.73	4.10	1.38	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	64280	*150*	*9*	*157*	*11*	677	617	449	1,842	2,544	*2,407*	0.91	0.73	4.10	1.38	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	64280	*150*	*9*	*157*	*11*	677	617	449	1,842	2,544	*2,407*	0.91	0.73	4.10	1.38	*0.95*
35.1	17.5	1	40	4	64290	*157*	*10*	*163*	*12*	677	617	449	1,842	2,544	*2,502*	0.91	0.73	4.10	1.38	*0.98*
						126	7	133	9	745	617	449	1,674	2,057	2,023	0.83	0.73	3.73	1.23	0.98
100.0	100.0	2	40	3	64300	*500*	*4*	*691*	*7*	7,958	9,357	9,030	8,307	8,951	*8,541*	1.18	0.97	0.92	1.08	*0.95*
						500	4	691	7	7,958	9,357	9,030	8,307	8,951	8,541	1.18	0.97	0.92	1.08	0.95
2.9	2.9	1	40	5	64310	*26*	*0*	*32*	*0*	383	444	430	338	386	*365*	1.16	0.97	0.79	1.14	*0.95*
6.4	6.4	1	40	5	64320	*26*	*0*	*32*	*0*	383	444	430	338	386	*365*	1.16	0.97	0.79	1.14	*0.95*
6.5	6.5	2	40	5	64330	26	3	22	1	383	444	430	338	386	363	1.16	0.97	0.79	1.14	0.94
						26	1	28	0	383	444	430	338	386	364	1.16	0.97	0.79	1.14	0.94
71.4	57.1	2	60	5	64340	*10*	*4*	*12*	*2*	206	119	57	58	172	*163*	0.58	0.48	1.02	2.97	*0.95*
71.4	57.1	2	60	5	64340	*10*	*4*	*12*	*2*	628	546	499	514	577	*163*	0.87	0.91	1.03	1.12	*0.28*
95.6	47.1	1	60	5	64350	31	2	35	2	1,106	1,303	1,208	660	356	407	1.18	0.93	0.55	0.54	1.14
95.6	47.1	1	60	5	64350	31	2	35	2	1,106	1,303	1,208	660	356	407	1.18	0.93	0.55	0.54	1.14
95.6	47.1	1	60	5	64350	31	2	35	2	1,106	1,303	1,208	660	356	407	1.18	0.93	0.55	0.54	1.14
						30	2	34	2	371	338	334	203	221	395	0.91	0.99	0.61	1.09	1.79

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20604080010	408	箕作飯山線	一般国道117号	長瀬横倉停車場線	66050	35.8	35.8	65140	0.8
20604080030	408		長瀬横倉停車場線	奥志賀公園栄線	66060	*50.3*	*50.3*	65150	0.9
20604080040	408		奥志賀公園栄線		66070	*50.3*	*50.3*	65150	0.4
20604080060	408			栄村・野沢温泉村 境	66080			65160	1.5
20604080070	408		栄村・野沢温泉村 境		66080			65170	0.5
20604080090	408			一般国道117号	66090	*21.8*	*21.8*	65180	2.8
20604080110	408		一般国道117号	栄村・飯山市 境	66100	46.8	46.8	65190	0.3
20604080120	408		栄村・飯山市 境	一般国道403号	66100	46.8	46.8	65200	2.4
20604080140	408		一般国道403号	上境温井線	66110	40.7	40.7	65210	5.1
20604080150	408		上境温井線	野沢上境停車場線	66120	46.0	46.0	65210	0.2
20604080170	408		野沢上境停車場線	柏尾戸狩停車場線	66130	48.3	48.9	65220	3.1
20604080180	408		柏尾戸狩停車場線	上越飯山線	66140	37.6	27.5	65220	0.4
				計(平均)	12	37.4	37.1		18.4
20604090010	409	曽根藤ノ木線	上越飯山線	飯山新井線	66150	53.0	45.1	65230	4.7
20604090020	409		飯山新井線	一般国道292号	66160	49.3	46.7	65230	3.8
				計(平均)	2	51.3	45.8		8.5
20604100010	410	柏尾戸狩停車場線	飯山野沢温泉線	一般国道117号	66170	36.8	41.9	65240	1.0
20604100030	410		一般国道117号	箕作飯山線	66180	37.7	31.1	65250	0.5
				計(平均)	2	37.1	37.6		1.5
20604110010	411	飯山新井線	上越飯山線	曽根藤ノ木線	66190	*38.4*	*38.4*	65260	2.7
20604110020	411		曽根藤ノ木線	新潟県 境	66200	*38.4*	*38.4*	65260	7.6
				計(平均)	2	38.4	38.4		10.3
20604140010	414	中野飯山線	一般国道292号	中野飯山線	66210	*46.0*	*46.0*	65270	0.4
20604140030	414		一般国道292号	中野飯山線	66220	*46.0*	*46.0*	65280	0.2
20604140040	414		中野飯山線	壁田松崎線	66230	*46.0*	*46.0*	65280	1.1
20604140060	414		壁田松崎線	夜間瀬赤岩線	66240	*46.0*	*46.0*	65290	1.6
20604140070	414		夜間瀬赤岩線	中野市・飯山市 境	66250	*44.6*	*44.6*	65300	6.0
20604140080	414		中野市・飯山市 境	飯山野沢温泉線	66250	*44.6*	*44.6*	65310	0.3
				計(平均)	6	45.1	45.1		9.6
20604160010	416	南永江替佐停車場線	牟礼永江線	一般国道117号	66260	43.7	43.6	65320	3.5
20604160030	416		一般国道117号		66270	29.7	29.7	65330	0.3
				計(平均)	2	42.1	42.0		3.8
20604170010	417	信濃平停車場線		上越飯山線	66280	23.2	38.0	65340	0.3
				計(平均)	1	23.2	38.0		0.3

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／12h） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	50.0	1	60	4	64360	*26*	*1*	*40*	*4*	379	465	343	660	356	*350*	1.23	0.74	1.92	0.54	*0.98*
100.0	76.9	2	60	4	64370	*26*	*1*	*40*	*4*	379	465	343	660	356	*350*	1.23	0.74	1.92	0.54	*0.98*
100.0	76.9	2	60	4	64370	*26*	*1*	*40*	*4*	379	465	343	660	356	*350*	1.23	0.74	1.92	0.54	*0.98*
0.0	0.0		60	5	64380															
0.0	0.0		60	5	64380															
100.0	60.7	2	40	5	64390	*28*	*1*	*38*	*4*				660	356	*337*				0.54	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	64400	*26*	*1*	*40*	*4*				660	356	*350*				0.54	*0.98*
29.2	25.0	1	40	4	64400	*26*	*1*	*40*	*4*				660	356	*350*				0.54	*0.98*
34.0	22.6	1	40	4	64410	*26*	*1*	*40*	*4*				660	356	*350*				0.54	*0.98*
34.0	22.6	1	40	4	64410	*26*	*1*	*40*	*4*				660	356	*350*				0.54	*0.98*
28.6	22.9	1	40	5	64420	39	5	40	3				660	356	561				0.54	1.58
28.6	22.9	1	40	5	64420	39	5	40	3				660	356	561				0.54	1.58
						29	2	40	4	1,242	316	194	581	315	393	0.25	0.61	3.00	0.54	1.25
100.0	72.9	2	40	4	64430	*195*	*4*	*132*	*1*	1,917	1,598	2,524	2,600	2,069	*2,035*	0.83	1.58	1.03	0.80	*0.98*
100.0	72.9	2	40	4	64430	*195*	*4*	*132*	*1*	1,917	1,598	2,524	2,600	2,069	*2,035*	0.83	1.58	1.03	0.80	*0.98*
						195	4	132	1	1,917	1,598	2,524	2,600	2,069	2,035	0.83	1.58	1.03	0.80	0.98
100.0	100.0	2	40	4	64440	126	4	119	4			1,816	1,870	1,848	1,881			1.03	0.99	1.02
100.0	100.0	2	40	4	64450	*115*	*5*	*100*	*12*						*1,659*					
						122	4	113	7	1,072	551	1,660	1,817	1,794	1,807	0.51	3.01	1.09	0.99	1.01
34.0	26.2	1	40	5	64460	*64*	*8*	*64*	*22*	944	1,178	993	1,022	1,077	*1,019*	1.25	0.84	1.03	1.05	*0.95*
34.0	26.2	1	40	5	64460	*64*	*8*	*64*	*22*	944	1,178	993	1,022	1,077	*1,019*	1.25	0.84	1.03	1.05	*0.95*
						64	8	64	22	944	1,178	993	1,022	1,077	1,019	1.25	0.84	1.03	1.05	0.95
100.0	75.0	2	40	3	64470	*397*	*13*	*383*	*10*					5,494	*5,242*					*0.95*
100.0	100.0	2	40	3	64480	504	16	448	94					5,494	7,262					1.32
100.0	100.0	2	40	3	64480	504	16	448	94					5,494	7,262					1.32
12.5	12.5	1	40	3	64490	*397*	*13*	*383*	*10*					5,494	*5,242*					*0.95*
58.3	58.3	2	40	3	64500	347	14	318	4	3,430	4,098	4,019	3,859	4,068	4,780	1.19	0.98	0.96	1.05	1.18
100.0	100.0	2	40	4	64500	347	14	318	4	3,430	4,098	4,019	3,859	4,068	4,780	1.19	0.98	0.96	1.05	1.18
						379	14	349	17	5,272	5,266	4,490	4,391	4,649	5,212	1.00	0.85	0.98	1.06	1.12
74.3	74.3	2	40	3	64510	94	4	139	4	2,509	3,380	3,905	3,703	1,888	1,849	1.35	1.16	0.95	0.51	0.98
66.7	66.7	1	40	3	64520	*91*	*6*	*147*	*5*	2,509	3,380	3,905	3,703	1,888	*1,801*	1.35	1.16	0.95	0.51	*0.95*
						94	4	140	4	2,509	3,380	3,905	3,703	1,888	1,845	1.35	1.16	0.95	0.51	0.98
66.7	66.7	2	60	4	64530	76	1	77	1	318	783	581	599	599	1,338	2.46	0.74	1.03	1.00	2.23
						76	1	77	1	318	783	581	599	599	1,338	2.46	0.74	1.03	1.00	2.23

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20604180010	418	蓮停車場線		一般国道117号	66290	38.6	38.6	65350	0.3
				計(平均)	1	38.6	38.6		0.3
20604190010	419	関沢小沼線	飯山野沢温泉線	一般国道117号	66300	31.3	31.4	65360	0.7
20604190020	419		一般国道117号	上越飯山線	66310	42.8	42.8	65360	2.6
				計(平均)	2	39.7	39.7		3.3
20604220010	422	羽毛山大日向線	丸子東部インター線	丸子北御牧東部線	66320	35.2	35.2	65370	1.3
20604220020	422		丸子北御牧東部線	諏訪白樺湖小諸線	66330	35.2	35.2	65370	2.8
				計(平均)	2	35.2	35.2		4.1
20604230010	423	御牧原大日向線	立科小諸線	諏訪白樺湖小諸線	66340	44.2	44.2	65380	4.9
				計(平均)	1	44.2	44.2		4.9
20604240010	424	諏訪茅野線	一般国道20号	諏訪市･茅野市 境	66350	35.6	35.6	65390	7.9
20604240020	424		諏訪市･茅野市 境	一般国道152号	66350	35.6	35.6	65400	7.7
				計(平均)	2	35.6	35.6		15.6
20604250010	425	払沢富士見線	神ノ原青柳停車場線	原村･富士見町 境	66360	44.9	46.9	65410	2.6
20604250020	425		原村･富士見町 境	富士見町･原村 境	66360	44.9	46.9	65420	0.3
20604250030	425		富士見町･原村 境	原村･富士見町 境	66360	44.9	46.9	65430	1.0
20604250040	425		原村･富士見町 境	中央自動車道西宮線	66360	44.9	46.9	65440	0.3
				計(平均)	4	44.9	46.9		4.2
20604260010	426	吹上北殿線	与地辰野線	伊那市･南箕輪村 境	66370	32.4	32.4	65450	1.9
20604260020	426		伊那市･南箕輪村 境	伊那箕輪線	66370	32.4	32.4	65460	1.6
20604260030	426		伊那箕輪線	一般国道153号	66380	39.9	38.8	65460	1.6
				計(平均)	3	34.4	34.2		5.1
20604280010	428	山吹停車場線	市ノ沢山吹停車場線	飯島飯田線	66390	40.3	40.3	65470	2.5
				計(平均)	1	40.3	40.3		2.5
20604290010	429	聖高原停車場線	一般国道403号		66400	24.0	24.0	65480	0.1
				計(平均)	1	24.0	24.0		0.1
20604300010	430	為栗和合線			66410			65490	0.1
20604300030	430			飯田富山佐久間線	66420	27.7	27.7	65500	0.8
20604300040	430		飯田富山佐久間線	天龍村･阿南町 境	66420	27.7	27.7	65510	2.2
20604300050	430		天龍村･阿南町 境	阿南町･天龍村 境	66420	27.7	27.7	65520	3.4
20604300060	430		阿南町･天龍村 境	天龍村･阿南町 境	66420	27.7	27.7	65530	0.7
20604300070	430		天龍村･阿南町 境	阿南根羽線	66420	27.7	27.7	65540	1.2
				計(平均)	6	27.7	27.7		8.4
20604320010	432	柏原穂高線	塩尻鍋割穂高線	小岩岳穂高停車場線	66430	32.9	32.9	65550	4.2

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
100.0	100.0	2	60	4	64540	61	1	45	1	147	90	133	137	137	717	0.61	1.48	1.03	1.00	5.23
						61	1	45	1	147	90	133	137	137	717	0.61	1.48	1.03	1.00	5.23
100.0	84.8	2	40	3	64550	61	8	96	5	2,741	7,320	7,252	2,061	2,036	1,168	2.67	0.99	0.28	0.99	0.57
100.0	84.8	2	40	3	64550	61	8	96	5	2,741	7,320	7,252	2,061	2,036	1,168	2.67	0.99	0.28	0.99	0.57
						61	8	96	5	2,741	7,320	7,252	2,061	2,036	1,168	2.67	0.99	0.28	0.99	0.57
58.5	29.3	2	60	5	64560	*63*	*6*	*72*	*8*	1,424	954	902	1,182	1,191	*1,127*	0.67	0.95	1.31	1.01	*0.95*
58.5	29.3	2	60	5	64560	*63*	*6*	*72*	*8*	1,424	954	902	1,182	1,191	*1,127*	0.67	0.95	1.31	1.01	*0.95*
						63	6	72	8	1,424	954	902	1,182	1,191	1,127	0.67	0.95	1.31	1.01	0.95
89.8	87.8	2	60	4	64570	270	25	289	10	632	1,580	2,050	2,893	3,333	3,395	2.50	1.30	1.41	1.15	1.02
						270	25	289	10	632	1,580	2,050	2,893	3,333	3,395	2.50	1.30	1.41	1.15	1.02
82.3	79.7	2	60	5	64580	*81*	*30*	*73*	*13*	1,013	1,250	806	830	826	*781*	1.23	0.64	1.03	1.00	*0.95*
89.6	77.9	2	60	4	64590	47	0	24	0	663	5,383	5,768	6,735	4,137	325	8.12	1.07	1.17	0.61	0.08
						64	15	49	7	793	3,846	3,998	4,629	2,903	556	4.85	1.04	1.16	0.63	0.19
100.0	96.2	2	50	4	64600	*246*	*24*	*270*	*18*	2,966	3,951	4,945	3,997	3,960	*3,895*	1.33	1.25	0.81	0.99	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	64600	*246*	*24*	*270*	*18*	2,966	3,951	4,945	3,997	3,960	*3,895*	1.33	1.25	0.81	0.99	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	64610	*246*	*24*	*270*	*18*	2,966	3,951	4,945	3,997	3,960	*3,895*	1.33	1.25	0.81	0.99	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	64610	*246*	*24*	*270*	*18*	2,966	3,951	4,945	3,997	3,960	*3,895*	1.33	1.25	0.81	0.99	*0.98*
						246	24	270	18	1,900	3,951	4,945	3,997	3,960	3,895	2.08	1.25	0.81	0.99	0.98
31.6	21.1	1	40	4	64620	140	0	140	0	1,953	2,537	2,444	1,496	1,479	2,133	1.30	0.96	0.61	0.99	1.44
46.9	46.9	2	40	4	64620	140	0	140	0	1,953	2,537	2,444	1,496	1,479	2,133	1.30	0.96	0.61	0.99	1.44
46.9	46.9	2	40	4	64620	140	0	140	0	1,953	2,537	2,444	1,496	1,479	2,133	1.30	0.96	0.61	0.99	1.44
						140	0	140	0	1,953	2,537	2,444	1,496	1,479	2,133	1.30	0.96	0.61	0.99	1.44
40.0	36.0	2	30	5	64630	62	3	56	1	5,235	1,979	1,908	2,067	472	831	0.38	0.96	1.08	0.23	1.76
						62	3	56	1	5,235	1,979	1,908	2,067	1,100	831	0.38	0.96	1.08	0.53	0.76
100.0	100.0	1	40	3	64640	*150*	*3*	*92*	*6*	3,337	995	1,121	1,405	1,540	*1,469*	0.30	1.13	1.25	1.10	*0.95*
						150	3	92	6	3,337	995	1,121	1,405	1,540	1,469	0.30	1.13	1.25	1.10	0.95
0.0	0.0		60	5	64650															
0.0	0.0	1	30	5	64660	6	1	5	1	379	119	107	80	80	49	0.31	0.90	0.75	1.00	0.61
0.0	0.0	1	30	5	64670	*2*	*0*	*2*	*0*	379	119	107	80	15	*14*	0.31	0.90	0.75	0.19	*0.93*
0.0	0.0	1	30	5	64670	*2*	*0*	*2*	*0*	379	119	107	80	15	*14*	0.31	0.90	0.75	0.19	*0.93*
0.0	0.0	1	30	5	64670	*2*	*0*	*2*	*0*	379	119	107	80	15	*14*	0.31	0.90	0.75	0.19	*0.93*
0.0	0.0	1	30	5	64670	*2*	*0*	*2*	*0*	379	119	107	80	15	*14*	0.31	0.90	0.75	0.19	*0.93*
						2	0	2	0	224	70	117	107	20	17	0.31	1.67	0.91	0.19	0.85
100.0	33.3	1	40	3	64680	*161*	*8*	*171*	*11*	1,965	2,554	2,879	2,968	2,940	*2,805*	1.30	1.13	1.03	0.99	*0.95*

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
				計(平均)	1	32.9	32.9		4.2
20604330010	433	千国北城線	一般国道148号	小谷村・白馬村 境	66440	39.4	38.5	65560	6.0
20604330020	433		小谷村・白馬村 境	一般国道148号	66440	39.4	38.5	65570	4.4
20604330030	433		一般国道148号		66440	39.4	38.5	65570	0.6
				計(平均)	3	39.4	38.5		11.0
20604340010	434	夜間瀬赤岩線	一般国道403号	山ノ内町・中野市 境	66450	35.4	47.8	65580	2.7
20604340020	434		山ノ内町・中野市 境	中野飯山線	66460	*36.4*	*36.4*	65590	3.3
				計(平均)	2	35.9	40.8		6.0
20604370010	437	大張北岩水線	一般国道141号	川上佐久線	66470	*13.7*	*13.7*	65600	0.3
				計(平均)	1	13.7	13.7		0.3
20604380010	438	御牧原蓬田線	立科小諸線	東御市・佐久市 境	66480	37.4	37.4	65610	0.9
20604380020	438		東御市・佐久市 境	下仁田浅科線	66490	37.3	37.3	65620	3.6
				計(平均)	2	37.3	37.3		4.5
20604420010	442	諏訪箕輪線	諏訪辰野線		66500	*30.0*	*30.0*	65630	10.3
20604420030	442			伊那辰野停車場線	66510	*32.7*	*32.7*	65640	0.9
				計(平均)	2	30.2	30.2		11.2
20604430010	443	内ノ萱伊那線		一般国道361号	66520	35.6	40.2	65650	4.9
				計(平均)	1	35.6	40.2		4.9
20604440010	444	駄科大瀬木線	一般国道151号	一般国道153号	66530	29.7	34.3	65660	4.2
				計(平均)	1	29.7	34.3		4.2
20604450010	445	川合川中島線	関崎川中島停車場線	中村金井山停車場線	66540	38.5	37.8	65670	2.1
20604450020	445		中村金井山停車場線	一般国道18号	66550	18.8	25.2	65670	0.7
20604450030	445		一般国道18号	長野真田線	66560	15.8	18.7	65670	0.4
20604450040	445		長野真田線	長野上田線	66570	26.9	29.3	65670	2.9
				計(平均)	4	27.1	29.9		6.1
20604460010	446	大河内中河原線		一般国道418号	66580	*41.7*	*41.7*	65680	4.7
				計(平均)	1	41.7	41.7		4.7
20604470010	447	大平山松葉線	一般国道151号	一般国道418号	66590	*45.6*	*45.6*	65690	5.0
				計(平均)	1	45.6	45.6		5.0
20604490010	449	上竹田波田線	新田松本線	山形村・松本市 境	66600	*37.4*	*37.4*	65700	1.7
20604490020	449		山形村・松本市 境	上竹田波田線	66600	*37.4*	*37.4*	65710	1.8
20604490030	449		上竹田波田線	一般国道158号	66610	*37.4*	*37.4*	65710	0.7
20604490050	449		上竹田波田線		66620	*37.4*	*37.4*	65720	0.3
				計(平均)	4	37.4	37.4		4.5

区間延長(%)		車線数	指定最高速度	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h）				自動車交通量比較　（台／１２ｈ）										
						上り		下り								伸び率				
改良済み区間率	5.5ｍ以上区間改良率		(km/h)			自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
						161	8	171	11	1,965	2,554	2,879	2,968	2,940	2,805	1.30	1.13	1.03	0.99	0.95
98.3	45.0	2	60	5	64690	*82*	*10*	*88*	*8*	1,392	1,334	1,690	1,741	1,367	*1,293*	0.96	1.27	1.03	0.79	*0.95*
96.0	92.0	2	40	4	64700	64	5	61	4	2,184	1,968	1,781	1,334	1,319	1,078	0.90	0.90	0.75	0.99	0.82
96.0	92.0	2	40	4	64700	64	5	61	4	2,184	1,968	1,781	1,334	1,319	1,078	0.90	0.90	0.75	0.99	0.82
						74	8	76	6	1,748	1,628	1,736	1,534	1,367	1,195	0.93	1.07	0.88	0.89	0.87
96.3	92.6	2	40	3	64710	*12*	*1*	*12*	*1*	677	617	449	463	214	*204*	0.91	0.73	1.03	0.46	*0.95*
36.4	24.2	1	40	3	64710	*12*	*1*	*12*	*1*	677	617	449	463	214	*204*	0.91	0.73	1.03	0.46	*0.95*
						12	1	12	1	677	617	449	463	214	204	0.91	0.73	1.03	0.46	0.95
100.0	100.0	2	40	3	64720	142	0	163	9	497	659	2,152	1,741	1,936	2,014	1.33	3.27	0.81	1.11	1.04
						142	0	163	9	497	659	2,152	1,741	1,936	2,014	1.33	3.27	0.81	1.11	1.04
11.1	0.0	1	60	4	64730	*49*	*0*	*70*	*1*	632	893	1,136	1,182	910	*895*	1.41	1.27	1.04	0.77	*0.98*
58.3	55.6	2	40	4	64740	*49*	*0*	*70*	*1*	632	893	1,136	1,182	910	*895*	1.41	1.27	1.04	0.77	*0.98*
						49	0	70	1	632	893	1,136	1,182	910	895	1.41	1.27	1.04	0.77	0.98
10.7	5.8	1	30	5	64750	23	1	20	2		1,132	1,399	4,335	250	347		1.24	3.10	0.06	1.39
77.8	11.1	1	60	4	64760	35	2	34	3	1,528	1,661	1,613	1,583	2,333	466	1.09	0.97	0.98	1.47	0.20
						24	1	21	2	1,528	1,184	1,416	4,114	417	357	0.78	1.20	2.90	0.10	0.86
34.7	34.7	1	40	4	64770	31	1	34	2	280	975	755	773	772	607	3.48	0.77	1.02	1.00	0.79
						31	1	34	2	280	975	755	773	772	607	3.48	0.77	1.02	1.00	0.79
100.0	100.0	2	40	5	64780	535	10	412	8	3,873	5,258	5,924	5,732	6,818	6,677	1.36	1.13	0.97	1.19	0.98
						535	10	412	8	3,734	4,841	5,318	5,305	6,030	6,677	1.30	1.10	1.00	1.14	1.11
0.0	0.0	2	40	4	64790	314	9	290	10	3,633	5,479	6,517	5,982	4,515	4,732	1.51	1.19	0.92	0.75	1.05
0.0	0.0	2	40	4	64790	314	9	290	10	3,633	5,479	6,517	5,982	4,515	4,732	1.51	1.19	0.92	0.75	1.05
0.0	0.0	2	40	4	64790	314	9	290	10	3,633	5,479	6,517	5,982	4,515	4,732	1.51	1.19	0.92	0.75	1.05
0.0	0.0	2	40	4	64790	314	9	290	10	3,633	5,479	6,517	5,982	4,515	4,732	1.51	1.19	0.92	0.75	1.05
						314	9	290	10	3,633	5,479	6,517	5,982	4,515	4,732	1.51	1.19	0.92	0.75	1.05
6.4	2.1	1	60	5	64800	*10*	*1*	*18*	*1*	280	338	116	80	173	*164*	1.21	0.34	0.69	2.16	*0.95*
						10	1	18	1	280	338	116	80	173	164	1.21	0.34	0.69	2.16	0.95
86.0	6.0	1	60	5	64810	14	0	11	0	2,184	1,368	1,335	1,340	440	163	0.63	0.98	1.00	0.33	0.37
						14	0	11	0	2,184	1,368	1,335	1,340	440	163	0.63	0.98	1.00	0.33	0.37
58.8	58.8	1	40	4	64820	*19*	*1*	*31*	*0*	644	811	1,069	4,080	265	*261*	1.26	1.32	3.82	0.06	*0.98*
4.0	0.0	1	40	4	64820	*19*	*1*	*31*	*0*	644	811	1,069	4,080	265	*261*	1.26	1.32	3.82	0.06	*0.98*
4.0	0.0	1	40	4	64820	*19*	*1*	*31*	*0*	644	811	1,069	4,080	265	*261*	1.26	1.32	3.82	0.06	*0.98*
100.0	100.0	1	40	4	64820	*19*	*1*	*31*	*0*	644	811	1,069	4,080	265	*261*	1.26	1.32	3.82	0.06	*0.98*
						19	1	31	0	644	811	1,069	4,080	265	261	1.26	1.32	3.82	0.06	0.98

※斜体文字は推定値

道路種別　　　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20604500010	450	矢地赤芝線	有明大町線	一般国道147号	66630	48.9	40.4	65730	2.0
				計(平均)	1	48.9	40.4		2.0
20604510010	451	七曲西原線	一般国道403号	馬曲木島停車場線	66640	*49.1*	*49.1*	65740	3.0
				計(平均)	1	49.1	49.1		3.0
20604520010	452	古屋敷境ノ沢線	小川長野線	長野大町線	66650	*32.8*	*32.8*	65750	4.0
				計(平均)	1	32.8	32.8		4.0
20604530010	453	飯綱高原芋井線		長野戸隠線	66660	32.5	31.8	65760	5.8
				計(平均)	1	32.5	31.8		5.8
20604550010	455	長沢田村線		伊那生田飯田線	66670	*47.5*	*47.5*	65770	6.6
				計(平均)	1	47.5	47.5		6.6
20604560010	456	大島阿島線		伊那生田飯田線	66680	36.0	37.7	65780	8.7
				計(平均)	1	36.0	37.7		8.7
20604590010	459	東柏原赤塩線		牟礼永江線	66690	*34.4*	*34.4*	65790	1.9
20604590020	459		牟礼永江線	三水中野線	66700	47.1	47.1	65790	1.4
				計(平均)	2	38.8	38.8		3.3
20604600010	460	美ケ原公園東餅屋線	美ケ原公園西内線	上田市･長和町 境	66710	38.8	38.0	65800	1.7
20604600020	460		上田市･長和町 境	美ケ原和田線	66720	33.6	34.4	65810	0.3
20604600040	460		美ケ原和田線	松本和田線	66730	44.6	46.5	65820	4.4
20604600060	460		松本和田線	長和町･松本市 境	66740	*43.3*	*43.3*	65830	0.3
20604600070	460		長和町･松本市 境	松本市･長和町 境	66740	*43.3*	*43.3*	65840	0.3
20604600080	460		松本市･長和町 境	霧ケ峰東餅屋線	66740	*43.3*	*43.3*	65850	8.2
				計(平均)	6	42.9	43.3		15.2
20604610010	461	鳥居本町線	一般国道19号	木曽福島停車場線	66750	44.1	44.9	65860	1.8
20604610020	461		木曽福島停車場線	川合中畑線	66760	24.5	27.0	65860	0.8
				計(平均)	2	35.4	37.3		2.6
20604640010	464	美ケ原公園西内線	美ケ原公園東餅屋線	美ケ原公園沖線	66770	38.9	38.3	65870	12.1
20604640030	464		美ケ原公園沖線	一般国道254号	66780			65880	9.4
				計(平均)	2	38.9	38.3		21.5
20604660010	466	牧干俣線	大前須坂線	群馬県 境	66790	28.3	28.3	65890	0.9
				計(平均)	1	28.3	28.3		0.9
20604670010	467	坂北停車場線			66800	*29.4*	*29.4*	65900	1.2
				計(平均)	1	29.4	29.4		1.2
20604690010	469	舟場矢下線	一般国道19号	大町麻績インター千曲線	66810	29.9	29.9	65910	9.3
				計(平均)	1	29.9	29.9		9.3

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
70.0	65.0	2	40	4	64830	*149*	*4*	*122*	*10*	280	338	1,844	1,741	1,762	*1,733*	1.21	5.46	0.94	1.01	*0.98*
						149	4	122	10	280	338	1,844	1,741	1,762	1,733	1.21	5.46	0.94	1.01	0.98
20.0	16.7	2	60	4	64840	15	0	21	1	379	465	360	371	371	193	1.23	0.77	1.03	1.00	0.52
						15	0	21	1	379	465	360	371	371	193	1.23	0.77	1.03	1.00	0.52
0.0	0.0	1	40	5	64850	12	1	16	0	268	178	261	269	269	210	0.66	1.47	1.03	1.00	0.78
						12	1	16	0	268	178	261	269	269	210	0.66	1.47	1.03	1.00	0.78
13.8	8.6	1	40	5	64860	*44*	*1*	*47*	*3*	280	338	116	1,090	846	*800*	1.21	0.34	9.40	0.78	*0.95*
						44	1	47	3	280	338	116	1,090	846	800	1.21	0.34	9.40	0.78	0.95
47.0	33.3	1	30	5	64870	21	0	29	1	280	338	116	119	68	346	1.21	0.34	1.03	0.57	5.09
						21	0	29	1	280	338	116	119	78	346	1.21	0.34	1.03	0.66	4.44
8.0	8.0	1	60	5	64880	42	2	56	1	280	338	116	80	173	688	1.21	0.34	0.69	2.16	3.98
						42	2	56	1	280	338	116	80	173	688	1.21	0.34	0.69	2.16	3.98
100.0	84.8	2	40	4	64890	*101*	*8*	*81*	*2*	1,528	2,084	1,178	1,257	1,261	*1,240*	1.36	0.57	1.07	1.00	*0.98*
100.0	84.8	2	40	4	64890	*101*	*8*	*81*	*2*	1,528	2,084	1,178	1,257	1,261	*1,240*	1.36	0.57	1.07	1.00	*0.98*
						101	8	81	2	1,528	2,084	1,178	1,257	1,261	1,240	1.36	0.57	1.07	1.00	0.98
100.0	100.0	2	40	5	64900	*26*	*1*	*20*	*2*	406	138	188	116	230	*218*	0.34	1.36	0.62	1.98	*0.95*
100.0	100.0	2	40	5	64910	*17*	*1*	*23*	*0*	592	220	317	123	250	*236*	0.37	1.44	0.39	2.03	*0.94*
100.0	100.0	2	40	5	64920	*17*	*1*	*23*	*0*	592	220	317	123	250	*236*	0.37	1.44	0.39	2.03	*0.94*
100.0	100.0	2	40	5	64930	*17*	*1*	*23*	*0*	592	220	317	123	250	*236*	0.37	1.44	0.39	2.03	*0.94*
100.0	100.0	2	60	5	64930	*17*	*1*	*23*	*0*	592	220	317	123	250	*236*	0.37	1.44	0.39	2.03	*0.94*
100.0	100.0	2	40	5	64930	*17*	*1*	*23*	*0*	592	220	317	123	250	*236*	0.37	1.44	0.39	2.03	*0.94*
						18	1	23	0	592	220	317	123	250	234	0.37	1.44	0.39	2.03	0.94
100.0	96.2	2	40	4	64940	373	16	393	9	5,940	6,692	6,800	7,276	6,937	6,593	1.13	1.02	1.07	0.95	0.95
100.0	96.2	2	40	4	64940	373	16	393	9	5,940	6,692	6,800	7,276	6,937	6,593	1.13	1.02	1.07	0.95	0.95
						373	16	393	9	5,940	6,692	6,800	7,276	6,937	6,593	1.13	1.02	1.07	0.95	0.95
98.3	80.2	2	30	5	64950	15	1	17	1	406	138	188	116	230	134	0.34	1.36	0.62	1.98	0.58
23.4	3.2	1	60	5	64960					189	152	209	56	15		0.80	1.38	0.27	0.27	*0.00*
						15	1	17	1	310	144	197	89	135	134	0.46	1.37	0.45	1.51	0.99
0.0	0.0	2	30	5	64970	*23*	*2*	*35*	*5*	677	496	473	285	412	*390*	0.73	0.95	0.60	1.45	*0.95*
						23	2	35	5	677	496	473	285	412	390	0.73	0.95	0.60	1.45	0.95
25.0	25.0	1	40	4	64980	*158*	*3*	*98*	*6*	4,340	632	588	1,405	1,540	*1,515*	0.15	0.93	2.39	1.10	*0.98*
						158	3	98	6	4,340	632	588	1,405	1,540	1,515	0.15	0.93	2.39	1.10	0.98
81.7	12.9	1	40	5	64990	8	0	9	0	193	226	278	286	286	94	1.17	1.23	1.03	1.00	0.33
						8	0	9	0	193	226	278	286	286	94	1.17	1.23	1.03	1.00	0.33

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20604710010	471	奥志賀公園線	奥志賀公園栄線	一般国道292号	66820	*44.3*	*44.3*	65920	12.9
				計(平均)	1	44.3	44.3		12.9
20604720010	472	栗尾見上線		川上佐久線	66830	*42.1*	*42.1*	65930	4.5
				計(平均)	1	42.1	42.1		4.5
20604730010	473	上松御岳線	一般国道19号	上松御岳線	66840	*29.7*	*29.7*	65940	2.1
20604730020	473		上松御岳線	上松町･木曽町 境	66850	*29.7*	*29.7*	65940	9.9
20604730030	473		上松町･木曽町 境	開田三岳福島線	66860	*26.6*	*26.6*	65950	4.9
20604730050	473		開田三岳福島線		66870	43.0	43.0	65960	4.7
20604730070	473		上松御岳線		66880			65970	0.2
				計(平均)	5	31.0	31.0		21.8
20604740010	474	信濃大町停車場線		有明大町線	66890	28.2	31.0	65980	0.3
20604740020	474		有明大町線	一般国道147号	66890	28.2	31.0	65980	1.1
				計(平均)	2	28.2	31.0		1.4
20604750010	475	信州新中条線	信濃信州新線	長野市道	66900	33.8	34.6	65990	6.5
20604750020	475		長野市道	長野大町線	66910	27.4	30.1	65990	0.6
				計(平均)	2	33.1	34.2		7.1
20604760010	476	伊那インター西箕輪線	中央自動車道西宮線	南箕輪村･伊那市 境	66920	33.1	35.9	66000	0.2
20604760020	476		南箕輪村･伊那市 境	伊那市･南箕輪村 境	66920	33.1	35.9	66010	0.1
20604760030	476		伊那市･南箕輪村 境	南箕輪村･伊那市 境	66920	33.1	35.9	66020	1.1
20604760040	476		南箕輪村･伊那市 境	与地辰野線	66920	33.1	35.9	66030	0.8
				計(平均)	4	33.1	35.9		2.2
20604770010	477	富士見台公園線		中央自動車道西宮線	66930	*42.6*	*42.6*	66040	4.6
				計(平均)	1	42.6	42.6		4.6
20604780010	478	湯田中停車場線	宮村湯田中停車場線	一般国道403号	66940	33.6	33.6	66050	2.4
				計(平均)	1	33.6	33.6		2.4
20604800010	480	松原湖高原線	一般国道299号	一般国道141号	66950	44.2	44.2	66060	12.3
				計(平均)	1	44.2	44.2		12.3
20604820010	482	大木浅田切線	百沢臼田線	湯沢望月線	66960	*26.8*	*26.8*	66070	10.7
20604820030	482		湯沢望月線	雨境望月線	66970	*26.8*	*26.8*	66080	11.0
				計(平均)	2	26.8	26.8		21.7
20604830010	483	大屋停車場田沢線	一般国道152号	上田市･東御市 境	66980	18.8	21.5	66090	0.2
20604830020	483		上田市･東御市 境	東御市･上田市 境	66980	18.8	21.5	66100	0.1
20604830030	483		東御市･上田市 境	一般国道18号	66980	18.8	21.5	66110	0.2
20604830050	483		一般国道18号	小諸上田線	66990	33.8	34.5	66120	1.7

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
77.5	77.5	2	40	5	65000	*154*	*18*	*144*	*14*		1,645	2,446	2,520	2,218	*2,098*		1.49	1.03	0.88	*0.95*
						154	18	144	14		1,645	2,446	2,520	2,218	2,098		1.49	1.03	0.88	0.95
62.2	55.6	2	40	4	65010	*68*	*2*	*65*	*1*		1,207	1,640	1,581	862	*848*		1.36	0.96	0.55	*0.98*
						68	2	65	1		1,207	1,640	1,581	862	848		1.36	0.96	0.55	0.98
40.8	39.2	1	40	4	65020	82	19	62	25	1,839	1,670	1,726	1,647	1,085	1,121	0.91	1.03	0.95	0.66	1.03
40.8	39.2	1	40	4	65020	82	19	62	25	1,839	1,670	1,726	1,647	1,085	1,121	0.91	1.03	0.95	0.66	1.03
12.2	12.2	1	30	5	65030	*65*	*5*	*73*	*7*		1,871	1,844	1,741	1,185	*1,121*		0.99	0.94	0.68	*0.95*
53.2	42.6	2	40	5	65040	*124*	*13*	*135*	*8*		1,871	1,844	1,741	1,666	*1,576*		0.99	0.94	0.96	*0.95*
100.0	100.0	2	40	5	65050	85	4	61	4						892					
						87	14	80	17		1,763	1,780	1,690	1,232	1,217		1.01	0.95	0.73	0.99
100.0	100.0	2	40	1	65060	263	12	320	7	4,020	6,376	4,838	4,912	4,615	5,416	1.59	0.76	1.02	0.94	1.17
100.0	100.0	2	40	1	65060	263	12	320	7	4,020	6,376	4,838	4,912	4,615	5,416	1.59	0.76	1.02	0.94	1.17
						263	12	320	7		6,376	4,838	4,912	4,615	5,416		0.76	1.02	0.94	1.17
0.0	0.0	1	40	5	65070	*129*	*8*	*61*	*9*	205	177	261	1,774	1,330	*1,258*	0.86	1.47	6.80	0.75	*0.95*
0.0	0.0	1	40	5	65070	*129*	*8*	*61*	*9*	205	177	261	1,774	1,330	*1,258*	0.86	1.47	6.80	0.75	*0.95*
						129	8	61	9		177	261	1,774	1,330	1,258		1.47	6.80	0.75	0.95
100.0	100.0	4	50	3	65080	334	4	343	11	7,756	8,834	8,817	8,370	9,778	5,593	1.14	1.00	0.95	1.17	0.57
100.0	100.0	4	50	3	65080	334	4	343	11	7,756	8,834	8,817	8,370	9,778	5,593	1.14	1.00	0.95	1.17	0.57
100.0	100.0	2	40	3	65080	334	4	343	11	7,756	8,834	8,817	8,370	9,778	5,593	1.14	1.00	0.95	1.17	0.57
100.0	87.5	2	40	3	65080	334	4	343	11	7,756	8,834	8,817	8,370	9,778	5,593	1.14	1.00	0.95	1.17	0.57
						334	4	343	11		8,834	8,817	8,370	9,778	5,593		1.00	0.95	1.17	0.57
43.5	41.3	2	40	5	65090	26	2	25	3	589	401	581	398	630	400	0.68	1.45	0.69	1.58	0.63
						26	2	25	3		401	581	398	630	400		1.45	0.69	1.58	0.63
58.3	45.8	2	40	3	65100	*112*	*3*	*113*	*1*	1,981	2,244	2,466	2,540	2,027	*1,934*	1.13	1.10	1.03	0.80	*0.95*
						112	3	113	1		2,244	2,466	2,540	2,027	1,934		1.10	1.03	0.80	0.95
91.9	91.1	2	40	5	65110	126	20	131	6	1,700	1,818	1,787	1,677	776	1,993	1.07	0.98	0.94	0.46	2.57
						126	20	131	6			1,787	1,677	776	1,993			0.94	0.46	2.57
0.0	0.0	2	30	5	65120	11	2	15	3			94	97	97	104			1.03	1.00	1.07
0.0	0.0	1	30	5	65120	11	2	15	3			94	97	97	104			1.03	1.00	1.07
						11	2	15	3			94	97	97	104			1.03	1.00	1.07
100.0	50.0	2	30	2	65130	*105*	*3*	*178*	*4*			576	1,530	1,633	*1,606*			2.66	1.07	*0.98*
100.0	0.0	1	30	2	65130	*105*	*3*	*178*	*4*			576	1,530	1,633	*1,606*			2.66	1.07	*0.98*
100.0	50.0	2	40	3	65130	*105*	*3*	*178*	*4*			576	1,530	1,633	*1,606*			2.66	1.07	*0.98*
41.7	20.8	2	40	4	65130	*105*	*3*	*178*	*4*			576	1,530	1,633	*1,606*			2.66	1.07	*0.98*

※斜体文字は推定値

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
20604830060	483	大屋停車場田沢線	小諸上田線		67000	32.5	28.0	66120	0.7
				計(平均)	5	29.5	29.7		2.9
20604840010	484	富士見原茅野線	山梨県境	富士見高原線	67010	56.5	57.2	66130	0.1
20604840020	484		富士見高原線	富士見町・原村 境	67010	56.5	57.2	66130	7.6
20604840030	484		富士見町・原村 境		67010	56.5	57.2	66140	3.3
20604840050	484			渋ノ湯堀線	67020			66150	0.8
20604840060	484		渋ノ湯堀線	一般国道299号	67030			66150	1.4
20604840080	484		茅野停車場八子ヶ峰公園線	一般国道152号	67040			66160	2.4
				計(平均)	6	56.5	57.2		15.6
20604850010	485	富士見高原線	富士見原茅野線	茅野北杜韮崎線	67050	*33.5*	*33.5*	66170	3.6
20604850020	485		茅野北杜韮崎線	一般国道20号	67060	*33.5*	*33.5*	66170	3.4
				計(平均)	2	33.5	33.5		7.0
20604860010	486	王滝加子母付知線	御岳王滝黒沢線		67070	*28.9*	*28.9*	66180	4.1
				計(平均)	1	28.9	28.9		4.1
20604870010	487	諏訪湖四賀線	諏訪辰野線	一般国道20号	67080	26.1	28.1	66190	3.8
				計(平均)	1	26.1	28.1		3.8
20604880010	488	車屋大久保線	伊那生田飯田線	沢渡高遠線	67090	44.7	45.7	66200	2.3
20604880020	488		沢渡高遠線	伊那市・駒ヶ根市 境	67100	*60.2*	*60.2*	66200	3.5
20604880030	488		伊那市・駒ヶ根市 境	栗林宮田停車場線	67100	*60.2*	*60.2*	66210	2.8
				計(平均)	3	55.1	55.5		8.6
20604890010	489	伊那北殿線	一般国道153号	伊那市・南箕輪村 境	67110	38.1	38.1	66220	0.3
20604890020	489		伊那市・南箕輪村 境	一般国道153号	67110	38.1	38.1	66230	3.4
				計(平均)	2	38.1	38.1		3.7
20604900010	490	中山松倉線		一般国道152号	67120	*44.2*	*44.2*	66240	5.6
				計(平均)	1	44.2	44.2		5.6
20604910010	491	親田中村線	天竜公園阿智線	下條村・飯田市 境	67130	*40.2*	*40.2*	66250	1.8
20604910020	491		下條村・飯田市 境	田中乱橋線	67130	*40.2*	*40.2*	66260	3.9
20604910040	491		田中乱橋線	時又中村線	67140	*33.6*	*33.6*	66270	4.9
				計(平均)	3	36.9	36.9		10.6
20604920010	492	天竜峡停車場下平線	天竜峡停車場線	飯田富山佐久間線	67150	37.1	37.4	66280	0.6
20604920020	492		飯田富山佐久間線	米川飯田線	67150	37.1	37.4	66290	0.8
20604920040	492		米川飯田線	米川駄科停車場線	67160	32.1	36.2	66300	4.1
				計(平均)	3	33.2	36.5		5.5
20604930010	493	姥神奈良井線	一般国道361号	一般国道19号	67170	*41.1*	*41.1*	66310	6.4

区間延長(%) 改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較 （台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
41.7	20.8	2	40	4	65140	*105*	*3*	*178*	*4*			576	1,530	1,633	*1,606*			2.66	1.07	*0.98*
						105	3	178	4			576	1,530	1,633	1,606			2.66	1.07	0.98
100.0	100.0	2	50	5	65150	85	0	103	5			1,499	1,544	1,668	1,466			1.03	1.08	0.88
100.0	100.0	2	50	5	65150	85	0	103	5			1,499	1,544	1,668	1,466			1.03	1.08	0.88
100.0	100.0	2	50	5	65150	85	0	103	5			1,499	1,544	1,668	1,466			1.03	1.08	0.88
100.0	100.0	2	60	4	65160															
100.0	100.0	2	60	4	65160															
0.0	0.0	1	40	4	65170															
						85	0	103	5			1,499	1,544	1,668	1,466			1.03	1.08	0.88
0.0	0.0	1	40	4	65180															
0.0	0.0	1	40	4	65180															
14.6	12.2	2	40	4	65190	*68*	*5*	*76*	*7*			654	673	1,185	*1,166*			1.03	1.76	*0.98*
						68	5	76	7			654	673	1,185	1,166			1.03	1.76	0.98
100.0	100.0	2	50	1	65200	618	42	571	55			14,624	14,551	14,087	12,929			1.00	0.97	0.92
						618	42	571	55			14,624	14,551	14,087	12,929			1.00	0.97	0.92
50.0	48.3	2	50	4	65210	70	0	167	0	2,901	2,793	2,927	3,554	3,520	754	0.96	1.05	1.21	0.99	0.21
50.0	48.3	2	50	4	65210	70	0	167	0	2,901	2,793	2,927	3,554	3,520	754	0.96	1.05	1.21	0.99	0.21
3.6	3.6	1	60	5	65220	*59*	*2*	*47*	*1*	2,901	2,793	2,927	3,554	3,520	*754*	0.96	1.05	1.21	0.99	*0.21*
						66	1	128	0	2,901	2,793	2,927	3,554	3,520	754	0.96	1.05	1.21	0.99	0.21
0.0	0.0	1	40	1	65230	505	4	370	13			3,783	3,432	4,523	6,039			0.91	1.32	1.34
26.5	23.5	2	40	4	65230	505	4	370	13			3,783	3,432	4,523	6,039			0.91	1.32	1.34
						505	4	370	13			3,783	3,432	4,523	6,039			0.91	1.32	1.34
100.0	100.0	2	60	5	65240	*15*	*1*	*18*	*2*			1,613	1,583	259	*245*			0.98	0.16	*0.95*
						15	1	18	2			1,613	1,583	259	245			0.98	0.16	0.95
0.0	0.0	1	40	5	65250	28	0	33	1			3,174	3,543	17	381			1.12	0.00	22.41
5.1	0.0	1	40	5	65250	28	0	33	1			3,174	3,543	17	381			1.12	0.00	22.41
100.0	100.0	2	40	5	65260	166	2	266	3			2,942	3,030	3,874	3,246			1.03	1.28	0.84
						92	1	141	2			3,069	3,311	1,764	1,705			1.08	0.53	0.97
100.0	100.0	1	40	3	65270	*37*	*2*	*45*	*2*			469	706	706	*674*			1.51	1.00	*0.95*
100.0	62.5	1	40	5	65280	58	1	56	1			469	706	706	804			1.51	1.00	1.14
41.5	41.5	1	40	5	65290	28	0	33	0			469	706	245	274			1.51	0.35	1.12
						33	0	38	0			469	706	245	395			1.51	0.35	1.61
95.3	65.6	2	30	5	65300	28	4	22	7			150	154	154	394			1.03	1.00	2.56

※斜体文字は推定値

道路種別　　　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長 (km)
				計(平均)	1	41.1	41.1		6.4
20604940010	494	聖高原杉崎線	聖高原千曲線	大町麻績インター千曲線	67180			66320	4.0
				計(平均)	1				4.0
20604950010	495	豊科大天井岳線	一般国道19号	柏矢町田沢停車場線	67190	30.7	30.2	66330	1.1
20604950020	495		柏矢町田沢停車場線	一般国道147号	67200	33.5	36.3	66340	2.0
20604950040	495		一般国道147号	塩尻鍋割穂高線	67210	37.2	37.7	66350	5.3
20604950060	495		塩尻鍋割穂高線		67220	32.0	32.4	66360	5.0
20604950080	495		豊科大天井岳線	小倉梓橋停車場線	67230			66370	2.1
20604950090	495		小倉梓橋停車場線		67240	*28.6*	*28.6*	66380	2.7
				計(平均)	6	32.9	33.5		18.2
20604960010	496	あづみの公園大町線		有明大町線	67250	32.7	32.7	66390	0.7
20604960020	496		有明大町線	一般国道147号	67250	32.7	32.7	66390	1.3
				計(平均)	2	32.7	32.7		2.0
20604970010	497	美麻八坂線	長野大町線	小島信濃木崎停車場線	67260	32.5	32.5	66400	6.7
20604970030	497		小島信濃木崎停車場線	川口大町線	67260	32.5	32.5	66410	0.8
20604970040	497		川口大町線	大町麻績インター千曲線	67260	32.5	32.5	66410	8.0
				計(平均)	3	32.5	32.5		15.5
20604980010	498	聖高原千曲線	一般国道403号	麻績村･筑北村 境	67270	*15.7*	*15.7*	66420	2.8
20604980020	498		麻績村･筑北村 境	聖高原杉崎線	67270	*15.7*	*15.7*	66430	1.5
20604980030	498		聖高原杉崎線	筑北村･千曲市 境	67280	*15.7*	*15.7*	66430	2.8
20604980040	498		筑北村･千曲市 境	大町麻績インター千曲線	67290	*29.2*	*29.2*	66440	6.9
20604980050	498		大町麻績インター千曲線	一般国道18号	67300	22.9	24.8	66450	1.3
				計(平均)	5	20.5	20.6		15.3
20604990010	499	相之島高山線	村山小布施停車場線	新田春木線	67310	35.1	38.6	66460	1.0
20604990020	499		新田春木線	一般国道403号	67320	31.8	33.3	66470	1.5
20604990030	499		一般国道403号	須坂市･高山村 境	67330	*22.1*	*22.1*	66480	1.5
20604990040	499		須坂市･高山村 境	須坂中野線	67340	*22.1*	*22.1*	66490	2.7
				計(平均)	4	25.2	25.7		6.7
20605000010	500	豊田中野線	一般国道117号	一般国道292号	67350			66500	0.4
				計(平均)	1				0.4
20605020010	502	奥志賀公園栄線	奥志賀公園線	山ノ内町･木島平村 境	67360	*40.4*	*40.4*	66510	5.5
20605020020	502		山ノ内町･木島平村 境	木島平村･栄村 境	67360	*40.4*	*40.4*	66520	1.5
20605020030	502		木島平村･栄村 境	栄村･木島平村 境	67360	*40.4*	*40.4*	66530	2.7
20605020040	502		栄村･木島平村 境	木島平村･栄村 境	67360	*40.4*	*40.4*	66540	9.0

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上区間改良率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	上り うち大型車 (台/h)	下り 自動車類 (台/h)	下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	9/6	11/9	17/11	22/17
						28	4	22	7			150	154		394			1.03	0.00	
0.0	0.0	1	40	5	65310															
100.0	100.0	2	50	4	65320	*282*	*17*	*331*	*25*			2,734	2,645	4,237	*4,167*			0.97	1.60	*0.98*
100.0	100.0	2	50	4	65330	*282*	*17*	*331*	*25*			2,734	2,645	4,237	*4,167*			0.97	1.60	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	65340	516	29	492	12	1,101	1,199	2,016	2,544	4,193	9,451	1.09	1.68	1.26	1.65	2.25
40.0	32.0	4	40	5	65350	*218*	*7*	*196*	*5*	1,101	1,199	2,016	2,544	4,193	*3,966*	1.09	1.68	1.26	1.65	*0.95*
0.0	0.0		60	5	65360															
25.9	25.9	1	30	5	65370	*563*	*41*	*406*	*44*	69	60	175	2,544	6,398	*6,052*	0.87	2.92	14.54	2.51	*0.95*
						386	22	355	18			2,045	3,556	5,886	6,160			1.74	1.66	1.05
100.0	100.0	2	60	4	65380	*49*	*2*	*50*	*1*					761	*749*					*0.98*
100.0	100.0	2	60	4	65380	*49*	*2*	*50*	*1*					761	*749*					*0.98*
						49	2	50	1					761	749					0.98
88.1	70.1	2	40	4	65390	58	5	34	1			612	536	535	504			0.88	1.00	0.94
54.5	33.0	2	60	5	65400	*48*	*2*	*52*	*1*	379	465	343	536	761	*720*	1.23	0.74	1.56	1.42	*0.95*
54.5	33.0	2	60	5	65410	*48*	*2*	*52*	*1*	379	465	343	536	761	*720*	1.23	0.74	1.56	1.42	*0.95*
						52	3	44	1			459	536	663	627			1.17	1.24	0.95
14.3	14.3	1	30	5	65420	*29*	*0*	*42*	*1*			588	636	523	*495*			1.08	0.82	*0.95*
0.0	0.0	1	30	5	65420	*29*	*0*	*42*	*1*			588	636	523	*495*			1.08	0.82	*0.95*
0.0	0.0	1	30	5	65420	*29*	*0*	*42*	*1*			588	636	523	*495*			1.08	0.82	*0.95*
81.2	10.1	1	30	5	65430	*29*	*0*	*42*	*1*				636	523	*495*				0.82	*0.95*
100.0	100.0	2	40	4	65440	206	9	279	24			3,854	4,497	4,222	3,802			1.17	0.94	0.90
						44	1	62	3			867	966	839	776			1.11	0.87	0.92
100.0	50.0	2	40	4	65450	*531*	*32*	*491*	*16*			5,669	5,206	6,376	*6,271*			0.92	1.22	*0.98*
100.0	100.0	2	40	3	65460	448	16	397	11			5,669	5,206	6,376	5,758			0.92	1.22	0.90
100.0	40.0	2	40	4	65470	*531*	*32*	*491*	*16*			5,669	5,206	6,376	*6,271*			0.92	1.22	*0.98*
100.0	100.0	2	40	4	65480	*531*	*32*	*491*	*16*			5,669	5,206	6,376	*6,271*			0.92	1.22	*0.98*
						512	28	470	15			5,669	5,206	6,376	6,156			0.92	1.22	0.97
100.0	100.0	2	40	1	65490															
0.0	0.0	1	40	5	65500	*154*	*18*	*144*	*14*			387	137	2,218	*2,098*			0.35	16.19	*0.95*
0.0	0.0	1	60	5	65510	21	2	24	3			387	137	137	240			0.35	1.00	1.75
0.0	0.0	1	60	5	65510	21	2	24	3			387	137	137	240			0.35	1.00	1.75
0.0	0.0	1	60	5	65510	21	2	24	3			387	137	137	240			0.35	1.00	1.75

※斜体文字は推定値

道路種別　一般県道

交通調査基本区間番号	路線番号	路線名	起点側接続路線等	終点側接続路線等	旅行速度調査単位区間番号	平均旅行速度(km/h) 混雑時	平均旅行速度(km/h) 昼間非混雑時	道路状況調査単位区間番号	区間延長(km)
20605020050	502	奥志賀公園栄線	木島平村・栄村 境	栄村・野沢温泉村 境	67360	*40.4*	*40.4*	66550	10.5
20605020060	502		栄村・野沢温泉村 境	野沢温泉村・栄村 境	67360	*40.4*	*40.4*	66560	19.8
20605020070	502		野沢温泉村・栄村 境	箕作飯山線	67360	*40.4*	*40.4*	66570	7.6
				計(平均)	7	40.4	40.4		56.6
20605030010	503	斑尾大川線	飯山斑尾新井線	一般国道292号	67370	35.3	35.3	66580	2.2
				計(平均)	1	35.3	35.3		2.2
20605040010	504	信濃斑尾高原線	古間停車場野尻線	飯山妙高高原線	67380			66590	4.6
20605040030	504		飯山妙高高原線	新潟県 境	67390			66600	3.4
				計(平均)	2				8.0
20605050010	505	三水中野線	牟礼永江線	東柏原赤塩線	67400	*33.1*	*33.1*	66610	2.7
20605050020	505		東柏原赤塩線	飯綱町・中野市 境	67410	46.3	48.3	66610	1.5
20605050030	505		飯綱町・中野市 境	一般国道117号	67420	51.4	50.7	66620	1.8
20605050040	505		一般国道117号	中野豊野線	67430	43.1	46.9	66630	1.7
20605050050	505		中野豊野線	中野豊野線	67440	25.6	28.1	66630	0.9
				計(平均)	5	38.5	39.7		8.6
20605060010	506	戸隠高原浅川線	長野戸隠線	栃原北郷信濃線	67450	54.3	52.8	66640	6.1
20605060030	506		栃原北郷信濃線	戸隠高原浅川線	67460	44.8	45.7	66650	5.2
20605060040	506		戸隠高原浅川線	戸隠高原浅川線	67470	53.6	53.1	66650	4.1
20605060050	506		戸隠高原浅川線	長野信濃線	67480	20.1	20.8	66650	0.2
20605060070	506		戸隠高原浅川線	戸隠高原浅川線	67490			66660	3.1
20605060080	506		戸隠高原浅川線	長野信濃線	67500			66660	0.3
				計(平均)	6	49.5	49.3		19.0
20605070010	507	秋山郷森宮野原停車場線		長瀬横倉停車場線	67510	*60.9*	*60.9*	66670	3.8
20605070030	507		長瀬横倉停車場線	新潟県 境	67520	*60.9*	*60.9*	66680	3.7
20605070050	507		一般国道117号		67530	*48.0*	*48.0*	66690	0.2
				計(平均)	3	60.5	60.5		7.7

区間延長(%) 改良済み区間率	区間延長(%) 5.5m以上改良済み区間率	車線数	指定最高速度 (km/h)	代表沿道状況	交通量調査単位区間番号	ピーク時間交通量（台/h） 上り 自動車類 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 上り うち大型車 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 下り 自動車類 (台/h)	ピーク時間交通量（台/h） 下り うち大型車 (台/h)	自動車交通量比較（台／１２ｈ） 平成2年	平成6年	平成9年	平成11年	平成17年	平成22年	伸び率 6/2	伸び率 9/6	伸び率 11/9	伸び率 17/11	伸び率 22/17
0.0	0.0	1	60	5	65510	21	2	24	3			387	137	137	240			0.35	1.00	1.75
0.0	0.0	1	60	5	65510	21	2	24	3			387	137	137	240			0.35	1.00	1.75
0.0	0.0	1	60	5	65510	21	2	24	3			387	137	137	240			0.35	1.00	1.75
						34	4	36	4			387	137	339	421			0.35	2.47	1.24
100.0	68.2	2	60	5	65520	*29*	*1*	*20*	*3*			560	577	381	*360*			1.03	0.66	*0.94*
						29	1	20	3			560	577	381	360			1.03	0.66	0.94
100.0	76.1	2	40	5	65530															
100.0	91.2	2	40	5	65540															
71.4	57.1	2	40	3	65550	70	0	38	0	694	710	194	199	199	716	1.02	0.27	1.03	1.00	3.60
71.4	57.1	2	40	3	65550	70	0	38	0	694	710	194	199	199	716	1.02	0.27	1.03	1.00	3.60
100.0	100.0	2	40	4	65560	*289*	*5*	*356*	*14*	3,390	3,167	4,777	5,197	4,470	*4,397*	0.93	1.51	1.09	0.86	*0.98*
100.0	88.5	2	40	3	65570	298	3	367	16	3,390	3,167	4,777	5,197	4,470	4,923	0.93	1.51	1.09	0.86	1.10
100.0	88.5	2	40	3	65570	298	3	367	16	3,390	3,167	4,777	5,197	4,470	4,923	0.93	1.51	1.09	0.86	1.10
						185	2	204	8			1,913	1,898	1,868	2,758			0.99	0.98	1.48
100.0	100.0	2	40	5	65580	216	10	190	16			1,713	1,842	2,544	2,829			1.08	1.38	1.11
100.0	100.0	2	40	5	65590	*154*	*25*	*175*	*24*	1,125	2,186	2,783	2,866	2,871	*2,716*	1.94	1.27	1.03	1.00	*0.95*
100.0	100.0	2	40	5	65590	*154*	*25*	*175*	*24*	1,125	2,186	2,783	2,866	2,871	*2,716*	1.94	1.27	1.03	1.00	*0.95*
100.0	100.0	2	40	5	65600															
29.4	29.4	2	40	5	65610															
29.4	29.4	2	40	5	65610															
						179	19	181	21			2,439	2,537	2,766	2,761			1.04	1.09	1.00
60.5	60.5	2	60	5	65620	*35*	*4*	*33*	*4*	628	546	499	514	577	*546*	0.87	0.91	1.03	1.12	*0.95*
100.0	100.0	2	60	5	65630	*35*	*4*	*33*	*4*	628	546	499	514	577	*546*	0.87	0.91	1.03	1.12	*0.95*
100.0	0.0	1	60	4	65640	*26*	*1*	*40*	*4*	1,528	4,323	5,071	660	356	*350*	2.83	1.17	0.13	0.54	*0.98*
						35	4	33	4						541					

※斜体文字は推定値