

平成 24 年度大気汚染等測定結果正誤表

※ホームページに掲載している原稿は以下の部分について訂正済みです。

場 所・訂正日	訂 正 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																																				
本編 38 ページ II 一般環境大気測定局の測定結果 2 窒素酸化物 (2) 年平均値の経年変化 松代局、豊野局の備考 (訂正日 平成 26 年 6 月 6 日)	<p>【訂正】「※1 平成 21 年 5 月に松代局から真島局へ測定機の移設を行った。」の記述は誤りですので、削除します。</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																				
本編 108 ページ IV 移動局の測定結果 IV-2 大気環境測定車 5 炭化水素 (2) メタン及び全炭化水素 (訂正日 平成 26 年 6 月 6 日)	<p>【誤】</p> <p>(2) メタン及び全炭化水素</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">測定区分</th> <th rowspan="3">市町村名</th> <th rowspan="3">測定地点名</th> <th rowspan="3">測定月 (月)</th> <th colspan="6">メタン</th> <th colspan="6">全炭化水素</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">測定時間 (時間)</th> <th rowspan="2">平均値 (ppmC)</th> <th rowspan="2">6 時～9 時における年平均値 (ppmC)</th> <th rowspan="2">6 時～9 時の測定日数 (日)</th> <th colspan="2">6 時～9 時の 3 時間平均値</th> <th rowspan="2">測定時間 (時間)</th> <th rowspan="2">平均値 (ppmC)</th> <th rowspan="2">6 時～9 時における年平均値 (ppmC)</th> <th rowspan="2">6 時～9 時の測定日数 (日)</th> <th colspan="2">6 時～9 時の 3 時間平均値</th> </tr> <tr> <th>最高値 (ppmC)</th> <th>最低値 (ppmC)</th> <th>最高値 (ppmC)</th> <th>最低値 (ppmC)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">一般環境</td> <td>松本市</td> <td>松本市臨空工業団地</td> <td>5～6</td> <td>688</td> <td>2.04</td> <td>2.00</td> <td>28</td> <td>2.38</td> <td>1.77</td> <td>0</td> <td>**</td> <td>**</td> <td>0</td> <td>**</td> <td>**</td> </tr> <tr> <td>松本市</td> <td>松本市野尻北</td> <td>6～7</td> <td>645</td> <td>2.08</td> <td>2.02</td> <td>26</td> <td>2.26</td> <td>1.79</td> <td>645</td> <td>2.17</td> <td>2.13</td> <td>26</td> <td>2.36</td> <td>1.87</td> </tr> <tr> <td>塩尻市</td> <td>塩尻市広丘野村</td> <td>7～8</td> <td>670</td> <td>1.85</td> <td>1.90</td> <td>28</td> <td>2.04</td> <td>1.78</td> <td>669</td> <td>1.99</td> <td>2.05</td> <td>28</td> <td>2.21</td> <td>1.84</td> </tr> <tr> <td>松本市</td> <td>松本市山の神</td> <td>10～11</td> <td>737</td> <td>1.93</td> <td>1.98</td> <td>31</td> <td>2.21</td> <td>1.82</td> <td>736</td> <td>2.04</td> <td>2.09</td> <td>31</td> <td>2.36</td> <td>1.91</td> </tr> <tr> <td>佐久市</td> <td>佐久市中込</td> <td>11～12</td> <td>695</td> <td>1.89</td> <td>1.90</td> <td>29</td> <td>1.96</td> <td>1.86</td> <td>695</td> <td>1.99</td> <td>2.03</td> <td>29</td> <td>2.16</td> <td>1.91</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td>下諏訪町</td> <td>下諏訪町町屋敷</td> <td>1～2</td> <td>378</td> <td>1.87</td> <td>1.88</td> <td>15</td> <td>1.94</td> <td>1.79</td> <td>732</td> <td>1.92</td> <td>1.97</td> <td>30</td> <td>2.12</td> <td>1.84</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td>松本市</td> <td>松本市棚峯公園</td> <td>2～3</td> <td>732</td> <td>1.85</td> <td>1.87</td> <td>30</td> <td>1.93</td> <td>1.79</td> <td>378</td> <td>1.98</td> <td>1.98</td> <td>15</td> <td>2.09</td> <td>1.88</td> </tr> </tbody> </table> <p>【正】</p> <p>(2) メタン及び全炭化水素</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">測定区分</th> <th rowspan="3">市町村名</th> <th rowspan="3">測定地点名</th> <th rowspan="3">測定月 (月)</th> <th colspan="6">メタン</th> <th colspan="6">全炭化水素</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">測定時間 (時間)</th> <th rowspan="2">平均値 (ppmC)</th> <th rowspan="2">6 時～9 時における年平均値 (ppmC)</th> <th rowspan="2">6 時～9 時の測定日数 (日)</th> <th colspan="2">6 時～9 時の 3 時間平均値</th> <th rowspan="2">測定時間 (時間)</th> <th rowspan="2">平均値 (ppmC)</th> <th rowspan="2">6 時～9 時における年平均値 (ppmC)</th> <th rowspan="2">6 時～9 時の測定日数 (日)</th> <th colspan="2">6 時～9 時の 3 時間平均値</th> </tr> <tr> <th>最高値 (ppmC)</th> <th>最低値 (ppmC)</th> <th>最高値 (ppmC)</th> <th>最低値 (ppmC)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">一般環境</td> <td>松本市</td> <td>松本市臨空工業団地</td> <td>5～6</td> <td>688</td> <td>2.04</td> <td>2.00</td> <td>28</td> <td>2.38</td> <td>1.77</td> <td>0</td> <td>**</td> <td>**</td> <td>0</td> <td>**</td> <td>**</td> </tr> <tr> <td>松本市</td> <td>松本市野尻北</td> <td>6～7</td> <td>645</td> <td>2.08</td> <td>2.02</td> <td>26</td> <td>2.26</td> <td>1.79</td> <td>645</td> <td>2.17</td> <td>2.13</td> <td>26</td> <td>2.36</td> <td>1.87</td> </tr> <tr> <td>塩尻市</td> <td>塩尻市広丘野村</td> <td>7～8</td> <td>670</td> <td>1.85</td> <td>1.90</td> <td>28</td> <td>2.04</td> <td>1.78</td> <td>669</td> <td>1.99</td> <td>2.05</td> <td>28</td> <td>2.21</td> <td>1.84</td> </tr> <tr> <td>松本市</td> <td>松本市山の神</td> <td>10～11</td> <td>737</td> <td>1.93</td> <td>1.98</td> <td>31</td> <td>2.21</td> <td>1.82</td> <td>736</td> <td>2.04</td> <td>2.09</td> <td>31</td> <td>2.36</td> <td>1.91</td> </tr> <tr> <td>佐久市</td> <td>佐久市中込</td> <td>11～12</td> <td>695</td> <td>1.89</td> <td>1.90</td> <td>29</td> <td>1.96</td> <td>1.86</td> <td>695</td> <td>1.99</td> <td>2.03</td> <td>29</td> <td>2.16</td> <td>1.91</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td>下諏訪町</td> <td>下諏訪町町屋敷</td> <td>1～2</td> <td>378</td> <td>1.87</td> <td>1.88</td> <td>15</td> <td>1.94</td> <td>1.79</td> <td>378</td> <td>1.98</td> <td>1.98</td> <td>15</td> <td>2.09</td> <td>1.88</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td>松本市</td> <td>松本市棚峯公園</td> <td>2～3</td> <td>732</td> <td>1.85</td> <td>1.87</td> <td>30</td> <td>1.93</td> <td>1.79</td> <td>732</td> <td>1.92</td> <td>1.97</td> <td>30</td> <td>2.12</td> <td>1.84</td> </tr> </tbody> </table>	測定区分	市町村名	測定地点名	測定月 (月)	メタン						全炭化水素						測定時間 (時間)	平均値 (ppmC)	6 時～9 時における年平均値 (ppmC)	6 時～9 時の測定日数 (日)	6 時～9 時の 3 時間平均値		測定時間 (時間)	平均値 (ppmC)	6 時～9 時における年平均値 (ppmC)	6 時～9 時の測定日数 (日)	6 時～9 時の 3 時間平均値		最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)	最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)	一般環境	松本市	松本市臨空工業団地	5～6	688	2.04	2.00	28	2.38	1.77	0	**	**	0	**	**	松本市	松本市野尻北	6～7	645	2.08	2.02	26	2.26	1.79	645	2.17	2.13	26	2.36	1.87	塩尻市	塩尻市広丘野村	7～8	670	1.85	1.90	28	2.04	1.78	669	1.99	2.05	28	2.21	1.84	松本市	松本市山の神	10～11	737	1.93	1.98	31	2.21	1.82	736	2.04	2.09	31	2.36	1.91	佐久市	佐久市中込	11～12	695	1.89	1.90	29	1.96	1.86	695	1.99	2.03	29	2.16	1.91	下諏訪町	下諏訪町町屋敷	1～2	378	1.87	1.88	15	1.94	1.79	732	1.92	1.97	30	2.12	1.84	松本市	松本市棚峯公園	2～3	732	1.85	1.87	30	1.93	1.79	378	1.98	1.98	15	2.09	1.88	測定区分	市町村名	測定地点名	測定月 (月)	メタン						全炭化水素						測定時間 (時間)	平均値 (ppmC)	6 時～9 時における年平均値 (ppmC)	6 時～9 時の測定日数 (日)	6 時～9 時の 3 時間平均値		測定時間 (時間)	平均値 (ppmC)	6 時～9 時における年平均値 (ppmC)	6 時～9 時の測定日数 (日)	6 時～9 時の 3 時間平均値		最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)	最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)	一般環境	松本市	松本市臨空工業団地	5～6	688	2.04	2.00	28	2.38	1.77	0	**	**	0	**	**	松本市	松本市野尻北	6～7	645	2.08	2.02	26	2.26	1.79	645	2.17	2.13	26	2.36	1.87	塩尻市	塩尻市広丘野村	7～8	670	1.85	1.90	28	2.04	1.78	669	1.99	2.05	28	2.21	1.84	松本市	松本市山の神	10～11	737	1.93	1.98	31	2.21	1.82	736	2.04	2.09	31	2.36	1.91	佐久市	佐久市中込	11～12	695	1.89	1.90	29	1.96	1.86	695	1.99	2.03	29	2.16	1.91	下諏訪町	下諏訪町町屋敷	1～2	378	1.87	1.88	15	1.94	1.79	378	1.98	1.98	15	2.09	1.88	松本市	松本市棚峯公園	2～3	732	1.85	1.87	30	1.93	1.79	732	1.92	1.97	30	2.12	1.84
測定区分	市町村名					測定地点名	測定月 (月)	メタン						全炭化水素																																																																																																																																																																																																																																																																							
								測定時間 (時間)	平均値 (ppmC)	6 時～9 時における年平均値 (ppmC)	6 時～9 時の測定日数 (日)	6 時～9 時の 3 時間平均値		測定時間 (時間)	平均値 (ppmC)	6 時～9 時における年平均値 (ppmC)	6 時～9 時の測定日数 (日)	6 時～9 時の 3 時間平均値																																																																																																																																																																																																																																																																			
		最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)	最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)																																																																																																																																																																																																																																																																																
一般環境	松本市	松本市臨空工業団地	5～6	688	2.04	2.00	28	2.38	1.77	0	**	**	0	**	**																																																																																																																																																																																																																																																																						
	松本市	松本市野尻北	6～7	645	2.08	2.02	26	2.26	1.79	645	2.17	2.13	26	2.36	1.87																																																																																																																																																																																																																																																																						
	塩尻市	塩尻市広丘野村	7～8	670	1.85	1.90	28	2.04	1.78	669	1.99	2.05	28	2.21	1.84																																																																																																																																																																																																																																																																						
	松本市	松本市山の神	10～11	737	1.93	1.98	31	2.21	1.82	736	2.04	2.09	31	2.36	1.91																																																																																																																																																																																																																																																																						
	佐久市	佐久市中込	11～12	695	1.89	1.90	29	1.96	1.86	695	1.99	2.03	29	2.16	1.91																																																																																																																																																																																																																																																																						
	下諏訪町	下諏訪町町屋敷	1～2	378	1.87	1.88	15	1.94	1.79	732	1.92	1.97	30	2.12	1.84																																																																																																																																																																																																																																																																						
	松本市	松本市棚峯公園	2～3	732	1.85	1.87	30	1.93	1.79	378	1.98	1.98	15	2.09	1.88																																																																																																																																																																																																																																																																						
測定区分	市町村名	測定地点名	測定月 (月)	メタン						全炭化水素																																																																																																																																																																																																																																																																											
				測定時間 (時間)	平均値 (ppmC)	6 時～9 時における年平均値 (ppmC)	6 時～9 時の測定日数 (日)	6 時～9 時の 3 時間平均値		測定時間 (時間)	平均値 (ppmC)	6 時～9 時における年平均値 (ppmC)	6 時～9 時の測定日数 (日)	6 時～9 時の 3 時間平均値																																																																																																																																																																																																																																																																							
								最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)					最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)																																																																																																																																																																																																																																																																						
一般環境	松本市	松本市臨空工業団地	5～6	688	2.04	2.00	28	2.38	1.77	0	**	**	0	**	**																																																																																																																																																																																																																																																																						
	松本市	松本市野尻北	6～7	645	2.08	2.02	26	2.26	1.79	645	2.17	2.13	26	2.36	1.87																																																																																																																																																																																																																																																																						
	塩尻市	塩尻市広丘野村	7～8	670	1.85	1.90	28	2.04	1.78	669	1.99	2.05	28	2.21	1.84																																																																																																																																																																																																																																																																						
	松本市	松本市山の神	10～11	737	1.93	1.98	31	2.21	1.82	736	2.04	2.09	31	2.36	1.91																																																																																																																																																																																																																																																																						
	佐久市	佐久市中込	11～12	695	1.89	1.90	29	1.96	1.86	695	1.99	2.03	29	2.16	1.91																																																																																																																																																																																																																																																																						
	下諏訪町	下諏訪町町屋敷	1～2	378	1.87	1.88	15	1.94	1.79	378	1.98	1.98	15	2.09	1.88																																																																																																																																																																																																																																																																						
	松本市	松本市棚峯公園	2～3	732	1.85	1.87	30	1.93	1.79	732	1.92	1.97	30	2.12	1.84																																																																																																																																																																																																																																																																						

場 所・訂正日

訂 正 内 容

資料編 資 6 ページ

資料 2 日射量、紫外線量等

(1) 年間測定結果

ア 日射量

(訂正日 平成 26 年 6 月 6 日)

【誤】

ア 日射量

(SUM:年間値)

市町村	測定局名	有効測定 日数 (日)	測定時間 (時間)	年平均値 (MJ/m ²)	1時間値	日平均値		測定主体	
					最高値 (MJ/m ²)	最高値 (MJ/m ²)	最低値 (MJ/m ²)		
長野市	環境保全研究所	364	8753	0.60	3.50	1.18	0.04	県	
松本市	松本	365	8757	0.60	3.64	1.08	0.04	〃	
松本市	大気 環境 測定車	松本市臨空工業団地	31	744	0.82	3.64	1.16	0.16	〃
松本市		松本市野尻北	29	696	0.81	3.64	1.19	0.13	〃
塩尻市		塩尻市広丘野村	29	696	0.86	3.57	1.16	0.38	〃
松本市		松本市山の神	30	739	0.53	2.75	0.77	0.05	〃
佐久市		佐久市中込	30	720	0.34	1.88	0.45	0.08	〃
松本市		下諏訪町屋敷	29	696	0.42	2.71	0.63	0.00	〃
下諏訪町		松本市棚峯公園	31	744	0.57	2.96	0.80	0.07	〃

【正】

ア 日射量

(SUM:年間値)

市町村	測定局名	有効測定 日数 (日)	測定時間 (時間)	年平均値 (MJ/m ²)	1時間値	日平均値		測定主体	
					最高値 (MJ/m ²)	最高値 (MJ/m ²)	最低値 (MJ/m ²)		
長野市	環境保全研究所	364	8753	0.60	3.50	1.18	0.04	県	
松本市	松本	365	8757	0.60	3.64	1.08	0.04	〃	
松本市	大気 環境 測定車	松本市臨空工業団地	31	744	0.82	3.64	1.16	0.16	〃
松本市		松本市野尻北	29	696	0.81	3.64	1.19	0.13	〃
塩尻市		塩尻市広丘野村	29	696	0.86	3.57	1.16	0.38	〃
松本市		松本市山の神	30	739	0.53	2.75	0.77	0.05	〃
佐久市		佐久市中込	30	720	0.34	1.88	0.45	0.08	〃
下諏訪町		下諏訪町屋敷	29	696	0.42	2.71	0.63	0.00	〃
松本市		松本市棚峯公園	31	744	0.57	2.96	0.80	0.07	〃

場 所・訂正日

訂 正 内 容

資料編 資 6 ページ
資料 2 日射量、紫外線量等
(1) 年間測定結果
エ 二酸化炭素
(訂正日 平成 26 年 6 月 6 日)

【誤】

エ 二酸化炭素

(CO₂:年間値)

市町村	測定局名		有効測定 日数 (日)	測定時間 (時間)	平均値 (ppm)	1時間値		日平均値		測定主体
						最高値 (ppm)	最低値 (ppm)	最高値 (ppm)	最低値 (ppm)	
松本市	大気 環境 測定車	松本市臨空工業団地	31	744	398	463	371	414	383	県
松本市		松本市野尻北	29	696	384	438	346	399	373	〃
塩尻市		塩尻市広丘野村	27	673	398	418	371	413	374	〃
松本市		松本市山の神	30	739	386	430	363	396	372	〃
佐久市		佐久市中込	30	718	385	448	355	428	358	〃
松本市		下諏訪町町屋敷	29	696	356	388	338	364	341	〃
下諏訪町		松本市棚峯公園	31	744	419	466	395	433	400	〃

【正】

エ 二酸化炭素

(CO₂:年間値)

市町村	測定局名		有効測定 日数 (日)	測定時間 (時間)	平均値 (ppm)	1時間値		日平均値		測定主体
						最高値 (ppm)	最低値 (ppm)	最高値 (ppm)	最低値 (ppm)	
松本市	大気 環境 測定車	松本市臨空工業団地	31	744	398	463	371	414	383	県
松本市		松本市野尻北	29	696	384	438	346	399	373	〃
塩尻市		塩尻市広丘野村	27	673	398	418	371	413	374	〃
松本市		松本市山の神	30	739	386	430	363	396	372	〃
佐久市		佐久市中込	30	718	385	448	355	428	358	〃
下諏訪町		下諏訪町町屋敷	29	696	356	388	338	364	341	〃
松本市		松本市棚峯公園	31	744	419	466	395	433	400	〃