

9 市町村で生産された薪を検査したところ、いずれの検体からも放射性物質は検出されませんでした

県内 9 市町村で生産された薪の検査をしたところ、いずれの検体からも放射性セシウムは検出されませんでした。

今後も、県民の皆様に安心していただくため、薪の検査を引き続き実施してまいります。

検査結果

検 体	放射性セシウム			採取場所	採 取 年月日
	Cs-134	Cs-137	計		
薪（針葉樹）	不検出	不検出	不検出	小諸市	H23.12. 2
薪（広葉樹）	不検出	不検出	不検出	立科町	H23.11.30
薪（広葉樹）	不検出	不検出	不検出	上田市	H23.12. 1
薪（広葉樹）	不検出	不検出	不検出	東御市	H23.11.30
薪（広葉樹）	不検出	不検出	不検出	長和町	H23.11.30
薪（広葉樹）	不検出	不検出	不検出	青木村	H23.12. 1
薪（広葉樹）	不検出	不検出	不検出	茅野市	H23.12. 6
薪（針葉樹）	不検出	不検出	不検出	茅野市	H23.12. 6
薪（広葉樹）	不検出	不検出	不検出	松本市	H23.12. 6
薪（広葉樹）	不検出	不検出	不検出	長野市	H23.12. 1

【検査日】平成 23 年 12 月 9 日から 12 日

【検査機関】長野県環境保全研究所

【放射性セシウムの指標値】40 Bq/kg

これまでの薪の検査結果は、以下の県ホームページで確認できます。

<http://www.pref.nagano.lg.jp/rinmu/ringyou/makihosyano/sokuteikekka.htm>

薪及び木炭の生産等に関するご相談は、下記の相談窓口で受け付けます。

本プレスリリースに関するお問い合わせは、信州の木振興課で受け付けます。

林務部 信州の木振興課 経営普及係
 (課長)塩入 茂 (担当)山岸 貴 片桐 一弘
 電話:026-235-7267(直通)
 026-232-0111(内線 3235)
 FAX:026-235-7364
 E-mail: ringyo@pref.nagano.lg.jp

林務部信州の木振興課県産材利用推進室
 (室長)山崎 明 (担当)吉川 達也 井出 政次
 電話:026-235-7266(直通)
 026-232-0111(内線 3273)
 FAX:026-235-7364
 E-mail: mokuzai@pref.nagano.lg.jp

薪及び木炭の生産等に関する相談窓口

【平日：午前8時30分～午後5時15分まで】

相談窓口	電話番号
林務部 信州の木振興課	0 2 6 - 2 3 5 - 7 2 6 7
佐久地方事務所 林務課	0 2 6 7 - 6 3 - 3 1 5 4
上小地方事務所 林務課	0 2 6 8 - 2 5 - 7 1 3 8
諏訪地方事務所 林務課	0 2 6 6 - 5 7 - 2 9 2 0
上伊那地方事務所 林務課	0 2 6 5 - 7 6 - 6 8 2 5
下伊那地方事務所 林務課	0 2 6 5 - 5 3 - 0 4 2 5
木曾地方事務所 林務課	0 2 6 4 - 2 5 - 2 2 2 5
松本地方事務所 林務課	0 2 6 3 - 4 0 - 1 9 2 8
北安曇地方事務所 林務課	0 2 6 1 - 2 3 - 6 5 2 2
長野地方事務所 林務課	0 2 6 - 2 3 4 - 9 5 2 3
北信地方事務所 林務課	0 2 6 9 - 2 3 - 0 2 1 6