

長野県林業総合センタ - 塩尻市片丘 5739
 Nagano-prefectural Forestry Research Center
 TEL 0263-52-0600 FAX 0263-51-1311

カラマツ食葉性害虫の見分け方（幼虫態）

キ - ワ - ド : カラマツ、食葉性害虫

昨年に続き、今年もカラマツを食害するハバチ類などの発生がみられはじめています。

これらの害虫を幼虫で判別するための資料を作りましたので、業務の参考にして下さい。

表 カラマツの主な食葉性害虫の発生時期と食害部位

タイプ	種名	発生時期	食害部位と状況
毛虫タイプ	マイマイガ	6～7月	短枝葉、長枝葉
	ハラアカマイマイ	6～7月	〃
	ノンネマイマイ	6～8月	〃
	ツガカレハ	6～9月	〃
裸虫タイプ	カラマツキハラハバチ	7～10月	長枝葉のみを食害
	カラマツアカハバチ	6～9月	短枝葉、群生し食害
	マツクロホシハバチ	7～10月	〃
	カラマツハラアカハバチ	8～10月	〃
	マツミドリハバチ	6～10月	短枝葉を食害
	カラマツヒメハマキ	7～8月	短枝葉、葉を糸で綴る
	カラマツマダラメイガ	8～9月	〃
	カラマツヒラタハバチ	8～9月	〃
	ニホンアカズヒラタハバチ	6～7月	〃
ニホンカラマツヒラタハバチ	6～7月	〃	
ミノ虫タイプ	カラマツツツミノガ	6～9月	短枝葉、葉でミノを造る


短枝葉：枝に側生するコブ状の短枝に輪生する葉。

長枝葉：今年伸びた枝にラセン状に着生する葉

なお、上記以外にもカラマツの食葉性害虫があるので、不明なものについては、林業総合センタ - に相談して下さい。

担当者 育林部 岡田充弘

カラマツの食養成害虫の見分け方（幼虫時期） その1



カラマツの食葉性害虫の見分け方（幼虫時期） その2

裸虫タイプ

