

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 4 年度 県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務											
閲覧設計書											
(主) 下仁田臼田線 臼田 3 工区											
設 計 大 要						施 工 方 法		委 託			
車道除雪 L=20.4km 凍結防止剤散布 L=20.4km						施 工 期 間		日間			
						起工予定年月日		令和 年 月 日			
						竣工予定年月日		令和 5 年 4 月 30 日			
						契約保証方法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	02 佐久建設事務所 0 1 実施単価 40 1 東信（ 1 ） 04.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（ % ） 消費税率（ % ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪グレーダ運転 ブレード幅 2 . 8 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	4		時間			施工 第0-0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 2 . 8 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0-0002号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 2 . 8 m 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	4		時間			施工 第0-0003号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 2 . 8 m 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0-0004号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 2 . 8 m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	4		時間			施工 第0-0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅2.8m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1		時間						施工	第0-0006号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅2.8m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上	4		時間						施工	第0-0007号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅2.8m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上	1		時間						施工	第0-0008号表
一般除雪工										
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用]6t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	4		時間						施工	第0-0009号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用]6t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間						施工	第0-0011号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用]6t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	4		時間						施工	第0-0012号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用]6t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1		時間						施工	第0-0013号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用]6t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り	4		時間						施工	第0-0014号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕6 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り	1	時間				施工 第0-0015号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕6 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り	4	時間				施工 第0-0016号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕6 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り	1	時間				施工 第0-0017号表
一般除雪工						
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0-0018号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0-0019号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180 kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)	1	時間				施工 第0-0020号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180 kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)	1	時間				施工 第0-0021号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180 kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0-0022号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0-0023号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時)	1	時間				施工 第0-0024号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時)	1	時間				施工 第0-0025号表
凍結防止工						
凍結防止剤散布車運転 乾式 1t級 1.0m3 4×4 貸与 保険料控除	4	時間				施工 第0-0026号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1t級 1.0m3 4×4 貸与 保険料控除	1	時間				施工 第0-0027号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 1t級 1.0m3 4×4 貸与 保険料控除	4	時間				施工 第0-0028号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1t級 1.0m3 4×4 貸与 保険料控除	1	時間				施工 第0-0029号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 1t級 1.0m3 4×4 貸与 保険料控除	4	時間				施工 第0-0030号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	1	時間				施工 第0-0031号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	4	時間				施工 第0-0032号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	1	時間				施工 第0-0033号表
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	2	回				施工 第0-0034号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	2	回				施工 第0-0035号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	2	回				施工 第0-0036号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	2	回				施工 第0-0037号表
待機補償費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪機械待機補償費					
	1	回			施工 第0-0038号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	10	回			施工 第0-0039号表
情報員待機補償費					
	10	回			施工 第0-0040号表
袋詰凍結防止剤積込作業費					
	50	t			施工 第0-0041号表
機械管理費					
除雪グレーダ 2 . 8 m 機械管理費（持込 保険料含む）	1	台			
除雪ドーザ〔ホイール型・ブラウ・B兼用〕 6 t級 1 . 0 m 3 機械管理費（持込 保険料含む）	1	台			
<貸保>ロータリ除雪車〔ホイール・2 S〕 1 8 0 k W級 機械管理費（貸与 保険料控除）	1	台			
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 1 . 0 m 3 4 × 4 1 t級 機械管理費（貸与 保険料控除）	1	台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費計											

施 工 内 訳 表

頁0-0010

除雪グレーダ運転
ブレード幅2．8 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0-0001号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2．8 m	1	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 2．8 m	1	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 2．8 m 普通作業	1	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 2．8 m 普通作業	1	時間			
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0-0002号表

ブレード幅 2 . 8 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2 . 8 m	1	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 2 . 8 m	1	時間			
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

除雪グレーダ運転
ブレード幅2．8 m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

施工 第0-0003号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2．8 m	1	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 2．8 m	1	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 2．8 m 普通作業	1	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 2．8 m 普通作業	1	時間			
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0-0004号表

ブレード幅 2 . 8 m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2 . 8 m	1	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 2 . 8 m	1	時間			
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0014

除雪グレーダ運転
ブレード幅2.8m

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上

施工 第0-0005号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2.8m	1	時間			
運転手(特殊)	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	11	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 2.8m	1	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 2.8m 普通作業	1	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 2.8m 普通作業	1	時間			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0015

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0-0006号表

ブレード幅 2 . 8 m

持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2 . 8 m	1	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 2 . 8 m	1	時間			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

除雪グレーダ運転
ブレード幅2．8 m

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

施工 第0-0007号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2．8 m	1	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 2．8 m	1	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 2．8 m 普通作業	1	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 2．8 m 普通作業	1	時間			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0-0008号表

ブレード幅 2 . 8 m

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2 . 8 m	1	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 2 . 8 m	1	時間			
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0018

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0009号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」6 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 6 t 級 1 . 0 m 3 排出ガス対策型 2014年規制	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.4	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5 ～ 7 t 級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t 級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0-0010号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.600	L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0011号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼用」6 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 6 t 級 1 . 0 m 3 排出ガス対策型 2014年規制	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.4	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t 級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0012号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」6 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 6 t 級 1 . 0 m 3 排出ガス対策型 2014年規制	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.4	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5 ～ 7 t 級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t 級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施工内訳表

頁0-0022

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0013号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼用」6 t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 6 t 級 1 . 0 m 3 排出ガス対策型 2014年規制	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.4	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t 級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0014号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」6 t 級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 6 t 級 1 . 0 m 3 排出ガス対策型 2014年規制	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.4	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5 ～ 7 t 級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t 級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0015号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼用」6 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 6 t 級 1 . 0 m 3 排出ガス対策型 2014年規制	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.4	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t 級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0016号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」6 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 6 t 級 1 . 0 m 3 排出ガス対策型 2014年規制	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.4	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5 ～ 7 t 級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t 級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0017号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼用」6 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 6 t 級 1 . 0 m 3 排出ガス対策型 2014年規制	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.4	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 6 t 級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

ロータリ除雪車運転

施工 第0-0018号表

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0-0019号表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・2S〕 180kW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業（8時～20時） 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0029

ロータリ除雪車運転

施工 第0-0020号表

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0-0021号表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・2S〕 180kW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0031

ロータリ除雪車運転

施工 第0-0022号表

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0-0023号表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイール 2ステージ型 180kW級 <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

ロータリ除雪車運転

施工 第0-0024号表

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0-0025号表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・2S〕 180kW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0026号表

乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除			1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t 級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.800	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：除雪業務					

施 工 内 訳 表

頁0-0036

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0027号表

乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4		貸与 保険料控除		1 時間 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m 3 4 × 4 1 t 級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.800	L			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0028号表

乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除			1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t 級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.800	L			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：除雪業務					

施 工 内 訳 表

頁0-0038

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0029号表

乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m 3 4 × 4 1 t 級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0030号表

乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m 3 4 × 4 1 t 級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：休日昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0031号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0032号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0033号表

乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m 3 4 × 4 1 t 級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：休日夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

雪道巡回工

施工 第0-0034号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

雪道巡回工

施工 第0-0035号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手（一般）	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：4.5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施工内訳表

頁0-0045

雪道巡回工

施工 第0-0036号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

雪道巡回工

施工 第0-0037号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手（一般）	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：4.5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					