

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 4 年度 社会資本整備総合交付金（除雪）・県単除雪事業に伴 つ除雪業務 閲覧設計書											
(国) 2 9 9 号他 1 路線 八千穂ブロック 2 工区											
設 計 大 要						施 工 方 法		委 託			
車道除雪 L=38.6km						施 工 期 間		日間			
						起工予定年月日		令和 年 月 日			
						竣工予定年月日		令和 4 年 5 月 31 日			
						契約保証方法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	02 佐久建設事務所 0 1 実施単価 40 1 東信（ 1 ） 04.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	4		時間			施工 第0-0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0-0002号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	4		時間			施工 第0-0003号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0-0004号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	4		時間			施工 第0-0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1	時間				施工 第0-0006号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	4	時間				施工 第0-0007号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	1	時間				施工 第0-0008号表
一般除雪工						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	4	時間				施工 第0-0009号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1	時間				施工 第0-0010号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	4	時間				施工 第0-0011号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	1	時間				施工 第0-0012号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	4	時間				施工 第0-0013号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時 2人乗以上	1	時間				施工 第0-0014号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時 2人乗以上	4	時間				施工 第0-0015号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時 2人乗以上	1	時間				施工 第0-0016号表
一般除雪工						
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	4	時間				施工 第0-0017号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0-0018号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)	4	時間				施工 第0-0019号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)	1	時間				施工 第0-0020号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時)	4	時間				施工 第0-0021号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0-0022号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時)	4	時間				施工 第0-0023号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時)	1	時間				施工 第0-0024号表
安全処理工						
スノーポール設置・撤去工 土中単柱型 設置	20	本				施工 第0-0025号表
スノーポール設置・撤去工 土中単柱型 撤去	20	本				施工 第0-0027号表
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	2	回				施工 第0-0029号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	2	回				施工 第0-0030号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	2		回						施工	第0-0031号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	2		回						施工	第0-0032号表
雪道巡回工										
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	2		回						施工	第0-0033号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	2		回						施工	第0-0034号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	2		回						施工	第0-0035号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	2		回						施工	第0-0036号表
待機補償費										
除雪機械待機補償費	1		回						施工	第0-0037号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪機械運転要員待機補償費					
	10	回			施工 第0-0038号表
情報員待機補償費					
	10	回			施工 第0-0039号表
機械管理費					
< 貸保 > 除雪ドーザ [ホイール・P B 兼用] 1 3 t 級 2 . 4 ~ 2 . 6 m 3 機械管理費 (貸与 保険料控除)	1	台			
< 貸保 > 除雪ドーザ [ホイール・P B 兼用] 1 6 t 級 3 . 1 ~ 3 . 3 m 3 機械管理費 (貸与 保険料控除)	3	台			
< 貸保 > ロータリ除雪車 [ホイール・2 S] 2 9 0 k W 級 機械管理費 (貸与 保険料控除)	1	台			
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊					

施 工 内 訳 表

頁0-0009

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0001号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

頁0-0010

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0002号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0003号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0004号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜貸保＞除雪ドーザ（ホイール）〔P B兼〕 1 3 t級 2 . 4 ～ 2 . 6 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1 3 t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0013

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0005号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与

保険料控除

休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0014

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0006号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時 2人乗り以上

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0015

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0007号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与

保険料控除

休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0016

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0008号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時 2人乗り以上

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0017

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0009号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	24.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0010号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	24.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0019

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0011号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	24.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

頁0-0020

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0012号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	24.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0021

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0013号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級

貸与

保険料控除

休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	24.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0022

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0014号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時 2人乗り以上

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	24.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0023

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0015号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級

貸与

保険料控除

休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	24.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)				プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0024

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0016号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級

貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時 2人乗り以上

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	24.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

ロータリ除雪車運転

施工 第0-0017号表

ホイール 2ステージ型 290kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 290kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	35.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0-0018号表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・2S〕 290kW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	35.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業（8時～20時） 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

ロータリ除雪車運転

施工 第0-0019号表

ホイール 2ステージ型 290kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 290kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	35.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0-0020号表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイール 2ステージ型 290kW級 <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 290kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	35.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

ロータリ除雪車運転

施工 第0-0021号表

ホイール 2ステージ型 290kW級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 290kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	35.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

頁0-0030

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0-0022号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・2S〕 290kW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	35.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

ロータリ除雪車運転

施工 第0-0023号表

ホイール 2ステージ型 290kW級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 290kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	35.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0-0024号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・2 S〕 2 9 0 k W級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	35.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 2 9 0 k W級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

スノーポール設置・撤去工
土中単柱型 設置

施工 第0-0025号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 設置	1	本			施工 第0-0026号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

スノーポール設置・撤去

施工 第0-0026号表

土中単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比：1.72%		労務構成比：97.29%		材料構成比：0.99%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
トラック〔普通型〕 2 t 積		1.72%	供用日		トラック〔普通型〕				
普通作業員		88.94%	人		普通作業員				
運転手（一般）		8.35%	人		運転手（一般）				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		0.99%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									

施工内訳表

頁0-0035

スノーポール設置・撤去

施工 第0-0026号表

土中単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比： 1.72% 労務構成比： 97.29% 材料構成比： 0.99% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

スノーポール設置・撤去工
土中単柱型 撤去

施工 第0-0027号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 撤去	1	本			施工 第0-0028号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

スノーポール設置・撤去

施工 第0-0028号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比： 1.72% 労務構成比： 97.29% 材料構成比： 0.99% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [普通型] 2 t 積	1.72%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	88.94%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.35%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.99%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0038

スノーポール設置・撤去

施工 第0-0028号表

土中単柱型
機械構成比： 1.72% 労務構成比： 97.29% 材料構成比： 0.99% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：撤去		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

雪道巡回工

施工 第0-0029号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	2.500	時間			
運転手(一般)	0.625	人			
土木一般世話役	0.313	人			
ガソリン レギュラー スタンド	6.500	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離:80 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

雪道巡回工

施工 第0-0030号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	2.500	時間			
運転手（一般）	0.625	人			
土木一般世話役	0.313	人			
ガソリン レギュラー スタンド	6.500	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：80 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施工内訳表

頁0-0041

雪道巡回工

施工 第0-0031号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5L

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5L	2.500	時間			
運転手(一般)	0.625	人			
土木一般世話役	0.313	人			
ガソリン レギュラー スタンド	6.500	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 1回当り巡回距離：80km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

雪道巡回工

施工 第0-0032号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	2.500	時間			
運転手（一般）	0.625	人			
土木一般世話役	0.313	人			
ガソリン レギュラー スタンド	6.500	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：80 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施工内訳表

頁0-0043

雪道巡回工

施工 第0-0033号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.700	時間			
運転手（一般）	0.425	人			
土木一般世話役	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	4.420	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：5.5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

雪道巡回工

施工 第0-0034号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.700	時間			
運転手（一般）	0.425	人			
土木一般世話役	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	4.420	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：5.5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施工内訳表

頁0-0045

雪道巡回工

施工 第0-0035号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.700	時間			
運転手(一般)	0.425	人			
土木一般世話役	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	4.420	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格: ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離: 5.5 km以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

施工内訳表

頁0-0046

雪道巡回工

施工 第0-0036号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.700	時間			
運転手(一般)	0.425	人			
土木一般世話役	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	4.420	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離:5.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号表

頁0-0047

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			