

|                       |  |    |  |    |  |  |  |                 |  |     |  |
|-----------------------|--|----|--|----|--|--|--|-----------------|--|-----|--|
| 工事番号                  |  | 所長 |  | 課長 |  | 係長   |  | 審査者             |  | 設計者 |  |
| 令和 4 年度 県単除雪事業に伴う除雪業務 |  |    |  |    |  |  |  |                 |  |     |  |
| 閲覧設計書                 |  |    |  |    |  |  |  |                 |  |     |  |
| ( 国 ) 141号 佐久ブロック15工区 |  |    |  |    |  |  |  |                 |  |     |  |
| 設 計 大 要               |  |    |  |    |  | 施 工 方 法  |  |                 |  |     |  |
| 車道除雪 L=4.9km          |  |    |  |    |  | 施 工 期 間  |  | 日間              |  |     |  |
|                       |  |    |  |    |  | 起工予定年月日  |  | 令和 4 年 11 月 1 日 |  |     |  |
|                       |  |    |  |    |  | 竣工予定年月日  |  | 令和 5 年 4 月 30 日 |  |     |  |
|                       |  |    |  |    |  | 契約保証方法   |  |                 |  |     |  |
|                       |  |    |  |    |  | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |  |                 |  |     |  |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|---|-----|---|----|---|---|---|---|---|----|-----------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊   |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 雪寒  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 除雪工   |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 一般除雪工   |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 1   |   | 時間 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0001号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)<br>1人乗り     | 1   |   | 時間 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0003号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り   | 1   |   | 時間 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0004号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)<br>1人乗り   | 1   |   | 時間 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0005号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 0.5 |   | 時間 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0006号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)<br>1人乗り   | 0.5 | 時間  |     |     | 施工 第0-0007号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 0.5 | 時間  |     |     | 施工 第0-0008号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)<br>1人乗り | 0.5 | 時間  |     |     | 施工 第0-0009号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り       | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0-0010号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8t級<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)<br>1人乗り       | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0-0011号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8t級<br>持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0-0012号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8t級<br>持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)<br>1人乗り     | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0-0013号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り   | 0.5 | 時間  |     |     | 施工 第0-0014号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8t級<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)<br>1人乗り   | 0.5 | 時間  |     |     | 施工 第0-0015号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|-----|----|-----|-----|-----|--------------|
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級<br>持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時<br>1人乗り | 0.5 | 時間 |     |     |     | 施工 第0-0016号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級<br>持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時<br>1人乗り | 0.5 | 時間 |     |     |     | 施工 第0-0017号表 |
| 雪道巡回工   |     |    |     |     |     |              |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)                           | 6   | 回  |     |     |     | 施工 第0-0018号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)                           | 2   | 回  |     |     |     | 施工 第0-0019号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)                         | 1   | 回  |     |     |     | 施工 第0-0020号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)                         | 1   | 回  |     |     |     | 施工 第0-0021号表 |
| 待機補償費   |     |    |     |     |     |              |
| 除雪機械待機補償費   | 5   | 回  |     |     |     | 施工 第0-0022号表 |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 除雪機械運転要員待機補償費  |     |     |     |     |              |
|  | 5   | 回   |     |     | 施工 第0-0023号表 |
| 情報員待機補償費   |     |     |     |     |              |
|  | 7   | 回   |     |     | 施工 第0-0024号表 |
| 機械管理費  |     |     |     |     |              |
|  |     |     |     |     |              |
| 除雪ドーザ〔ホイール型・ブラウ・B兼用〕<br>11t級 2.1m <sup>3</sup><br>機械管理費（持込 保険料含む）    |     |     |     |     |              |
|  | 1   | 台   |     |     |              |
| 除雪ドーザ〔ホイール型・ブラウ・B兼用〕<br>8t級 1.3～1.4m <sup>3</sup><br>機械管理費（持込 保険料含む） |     |     |     |     |              |
|  | 1   | 台   |     |     |              |
|  |     |     |     |     |              |
|  |     |     |     |     |              |
|  |     |     |     |     |              |
|  |     |     |     |     |              |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊   |     |     |     |     |              |
|  |     |     |     |     |              |
|  |     |     |     |     |              |
|  |     |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0006

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0001号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考          |
|--|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>11t級 2.1m3                                 | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 運転手（特殊）  | 0.152  | 人   |  |     |              |
| 普通作業員  | 0.152  | 人   |  |     |              |
| 土木一般世話役  | 0.051  | 人   |  |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油  | 14.000 | L   |  |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 11t級用                                | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級                                      | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 切刃損耗費  | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間  |  |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費  | 67.000 | %   |  |     |              |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間  |  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0007

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

1

時間

当り

施工 第0-0001号表

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0-0002号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [ 二輪駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                     | 2.600 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                    | 1     | 式   |     |     |     |
| * * * 単位当り * * *                       | 1     | 時間  |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |



# 施工内訳表

頁0-0009

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0003号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考          |
|--|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>11t級 2.1m3                                 | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 運転手（特殊）  | 0.152  | 人   |  |     |              |
| 普通作業員  | 0.152  | 人   |  |     |              |
| 土木一般世話役  | 0.051  | 人   |  |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油  | 14.000 | L   |  |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 11t級用                                | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級                                      | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 切刃損耗費  | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間  |  |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費  | 67.000 | %   |  |     |              |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間  |  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0010

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイル型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 人乗り

1

時間

当り

施工 第0-0003号表

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0011

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0004号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考          |
|---|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>11t級 2.1m3                                    | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 運転手（特殊）   | 0.152  | 人   |  |     |              |
| 普通作業員   | 0.152  | 人   |  |     |              |
| 土木一般世話役   | 0.051  | 人   |  |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 14.000 | L   |  |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 11t級用                                   | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級   | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |  |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |  |     |              |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間  |  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0012

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時) 1人乗り

施工 第0-0004号表

1 時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0005号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考          |
|---|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>11t級 2.1m3                                    | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 運転手（特殊）   | 0.152  | 人   |  |     |              |
| 普通作業員   | 0.152  | 人   |  |     |              |
| 土木一般世話役   | 0.051  | 人   |  |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 14.000 | L   |  |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 11t級用                                   | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級   | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |  |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |  |     |              |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間  |  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0014

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイル型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む

日夜間作業(20時～8時)

1 人乗り

施工 第0-0005号表

1

時間

当り

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0015

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0006号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額   | 備 考          |
|---|--------|-----|-----|---|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>11t級 2.1m3  | 1.000  | 時間  |     |   |              |
| 運転手（特殊）   | 0.152  | 人   |     |   |              |
| 普通作業員   | 0.152  | 人   |     |   |              |
| 土木一般世話役   | 0.051  | 人   |     |   |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 14.000 | L   |     |   |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級   | 1.000  | 時間  |     |   |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |     |   | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |     |   |              |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間  |     |   |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |              |
|   |        |     |     |   |              |

# 施工内訳表

頁0-0016

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0007号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額  | 備 考          |
|--|--------|-----|-----|--|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>11t級 2.1m3                                 | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| 運転手（特殊）  | 0.152  | 人   |     |  |              |
| 普通作業員  | 0.152  | 人   |     |  |              |
| 土木一般世話役  | 0.051  | 人   |     |  |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油  | 14.000 | L   |     |  |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級                                      | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間  |     |  | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費  | 67.000 | %   |     |  |              |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間  |     |  |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                      |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|  |        |     |     |  |              |



# 施工内訳表

頁0-0017

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0008号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額  | 備 考          |
|--|--------|-----|-----|--|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>11t級 2.1m3                                   | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| 運転手（特殊）  | 0.152  | 人   |     |  |              |
| 普通作業員  | 0.152  | 人   |     |  |              |
| 土木一般世話役  | 0.051  | 人   |     |  |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油  | 14.000 | L   |     |  |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級  | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間  |     |  | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費  | 67.000 | %   |     |  |              |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間  |     |  |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし  |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|  |        |     |     |  |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0018

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0009号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り) 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額  | 備 考          |
|---|--------|-----|-----|--|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>11t級 2.1m3                                    | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| 運転手（特殊）   | 0.152  | 人   |     |  |              |
| 普通作業員   | 0.152  | 人   |     |  |              |
| 土木一般世話役   | 0.051  | 人   |     |  |              |
| 軽油<br>小型ロ－リ－ パトロール給油  | 14.000 | L   |     |  |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級   | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |     |  | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |     |  |              |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間  |     |  |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし   |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|   |        |     |     |  |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0019

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0010号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考          |
|---|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3                  | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 運転手（特殊）   | 0.196  | 人   |  |     |              |
| 普通作業員   | 0.196  | 人   |  |     |              |
| 土木一般世話役   | 0.065  | 人   |  |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 9.600  | L   |  |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用                              | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級  | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |  |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |  |     |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊  | 1      | 時間  |  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0020

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

施工 第0-0010号表

1

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0011号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考          |
|--|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3                 | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 運転手（特殊）  | 0.196  | 人   |  |     |              |
| 普通作業員  | 0.196  | 人   |  |     |              |
| 土木一般世話役  | 0.065  | 人   |  |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油  | 9.600  | L   |  |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用                             | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級                                       | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 切刃損耗費  | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間  |  |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費  | 67.000 | %   |  |     |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊   | 1      | 時間  |  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0022

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 人乗り

1

時間

当り

施工 第0-0011号表

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0023

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0012号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考          |
|---|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3                    | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 運転手（特殊）   | 0.196  | 人   |  |     |              |
| 普通作業員   | 0.196  | 人   |  |     |              |
| 土木一般世話役   | 0.065  | 人   |  |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 9.600  | L   |  |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用                                | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級  | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |  |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |  |     |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊  | 1      | 時間  |  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0024

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り

施工 第0-0012号表

1 時間 当り

[illegible]



# 施 工 内 訳 表

頁0-0025

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0013号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考          |
|---|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3                    | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 運転手（特殊）   | 0.196  | 人   |  |     |              |
| 普通作業員   | 0.196  | 人   |  |     |              |
| 土木一般世話役   | 0.065  | 人   |  |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 9.600  | L   |  |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用                                | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級  | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |  |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |  |     |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊  | 1      | 時間  |  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0026

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 1人乗り

施工 第0-0013号表

1 時間 当り

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0027

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0014号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額  | 備 考          |
|---|--------|-----|-----|--|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3                  | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| 運転手（特殊）   | 0.196  | 人   |     |  |              |
| 普通作業員   | 0.196  | 人   |     |  |              |
| 土木一般世話役   | 0.065  | 人   |     |  |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 9.600  | L   |     |  |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級  | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |     |  | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |     |  |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊  | 1      | 時間  |     |  |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし   |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|   |        |     |     |  |              |

# 施工内訳表

頁0-0028

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0015号表

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額   | 備考           |
|--|--------|----|----|--|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>8 t級 1.3～1.4 m3                              | 1.000  | 時間 |    |  |              |
| 運転手（特殊）  | 0.196  | 人  |    |  |              |
| 普通作業員  | 0.196  | 人  |    |  |              |
| 土木一般世話役  | 0.065  | 人  |    |  |              |
| 軽油<br>小型ロ－リ－ パトロール給油   | 9.600  | L  |    |  |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t級  | 1.000  | 時間 |    |  |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間 |    |  | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |  |              |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |  |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時) |        |    |    | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし  |        |    |    | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|  |        |    |    |  |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0029

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0016号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級

持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額  | 備 考          |
|--|--------|-----|-----|--|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3                   | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| 運転手（特殊）  | 0.196  | 人   |     |  |              |
| 普通作業員  | 0.196  | 人   |     |  |              |
| 土木一般世話役  | 0.065  | 人   |     |  |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油  | 9.600  | L   |     |  |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級   | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間  |     |  | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費  | 67.000 | %   |     |  |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊   | 1      | 時間  |     |  |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし  |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|  |        |     |     |  |              |

# 施工内訳表

頁0-0030

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0017号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額  | 備 考          |
|---|--------|-----|-----|--|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3                    | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| 運転手（特殊）   | 0.196  | 人   |     |  |              |
| 普通作業員   | 0.196  | 人   |     |  |              |
| 土木一般世話役   | 0.065  | 人   |     |  |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 9.600  | L   |     |  |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級  | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |     |  | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |     |  |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊  | 1      | 時間  |     |  |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし   |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|   |        |     |     |  |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

雪道巡回工

施工 第0-0018号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.500  | 時間  |   |     |     |
| 運転手（一般）  | 0.125  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役  | 0.063  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 1.300  | L   |   |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>1回当り巡回距離：10 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0032

雪道巡回工

施工 第0-0019号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.500  | 時間  |   |     |     |
| 運転手（一般）  | 0.125  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役  | 0.063  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 1.300  | L   |   |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>1回当り巡回距離：10 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0033

雪道巡回工

施工 第0-0020号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.500  | 時間  |   |     |     |
| 運転手(一般)  | 0.125  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役  | 0.063  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 1.300  | L   |   |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格:ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>1回当り巡回距離:10 km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |     | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:休日昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0034

雪道巡回工

施工 第0-0021号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.500  | 時間  |   |     |     |
| 運転手（一般）  | 0.125  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役  | 0.063  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 1.300  | L   |   |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>1回当り巡回距離：10 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |