

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 5 年度 県単除雪事業に伴う除雪業務											
閲覧設計書											
( 国 ) 142号他 佐久ブロック9工区											
設 計 大 要						施 工 方 法					
車道除雪 L=33.8km						施 工 期 間		日間			
						起工予定年月日		令和 5 年 11 月 1 日			
						竣工予定年月日		令和 6 年 4 月 30 日			
						契約保証方法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊							
雪 寒							
除雪工							
一般除雪工							
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上		2		時間			施工 第0 -0001号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上		2		時間			施工 第0 -0002号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上		1		時間			施工 第0 -0003号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上		1		時間			施工 第0 -0004号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上		1		時間			施工 第0 -0005号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上	1	時間				施工 第0 -0006号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1	時間				施工 第0 -0007号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上	1	時間				施工 第0 -0008号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0009号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0011号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0012号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0013号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0014号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0015号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0016号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0017号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0009号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0011号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0012号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0013号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0014号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0015号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0016号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り	1	時間							施工	第0 -0017号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅2．8 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	2	時間							施工	第0 -0018号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅2．8 m 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上	2	時間							施工	第0 -0019号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅2．8 m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1	時間							施工	第0 -0020号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅2．8 m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上	1	時間							施工	第0 -0021号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅2．8 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1	時間							施工	第0 -0022号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅2．8 m 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上	1	時間							施工	第0 -0023号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅2．8 m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1	時間							施工	第0 -0024号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅2．8 m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上	1	時間							施工	第0 -0025号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	2		時間			施工 第0 -0026号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	2		時間			施工 第0 -0027号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0 -0028号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0 -0029号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0 -0030号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0 -0031号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0 -0032号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0 -0033号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0 -0034号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	1	時間			施工 第0 -0035号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1	時間			施工 第0 -0036号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	1	時間			施工 第0 -0037号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1	時間			施工 第0 -0038号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	1	時間			施工 第0 -0039号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1	時間			施工 第0 -0040号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	1	時間			施工 第0 -0041号表
安全処理工					
スノーポール設置・撤去工	100	本			施工 第0 -0042号表

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1．5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	2		回			施工 第0 -0044号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1．5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	6		回			施工 第0 -0045号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1．5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	1		回			施工 第0 -0046号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1．5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	1		回			施工 第0 -0047号表
待機補償費						
除雪機械待機補償費	5		回			施工 第0 -0048号表
除雪機械運転要員待機補償費	5		回			施工 第0 -0049号表
情報員待機補償費	7		回			施工 第0 -0050号表

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械管理費						
< 貸保 > 除雪グレーダ 3 . 7 m 機械管理費 ( 貸与 保険料控除 )	1		台			
除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B 兼用 ] 8 t 級 1 . 3 ~ 1 . 4 m 3 機械管理費 ( 持込 保険料含む )	2		台			
除雪グレーダ 2 . 8 m 機械管理費 ( 持込 保険料含む )	1		台			
除雪グレーダ 3 . 1 m 機械管理費 ( 持込 保険料含む )	1		台			
除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B 兼用 ] 1 6 t 級 3 . 1 ~ 3 . 3 m 3 機械管理費 ( 持込 保険料含む )	1		台			
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 7 m

施工 第0 -0001号表

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0011

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 7 m

貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 7 m

貸与

保険料控除休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0003号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 7 m

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0005号表

ブレード幅 3 . 7 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施工内訳表

頁0-0015

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0006号表

ブレード幅 3 . 7 m

貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0007号表

ブレード幅 3 . 7 m

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0008号表

ブレード幅 3 . 7 m

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0018

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0009号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0019

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0009号表

1

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0020

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ 二輪駆動 ] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0011号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0022

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間

当り

施工 第0 -0011号表

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0023

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0012号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級

持込

保険料含む

休日昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0024

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り

施工 第0 -0012号表

1 時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0025

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0013号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0026

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 1人乗り

施工 第0 -0013号表

1 時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0014号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

頁0-0028

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0015号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

頁0-0029

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0016号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

頁0-0030

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0017号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

除雪グレーダ運転  
ブレード幅2.8m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0018号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2.8m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0032

除雪グレーダ運転  
ブレード幅2.8m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

施工 第0 -0019号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2.8m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0033

除雪グレーダ運転  
ブレード幅2.8m

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上

施工 第0 -0020号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2.8m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0034

除雪グレーダ運転  
ブレード幅2．8 m

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

施工 第0 -0021号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2．8 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3．1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3．1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3．1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0035

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0022号表

ブレード幅 2 . 8 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2 . 8 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0036

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0023号表

ブレード幅2．8 m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2．8 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3．1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0037

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0024号表

ブレード幅 2 . 8 m

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2 . 8 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0038

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0025号表

名 称 ・ 規 格 な ど	持込 数量	保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 単 位	2人乗り以上 単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ ブレード幅2．8 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3．1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			

# 施工内訳表

頁0-0039

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 1 m

施工 第0 -0026号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0040

除雪グレーダ運転

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

施工 第0 -0027号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0041

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上

施工 第0 -0028号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上

施工 第0 -0029号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0043

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0030号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0044

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0031号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0045

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0032号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0033号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施工内訳表

頁0-0047

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0034号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：		

長野県 建設部

# 施工内訳表

頁0-0048

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0035号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：		

# 施工内訳表

頁0-0049

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0036号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0050

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0037号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 持込

保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：		

# 施工内訳表

頁0-0051

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0038号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 16t級 3.1～3.3m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

頁0-0052

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0039号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 16t級 3.1～3.3m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時)			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

# 施工内訳表

頁0-0053

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0040号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級

持込

保険料含む

休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 16t級 3.1～3.3m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0054

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0041号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級

持込

保険料含む休日夜間作業(20時～8時

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 16t級 3.1～3.3m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

スノーポール設置・撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0042号表

頁0-0055

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 設置・撤去	1	本			施工 第0-0043号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0056

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0043号表

土中単柱型

設置・撤去

1

本 当り

機械構成比：1.72%		労務構成比：97.24%		材料構成比：1.04%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
トラック [ 普通型 ] 2 t 積		1.72%	供用日		トラック [ 普通型 ]				
普通作業員		88.84%	人		普通作業員				
運転手 ( 一般 )		8.40%	人		運転手 ( 一般 )				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		1.04%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									

施工内訳表

頁0-0057

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0043号表

土中単柱型 設置・撤去 1 本 当り  
機械構成比： 1.72% 労務構成比： 97.24% 材料構成比： 1.04% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：設置・撤去		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0058

雪道巡回工

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0044号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0059

雪道巡回工

施工 第0 -0045号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手（一般）	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：4.5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0060

雪道巡回工

施工 第0 -0046号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

# 施工内訳表

頁0-0061

雪道巡回工

施工 第0 -0047号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			