

平成 2 3 年度材料一括承認整理表

- ★ 本表に表示の材種は、その使用計画について施工計画書または施工協議書に記載すれば、材料規格試験結果等データは省略できる。
- ★ 本表に表示のない材種は、材料使用承認願いに材料規格試験結果等データを添付して承認が必要。

(長野県土木工事共通仕様書 第2章 材料 第1節 適用 第2節材料の品質及び検査 参照)

平成 2 3 年 4 月 1 日

木 曾 建 設 事 務 所

平成23年度 建設資材一括承認一覧表

(H23年4月1日から適用)

木曽建設事務所

1 生コンクリート(高炉セメント)

工場名	所在地	承認品目				
		18-8-25BB	18-8-40BB	21-8-25BB	21-8-40BB	24-8-25BB
昭和産業(株)木曽生コン工場	木曽郡木曽町日義新道下3674	○	○	○	○	○
(有)南木曽生コン工場	木曽郡南木曽町読書3681-4	○	○	○	○	○
(株)吉川工務店大桑生コン工場	木曽郡大桑村須原10	○	○	○	○	○

工場名	所在地	承認品目				
		24-8-40BB	30-8-25BB	21-5-40BB 21-12-40BB	18-5-80BB 21-5-80BB	捨-8-40BB
昭和産業(株)木曽生コン工場	木曽郡木曽町日義新道下3674	○	○	○	○	○
(有)南木曽生コン工場	木曽郡南木曽町読書3681-4	○	○	○	○	○
(株)吉川工務店大桑生コン工場	木曽郡大桑村須原10	○	○	○	○	○

◎注意 工事ごとに配合表及びアルカリ骨材反応対策表を提出して監督員の承認を受けること。

平成23年度 建設資材一括承認一覧表

(H23年4月1日から適用)

木曽建設事務所

2 路盤材

工場名	所在地	承認品目				備考
		クラッシャーラン (25~0)	クラッシャーラン (40~0)	粒度調整碎石 (25~0)	粒度調整碎石 (40~0)	
(株)井口建材	木曽郡木曽町福島新開3518-1		○	○	○	
(有)オウケン	木曽郡王滝村1600-3		○	○	○	
(株)松山建材	木曽郡南木曽町読書5062-1	○	○	○	○	
山一建材(有)	木曽郡木曽町三岳6525-6			○	○	
赤堀建材(有)	木曽郡大桑村野尻	○	○	○	○	

3 コンクリート積みブロック関係

工場名	所在地	承認品目		
		コンクリート積みブロック A5371-2A	大型ブロック	コンクリート積みブロック A5371-1A
小幡コンクリート工業(株)	木曽郡南木曽町読書5544-2	○JIS		
木曽建設産業(株)	木曽郡上松町荻原1039-1	○JIS		
(有)三共バイオテック	木曽郡大桑村野尻1037-1	○JIS(同等品)(砂面間知)		

平成23年度 建設資材一括承認一覧表

(H23年4月1日から適用)

木曽建設事務所

4 コンクリート二次製品

工場名	所在地	承認品目				備考
		U型側溝等	自由勾配側溝等	境界ブロック等	その他	
アスザック(株)	東御市滋野乙1304	○	○	○	○	詳細は別紙参照
松六コンクリート(株)	長野市信更町安庭368	○	○	○	○	-"-
小幡コンクリート工業(株)	木曽郡南木曽町読書5544-2	○		○	○	-"-
木曽建設産業(株)	木曽郡上松町荻原1039-1	○	○	○	○	-"-
(株)高見澤コンクリート事業部伊那工場	上伊那郡宮田村大久保5450	○	○	○	○	-"-

コンクリート二次製品一括承認 品目一覧

平成23年4月1日

製品名	規格	寸法	アスザック(株)	松六コンクリート工業 長野工場	小幡コンクリート工業(株)	木曾建設産業(株)	(株)高見沢コンクリート事業部伊那工場
鉄筋コンクリート U型 側溝	450	L=0.6m		○	○		○
	600	L=0.6m	○	○	○		○
	150	L=1.0m		○	○	○	○
	180	L=1.0m		○	○	○	○
	240	L=1.0m	○	○	○	○	○
	300A	L=1.0m	○	○	○	○	○
	300B	L=1.0m	○	○	○	○	○
	300C	L=1.0m	○	○			○
	360A	L=1.0m	○	○			
	360B	L=1.0m	○	○	○	○	○
	450	L=1.0m				○	
600	L=1.0m				○		
鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 2種	180	L=0.6m					
	240	L=0.6m	○			○	
	300	L=0.6m	○			○	
	360	L=0.6m	○				
	450	L=0.6m	○				
鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 1種	150	L=1.0m					
	180	L=1.0m					
	240	L=1.0m	○			○	
	300	L=1.0m	○			○	○
	360	L=1.0m	○			○	
	450	L=0.6m	○				
車道用 鉄筋コンクリート U型	600	L=0.6m	○				
	450	L=0.6m	○	○	○		○
	180	L=1.0m		○	○	○	
	240	L=1.0m	○	○	○	○	○
	300A	L=1.0m	○	○	○	○	○
	300B	L=1.0m	○	○	○	○	○
	360A	L=1.0m	○		○		○
	360B	L=1.0m	○	○	○	○	○
	450	L=1.0m				○	
600	L=1.0m			○			
特殊 車道用鉄筋 鉄筋コンクリート U型	360	L=0.6m	○		○		○
	450	L=0.6m	○	○	○		○
	600	L=0.6m			○		○
	240	L=1.0m	○	○	○	○	○
	300	L=1.0m	○	○	○	○	○
	360	L=1.0m		○	○	○	
	450	L=1.0m				○	
600	L=1.0m						
特車用 甲蓋	240	L=0.5m	○	○	○	○	○
	300	L=0.5m	○	○	○	○	○
	360	L=0.5m	○	○		○	
	450	L=0.5m	○			○	
	600	L=0.5m					
	360	L=0.6m			○		○
	450	L=0.6m		○	○		○
600	L=0.6m			○		○	
ベンチフリューム (II型) ○→2m △→1m	200	L=2.0m、L=1.0m		○	○	○	○
	250	L=2.0m、L=1.0m	○	○	○	○	○
	300	L=2.0m、L=1.0m	○	○	○	○	○
	350	L=2.0m、L=1.0m	○	○	○	○	○
	400	L=2.0m、L=1.0m	○	○	○	○	○
	500	L=2.0m、L=1.0m	○	○	○	○	○
	600	L=2.0m、L=1.0m	○	○	○	○	○
	700	L=2.0m、L=1.0m		○	○	○	○
	800	L=2.0m、L=1.0m		○	○	○	○
	900	L=2.0m、L=1.0m					○
1000	L=2.0m、L=1.0m		○		○	○	
ジョイント ベンチフリューム (II型) ○→2m △→1m	200	L=2.0m、L=1.0m					○
	250	L=2.0m、L=1.0m	○			○	○
	300	L=2.0m、L=1.0m	○			○	○
	350	L=2.0m、L=1.0m	○			○	○
	400	L=2.0m、L=1.0m	○			○	○
	500	L=2.0m、L=1.0m	○			○	○
	600	L=2.0m、L=1.0m	○			○	○
	700	L=2.0m、L=1.0m	○			○	○
	800	L=2.0m、L=1.0m	○			○	○
	900	L=2.0m、L=1.0m					○
1000	L=2.0m、L=1.0m					○	

コンクリート二次製品一括承認 品目一覧

平成23年4月1日

製品名	規格	寸法	アスザック(株)	松六コンクリート工業長野工場	小幡コンクリート工業(株)	木曾建設産業(株)	(株)高見沢コンクリート事業部伊那工場
鉄筋コンクリート L型	250B	L=0.6m	○	○	○	○	○
	300	L=0.6m	○	○	○	○	○
	350	L=0.6m	○	○	○	○	○
歩車道 境界ブロック (片面)	A種	L=0.6m	○	○	○	○	○
	B種	L=0.6m	○	○	○	○	○
	C種	L=0.6m	○	○	○	○	○
	A種	L=2.0m	○	○	○	○	○
	B種	L=2.0m	○	○	○	○	○
	C種	L=2.0m	○	○	○	○	○
歩車道 境界ブロック (両面)	A種	L=0.6m	○	○	○	○	○
	B種	L=0.6m	○	○	○	○	○
	C種	L=0.6m	○	○	○	○	○
	A種	L=2.0m	○	○	○	○	○
	B種	L=2.0m	○	○	○	○	○
	C種	L=2.0m	○	○	○	○	○
地先境界ブロック	A種	L=0.6m		○	○	○	○
	B種	L=0.6m		○	○	○	○
	C種	L=0.6m		○	○	○	○
	A面取り	L=0.6m	○				○
	B面取り	L=0.6m	○				○
	A種	L=1.0m					
	B種	L=1.0m					
歩道用鉄筋 コンクリートU型側溝	240	L=1.0m	○	○	○	○	○
	300	L=1.0m	○	○	○	○	○
	360	L=1.0m	○				
自由勾配側溝 300×	300×300	L=2.0m	○	○		○	○
	300×400	L=2.0m	○	○		○	○
	300×500	L=2.0m	○	○		○	○
	300×600	L=2.0m	○	○		○	○
	300×700	L=2.0m	○	○		○	○
	300×800	L=2.0m	○	○		○	○
	300×900	L=2.0m	○	○		○	○
自由勾配側溝 400×	400×400	L=2.0m	○	○		○	○
	400×500	L=2.0m	○	○		○	○
	400×600	L=2.0m	○	○		○	○
	400×700	L=2.0m	○	○		○	○
	400×800	L=2.0m	○	○		○	○
	400×900	L=2.0m	○	○		○	○
自由勾配側溝 500×	500×400	L=2.0m	○	○			○
	500×500	L=2.0m	○	○			○
	500×600	L=2.0m	○	○			○
	500×700	L=2.0m	○	○			○
	500×800	L=2.0m	○	○			○
	500×900	L=2.0m	○	○			○
自由勾配側溝 600×	600×600	L=2.0m	○				○
	600×700	L=2.0m	○				○
	600×800	L=2.0m	○				○
	600×900	L=2.0m	○				○
	600×1000	L=2.0m	○				○
	600×1100	L=2.0m	○				○
自由勾配 側溝用甲蓋	車道用						
	250	L=0.5m		○			
	300	L=0.5m	○	○		○	○
	400	L=0.5m	○	○		○	○
	500	L=0.5m	○	○		○	○
	600	L=0.5m	○	○		○	○
	歩道用						
	300	L=0.5m	○	○		○	○
	400	L=0.5m	○	○		○	○
500	L=0.5m	○				○	
600	L=0.5m	○				○	
境界杭	110×110×800	長野県		○	○	○	○
スノウガッター	250	L=0.6m	○				
	350	L=0.6m	○	○			
	450	L=0.6m	○				
ロードガッター	300	L=0.6m					
	400	L=0.6m					
	500	L=0.6m					
ボックスカルバート	300×300	L=2.0m	○				○
	400×400	L=2.0m	○				○
	500×500	L=2.0m	○				○
	600×600	L=2.0m	○				○
	700×700	L=2.0m					
	800×800	L=2.0m					
植樹柵	1号		○				○
	2号						○
	3号						○
合計品目数			108品目	78品目	55品目	73品目	110品目