

# 平成 22 年度建設資材一括承認整理表

- ★ 本表に表示の材種は、その使用計画について施工計画書または施工協議書に記載すれば、材料規格試験結果等データは省略できる。
- ★ 本表に表示のない材種は、材料使用承認願いに材料規格試験結果等データを添付して承認が必要。

(長野県土木工事共通仕様書 第2章 材料 第1節 適用 第2節材料の品質及び検査 参照)

平成 22 年 4 月 1 日

佐 久 建 設 事 務 所

# 平成22年度 建設資材一括承認一覧表

平成22年4月1日現在

佐久建設事務所

## 1 生コンクリート(高炉セメント)

工場名	所在地	承認品目						
		21-8-20BB	21-8-40BB	24-8-20BB	24-8-40BB		27-8-20BB	27-8-40BB
佐久平生コン(株) 本社工場	佐久市入沢465	○	○	○	○		○	○
㈱塩沢産業生コン事業部佐久工場	佐久市岩村田4494-1	○	○	○	○		○	○
佐久平生コン(株)海ノ口工場	南牧村大字海ノ口字諸沢1557-3	○	○	○	○		○	○
㈱竹花組佐久チヅ生コン工場	佐久市塩名田1168-2	○	○	○	○		○	○
竹花工業(株)小諸生コン工場	小諸市甲狐穴1816	○	○	○	○		○	○
(株)シナノ生コン軽井沢工場	御代田町大字馬瀬口1597-49	○	○	○	○		○	○
(株)黒澤組生コン部	小海町大字小海2740-1	○	○	○	○		○	○

## 2 生コンクリート(普通セメント)

工場名	所在地	承認品目						
		21-8-20N	21-8-40N	24-8-20N	24-8-40N		27-8-20N	27-8-40N
佐久平生コン(株) 本社工場	佐久市入沢465	○	○	○	○		○	○
㈱塩沢産業生コン事業部佐久工場	佐久市岩村田4494-1	○	○	○	○		○	○
佐久平生コン(株)海ノ口工場	南牧村大字海ノ口字諸沢1557-3	○	○	○	○		○	○
㈱竹花組佐久チヅ生コン工場	佐久市塩名田1168-2	○	○	○	○		○	○
竹花工業(株)小諸生コン工場	小諸市甲狐穴1816	○	○	○	○		○	○
(株)シナノ生コン軽井沢工場	御代田町大字馬瀬口1597-49	○	○	○	○		○	○
(株)黒澤組生コン部	小海町大字小海2740-1	○	○	○	○		○	○

平成22年度 建設資材一括承認一覧表

平成22年4月1日現在

佐久建設事務所

3 路盤材

工場名	所在地	承認品目				
		クラッシャーラン25～0	クラッシャーラン40～0	粒度調整碎石25～0	粒度調整碎石40～0	ズリ
(株)塩沢産業佐久工場	南佐久郡佐久穂町大字大日向3080-1	○	○	○	○	○
東和産業(株)	東御市大字新張山758-1	○	○	○	○	—
栄和碎石(株)	佐久市安原1788	○	○	○	○	○
(株)オーカサ・マテックス蓼科碎石工場	佐久市協和3941-224	○	○	○	○	○
(有)田村碎石商会	佐久市協和3491-1	○	○	○	○	○
(株)神津建材	佐久市中込230-19	○	○	—	—	—
湊総業(株)大日向工場	南佐久郡佐久穂町大字大日向1024	○	○	○	○	○
信濃石産興業(株)	佐久市志賀2202-1	○	○	○	○	○
丸イ商事(有)	南佐久郡川上村大字居倉39	○	○	○	○	—
(株)竹花組佐久碎石工場	佐久市塩名田1180	○	○	○	○	—
丸共建材(株)	南佐久郡川上村大字大深山1218	○	○	○	○	—
(有)有坂骨材店	南佐久郡川上村大字樋沢1283	—	○	○	○	—

平成22年度 建設資材一括承認一覧表

平成22年4月1日現在

佐久建設事務所

4 アスファルト合材(新材)

工場名	所在地	承認品目											
		加熱AS安処	①粗粒AS(20)	②密粒AS(20)	②密粒AS(13)	③細粒AS(13)	⑤密粒AS(20F)	⑤密粒AS(13F)	⑤-1~4(20F改I・II)	⑤-1~4(13F改I・II)	⑤-1~4(20改I・II)	⑩開粒度AS(13)	⑦細粒AS(13F)
高沢産業(株)東部工場	東御市加沢1366	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○
高沢産業(株)軽井沢工場	軽井沢町追分1392	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○
(株)本久小諸工場	小諸市加増569-2	○	○	○	○	○	○	○	(II)○	(II)○	—	—	○
(株)竹花組望月アスコン工場	佐久市望月1119	—	○	○	○	○	○	○	(I)○	(I)○	—	—	—
(株)本久臼田アスコン	佐久市入沢837	○	○	○	○	○	○	○	(II)○	(II)○	—	—	○
塩沢アスコン	東御市加沢250-1	—	○	○	○	○	○	○	(II)○	(II)○	—	○	○
畑八開発(株)	南佐久郡佐久穂町畑329	○	○	○	○	○	○	○	(II)○	—	(II)○	○	○
小海アスコン(株)	南佐久郡小海町大字豊里2323	—	○	○	○	○	○	○	(II)○	—	—	—	○

# 平成22年度 建設資材一括承認一覧表

平成22年4月1日現在

佐久建設事務所

## 5 コンクリート積みブロック

工場名	所在地	承認品目
		コンクリート積みブロック JIS A5371-2A
㈱オーサ・マテックス佐久製品工場	南佐久郡佐久穂町大字海瀬字赤屋4047	○
㈱高見澤コンクリート事業部 豊田工場	中野市大字上今井1285	○
アスザック㈱高山工場	上高井郡高山村大字中山981	○
山富産業㈱明科工場	安曇野市明科東川手371	○

## 6 コンクリート二次製品

工場名	所在地	承認品目
アスザック㈱インフレンジアリング 東部工場	東御市滋野乙1304	別紙一覧とおり
アスザック㈱インフレンジアリング 飯田工場	飯田市龍江5571	別紙一覧とおり
アスザック㈱インフレンジアリング ハイコン工場	上高井郡高山村大字中山981	別紙一覧とおり
㈱高見澤コンクリート事業部小布施工場	上高井郡小布施町大字雁田1262-1	別紙一覧とおり
羽田コンクリート工業㈱長野工場	安曇野市豊科高家1092	別紙一覧とおり
北信セメント協業組合 東部工場	東御市和2922	別紙一覧とおり
㈱オーイケ	東筑摩郡山形村54-1	別紙一覧とおり
(株)ホクエツ信越 東信工場	上田市下武石237-4	別紙一覧とおり

平成22年度 一括承認願品目(別紙一覧)  
 コンクリート二次製品

製品名	工場		羽田コンクリート工業(株) 長野工場	アスザック(株) 東部・飯田・バイコン工場	(株)高見澤 コンクリート事業部 小布施工場	北信セメント協業組合	(株)オーイケ	(株)ホクエツ信越 東信工場
	規格	長さ						
鉄筋コンクリートU型側溝	450	L=0.6m		○	○	○		
	600	L=0.6m		○	○	○		
	150	L=1.0m				○	○	
	180	L=1.0m			○	○	○	
	240	L=1.0m	○	○	○	○	○	○
	300A	L=1.0m	○	○	○			○
	300B	L=1.0m	○	○	○	○	○	○
	300C	L=1.0m		○	○			○
	360A	L=1.0m	○	○	○			○
	360B	L=1.0m	○	○	○	○		○
	450	L=1.0m	○					○
600	L=1.0m	○					○	
鉄筋コンクリートU型側溝蓋 2種	180	L=0.6m		○	○			
	240	L=0.6m		○	○			
	300	L=0.6m		○	○			
	360	L=0.6m		○	○			
	450	L=0.6m		○	○			
	600	L=0.6m		○	○			
	240	L=0.5m						
	300	L=0.5m						
360	L=0.5m							
鉄筋コンクリートU型側溝蓋 1種	150	L=1.0m		○				
	180	L=1.0m		○	○			
	240	L=1.0m		○	○			
	300	L=1.0m		○	○			
	360	L=1.0m		○	○			
	450	L=0.6m		○	○			
	600	L=0.6m		○	○			
360	L=0.5m							
車道用鉄筋コンクリートU型	240	L=0.6m						
	300A	L=0.6m						
	300B	L=0.6m						
	360B	L=0.6m						
	450	L=0.6m		○	○			○
	600	L=0.6m		○	○			○
	180	L=1.0m			○			
	240	L=1.0m	○	○	○	○	○	○
	300A	L=1.0m	○	○	○		○	○
	300B	L=1.0m	○	○	○	○	○	○
	360A	L=1.0m	○	○	○			○
	360B	L=1.0m	○	○	○			○
	450	L=1.0m	○					
	600	L=1.0m	○					
特殊車道用鉄筋コンクリートU型	240	L=0.5m						
	300	L=0.5m						
	360	L=0.5m						
	450	L=0.5m						
	240	L=0.6m						
	300	L=0.6m						
	360	L=0.6m		○	○			
	450	L=0.6m		○	○			
	600	L=0.6m		○	○			
	240	L=1.0m	○	○	○	○		○
	300	L=1.0m	○	○	○	○		○
	360	L=1.0m	○					
	450	L=1.0m	○					
	600	L=1.0m	○					

平成22年度 一括承認願品目(別紙一覧)  
 コンクリート二次製品

製品名	工場		羽田コンクリート工業(株) 長野工場	アスザック(株) 東部・飯田・バイコン工場	(株)高見澤 コンクリート事業部 小布施工場	北信セメント協業組合	(株)オーイケ	(株)ホクエツ信越 東信工場
	規格	長さ						
特車用甲蓋	240	L=0.5m	○	○	○	○		○
	300	L=0.5m	○	○	○	○		○
	360	L=0.5m	○					
	450	L=0.5m	○	○				
	600	L=0.5m	○	○				
	360	L=0.6m		○	○			
	450	L=0.6m		○	○			
	600	L=0.6m			○			
	240	L=1.0m						
	300	L=1.0m						
	360	L=1.0m						
ベンチフリューム (Ⅱ型) ○は2m △は1m	600	L=1.0m						
	200	L=2.0m		○	○			○
	250	L=2.0m	○△	○	○			○
	300	L=2.0m	○△	○	○			○
	350	L=2.0m	○△	○	○			○
	400	L=2.0m	○△	○	○			○
	500	L=2.0m	○△	○	○			○
	600	L=2.0m	○△	○	○			○
	700	L=2.0m	○△	○	○			○
	800	L=2.0m	○△	○	○			○
	900	L=2.0m	○△					
ジョイント ベンチフリューム ○は2m △は1m	1000	L=2.0m	○△	○	○			○
	200	L=2.0m				○		
	250	L=2.0m	○△	○		○		
	300	L=2.0m	○△	○		○		
	350	L=2.0m	○△	○		○		
	400	L=2.0m	○△	○		○		
	500	L=2.0m	○△	○		○		
	600	L=2.0m	○△	○		○		
	700	L=2.0m	○△	○				
	800	L=2.0m	○△	○				
	900	L=2.0m	○△					
鉄筋コンクリートL型	1000	L=2.0m	○△					
	250B	L=0.6m	○	○	○	○	○	○
	300	L=0.6m	○	○	○		○	○
	350	L=0.6m	○		○			
歩車道境界ブロック (片面)	A種	L=0.6m	○	○	○	○	○	○
	B種	L=0.6m	○	○	○	○	○	○
	C種	L=0.6m	○	○	○			○
	A種	L=2.0m	○	○	○			○
	B種	L=2.0m	○		○			○
	C種	L=2.0m		○	○			○
歩車道境界ブロック (両面)	A種	L=0.6m		○	○	○	○	○
	B種	L=0.6m	○	○	○	○	○	○
	C種	L=0.6m	○	○	○		○	○
	A種	L=2.0m	○	○	○			○
	B種	L=2.0m	○	○	○			○
	C種	L=2.0m	○		○			○
地先境界ブロック	A種	L=0.6m	○		○	○		○
	B種	L=0.6m	○		○	○		○
	C種	L=0.6m	○		○	○		○
	A面取り	L=0.6m		○				
	B面取り	L=0.6m		○				
	A種	L=1.0m					○	
	B種	L=1.0m					○	
	C種	L=1.0m					○	

平成22年度 一括承認願品目(別紙一覧)  
 コンクリート二次製品

製品名	工場		羽田コンクリート工業(株) 長野工場	アスザック(株) 東部・飯田・バイコン工場	(株)高見澤 コンクリート事業部 小布施工場	北信セメント協業組合	(株)オーイケ	(株)ホクエツ信越 東信工場
	規格	長さ						
歩車道用鉄筋 コンクリートU型側溝	240	L=1.0m	○	○	○			○
	300	L=1.0m	○	○	○			○
	360	L=1.0m	○	○				
自由勾配側溝 300× △は横断用	300×300	L=2.0m		○	○	○	○	○△
	300×400	L=2.0m		○	○		○	○△
	300×500	L=2.0m		○	○		○	○△
	300×600	L=2.0m		○	○		○	○△
	300×700	L=2.0m		○	○		○	○△
	300×800	L=2.0m		○	○		○	○△
	300×900	L=2.0m		○				○△
	300×1000	L=2.0m						○△
自由勾配側溝 400× △は横断用	400×400	L=2.0m		○	○		○	○△
	400×500	L=2.0m		○	○		○	○△
	400×600	L=2.0m		○	○		○	○△
	400×700	L=2.0m		○	○		○	○△
	400×800	L=2.0m		○	○		○	○△
	400×900	L=2.0m		○	○		○	○△
	400×1000	L=2.0m						○△
	400×1100	L=2.0m						○△
自由勾配側溝 500× △は横断用	500×400	L=2.0m		○				○△
	500×500	L=2.0m		○	○		○	○△
	500×600	L=2.0m		○	○		○	○△
	500×700	L=2.0m		○	○		○	○△
	500×800	L=2.0m		○	○		○	○△
	500×900	L=2.0m		○	○		○	○△
	500×1000	L=2.0m		○	○		○	○△
	500×1100	L=2.0m						○△
自由勾配側溝 600× △は横断用	600×400	L=2.0m						○△
	600×500	L=2.0m						○△
	600×600	L=2.0m		○	○		○	○△
	600×700	L=2.0m		○	○		○	○△
	600×800	L=2.0m		○	○		○	○△
	600×900	L=2.0m		○	○		○	○△
	600×1000	L=2.0m		○	○		○	○△
	600×1100	L=2.0m		○	○		○	○△
自由勾配側溝 700×	700×500	L=2.0m						○
	700×600	L=2.0m						○
	700×700	L=2.0m						○
	700×800	L=2.0m						○
	700×900	L=2.0m						○
	700×1000	L=2.0m						○
	700×1100	L=2.0m						○
	700×1200	L=2.0m						○
	700×1300	L=2.0m						○
	700×1400	L=2.0m						○
	700×1500	L=2.0m						○
700×1600	L=2.0m						○	
700×1700	L=2.0m						○	

平成22年度 一括承認願品目(別紙一覧)  
 コンクリート二次製品

製品名	工場		羽田コンクリート工業(株) 長野工場	アスザック(株) 東部・飯田・バイコン工場	(株)高見澤 コンクリート事業部 小布施工場	北信セメント協業組合	(株)オーイケ	(株)ホクエツ信越 東信工場
	規格	長さ						
自由勾配側溝用甲蓋	車道用							
	250	L=0.5m						
	300	L=0.5m		○	○	○	○	○
	400	L=0.5m		○	○		○	○
	500	L=0.5m		○	○		○	○
	600	L=0.5m		○	○		○	○
	歩道用							
	300	L=0.5m		○	○		○	○
	400	L=0.5m		○	○		○	○
	500	L=0.5m		○	○		○	○
600	L=0.5m		○	○		○	○	
境界杭	110×110×800	長野県			○			○
スノウガッター	250	L=0.6m		○				
	300	L=0.6m						
	350	L=0.6m		○				
	400	L=0.6m						
	450	L=0.6m		○	○			
	500	L=0.6m						
ロードガッター	300	L=0.6m	○					
	350	L=0.6m						○
	400	L=0.6m	○					
	500	L=0.6m	○					
	800	L=0.6m						
ボックスカルバート	300×300	L=2000		○				○
	400×400	L=2000		○				○
	500×500	L=2000		○				○
RCボックスカルバート(H型)	600×600	L=2000		○				○
	700×700	L=2000		○				
	800×800	L=2000		○				
	1000×1000	L=2000		○				
	600×600	L=1995						
	700×700	L=1995						
	800×800	L=1995						
	900×900	L=1995						
RCボックスカルバート(K型)	700×700	L=2000						○
	800×800	L=2000						○
	900×900	L=2000						○
	1000×800	L=2000						○
	1000×1000	L=2000						○
	1100×1100	L=2000						○
	1200×800	L=2000						○
	1200×1000	L=2000						○
	1200×1200	L=2000						○
植樹枡	1号			○	○			○
	2号			○	○			○
	3号			○	○			○