

# 令和8年フェロモントラップによるオオタバコガ誘殺消長(1)東北信


農業農村支援センター、試験場で実施したフェロモントラップによるオオタバコガ誘殺消長調査の結果です。

(農業農村支援センター調査データは7日間隔で調査したものを5日間隔に補正してあります。)


## 【コメント】

- ・小諸市では、4月第1半旬から誘殺がみられ、平年よりも早い発生で、以後、増減はあるが増加しつつある。
- ・須坂市では、4月第5半旬から誘殺がみられ、平年よりも早い発生であったが、誘殺数は少なく、5月第1～第5半旬にかけては誘殺されていない。
- ・御代田町では、5月第1半旬から誘殺がみられ、発生時期は概ね平年並みで、以後の誘殺数は微増で推移したが、5月第6半旬で急増した。
- ・佐久穂町では、5月第1半旬から誘殺がみられ、平年よりも早い発生で、以後、少ない誘殺数で推移しつつも5月第6半旬で増加している。
- ・上田市泉田では、5月第1半旬から相当数の誘殺がみられ、その後減少し、平年よりも早い発生であったと推察される。
- ・上田市菅平高原では、5月第5半旬に初誘殺がみられた。
- ・飯山市では、5月第1半旬から誘殺がみられ、5月第5半旬から誘殺が多くなっている。
- ・中野市では、5月第1半旬から誘殺がみられ、以後、少ない誘殺数で推移している。


小諸市山浦 野菜花き試験場佐久支場 (alt.812m) 県発生予察ほ



須坂市小河原 農業試験場 (alt.360m)



御代田町草越



佐久穂町松井

