

表1
適用農作物のうち食用又は飼料用に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、地 方名、品種名等の例	※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物 備 考 (収穫部位等)
果樹類	かんきつ	—	天草 アンコール 伊予柑 大紅みかん オレンジ カーブチー かぼす カラ 河内晩柑 清見 きんかん グレープフルーツ サガマンダリン サマーフレッシュ シークヮーサー じやばら 不知火 すだち せとか セミノール タロガヨ たんかん 長門ユズキチ なつみかん ネーブル はっさく はるか はるみ はれひめ 日向夏 ぶんたん 平兵衛酢 ぽんかん マークット みかん ゆず ライム レモン	スイートオレンジ、バレン シアオレンジ カラマンダリン ニンポウキンカン、マルキ ンカン 甘夏、なつだいだい ワシントンネーブル ざぼん、ぼんたん、晩白 柚、うちむらさき 温州みかん、紀州みかん	果実を収穫するもの
				ミカン (<i>Citrus</i>) 属、キンカン (<i>Fortunella</i>) 属、カラタチ (<i>Poncirus</i>) 属又はこれらの交配種で、概ね偏球形、球形又は卵形の果実を収穫するもの は、これらの作物群に含まれる。	
仁果類		—	かりん なし びわ マルメロ りんご	日本なし、西洋なし、中国 なし	果実を収穫するもの
核果類	もも類	もも	もも		果実を収穫するもの
	小粒核果類	ネクタリン あんず うめ すもも	アブリコット プラム、ブルーン		果実を収穫するもの
		作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に 含まれる。			
ベリー類等の小粒 果実類	—	おうとう	さくらんぼ		果実を収穫するもの
		ぶどう	小粒種ぶどう (デラウェ ア、シラガブドウ、やまぶ どう)、大粒種ぶどう (巨 峰系4倍体品種、2倍体米 国系品種、2倍体欧洲系品 種、3倍体品種他) 注 1)	果実を収穫するもの	
	ベリー類	アロニア がまづみ ぐみ	チヨコベリー ジョミ アキグミ、ダイオウグミ、 トウグミ、ナツグミ		

		シーベリー	サジー、サージ、スナデグミ	
		食用桑（果実）	カラグワ、ヤマグワ	
		すぐり	グースベリー	
		ハスカップ	クロミノウグイスカグラ	
		ふさすぐり	カーランツ、カラント、カラント、アカフサスグリ、クロフサスグリ、カシス	
		ブラックベリー		
		ブルーベリー		
		ボイセンベリー		
		やまもも		
		ラズベリー		
	—	アーモンド		仁を収穫するもの
	—	あけび（果実）		果実を収穫するもの
	—	アセロラ		
	—	アテモヤ		
	—	アボカド		
	—	いちじく		
	—	いちょう（種子）	ギンナン	種子を収穫するもの
	—	オリーブ		果実を収穫するもの
	—	カカオ		種子を収穫するもの
	—	かき		果実を収穫するもの
	—	カニステル	エッグフルーツ、クダモノタマゴ	
	—	キウイフルーツ		
	—	グアバ（果実）	パンジロウ、バンザクロ	
	—	くり		種子を収穫するもの
	—	くるみ		
	—	コーヒーノキ		
	—	ゴレンシ	スターフルーツ	果実を収穫するもの
	—	ざくろ		
	—	サポジラ		
	—	さるなし	こくわ、香粹	
	—	さんしょう（果実）		
	—	ジャボチカバ		
	—	食用つばき（種子）		種子を収穫するもの
	—	ストロベリーグアバ		果実を収穫するもの
	—	チェリモヤ		
	—	なつめ		
	—	パインアップル		
	—	パッションフルーツ	くだものとけいそう	
	—	バナナ		
	—	パパイヤ	青パパイヤ	果実を収穫するもの。完熟していないものを含む。
	—	はまなす（果実）		果実を収穫するもの
	—	バンレイシ	シャカトウ、アテス、シュガーアップル	
	—	ピタヤ	ホワイトピタヤ、レッドピタヤ、ゴールデンピタヤ、ドラゴンフルーツ	
	—	ピタンガ	タチバナアデク、スリナムチェリー、ブラジルチェリー	
	—	フェイジョア	パイナップルグアバ	
	—	ペカン		種子を収穫するもの
	—	ペピーノ		果実を収穫するもの
	—	ボポー	アケビガキ	
	—	ホワイトサボテ		
	—	マンゴー		
	—	ミラクルフルーツ		
	—	むべ		
	—	リュウガン	ロンガン、竜眼	
	—	レイシ	ライチ	
	—	レンブ	ジャワフトモモ	
野菜類	いも類	アメリカホドイモ	アピオス	塊根を収穫するもの
		かんしょ	さつまいも、シモンいも	
		きくいも	ブタイモ	塊茎を収穫するもの
		キヤッサバ		塊根を収穫するもの
		こんにゃく		塊茎を収穫するもの
		さといも	えびいも、たけのこいも、やつがしら、セレベス	
		ちよろぎ		
		はすいも（塊茎）		
		ばれいしょ	じゃがいも	
		みずいも	田いも	
		ヤーコン		塊根を収穫するもの

		やまのいも	やまといも、自然薯、丸いも、ながいも、とっくりいも、いせいも、いちょういも、つくねいも、だいじょ	塊茎を収穫するもの
根菜類	—	うこん	秋ウコン、キョウオウ、春ウコン	根茎を収穫するもの
		かえんさい	デトロイトダークレッド、レッドビート、ガーデンビート	根を収穫するもの
		かのこそう	ハルオミナエシ	根茎及び根を収穫するもの
		かぶ	赤かぶ、赤菜、温海かぶ、稲核菜、大かぶ、鬼首菜、源助カブナ、こかぶ、小牛田菜、聖護院かぶ、漬内路あかね、酢茎菜（すぐきな）、長禪寺菜、津田かぶ、天王寺かぶ、鳴沢菜、羽広菜、ひのなかぶ（日野菜）、福島菜、紅かぶ、ゆるぎかぶ（万木かぶ）	茎葉及び根を収穫するもの
		甘草	ウラルカンゾウ、スペインカンゾウ	根及びストロンを収穫するもの
		ごぼう		根を収穫するもの
		しょうが	根しょうが	根茎を収穫するもの
		葉しょうが	やなかしょうが、はじめにじょうが、筆ショウガ	生葉のついたままの若い根茎を収穫するもの
		食用あまどころ		根茎を収穫するもの
		食用ききょう（根）		根を収穫するもの
		西洋ごぼう	サルシファイ、バラモンジン、サルシフィー	
		セルリック	根セロリ、根セルリ	
		だいこん	葉だいこん、だいこんな	茎葉及び根を収穫するもの
		チコリ（根株）	キクニガナ	根を収穫するもの
		てんさい※	サトウダイコン	根を採糖目的に収穫するもの
		にんじん	金時にんじん、西洋にんじん、島にんじん	根を収穫するもの
		にんじん（葉）	葉にんじん	比較的若い葉を根とともに収穫するもの
		パースニップ		根を収穫するもの
		はつかだいこん	廿日大根、ラディッシュ、二十日大根	茎葉及び根を収穫するもの
		紫うこん	ガジュツ	根茎を収穫するもの
		もりあざみ	やまとごぼう、ごぼうあざみ	根を収穫するもの
		薬用にんじん	おたねにんじん、チョウセンニンジン、コウライニンジン	
		わさびだいこん	ホースラディッシュ、西洋わさび	
鱗茎類	鱗茎類（根物）	たまねぎ		鱗茎を収穫するもの
		葉たまねぎ	葉玉葱	たまねぎの比較的若い段階（鱗茎が太り始める頃）の葉及び鱗茎を収穫するもの
		食用ゆり	ゆりね	鱗茎を収穫するもの
		にんにく	ジャンボニンニク、エレファンタガーリック、グレートヘッドガーリック	
		葉にんにく		にんにくの比較的若い段階の葉及び鱗茎を収穫するもの
		のびる		葉及び鱗茎を収穫するもの
		ベルギーエシャロット	シャロット	鱗茎を収穫するもの
		らっきょう	らっきょう（エシャレット栽培）、らっきょう（エシャロット栽培）	
		あさつき	イトネギ、センポンワケギ	葉及び鱗茎を収穫するもの
		ぎょうじゅにんにく		
鱗茎類（葉物）	チャイブ	チャイブ	エゾネギ、セイヨウアサツキ、シブレット	葉を収穫するもの
		にら	黄にら	
		にら（花茎）	花にら	花蕾及び花茎を収穫するもの
		ににく（花茎）		花茎を収穫するもの

		ねぎ	九条ねぎ、加賀太ねぎ、千住ねぎ、やぐらねぎ、下仁田ねぎ、リーキ、わけねぎ	茎葉を収穫するもの
		わけぎ		葉及び鱗茎を収穫するもの
		作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。		葉及び鱗茎を収穫するもの
豆類（種実）	一	あずき	大納言	成熟した種子を収穫するもの
		いんげんまめ	いんげん、きんときまめ、とらまめ、うずらまめ	
		えんどうまめ		
		ささげ		
		そらまめ		
		だいす※		
		なたまめ		
		ふじまめ	千石豆、カガツルマメ、ツルマメ	
		べにばないんげん	はなまめ	
		らっかせい	なんきんまめ、ピーナッツ	
豆類（未成熟）	一	えだまめ		未成熟なさや付き豆を収穫するもの
		さやいんげん	ヒラザヤインゲン、モロッコインゲン	
		さやえんどう	きぬさやえんどう、スナックえんどう、砂糖えんどう、スナップエンドウ	
		実えんどう	うすいえんどう、グリーンピース	未成熟な種子（さや付で収穫されるものを含む）を収穫するもの
		未成熟ささげ	十六ささげ、あきしまささげ	未成熟なさや付き豆を収穫するもの
		未成熟しかくまめ	ウリズン、トウサイ	
		未成熟そらまめ		未成熟な種子（さや付で収穫されるものを含む）を収穫するもの
		未成熟なたまめ		未成熟なさや付き豆を収穫するもの
		未成熟ふじまめ	未成熟千石豆、未成熟カガツルマメ、未成熟ツルマメ	
うり類	うり類（未成熟）	赤毛ウリ	モーウイ	果実を収穫するもの
		エホバク	韓国カボチャ	
		きゅうり	乙事赤うり	
		きゅうり（花）	花丸きゅうり	きゅうりの雌花を収穫するもの
		食用ひょうたん		果実を収穫するもの
		食用へちま		
		しろうり	あおうり、カリモリ、はぐらうり、青しまうり、くろうり、桂うり	
		ズッキーニ		
		ズッキーニ（花）	花ズッキーニ	花を収穫するもの
		とうがん	かもうり、冬瓜	果実を収穫するもの
		にがうり	つるれいし	
		はやとうり		
		ゆうがお	かんぴょう	
	うり類（成熟）	かぼちゃ	日本かぼちゃ、西洋かぼちゃ、ペボかぼちゃ（ズッキーニを除く）	
		すいか		成熟した果実を収穫するもの
		漬物用すいか	源吾兵衛西瓜	未成熟な果実を収穫するもの
		ツノニガウリ	キワノ	成熟した果実を収穫するもの
		まくわうり	菊メロン、銀泉、金太郎、金俵、タイガーメロン、ニューメロン、悠紀メロン	成熟した果実を収穫するもの
		漬物用まくわうり	ペっちゃんうり	未成熟な果実を収穫するもの
		メロン	アールスマロン、アムスマロン、アンデスマロン、エリザベスマロン、キンシヨウメロン、キンショーメロン、クインシーメロン、タカミメロン、ハニーデュームロン、パパイヤメロン、プリンスマロン、ハミウリ	成熟した果実を収穫するもの
		漬物用メロン		未成熟な果実を収穫するもの

なす科果菜類	-	しょくようほおづき	ゴールデンベリー、トマティロ、グランドチェリー	果実を収穫するもの
	-	トマト		果実を収穫するもの。直径3cm以下のものは含まない。
	-	ミニトマト		果実を収穫するもの。直径3cm以下のもの。
	-	なす		果実を収穫するもの
	ピーマン及びとうがらし類	甘長とうがらし	伏見とうがらし、万願寺とうがらし、三宝とうがらし、ひもとうがらし	果実を収穫するもの。未成熟の状態で利用する甘味種。
		かぐらなんばん		果実を収穫するもの
		きだちとうがらし		
		ししどう	ししどうがらし、獅子唐、葵しとう	
		とうがらし	鷹の爪、八房、日光とうがらし、札幌大長とうがらし	果実を収穫するもの。未成熟の状態で、あるいは完熟させて利用する辛味種。
		ハバネロ		果実を収穫するもの
		ピーマン	大獅子、カリフォルニアワンドー、カラーピーマン、オランダパブリカ	
		ピカンテ		
あぶらな科野菜 (花蕾及び茎)	はなやさい類	カリフラワー	はなやさい、さんごしょう、ロマネスコ、カリフラーレ	花蕾及び花茎を収穫するもの
		茎ブロッコリー	ディックセニヨール	
		ブロッコリー		
	あぶらな科茎野菜	作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。		
		コールラビ	球茎カンラン、蕪キヤベツ	肥大した茎を収穫するもの
		ザーサイ	茎タカナ、海野(肥大茎)、四川搾菜(肥大茎)	
葉菜類	非結球あぶらな科葉菜類	あざみな	チリメンカラシ、ハゴロモカラシナ	茎葉(花茎が伸びた前のもの)を収穫するもの
		あじみな	味美菜	
		あぶらな	仙台芭蕉菜、はたけな(畑菜)、姫路若菜、やまとまな(大和真菜)	
		飯田冬菜		
		潮江菜		
		海野(茎葉)		
		大高菜		
		大山そだち		
		カーボロネロ	黒キャベツ	
		かぶな	木曽菜、なかじまな(中島菜)	
		かほくな	河北菜	
		からしな	黄からしな、葉からしな、やましおな、レッドアジアンマスター、グリーンマスター、セリフォン	
		ケール	ハゴロモカンラン、リョウヨウカラン	
		ケールッコラ		
		こまつな	小松菜	
		さがみグリーン		
		さぬきな		
		四川搾菜(茎葉)	たけのこたかな	
		千宝菜	千宝菜1号(せんぼうさい1号)、千宝菜2号(せんぼうさい2号)	
		タアサイ	仙台雪菜、タアサイ(ターサイ、ターツアイ、如月菜、きさらぎな、瓢菜、ひさごな、縮み菜、ちぢみな)	
		体中菜	ハオチイ菜	
		たかな	高菜、かつおな、せいさい、山形青菜、三池たかな	
		食べて菜		
		チンゲンサイ	青梗菜	
		チンゲンルッコラ		
		てごろ菜		
		なずな		茎葉を収穫するもの。春の七草の一種。

なばな類	あさまこな（朝熊小菜）、あすっこ、アレッタ、おおさきな（大崎菜、芹田菜）、太田かぶ（やる菜）、オータムボエム（アスパラ菜、愛味菜）、大月菜、大野菜、かいらん、かきな（かき菜、宮内菜、宮崎菜、CO菜、川流れ菜、五月菜、芯切菜）、勝山水菜（平泉寺水菜、郡水菜、さんまい水菜、北市水菜）、くきたちな（会津茎立菜、カブレ菜、縮緬茎立菜）、ケールッコラ（なばなの的栽培）、こうさいたい（紅菜苔）、こまつな（なばなの的栽培）、さいしん（菜芯、油菜芯）、三景雪菜、四川児菜（子持たかな、祝薺）、たべたい菜、チーマデラーパ、チンゲンサイ（なばなの的栽培）、チンゲンルッコラ（なばなの的栽培）、摘菜花、つぼみな（つぼみ菜、三陸つぼみ菜、あでやかつぼみ菜）、なばな（なのはな、はなな）、のらぼうな（のらぼう菜）、博多薺菜、はくさい（なばなの的栽培）（ふくたち）、はたけな（畠菜）（なばなの的栽培）、はなっこりー、みずかけな（水掛け菜）、めいけな（女池菜、新潟なばな、角田冬菜、新潟小松菜）	茎葉及び花蕾を収穫するもの
のざわな	野沢菜	茎葉（花茎がのびだす前のもの）を収穫するもの
パクチョイ		
畑わさび	おかわさび	葉、花茎、根茎及び根を収穫するもの。畑地で栽培されるもの。
畑わさび（根茎）	おかわさび	根茎を収穫するもの。畑地で栽培されるもの。
畑わさび（葉）	葉わさび	葉を収穫するもの。畑地で栽培されるもの。
非結球はくさい	小倉はくさい菜、さんとうさい（山東菜、べかな、非結球はくさい、半結球はくさい、いがむらさき）、しろな（大阪しろな、なにわ菜、京の里しろな、いなみ菜）、たいさい（体菜、たいな、雪白体菜、二貫目体菜、しゃくし菜、長岡菜、下北春まな）、長崎はくさい（長崎白菜、唐人菜、唐菜）、博多白菜、ひこしまはるな（彦島春菜）、ビタミン菜、ひろしまな（広島菜）、優愛菜	茎葉（花茎がのびだす前のもの）を収穫するもの
非結球メキャベツ	プチヴェール、ミニベール	茎葉及び脇芽を収穫するもの
べんり菜		
みずな	みずな（京菜、水菜、京水菜）、みぶな（壬生菜）	茎葉（花茎がのびだす前のもの）を収穫するもの
餅菜	正月菜	
山形みどりな		
ラファノブラシカ		茎葉及び花蕾を収穫するもの
ルッコラ	ロケット、セルバチコ、ガルギール、エルーカ	茎葉（花茎がのびだす前のもの）を収穫するもの
わさびな	作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。	茎葉（花茎がのびだす前のもの）又は茎葉及び花茎を収穫するもの

		<i>Brassica rapa</i> 、 <i>B. oleracea</i> 、 <i>B. juncea</i> 又はこれらの交配種で、非結球の茎葉又は茎葉及び花蕾を収穫するものも含まれる（根菜類、結球あぶらな科葉菜類、はなやさい類及びあぶらな科茎野菜に含まれる作物は除く。）。		
結球あぶらな科葉菜類	キャベツ	チリメンキャベツ、サボイキャベツ	結球した茎葉を収穫するもの	
	はくさい			
	メキャベツ	芽キャベツ、こもちかんらん	結球した腋芽（脇芽）を収穫するもの	
	作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。		結球した茎葉を収穫するもの	
セリ科葉菜類	あしたば			茎葉を収穫するもの
	キャラウエイ（葉）	ヒメウイキョウ		
	きんさい	スープセルリー、シャンサイ、中国ゼリ、キンツアイ、ミニホワイト		
	コリアンダー（葉）	香菜、シャンツァイ、パクチー、コエンドロ		
	せり			
	セルリー			
	チャービル	ウイキョウゼリ、セルフィーユ		
	ディル（葉）	イノンド、時蘿		
	とうき（葉）			
	バセリ	モスカールドバセリ、イタリアンバセリ		
	はまぼうふう（葉）		葉を収穫するもの	
	フェンネル（葉）	ういきょう、ステイツキオ	茎葉を収穫するもの	
	ぼたんぼうふう	長命草、サクナ、チョーミーケサ		
	みつば	青みつば、切りみつば、根みつば		
レタス類	エンダイブ	ニガデシヤ、キクデシヤ	茎葉を収穫するもの	
	トレビス	トレビツ	結球した茎葉を収穫するもの	
	非結球レタス	かきちしや（サンチュ、チマサンチュ）	葉を収穫するもの	
		サラダ菜（バターヘッド型レタス、バターヘッド型たまちしや）、立ちちしや（ロメインレタス、コスレタス）、美味タス（ビミタス）、リーフレタス（葉ちしや、チリメンチシヤ、サニーレタス、シルクレタス、フリルレタス、オーカリーフレタス、パタビアレタス、ロロロッサ）	茎葉を収穫するもの	
	プンタレッラ		花茎及び葉を収穫するもの	
	レタス	クリスピヘッド型たまちしや	結球した茎葉を収穫するもの	
レタス類以外のきく科葉菜類	カレープラント		茎葉を収穫するもの	
	きく（葉）	きく葉	葉を収穫するもの	
	こおにたびらこ		茎葉を収穫するもの。春の七草では、ほとけのざといわれているもの。	
	ごまな		茎葉を収穫するもの	
	さわあざみ	まあざみ	葉を収穫するもの	
	しゅんぎく	菊菜、スティックシュンギク	茎葉を収穫するもの	
	食用西洋たんぽぽ	食用タンポポ、ダンデライオン	葉を収穫するもの	
	すいぜんじな	金時草、ハンダマ	茎葉を収穫するもの	
	タラゴン	エストラゴン、フレンチタラゴン、ロシアンタラゴン		
	葉ごぼう		比較的若い葉を根とともに収穫するもの	
	ははこぐさ	ごぎょう、おぎょう	茎葉を収穫するもの。春の七草の一種。	
	ほそばわだん	にがな、ンジャナ	茎葉を収穫するもの	
	もみじがさ	しどけ、モミジクサ、タイコウナ、トウキチナ		
	ヤーコン（茎葉）			
	よぶすまそう	ほんなん、ホンナ		
	よめな	はぎな		

		よもぎ		
しそ科葉菜類	えごま (葉)			
	オレガノ	ハナハッカ、ワイルドマジョラム		
	しそ	おおば		
	セージ	コモンセージ、バイナップルセージ、チェリーセージ、レッドセージ		
	タイム	コモンタイム、クリーピングタイム、レモンタイム、カピタートウス (ペルシアン・ヒソップ)、オレンジタイム、ジギス (ソースタイム)		
	バジル	スイートバジル、ダークオパールバジル、メボウキ		
	はっか	ミント、スペアミント、ペパーミント、アップルミント		
	マジョラム	スイートマージョラム、ポットマジョラム、ゴールデンマジョラム、マヨラナ		
	レモンバーム	セイヨウヤマハッカ		
	ローズマリー	マンネンロウ		
ヒュ科葉菜類	アマランサス (茎葉)	ハゲイトウ、アオビユ、ホナガイヌビユ、ひゆな		
	おかひじき	クサヒジキ、オカミル、ミルナ		
	ふだんそう	ベトラーブ、あかふだんそう、スイスチャード、デトロイト	葉を収穫するもの	
	ほうれんそう		茎葉を収穫するもの	
	－	アイスプラント		
	－	うこぎ	ウコギ (ヤマウコギ)、ヒメウコギ	
	－	えびすぐさ (茎葉)	ロッカクソウ	地上部の全草を収穫するもの
	－	エルバステラ		地上部全草を収穫するもの
	－	エンサイ	エンツァイ、あさがおな、空心菜、通菜、ヨウサイ	茎葉を収穫するもの
	－	おかのり		
	－	おらんだわれもこう	サラダバーネット	葉を収穫するもの
	－	かわらけつめい		地上部全草 (茎葉及び豆果) を収穫するもの
	－	かんしょ (茎葉)		茎葉を収穫するもの
	－	きゅうり (葉)		きゅうりの葉を収穫するもの
	－	食用すいば	ソレル、オゼイユ	葉を収穫するもの
	－	食用すべりひゆ		茎葉を収穫するもの
	－	ストリドーロ	シラタマソウ	地上部全草を収穫するもの
	－	つるな	はまな、はまぢしゃ	茎葉を収穫するもの
	－	つるむらさき	シンツルムラサキ	
	－	とうがらし (葉)		葉を収穫するもの
	－	どくだみ		地上部全草を収穫するもの
	－	はこべ	こはこべ、みどりはこべ	茎葉を収穫するもの
	－	はぶそう (茎葉)		地上部全草を収穫するもの
	－	ボリジ	ルリジサ	茎葉及び花を収穫するもの
	－	マーシュ	コーンサラダ、マーシュレタス	茎葉を収穫するもの
	－	モロヘイヤ	タイワンツナソ、シマツナソ	
	－	やなぎたで	アユタデ、ほんたで、マタデ	
	－	ゆきのした		葉を収穫するもの
	－	レモングラス	メリッサグラス、レモンギャ、レモンソウ、フィーバーグラス	茎葉を収穫するもの
	－	レモンバーベナ	コウスイボク	
茎野菜類	ずいき類	さといも (葉柄)	ずいき、だついも	葉柄を収穫するもの
		はすいも (葉柄)		
		みずいも (葉柄)	タイモ	
	ふき類	つわぶき		
		ふき		

	アスパラガス		新芽を収穫するもの
	いたどり（芽）		芽を収穫するもの
	うど		若い茎葉部を収穫するもの
	くきちしや	やまくらげ、トムシャ、ヌテムレタス	茎及び上部の若い葉を併せて収穫するもの
	くさそでつ	こごみ、ガンソク、コゴメ、クグミ、ニワゾテツ	葉を収穫するもの
	ぜんまい		
	フローレンスフェンネル		葉柄の基部の肥大した部分を収穫するもの
	ルバーブ	ショクヨウダイオウ	葉柄を収穫するもの
	わらび		葉を収穫するもの
食用花	かんぞう（花）	シナカンゾウ、ノカンゾウ、ヤブカンゾウ、黄花菜、金針菜	蕾を収穫するもの
	食用あさがお		花又は蕾を収穫するものの
	食用スター	えぞぎく	花を収穫するもの
	食用アリッサム		
	食用インパチエンス	アフリカホウセンカ、ニューギニア・インパチエンス	
	食用エキザカム		
	食用カーネーション		
	食用ぎく		
	食用金魚草	スナップドラゴン	
	食用きんせんか	カレンジュラ	
	食用コスマス		
	食用シネラリア	フウキギク、サイネリア	
	食用ストック		
	食用せんにちこう	千日紅	
	食用トルコギキョウ		
	食用トレニア		
	食用ナスタチウム	ノウゼンハレン、キンレンカ	
	食用なでしこ		
	食用パンジー		
	食用ヒメヒマワリ		
	食用ブリムラ	食用さくらそう	
	食用ベゴニア		
	食用ペチュニア		
	食用べにばな（花）		
	食用ペンタス		
	食用ミニバラ	食用バラ	
	食用モモイロタンボポ	クレピス	
	食用やぐるまぎく		花を収穫するもの（山野草のやぐるまそうとは別種）
野菜	食用ラベンダー	イングリッシュ・ラベンダー	茎葉及び花を収穫するもの
	食用リナリア		花を収穫するもの
	食用ルドベキア	オオハンゴンソウ	
	花オクラ		
	アーティチョーク	ちようせんあざみ	花蕾を収穫するもの
	あけび（茎葉）	キノメ	茎葉（若芽）を収穫するもの
	あまちや		茎葉を収穫するもの
	いちご	オランダイチゴ	果実を収穫するもの
	いちょう（葉）		葉を収穫するもの
	オクラ		果実を収穫するもの
果物	オリーブ（葉）		葉を収穫するもの
	ガーデンハックルベリー		果実を収穫するもの
	かき（葉）		葉を収穫するもの
	カモミール	カモマイル、カミツレ、ジャーマンカモミール、ローマンカモミール	花を収穫するもの
	ぎぼうし	うるい	茎葉を収穫するもの
	グアバ（葉）		葉を収穫するもの
	くこ（果実）	枸杞子（クシ）	果実を収穫するもの
	くこ（葉）	枸杞葉（クヨウ）	葉を収穫するもの
	クレソン	ウォータークレス	茎葉を収穫するもの
	くわい		塊茎を収穫するもの
香辛料	サフラン		めしべを収穫するもの
	さんしょう（葉）	木の芽	葉を収穫するもの
	しそ（花穂）		花穂を収穫するもの
	じゅんさい		茎葉を収穫するもの

—	—	食用アジアンタム		葉を収穫するもの
—	—	食用アロエ	キュラソーアロエ、ケーブアロエ	
—	—	食用おやまぼくち		茎葉を収穫するもの
—	—	食用かえで (葉)		葉を収穫するもの
—	—	食用桑 (葉)		
—	—	食用月桂樹	ローリエ	
—	—	食用さくら (葉)	さくら葉	
—	—	食用さくら (花)		花を収穫するもの
—	—	食用サボテン	ウチワサボテン、ノパール	茎節を収穫するもの
—	—	食用べにばな (茎葉)		茎葉を収穫するもの
—	—	食用ほのき (葉)		葉を収穫するもの
—	—	たけのこ	マダケ、モウソウチク、ハチク、ねまがりだけ	若い桿を収穫するもの
—	—	たらのき	たらのめ	新芽を収穫するもの
—	—	チコリ	キクニガナ	茎葉 (軟化させた芽) を収穫するもの
—	—	とちゅう (葉)		葉を収穫するもの
—	—	なんてん (葉)		
—	—	バニラ		果実を収穫するもの
—	—	ひきおこし	えんめいそう	地上部全草を収穫するもの
—	—	ひし		種子を収穫するもの
—	—	びわ(葉)		葉を収穫するもの
—	—	ふき (ふきのとう)	ふきのとう	ふきのとうを収穫するもの
—	—	ほうきぎ	とんぶり、ほうきぐさ	胞果を収穫するもの
—	—	まこもたけ	まこも	マコモクロホ菌の寄生により肥大したまこもの茎を収穫するもの
—	—	みょうが (茎葉)	みょうがたけ	軟化させた茎葉を収穫するもの
—	—	みょうが (花穂)	はなみょうが	花穂を収穫するもの
—	—	やぶかんぞう (茎葉)		茎葉を収穫するもの
—	—	やまのいも (むかご)	ナガイモのむかご、ヤマノイモ (ジネンジョ) のむかご	むかご (肉芽) を収穫するもの
—	—	ヤングコーン	ベビーコーン	とうもろこしの幼果 (雌穂) を収穫するものの
—	—	れんこん	はす	根茎を収穫するもの。水系で栽培されるもの。
—	—	ローゼル		肥大した萼及び苞を収穫するもの
—	—	わさび	みずわさび	葉、花茎、根茎及び根を収穫するもの。水系で栽培されるもの。
—	—	わさび (根茎)	みずわさび	根茎を収穫するもの。水系で栽培されるもの。
きのこ類	—	えのきたけ		子実体 (きのこ) を収穫するもの
		エリンギ	カオリヒラタケ	
		しいたけ		
		なめこ		
		ひらたけ		
		ぶなしめじ		
		まいたけ		
		マッシュルーム	ツクリタケ	
穀類	—	稻※	水稻 (移植、直播) 、陸稻	種子又は稻わらを収穫するもの
	麦類	えんばく※	オートムギ、エン麦、カラスムギ	種子を収穫するもの
		大麦※	二条種、六条種、はだか麦	
		小麦※		
		ライ麦※		
ヒュ科雑穀類	—	アマランサス (種子)	ヒモゲイトウ、センニンコク、スギモリケイトウ、フジゲイトウ、繁穂ヒュ、種粒ヒュ	
	—	キノア		
イネ科雑穀類	—	あわ		
		きび		
		食用ソルガム※	もろこし、たかきび、こうりやん	
		はとむぎ		
		ひえ		

	とうもろこし	—	とうもろこし（子実） ※		種子（ある程度成熟した雌穂）を収穫するもの
			未成熟とうもろこし	スイートコーン	
—	—	—	そば	だつたんそば	種子を収穫するもの
—	—	—	えごま（種子）		
—	—	—	えびすぐさ（種子）	ロッカクソウ	果実を収穫するもの
—	—	—	キヤラウエイ（果実）	ヒメウイキョウ	果実を収穫するもの
—	—	—	からしな（種子）		種子を収穫するもの
—	—	—	ごま※		
—	—	—	コリアンダー（果実）	コエンドロ	果実を収穫するもの
—	—	—	さとうきび		茎を採糖目的に収穫するもの
—	—	—	しそ（種子）		種子を収穫するもの
—	—	—	食用亜麻		
—	—	—	食用おおばこ（種子）	シャゼンシ	
—	—	—	食用べにばな（種子）		
—	—	—	食用綿実		
—	—	—	茶		新芽を収穫するもの
—	—	—	ディル（種子）		種子を収穫するもの
—	—	—	なたね※		
—	—	—	はぶそう（種子）		
—	—	—	ひまわり（種子）		
—	—	—	フェンネル（種子）	ういきょう（種子）	
—	—	—	ペホカぼちや（種子）		
—	—	—	ホップ	セイヨウカラハナソウ	雌花穂を収穫するもの
飼料作物	牧草	—	いね科牧草	オーチャードグラス、チモシー、イタリアンライグラス、トールフェスク、ペレニアルライグラス、バヒアグラス	家畜飼料用に茎葉を収穫するもの
		—	まめ科牧草	赤クローバー、白クローバー、アルファルファ	
		—	飼料用えんばく		
		—	飼料用さとうきび		
		—	飼料用とうもろこし		
		—	ソルガム	スードングラス	

注 1)

「小粒種ぶどう」は1粒重量が1.5g程度のぶどうをいい、「大粒種ぶどう」はこれより重いぶどうをいう。

巨峰系 4 倍体品種ぶどう

巨峰、ピオーネ、安芸クイーン、藤稔、サニールージュ、翠峰、黒王、ゴルビー、紫玉、シナノスマイル、高妻、多摩ゆたか、白峰、紅義、伊豆錦、出雲クイーン、イチキマール、ウエハラ540号、オーロラブラック、オリンピア、さがみ、ジャスミン、ダークリッジ、高墨、ハイベリー、ハニーブラック、ハニービーナス、ブラックオーパス、ブラックオリエンピア、紅伊豆、紅瑞宝、紅富士、紅やまびこ、竜宝、レッドクイーン、ロードベリー、黄玉、天秀等

2 倍体米国系品種ぶどう

アジロンダック、マスカットベリーA、バッファロー（アーリースチューベン）、ナイヤガラマラベルファ、ウルバナ、キャンベル、キャンベルアーリー、スチューベン、セイベル9110、セネカ、大玉露、タノレッド、旅路、ナイアガラ、紅金沢、紅塩谷、紅南陽、ポートランド、レッドポート、ピアレス、ニューヨークマスカット、ノースブラック、ノースレッド、バイオレットウエーハラ、フレドニア、ヒムロッドシードレス等

2 倍体欧州系品種ぶどう

瀬戸ジャイアンツ、ロザキ、マリオ、ロザリオビアンコ、ルビーオクヤマ、マスカットオブアレキサンドリア、シャインマスカット、CG8435、アルフォンスラバレー、イタリア、甲斐乙女、甲斐路、カッタクルガン、カベルネソーピニオン、グリーンスター、クルガンローズ、ケニギンデルワインガルデン、甲州、甲州三尺、ゴールド、ゴールドフィンガー、ザバルカンスキ、シトロンネル、シャルドネ、赤嶺、セシリ亞、乍那、チェリー、京早晶、ニューナイ、ネオマート、ネオマスカット、ネヘレスコール、バラディ、ビーナス、ピッテロビアンコ、ブラックスワン、ブラック三尺、フレームトーケー、貝甲干、紅アレキ、紅三尺、紅環、ベニピッテロ、馬乃子、マスカット甲府、マスカットデュークアモーレ、マスカットハンブルグ、マスカットビオレ、マニキュアフィンガー、モルゲンシェーン、ヤトミローザ、ユニコーン、リザマート、リッシバーバ、竜眼、涼玉、ルーベルマスカット、ルビー大久保、レッドグローブ、レッドネヘレスコール、ローヤル、ロザリオロッソ、アリサ、黄華、紫苑、ヒロハンブルグ等

3 倍体品種ぶどう

キングデラ、サマーブラック、甲斐美嶺、ナガノパープル、安芸シードレス、美嶺等

注 2)

大作物群及び中作物群の豆類（種実）、豆類（未成熟）及びピーマン及びとうがらし類については、これら作物群に含まれるものとして作物名欄に標記されている作物以外のもので、これらの作物群に含まれる作物も含まれる。

表2

適用農作物のうち食用又は飼料用に利用されない農作物等

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
薬用作物		うすばさいしん	さいしん	全草を収穫するもの
		おうぎ	キバナオウギ、ナイモウ オウギ	根を収穫するもの
		おうれん		根茎を収穫するもの
		おけら	オオバナオケラ、ホソバ オケラ	根茎を収穫するもの
		げんのしょうこ		全草を収穫するもの
		こがねはな	おうごん	根を収穫するもの
		じおう		根茎を収穫するもの
		しゃくやく(薬用)		根を収穫するもの
		セネガ	ヒロハセネガ	根を収穫するもの
		せんきゅう		根茎を収穫するもの
		せんぶり		全草を収穫するもの
		だいおう	信州大黄	根茎を収穫するもの
		とうき		根茎を収穫するもの
		とうすけばうふう		根を収穫するもの
		とりかぶと(薬用)		塊根を収穫するもの
		みしまさいこ		根茎を収穫するもの
		薬用アロエ	キュラソーアロエ、ケー プアロエ	葉の液汁を利用するもの
		薬用いぐさ	とうしんそう	全草を収穫するもの
		薬用いちい		果実以外の地上部を収穫 するもの
		薬用うど		根茎を収穫するもの(軟 化茎を除く)
		薬用おもと		根茎を収穫するもの
		薬用カラライナジヤスミン		全草を収穫するもの
		薬用ごぼう		果実を収穫するもの
		薬用さわぎきょう		全草を収穫するもの
		薬用すずらん		全草を収穫するもの
		薬用そてつ		種子を収穫するもの
		薬用デンドロビウム	セッコク	茎を収穫するもの
		薬用なんてん		果実を収穫するもの
		薬用ほうせんか		種子を収穫するもの
		薬用ほおづき		根を収穫するもの
		薬用りんどう		根茎を収穫するもの
		薬用ロベリア	ロベリアソウ	全草を収穫するもの
	花き類・観葉植物		アイスランドポピー	
		アイビーゼラニウム		
		アイリス		
		アガパンサス		
		アゲラタム		
		あさがお		
		あざみ		
		アジアンタム		
		アジュガ		
		スター		
		アスチルベ		
		アツツザクラ		
		アナナス		
		アネモネ		
		あま		
		アマゾンリリー		
		アマドコロ		
		アメリカンブルー		
		アリウム		
		アルストロメリア		
		アロエ		
		アンスリウム		
		インパチエンス		
		うつぼかずら		
		エキザカム		
		エレムルス		
		おかめざさ		
		オドントグロッサム		
		おみなえし		
		おもと		
		オンシジウム		
		カーネーション		
		ガーベラ		
	花月	フチベニベンケイ、カネ ノナルキ		

ガザニア	
かすみそう	
カトレア	
カラー	
カラジウム	
カラシコエ	
カルセオラリア	
カンガルーぽー	
観賞用アスパラガス	
観賞用ナス	
観賞用もうそうちく	
カンパニュラ	
ききょう	
きく	
金魚草	
きんせんか	
グラジオラス	
クリサンセマム	
クリスマスローズ	
クルクマ	
クレマチス	
グロキシニア	
クロッカス	
グロリオサ	
けいとう	
げつとう	
ゴールデンクラッカー	
コスモス	
こちょうらん	
ゴデチア	
コリウス	
コレオブシス	
さくらそう	
サボナリア	
サルビア	
さわぎきょう	
サンセベリア	
サンダーソニア	
シーマニア	
シクラメン	
シネラリア	
しばざくら	
しゃくやく	
しゅうめいぎく	
宿根アスター	
宿根かすみそう	
宿根スターちす	
しらん	
シンビジュム	
すいせん	
スイトピー	
すずらん	
スターちす	
ストック	
ストレプトカーパス	
ストレリチア	
すなごけ	
スペティフィラム	
スピードリオン	
すみれ	
ゼラニウム	
セントポーリア	
せんにちこう	
ソリダゴ	
ソリダスター	
だいもんじそう	
たであい	
たにわたり	
ダリア	
チューベローズ	
チューリップ	
つる日々草	
ディサ	
ディフェンバキア	
ディモルホセカ	
デージー	
デルフィニウム	
デンドロビウム	

デンマークカクタス	
とりかぶと	
トルコギキョウ	
トレニア	
ナスタチウム	
なでしこ	
ニーレンベルギア	
ニゲラ	
日々草	
ネモフィラ	
ノラナ	
バーベナ	
はげいとう	
バコバ	
はなしょうぶ	
はなとりかぶと	
花はず	
はなびしそう	
はほたん	
ばら	
パンジー	
バンダ	
ひおうぎ	
ヒボエステス	
ひまわり	
ひめのぼたん	
ひめひまわり	
百日草	
ヒヤシンス	
フィカス・ズミラ	
斑入りアマドコロ	
フィロデンドロン	
ブータンルリマツリ	
ブブレウラム	
ブライダルベール	
ブラキカム	
フリージア	
プリムラ	
ブルーサルビア	
ブルースター	
ブルーデージー	
ブルーレースフラワー	
フロックス	
プロワリア	
ベゴニア	
ペチュニア	
ヘデラ	
べにばな	
ベビーローズ	
ペラルゴニウム	
ヘリクリサム	
ヘルコニア	
ベロニカ	
ほうせんか	
ほおづき	
ポーチュラカ	
ぼたん	
ポトス	
ホワイトレースフラワー	
マーガレット	
まつばぼたん	
マトリカリア	
マリーゴールド	
ミムラス	
みやこわすれ	
ミルトニア	
ムスカリ	
モンステラ	
やぐるまぎく	
ゆうぜんぎく	
ユーフォルビア・フルゲンス	
ゆり	
ユリオプスデージー	
ラークスパー	
ライスフラワー	
ラナンキュラス	
ラバテラ	
ラベンダー	

		リアトリス リシマキア リムナンテス りんどう ルドベキア ルビナス レザーファン レッドジンジャー れんげ ローレンティア ロケア ロベリア わすれなぐさ わた われもこう	
樹木類	かし類	あかがし あらかし うばめがし うらじろがし しらかし	
	しい類	すだじい つぶらじい	いたじい、しい こじい、しい
	つつじ類	アザレア おおむらさき くるめつつじ さつき しゃくなげ	
	つばき類	さざんか とうつばき やぶつばき ゆきつばき	
	なら類	あべまき かしわ くぬぎ こなら みずなら	
	びやくしん類	かいづかいぶき はいびやくしん	
	まつ類	あかまつ くろまつ ごようまつ だいおうしよう	だいおうまつ
	ヤシ類	アレカヤシ かんのんちく ケンチャヤシ シュロ シュロチク テーブルヤシ ナツメヤシ フェニックス・ロベレニー	ワジュロ シンノウヤシ
		あおき アカシア あじさい アッサムニオイザクラ アフェランドラ アベリア アラレア いちい いちょう いぬつげ いぬまき うめもどき うるし えぞまつ エリカ おうごんくじやくひば かえで	ハイドランジア いたやかえで、いろはも みじ、おおもみじ、とう かえで
		かくれみの ガジュマル かなめもち かばのき からまつ カラライナジャスマシン きり きづた	かば、かんば、しらかん ば、だけかんば

きんぼうじゅ	
くちなし	
クロサンドラ	
クロトン	
げつきつ	
げつけいじゅ	
けやき	
こうぞ	
こうやまき	
ゴールドクロースト	
こでまり	
コトネアスター	
ゴムノキ	
コルディリネ	
コンロンカ	
さかき	
さくら	
さるすべり	
さんごじゅ	
さんごみずき	
さんざし	
さんしゅゆ	
さんたんか	
シェフレラ	
しきみ	
ジャカランド	
ジャスマ・ボリアンサ	
しゃりんぱい	
じんちょうげ	
すぎ	
せいよういわなんてん	
せいようばくちのき	
せんりょう	
そでつ	
ちようせんまき	
つけ	
デイゴ	
デュランタ	
どうだんつづじ	
とっくりらん	
どちのき	
とどまつ	
とべら	
ドラセナ	
ななかまど	
なんてん	
にしきぎ	
にれ	
のうぜんかずら	
のほたん	
ハイビスカス	
パキラ	
はなみずき	
ひいらぎなんてん	
ひいらぎもくせい	
ひさかき	
ひのき	
ビブルナム	
ヒペリカム	おとぎりそう、きんしば い、せいようきんしばい
ヒマラヤスギ	ヒマラヤシーダー
ふう	
ブーゲンビリア	
ぶな	
ふつきそう	
ブルディア	
プラタナス	
ベンジャミン	
ポインセチア	
ホクシャ	
ぼけ	
ボプラ	
ボリシャス	
ボロニア	
まさき	
までばしい	
まんさく	
マンデビラ	

		みづき	
		みつまた	
		もくせい	きんもくせい、ぎんもくせい
		もくれん	
		もちのき	
		もっこく	
		やなぎ	
		やぶさんざし	
		ユーカリ	
		ゆきやなぎ	
		ユッカ	
		ゆりのき	
		ランタナ	
		ルリマツリ	
		れんぎょう	
		いぐさ	
		ケナフ	
		しちとうい	
		センチピードグラス	
		たばこ	
芝	西洋芝	西洋芝（オーチャードグラス）	
		西洋芝（ケンタッキーブルーグラス）	
		西洋芝（ティフトン）	
		西洋芝（パーミューダグラス）	
		西洋芝（フェスク）	
		西洋芝（ブルーグラス）	
		西洋芝（ペレニアルライグラス）	
		西洋芝（ベントグラス）	
		西洋芝（ライグラス）	
	日本芝	日本芝（こうらいしば）	
		日本芝（ひめこうらいしば）	
		日本芝（のしば）	
		桑	

注1)

大グループ（薬用作物は専ら医薬品原料に用いられる薬用植物に限る）または中グループについては、これら作物群に含まれるものとして作物名欄に標記されている作物以外のもので、これら作物群に含まれる作物も含まれる。

注2)

大グループ名「薬用作物」は、表1における大作物群「野菜類」の適用のある農薬を使用できる。

附則（平成31年3月29日）

本通知は、平成31年4月1日より適用する。

附則（令和3年1月14日）

1. 本通知による改正後の規定は、令和3年1月14日から適用する。
2. 第1項の規定にかかわらず、食用花の食用すべりひゆの削除に係る規定は、施行日から起算して1年を経過した日から適用する。