

2 コンクリート二次製品

工場 品名・種別	ア ス ザ ツ ク (株)	(株) 高 見 澤 コ ン ク リ ー ト 事 業 部 小 布 施 工 場	松 六 コ ン ク リ ー ト 工 業 (株)	(株) ホ ク エ ツ 信 越
①自由勾配側溝	○	○	○	○
甲蓋（車道・歩道）	○	○	○	○
②鉄筋コソU型側溝	○	○	○	○
③車道用U型側溝	○	○	○	○
④特車U型側溝		○	○	○
甲蓋（車道・歩道）	○	○	○	○
⑤ボックスカルバート	○	○		○
⑥鉄筋コンクリートL型側溝	○	○	○	○
⑦ベンチフリューム	○	○	○	○
⑧歩車道境界ブロック	○		○	○
⑨地先境界ブロック	○		○	○
⑩スノーガッター	○		○	○
⑪境界杭	○	○	○	○
⑫植樹柵	○	○		○
⑬L型擁壁	○			

注) 工場によっては製造していない形状寸法の製品があるので確認のこと

令和5年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製品名	規格		工場	アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越	
				高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場
鉄筋コンクリートU型側溝	150	L=1.0m						○			
	180	L=1.0m					○	○			
	240	L=1.0m		JIS	JIS		JIS	○	JIS		
	300A	L=1.0m		JIS	JIS		JIS	JIS	JIS		
	300B	L=1.0m	JIS	JIS	JIS		JIS	JIS	JIS		
	300C	L=1.0m		JIS	JIS		JIS	JIS			
	360A	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS			
	360B	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS	JIS		
	450	L=0.6m		JIS	JIS		○	JIS	JIS		
600	L=0.6m		JIS	JIS		○	○	JIS			
鉄筋コンクリートU型用溝蓋 1種	180	L=1.0m					○				
	240	L=1.0m				○	○				
	300	L=1.0m			○	○	○		○		
	360	L=1.0m				○	○				
	450	L=0.6m				○	○				
	600	L=0.6m				○	○				
鉄筋コンクリートU型用溝蓋 2種	180	L=0.6m				○	○				
	240	L=0.6m				○	○				
	300	L=0.6m				○	○				
	360	L=0.6m				○	○				
	450	L=0.6m				○	○				
	600	L=0.6m				○	○				
車道用鉄筋コンクリートU型側溝	180	L=1.0m					○	○			
	240	L=1.0m					○	○	○		
	300A	L=1.0m					○	○	○		
	300B	L=1.0m		○			○	○	○		
	360A	L=1.0m					○	○			
	360B	L=1.0m					○	○	○		
	450	L=0.6m					○	○	○		
	600	L=0.6m					○	○	○		
特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝	240	L=1.0m					○	○	○		
	300	L=1.0m					○	○	○		
	360	L=1.0m						○			
	360	L=0.6m					○				
	450	L=0.6m					○	○			
	600	L=0.6m					○				
特殊車道用鉄筋コンクリートU型用側溝蓋	240	L=0.5m			○	○	○	○	○		
	300	L=0.5m			○	○	○	○	○		
	360	L=0.5m						○			
	360	L=0.6m				○	○				
	450	L=0.6m				○	○	○			
	600	L=0.6m					○				
ベンチフリューム(Ⅱ型)	200	L=2.0m					○	○			
	250	L=2.0m					○	○		○	
	300	L=2.0m					○	○		○	
	350	L=2.0m					○	○		○	
	400	L=2.0m					○	○			
	500	L=2.0m					○	○			
	600	L=2.0m					○	○		○	
	700	L=2.0m					○	○			
	800	L=2.0m					○	○			
	1000	L=2.0m					○	○			
ジョイントベンチフリューム	300	L=2.0m		○					○		
	350	L=2.0m							○		

令和5年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製 品 名	規格		工場	アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越		
				高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場	
	400	L=2.0m		○					○			
	500	L=2.0m		○					○			
	600	L=2.0m							○			
	700	L=2.0m		○								
鉄筋コンクリートL型 *1:信州リサイクル製品	250A	L=0.6m			○	○						
	250B	L=0.6m			○	○		○	○			
	300	L=0.6m			○	○	○	○	○			
	350	L=0.6m			○	○	○	○				
歩車道境界ブロック (片面)	A種	L=0.6m			○	○		○		JIS		
	B種	L=0.6m				○		○		JIS		
	C種	L=0.6m			○	○		○		JIS		
	A種	L=2.0m				○				JIS		
	B種	L=2.0m				○				JIS		
	C種	L=2.0m				○				JIS		
歩車道境界ブロック (両面)	A種	L=0.6m			○	○		○		JIS		
	B種	L=0.6m			○	○		○		JIS		
	C種	L=0.6m				○		○		JIS		
	A種	L=2.0m				○				JIS		
	B種	L=2.0m				○				JIS		
	C種	L=2.0m				○				JIS		
地先境界ブロック	A種	L=0.6m						○		JIS		
	B種	L=0.6m						○		JIS		
	C種	L=0.6m						○		JIS		
	A面取り	L=0.6m			○	○						
	B面取り	L=0.6m			○	○						
	C面取り	L=0.6m				○						
自由勾配側溝 300型 *2:(株)ホクエツは(横断用)(土留用)も承認	300×300	L=2.0m		○	○			○	○	○*2	○*2	
	300×400	L=2.0m		○	○			○	○	○*2	○*2	
	300×500	L=2.0m		○	○			○	○	○*2	○*2	
	300×600	L=2.0m	○		○			○	○		○*2	
	300×700	L=2.0m	○		○			○	○		○*2	
	300×800	L=2.0m			○			○	○		○*2	
	300×900	L=2.0m			○			○	○		○*2	
	300×1000	L=2.0m									○*2	
	300×1100	L=2.0m									○*2	
	300×1200	L=2.0m									○	
	自由勾配側溝 400型	400×400	L=2.0m	○		○			○			○*2
		400×500	L=2.0m	○		○			○			○*2
		400×600	L=2.0m	○		○			○			○*2
		400×700	L=2.0m			○			○			○*2
400×800		L=2.0m			○			○			○*2	
400×900		L=2.0m			○			○			○*2	
400×1000		L=2.0m						○			○*2	
400×1100		L=2.0m									○*2	
自由勾配側溝 500型	400×1200	L=2.0m									○*2	
	500×400	L=2.0m	○		○						○*2	
	500×500	L=2.0m	○		○			○			○*2	
	500×600	L=2.0m			○			○			○*2	
	500×700	L=2.0m	○		○			○			○*2	
	500×800	L=2.0m	○		○			○			○*2	
	500×900	L=2.0m	○		○			○			○*2	
	500×1000	L=2.0m			○			○			○*2	
	500×1100	L=2.0m						○			○*2	
	500×1200	L=2.0m									○*2	

令和5年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製 品 名	規 格		工 場	アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越	
				高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場
自由勾配側溝 600型	500 × 1300	L=2.0m									○*2
	500 × 1400	L=2.0m									○*2
	500 × 1500	L=2.0m									○
	600 × 400	L=2.0m									○*2
	600 × 500	L=2.0m									○*2
	600 × 600	L=2.0m	○		○		○				○*2
	600 × 700	L=2.0m	○		○		○				○*2
	600 × 800	L=2.0m	○		○		○				○*2
	600 × 900	L=2.0m	○		○		○				○*2
	600 × 1000	L=2.0m			○		○				○*2
	600 × 1100	L=2.0m					○				○*2
	600 × 1200	L=2.0m					○				○*2
	自由勾配側溝 700型	600 × 1300	L=2.0m								
600 × 1400		L=2.0m									○*2
600 × 1500		L=2.0m									○*2
700 × 500		L=2.0m									○*3
700 × 600		L=2.0m									○*3
700 × 700		L=2.0m									○*3
700 × 800		L=2.0m									○*3
700 × 900		L=2.0m									○*3
700 × 1000		L=2.0m									○*3
700 × 1100		L=2.0m									○*3
700 × 1200		L=2.0m									○*3
700 × 1300		L=2.0m									○
自由勾配側溝 800型		700 × 1400	L=2.0m								
	700 × 1500	L=2.0m									○
	700 × 1600	L=2.0m									○
	700 × 1700	L=2.0m									○
	800 × 600	L=2.0m									○*3
	800 × 700	L=2.0m									○*3
	800 × 800	L=2.0m									○*3
	800 × 900	L=2.0m									○*3
	800 × 1000	L=2.0m									○*3
	800 × 1100	L=2.0m									○*3
	800 × 1200	L=2.0m									○*3
	800 × 1300	L=2.0m									○*3
	自由勾配側溝 900型	800 × 1400	L=2.0m								
800 × 1500		L=2.0m									○
800 × 1600		L=2.0m									○
800 × 1700		L=2.0m									○
800 × 1800		L=2.0m									○
900 × 700		L=2.0m									○*3
900 × 800		L=2.0m									○*3
900 × 900		L=2.0m									○*3
900 × 1000		L=2.0m									○*3
900 × 1100		L=2.0m									○*3
900 × 1200		L=2.0m									○*3
900 × 1300		L=2.0m									○*3
900 × 1400		L=2.0m									○*3
900 × 1500	L=2.0m									○	
900 × 1600	L=2.0m									○	
900 × 1700	L=2.0m									○	
900 × 1800	L=2.0m									○	
900 × 1900	L=2.0m									○	

*3:(株)ホクエツは(横断用)も承認

令和5年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製 品 名	規格		工場	アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越	
				高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場
自由勾配側溝 1000型	1000×800	L=2.0m									○*3
	1000×900	L=2.0m									○*3
	1000×1000	L=2.0m									○*3
	1000×1100	L=2.0m									○*3
	1000×1200	L=2.0m									○*3
	1000×1300	L=2.0m									○*3
	1000×1400	L=2.0m									○*3
	1000×1500	L=2.0m									○*3
	1000×1600	L=2.0m									○
	1000×1700	L=2.0m									○
	1000×1800	L=2.0m									○
	1000×1900	L=2.0m									○
	1000×2000	L=2.0m									○
自由勾配側溝蓋 (車道用) *4:(株)ホクエツは(スリット付き)も承認	250	L=0.5m									
	300	L=0.5m					○	○			
	300	L=0.475m				○	○				
	400	L=0.5m			○		○				
	500	L=0.5m	○		○		○				
	600	L=0.5m			○		○				
	300	L=1.0m								○*4	
	400	L=1.0m								○*4	
	500	L=1.0m								○*4	
	600	L=1.0m								○*4	
	700	L=1.0m								○	
	800	L=1.0m								○	
	900	L=1.0m								○	
	1000	L=1.0m								○	
暗渠側溝 *5:(株)ホクエツは(集水用)も承認	300×300	L=2.0m									○*5
	300×400	L=2.0m									○*5
	300×500	L=2.0m									○*5
	400×400	L=2.0m									○*5
	400×500	L=2.0m									○*5
	400×600	L=2.0m									○*5
境界杭(長野県)	110×110×800		○				○	○	○		
スノーガッター アールガッター	250	L=0.6m				○		○			
	300	L=0.6m				○		○			
	350	L=0.6m			○	○		○	○		
	450	L=0.6m				○					
ボックスカルバート (B×H)	300×300	L=2.0m			○		○		○		
	400×400	L=2.0m	○		○		○		○		
	500×500	L=2.0m			○		○		○		
	600×600	L=2.0m	○		○		○				○
	700×600	L=2.0m									○
	700×700	L=2.0m									○
	800×600	L=2.0m									○
	800×700	L=2.0m									○
	800×800	L=2.0m	○								○
	900×600	L=2.0m									○
	900×700	L=2.0m									○
	900×800	L=2.0m									○
	900×900	L=2.0m									○
	1000×600	L=2.0m									○
	1000×700	L=2.0m									○
1000×800	L=2.0m									○	

令和5年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製 品 名	規格		工場	アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越	
				高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場
	1000×900	L=2.0m									○
	1000×1000	L=2.0m	○								○
	1000×1100	L=2.0m									○
	1000×1200	L=2.0m									○
	1100×700	L=2.0m									○
	1100×800	L=2.0m									○
	1100×900	L=2.0m									○
	1100×1000	L=2.0m									○
	1100×1100	L=2.0m									○
	1200×500	L=2.0m									○
	1200×600	L=2.0m									○
	1200×700	L=2.0m									○
	1200×800	L=2.0m									○
	1200×900	L=2.0m									○
	1200×1000	L=2.0m									○
	1200×1100	L=2.0m									○
	1200×1200	L=2.0m									○
	1200×1300	L=2.0m									○
	1200×1400	L=2.0m									○
	1200×1500	L=2.0m									○
	1300×600	L=2.0m									○
	1300×700	L=2.0m									○
	1300×800	L=2.0m									○
	1300×900	L=2.0m									○
	1300×1000	L=2.0m									○
	1300×1100	L=2.0m									○
	1300×1200	L=2.0m									○
	1300×1300	L=2.0m									○
	1400×1400	L=2.0m									○
	1500×700	L=2.0m									○
	1500×1300	L=2.0m									○
	1500×1500	L=2.0m									○
植樹柵	1号					○	○		○		
	2号					○	○		○		
	3号					○	○				
	5号(コーナーブロック)								○		
L型擁壁 ※施工時は構造計算を行い、 現場適否を確認すること	750	L=2.0m	○			○					
	1000	L=2.0m	○			○					
	1250	L=2.0m	○			○					
	1500	L=2.0m	○			○					
	1750	L=2.0m	○			○					
	2000	L=2.0m	○			○					
	2250	L=2.0m	○			○					
	2500	L=2.0m	○			○					
	2750	L=2.0m	○			○					
	3000	L=2.0m	○			○					