

総括情報表

頁0-0001

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	15 長野建設事務所 0 1 実施工単価 53 14 北信(1) 08.01.01 建設物価・積算資料 当年1月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	当 世 代 40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し
	前世代

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。
冬期補正(現管)欄の記載例：124は冬期率12%、4級地を示します。

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 13t級 貸与 保険料控除

昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13~14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼] 13t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし			プラウ規格: アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			プラウ規格:回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

除雪グレーダ運転

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上			排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間			排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0		
			切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上		

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B 兼用型] 8 t 級 1.3 ~ 1.4 m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ(除雪ドーザ用) サイドスライド型 8 ~ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格: ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 8 t 級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			プラウ規格: アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費(円/時間):		

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B 兼用型] 8 t 級 1.3 ~ 1.4 m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格: ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 8 t 級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時)			プラウ規格: 回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 普通型		
供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 16 t 級 貸与 保険料控除

昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 16 t 級 3.1~3.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) 16 t 級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼] 16 t 級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時)			プラウ規格:アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:普通型		
供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 16t級 3.1~3.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	23.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			プラウ規格:回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

1 時間 当り
考

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220 kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2次 220 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 220 kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り
考

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220 kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス2次 220 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 220 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4×4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4×4 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

1 時間 当り
考

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4×4

貸与 保険料控除

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4×4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4×4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

施工 第0-0013号表

除雪グレーダ運転

ブレード幅3.1m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0014号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時)			排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0		

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3.1m

施工内訳表

施工 第0 -0013号表

頁0-0015

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

施工内訳表

頁0-0016

施工 第0 -0014号表

1 時間 当り 考

ライトバン運転費

ライドバン損料及びガソリン

施工内訳表

施工 第0 -0015号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0014号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時)			排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0		
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドピット損耗費:エンドピット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間			切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:1人乗り		

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 16 t 級 貸与 保険料控除

昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 16 t 級 3.1~3.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 16 t 級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼] 16 t 級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時)			プラウ規格: アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 普通型		
供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分: 民間		

除雪機械待機補償費

施工内訳表

施工 第0 -0017号表

頁0-0019

1 回 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施工内訳表

施工 第0 -0018号表

頁0-0020

情報員待機補償費

施工内訳表

施工 第0 -0019号表

頁0-0021

袋詰凍結防止剤積込作業費

施工内訳表

施工 第0 -0020号表

頁0-0022

1 t 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施工内訳表

施工 第0 -0021号表

雪道巡回工

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.300	時間			
運転手 (一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離：30km以下 供用日当運転時間：0			契約区分：持込 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分：民間					

施工内訳表

施工 第0 -0022号表

雪道巡回工

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.300	時間			
運転手 (一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離：30km以下 供用日当運転時間：0			契約区分：持込 作業時間：夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分：民間					

スノーポール設置（竹2~4m）

スノーポール支給含む

施工内訳表

施工 第0 -0023号表

頁0-0025

1 本 当り

施工内訳表

施工 第0 -0024号表

本 当り

1
標準単価：

スノーポール設置・撤去

土中単柱型

機械構成比： 1.66% 労務構成比：

設置

97.42%

材料構成比： 0.92%

市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [普通型] 2t積	1.66%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.14%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.28%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0 -0024号表

1 本 当り

スノーポール設置・撤去

土中单柱型

機械構成比 : 1.66% 労務構成比 : 97.42%

設置

材料構成比 : 0.92%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 價	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中单柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			作業区分：設置			

スノーポール撤去（竹2~4m）

スノーポール処分費含む

施工内訳表

施工 第0 -0025号表

頁0-0028

1 本 当り

施工内訳表

施工 第0 -0026号表

1
標準単価：

本 当り

スノーポール設置・撤去

土中単柱型

機械構成比： 1.66% 労務構成比：

撤去

97.42%

材料構成比： 0.92%

市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [普通型] 2t積	1.66%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.14%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.28%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0 -0026号表

1 本 当り

スノーポール設置・撤去

土中单柱型

機械構成比 : 1.66% 労務構成比 : 97.42%

撤去

材料構成比 : 0.92%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
スノーポール規格：土中单柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			作業区分：撤去			