

総括情報表

頁0-0001

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	15 長野建設事務所 0 1 実施単価 53 14 北信(1) 08.01.01 建設物価・積算資料 当年1月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号
	当 世 代
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し
	前 世 代
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124は冬期率12%、4級地を示します。

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 16 t 級 貸与 保険料控除

昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 排ガス1次 16 t 級 3.1~3.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 16 t 級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼] 16 t 級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし			プラウ規格: アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 排ガス1次 16t級 3.1~3.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	23.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			プラウ規格:回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り
考

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220 kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2014 220 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	32.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 220 kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り
考

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220 kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス2014 220 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	32.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 220 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 18 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排2011 18t級 3.3~3.7m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
マルチプラウ(除雪ドーザ用) 18~19t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 18t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格: ホイール型 [プラウ・バケット兼] 18 t 級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			プラウ規格: マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型 2011年規制 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費(円/時間):		

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排2011 18t級 3.3~3.7m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 18t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼] 18t級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			プラウ規格:回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
マルチプラウ(除雪ドーザ用) 13~14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼] 13t級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時)			プラウ規格:マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 普通型		
供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 委託対象者区分:民間			タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費(円/時間):		

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼] 13t級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時)			プラウ規格:回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 普通型		
供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分:民間		

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕19t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工内訳表

施工 第0-0009号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 排ガス3次 19t級 3.4~3.7m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	24.000	L			
アングリングプラウ(除雪ドーザ用) サイドスライド型 18~19t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 19t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型〔プラウ・バケット兼〕19t級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 委託対象者区分:民間			プラウ規格:アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費(円/時間):		

施工内訳表

施工 第0 -0010号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 19t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス3次 19t級 3.4~3.7m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	24.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 19t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼] 19t級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			プラウ規格:回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4×4

持込 保険料含む

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
凍結防止剤散布車 [乾式] 3t級 2.5m3 4×4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
タイヤチェーン損耗費 凍結防止剤散布車 2.5~3.5m3	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格:乾式 3t級 2.5m3 4×4 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:持込 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	保険料含む	

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

1 時間 当り
考

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4×4

持込 保険料含む

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
凍結防止剤散布車 [乾式] 3t級 2.5m3 4×4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
タイヤチェーン損耗費 凍結防止剤散布車 2.5~3.5m3	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格:乾式 3t級 2.5m3 4×4 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分:回送			契約区分:持込 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	保険料含む	

施工内訳表

施工 第0 -0013号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 18 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排2014 18t級 3.4~3.7m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	21.000	L			
マルチプラウ(除雪ドーザ用) 18~19t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 18t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格: ホイール型 [プラウ・バケット兼] 18 t 級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			プラウ規格: マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費(円/時間):		

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B 兼用型] 排2014 18t級 3.4~3.7m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	21.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 18t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格: ホイール型 [プラウ・バケット兼] 18t級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし			プラウ規格: 回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0015号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 16 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B 兼用型] 排ガス1次 16 t 級 3.1~3.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
アングリングプラウ(除雪ドーザ用) サイドスライド型 16 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格: ホイール型 [プラウ・バケット兼] 16 t 級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			プラウ規格: アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費(円/時間):		

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 16t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス1次 16t級 3.1~3.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼] 16t級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			プラウ規格:回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0017号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 290 kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時~20時)

1

時間 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス2014 290 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	40.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 290 kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 290 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 持込 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0	保険料含む	
			委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0018号表

1 時間 当り
考

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 290 kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス 2014 290 kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	40.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車 2S 290 kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 290 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型 2014 年規制 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 回送			契約区分: 持込 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0	保険料含む	
			委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0019号表

1 時間 当り
考

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220 kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2011 220 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	32.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 220 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0020号表

1 時間 当り
考

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220 kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス2011 220 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	32.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 220 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0021号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220 kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時~20時)

1

時間 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス1次 220 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220 kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 220 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 持込 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0	保険料含む	
			委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0022号表

1 時間 当り
考

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220 kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス1次 220 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220 kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 220 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 回送			契約区分: 持込 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0	保険料含む	
			委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0023号表

1 時間 当り
考

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220 kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス3次 220 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 220 kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0024号表

1 時間 当り
考

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220 kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス3次 220 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 220 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0025号表

除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4×4

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪トラック [除雪専用型] 7t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪T用) 2.9~3.5m 7~10t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格:除雪専用型 7t級 4×4 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			アタッチメント規格:アングリングプラウ 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0026号表

1 時間 当り

【回送】除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4×4

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪トラック [除雪専用型] 7t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格:除雪専用型 7t級 4×4 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0027号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B 兼用型] 排ガス2次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ(除雪ドーザ用) サイドスライド型 13~14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格: ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13t級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			プラウ規格: アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費(円/時間):		

施工内訳表

施工 第0 -0028号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス2次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼] 13t級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			プラウ規格:回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0029号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 13t級 貸与 保険料控除

昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 排ガス3次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13~14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼] 13t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし			プラウ規格: アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0030号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 排ガス3次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			プラウ規格:回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間		

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 19t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工内訳表

施工 第0-0031号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス3次 19t級 3.4~3.7m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	24.000	L			
マルチプラウ(除雪ドーザ用) 18~19t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 19t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼] 19t級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			プラウ規格:マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費(円/時間):		

施工内訳表

施工 第0 -0032号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 290 kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時~20時)

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス2次 290 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	36.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 290 kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 290 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 持込 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0	保険料含む	
			委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0033号表

1 時間 当り
考

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 290 kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス2次 290 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	36.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 290 kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 290 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 回送			契約区分: 持込 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0	保険料含む	
			委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0034号表

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型G E 22 kW級 持込昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・G E 駆動 22 kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	7.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型G E 作業時間：昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	22 kW級		契約区分： 持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

施工内訳表

施工 第0 -0035号表

1 時間 当り

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型 G E 22 kW級 持込昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・G E 駆動 22 kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	7.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型 G E 作業時間：昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	22 kW級		契約区分： 持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

施工内訳表

施工 第0 -0036号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 16 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス1次 16 t 級 3.1~3.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
アングリングプラウ(除雪ドーザ用) 16 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格: ホイール型[プラウ・バケット兼] 16 t 級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			プラウ規格: アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費(円/時間):		

施工内訳表

施工 第0 -0037号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90 kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時~20時)

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス3次 90 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
普通作業員	0.208	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	15.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 90 kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 90 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 1 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 持込 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0	保険料含む	
			委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0038号表

1 時間 当り
考

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90 kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス3次 90 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
普通作業員	0.208	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	15.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 90 kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 90 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0:1 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 回送			契約区分: 持込 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0	保険料含む	
			委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0039号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 75kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス3次 75kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	13.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 75kW級 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			アタッチメント規格:ロータリ装着 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務		

施工内訳表

施工 第0 -0040号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 75kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス3次 75kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	13.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 75kW級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時)			アタッチメント規格：ロータリ装着 普通作業員(人/日)なし = 0:0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準		
供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送		

施工内訳表

施工 第0 -0041号表

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型D E 28 kW級 持込昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・D E 駆動 28 kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	5.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型D E 作業時間：昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	28 kW級		契約区分： 持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

施工内訳表

施工 第0 -0042号表

1 時間 当り

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型DE 28 kW級 持込昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・DE駆動 28 kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	5.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	28 kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

除雪機械待機補償費

施工内訳表

施工 第0 -0043号表

頁0-0044

1 回 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施工内訳表

施工 第0 -0044号表

頁0-0045

1回当たり 考

情報員待機補償費

施工内訳表

施工 第0 -0045号表

頁0-0046

袋詰凍結防止剤積込作業費

施工内訳表

施工 第0 -0046号表

頁0-0047

1 t 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	单 価	金 額	備
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊	1	t			
委託対象者区分：民間					

施工内訳表

施工 第0 -0047号表

1 回 当り
考

雪道巡回工

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.900	時間			
運転手 (一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離：25km以下 供用日当運転時間：0			契約区分：持込 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分：民間					

施工内訳表

施工 第0 -0048号表

1 回 当り
考

雪道巡回工

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	单 価	金 額	備
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.900	時間			
運転手 (一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離：25km以下 供用日当運転時間：0			契約区分：持込 作業時間：夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分：民間					

施工内訳表

施工 第0 -0049号表

1 回 当り
考

雪道巡回工

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.300	時間			
運転手 (一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離：45km以下 供用日当運転時間：0			契約区分：持込 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分：民間					

施工内訳表

施工 第0 -0050号表

1 回 当り
考

雪道巡回工

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	单 価	金 額	備
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.300	時間			
運転手 (一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離：45km以下 供用日当運転時間：0			契約区分：持込 作業時間：夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分：民間					

スノーポール設置（竹2~4m）

スノーポール支給含む

施工内訳表

施工 第0 -0051号表

頁0-0052

1 本 当り

施工内訳表

施工 第0 -0052号表

スノーポール設置・撤去

土中単柱型 設置 構成比： 1.66% 労務構成比： 97.42% 材料構成比： 0.92% 市場単価構成比： 0.00%

1 本 当り 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [普通型] 2t積	1.66%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.14%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.28%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0 -0052号表

1 本 当り

スノーポール設置・撤去

土中单柱型

機械構成比 : 1.66% 労務構成比 : 97.42%

設置

材料構成比 : 0.92%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代 表 機 労 材 規 格	構成比	單 位	単 價	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中单柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			作業区分：設置			

スノーポール撤去（竹2~4m）

スノーポール処分費含む

施工内訳表

施工 第0 -0053号表

頁0-0055

1 本 当り

施工内訳表

施工 第0 -0054号表

本 当り

1
標準単価：

スノーポール設置・撤去

土中単柱型

機械構成比： 1.66% 労務構成比：

撤去

97.42%

材料構成比： 0.92%

市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [普通型] 2t積	1.66%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.14%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.28%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0 -0054号表

スノーポール設置・撤去

土中单柱型

機械構成比 : 1.66% 労務構成比 : 97.42%

撤去

材料構成比 : 0.92%

市場単価構成比 : 0.00%

1 標準単価 :

本 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
スノーポール規格：土中单柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			作業区分：撤去			

施工内訳表

施工 第0 -0055号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.500	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 2 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	保険料含む	

施工内訳表

施工 第0 -0056号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	5.400	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 4 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	保険料含む	

施工内訳表

施工 第0 -0057号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.800	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 10 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	保険料含む	

施工内訳表

施工 第0 -0058号表

バックホウ除雪 0.13

油圧クローラー 山積0.13m³

持込 平日昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.13m ³ 運転1時間当たり換算値(13)欄 10100/7=1440	1	時間			
運転手(特殊)	0.158	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0059号表

バックホウ除雪 0.45

油圧クローラー 山積0 . 45 m³

持込 平日昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0 . 45 m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.158	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.200	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0060号表

バックホウ除雪 1.2

油圧クローラー 山積 1.2 m³

持込 昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積 1.1 m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.158	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	19.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0061号表

バックホウ除雪 1.4

油圧クローラー 山積1.4m³

持込 昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積1.4m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.158	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0062号表

バックホウ除雪 0.8
油圧クローラー 山積0 . 8 m³

持込 昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0 . 8 m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.158	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0063号表

バックホウ除雪 [超ロングアーム] 0.4

油圧クローラ 超ロングアーム 0.4m³ 持込 平日昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ) [超ロングアーム] 排ガス2次 山積0.4m ³ 運転1時間当たり換算値(13)欄	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.158	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	16.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0064号表

高所作業車 作業床高 9 . 9 m

プラットフォーム型 作業床高 9 . 9 m

持込 昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 作業床高 9 . 9 m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.190	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.600	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0065号表

高所作業車 作業床高 13.2m

プラットフォーム型 作業床高 13.2m 持込 昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 作業床高 13.2m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.190	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.200	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊	1	時間			

ブルドーザー(運搬除雪)運転 21t
普通 21t級

施工内訳表

施工 第0 -0066号表

頁0-0069

排对 1 次

持込 昼間作業（8時～20時）

時間 当り

施工内訳表

施工 第0 -0067号表

除雪ドーザ(運搬除雪)運転

ホイール型 11t級 2.1m3

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B 兼用型] 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.000	L			
スノーバケット(除雪ドーザ用) 2.1~2.3m3	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型 11t級 2.1m3 契約区分: 持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			稼働状況区分: 除雪業務 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし		

施工内訳表

施工 第0 -0068号表

【回送】除雪ドーザ(運搬除雪)運転

ホイール型 11t級 2.1m3

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格: ホイール型 11t級 2.1m3 契約区分: 持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			稼働状況区分: 回送 普通作業員(人/日)なし = 0:0 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし		

除雪ドーザ(運搬除雪)運転

ホイール型 13t級 2.4~2.6m3 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

施工内訳表

施工 第0-0069号表

1 時間 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	18.000	L			
スノーバケット(除雪ドーザ用) 2.4~2.6m3	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0070号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格: ホイール型 13t級 2.4~2.6m3 契約区分: 持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員: 1人乗り			稼働状況区分: 除雪業務 普通作業員(人/日)なし = 0:0 作業時間: 昼間作業(8時~20時)		
除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし		

施工内訳表

頁0-0073

施工 第0 -0070号表

1 時間当たり 考

ライトバン運転費

ライドバン損料及びガソリン

施工内訳表

施工 第0 -0071号表

【回送】除雪ドーザ(運搬除雪)運転

ホイール型 13t級 2.4~2.6m3 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B 兼用型] 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0070号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型 13t級 2.4~2.6m3 契約区分: 持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員: 1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分:民間			稼働状況区分:回送 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし		

施工内訳表

施工 第0 -0072号表

除雪ドーザ(運搬除雪)運転

ホイール型 13t級 2.4~2.6m3 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
スノーバケット(除雪ドーザ用) 2.4~2.6m3	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型 13t級 2.4~2.6m3 契約区分: 持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			稼働状況区分: 除雪業務 普通作業員(人/日)なし = 0:0 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし		

施工内訳表

施工 第0 -0073号表

【回送】除雪ドーザ(運搬除雪)運転

ホイール型 13t級 2.4~2.6m3 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B 兼用型] 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格: ホイール型 13t級 2.4~2.6m3 契約区分: 持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			稼働状況区分: 回送 普通作業員(人/日)なし = 0:0 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし		

施工内訳表

施工 第0 -0074号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180 kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時~20時)

1

時間 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 180 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 180 kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 180 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 持込 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0	保険料含む	
			委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0075号表

1 時間 当り
考

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180 kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 180 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 180 kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 180 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 回送			契約区分: 持込 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0	保険料含む	
			委託対象者区分: 民間		

トレーラ運転 20t

セミ 20 t 積

持込 昼間作業（8時～20時）

施工内訳表

施工 第0 -0076号表

頁0-0079

1

時間 当り

施工内訳表

施工 第0 -0077号表

トレーラー運転 25t

セミ 25t 積

持込 昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トレーラ [セミ] 25t 積	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.158	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0078号表

頁0-0081

1 人 当り
考

施工内訳表

施工 第0 -0079号表

頁0-0082

普通作業員

排雪補助等

昼間作業（8時～20時）

1 人 当り
考

施工内訳表

頁0-0083

施工 第0 -0080号表

1 人 当り
考

交通誘導員

昼間作業（8時～20時）

融雪材(炭)散布工
材(炭)支給

施工内訳表

施工 第0-0081号表

100 袋 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	12.000	人			
トラック運転(機-22) 普通 2t積	3.000	日			施工 第0-0082号表
諸雑費	3.000	%			処分費
諸雑費	67.000	%			
*** 合計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			

トラック運転(機-22)

普通 2t積

施工内訳表

施工 第0-0082号表

1 日 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック〔普通型〕 2t積 供用1日当たり換算値(15)欄	1.13	供用日			
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	19.74	L			
タイヤチェーン損耗費 運転時間(3)/供用日数(5)×時間当たり損料 時間当たり損料は2t積級ダンプトラック準用	1.13	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0086

施工 第0 -0083号表

1人当たり

輕作業員

石拾い

2 t トラック運転 石拾い

施工内訳表

施工 第0 -0084号表

頁0-0087

1 日 当り