

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 7 年度 防災・安全交付金（除雪）及び凍結防止剤散布業務 ・ 県単除雪事業に伴う除雪 閲覧設計書											
長野市南部ブロック－除雪散布 1 9 工区											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
車道除雪 L = 5 . 0 km 歩道除雪 L = 1 . 5 km 凍結防止剤散布 L = 6 . 1 km					施 工 期 間		日 間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 8 年 3 月 31 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊							
雪寒							
除雪工							
稼働費単価							
除雪グレーダ運転 ブレード幅 4 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上		30	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 4 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上		2	時間				施工 第0 -0002号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 3 t 級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上		30	時間				施工 第0 -0003号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 3 t 級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上		2	時間				施工 第0 -0004号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t 級 1. 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除		30	時間				施工 第0 -0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1. 0 m ³ 4 × 4 貸与 保険料控除						
	2		時間			施工 第0 -0006号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 G E 9 kW級 貸与昼間作業(8時～20時)						
	8		時間			施工 第0 -0007号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 G E 9 kW級 貸与昼間作業(8時～20時)						
	2		時間			施工 第0 -0008号表
待機補償費等単価						
除雪機械待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0009号表
除雪機械運転要員待機補償費						
	20		回			施工 第0 -0010号表
情報員待機補償費						
	60		回			施工 第0 -0011号表
袋詰凍結防止剤積込作業費						
	50		t			施工 第0 -0012号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)						
	1		回			施工 第0 -0013号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	1		回			施工 第0 -0014号表
管理費単価						
＜貸保＞除雪グレーダ 排ガス1次 4. 0m 機械管理費（貸与 保険料控除）	1		台			
＜貸保＞除雪ドーザ [ホイール・PB兼用] 13 t級 2. 4～2. 6m3 機械管理費（貸与 保険料控除）	1		台			
＜貸保＞凍結防止剤散布車 [乾式] 1. 0m3 4×4 1 t級 機械管理費（貸与 保険料控除）	1		台			
＜貸与＞小型ロータリ除雪機 ハンドガイド・GE 9 kW級 機械管理費（貸与）	1		台			
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

施 工 内 訳 表

頁0-0005

除雪グレーダ運転
ブレード幅4m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 排ガス1次 4. 0m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅4m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗以上		

施 工 内 訳 表

頁0-0006

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅4m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 排ガス1次 4. 0m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅4m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗以上		

施 工 内 訳 表

頁0-0007

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗人以上

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗人以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0008

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗人以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）「PB兼」 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗人以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0009

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0005号表

乾式 1 t級 1. 0m3 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 1. 0m3 4×4 1 t級	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1. 0m3 4×4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0010

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0006号表

乾式 1 t級 1. 0m3 4×4 貸与 保険料控除			1 時間 当り		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 1. 0m3 4×4 1 t級	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1. 0m3 4×4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：回送					

施 工 内 訳 表

頁0-0011

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0007号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	9kW級		契約区分： 貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】小型ロータリ除雪機運転

施工 第0 -0008号表

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与昼間作業(8時～20時)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	9kW級		契約区分： 貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0013

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0014

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

頁0-0017

雪道巡回工

施工 第0 -0013号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	0.900	時間			
運転手 (一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：2 0 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

雪道巡回工

施工 第0 -0014号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	0.900	時間			
運転手 (一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：2 0 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		