				(様式 - 1)				
事番号	所 長 長	係 長	審查者	設 計 者				
令和 7年度 防災・安全交付 業務	金(除雪)・県単除雪	雪業に伴う除雪	閲覧設計書					
長野市北部ブロック・除雪15工区								
設 計 大	要	施工方法委託						
車道除雪 L = 7 . 7 km 運搬排雪業務 1式		施工期間	間	日間				
		起工予定年月日	日 令和 年	. 月日				
		竣工予定年月日	会和 8年	5月31日				
		契約保証方法						
			の迅速な見積に資することともに、 のであり、請負契約において何ら拘っ					

(工事費内訳書)

費目	・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単	価	金	 額	備考
	事費 * *							
	1 1 1							
雪寒								
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
	1							
除雪工	1 1 1							
	1 1 1							
	1 1 1							
7 h / / - + +	 							
稼働費	學個							
	1 1 1							
	1 1 1							
	除雪ドーザ(一般除雪)運転	,						
	ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級	۲						
	持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	00	n±88					佐丁 笠0 0004日丰
	1 人乗り 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転	60	時間					施工 第0 -0001号表
		z						
	持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	4						
		15	時間					 施工 第0 -0003号表
	トラスポリー 「除雪ドーザ(一般除雪)運転	10	h4jlel					ルピエ 커U -UUU3 与衣
	ボヨトーリ(3						
	持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	*						
	1 人乗り	60	時間					施工 第0 -0004号表
	【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転		바이터					ルビエ 対ひ ⁻ 000マラ4X
	ホイール型[プラウ・バケット兼用]8 t級	3						
	持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	`\						
	1700	15	時間					施工 第0 -0005号表
	ロータリ除雪車運転	10	# 1 E					116T 710 0000-310
	ホイール 2ステージ型 90kW級							
	持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)							
		20	時間					施工 第0 -0006号表
			上野目 3	<u>.</u> +>0 ÷0				, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単	価	金	額	備考
【回送】ロータリ除雪車運転							
ホイール 2ステージ型 90 k W級							_
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)		n+ 00					<u> </u>
/	15	時間					施工 第0 -0007号表
待機補償費等単価							
							-
除雪機械待機補償費							
							_
							** T
	3	回					施工 第0 -0008号表
除雪機械運転要員待機補償費							
							-
	40	回					施工 第0 -0009号表
情報員待機補償費							
							_
	00						***
雪道巡回工	60	回					施工 第0 -0010号表
ライトバン[ガソリン・二輪駆動]1.5 L							
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	-						-
,	1	回					施工 第0 -0011号表
雪道巡回工							
ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L	-						-
持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)	4						大工 笠0 0040日末
スノーポール設置 (竹 2 ~ 4 m)	T	回					施工 第0 -0012号表
スノーボール設置(竹2~4m)							
					1		1
	50	本					施工 第0 -0013号表
スノーポール撤去(竹2~4m)							
スノーポール処分費含む							-
	50	本					施工 第0 -0015号表
T	50	<u> </u>	h + n +n				ルエ

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単 位	単	価	金	額	備考
管理費単価			•				
		-					_
除雪ドーザ(ホイール型) [P ・ B 兼用型] 排ガス 2 次 1 1 t 級 2 . 1 m 3							
機械管理費(持込 保険料含む)							-
	1	台					
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型]							
排ガス2次 8 t 級 1 . 3 ~ 1 . 4 m 3		-					_
機械管理費(持込 保険料含む)							
ロータリ除雪車 [ホイール・2 ステージ型]	1	台					
排ガス1次 90kW級							
機械管理費(持込 保険料含む)							-
	1	台					
運搬排雪工							
							-
オンロード・ディーゼル 2 t 積級							
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)							
	10	時間					施工 第0 -0017号表
ダンプトラック運転							
オンロード・ディーゼル 4 t 積級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)							-
行以 体映作者包含间下来(0时~20时)	10	時間					施工 第0 -0018号表
ダンプトラック運転	10	H기미					#E工 おい 0010 つな
オンロード・ディーゼル 8 t 積級		_					
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)							
119 6 4 4 70 7	10	時間					施工 第0 -0019号表
バックホウ除雪 0.16							
油圧クローラー 山積0.16m3 持込 平日昼間作業(8時~20時)							-
77.00 千日空间作来(0时 20时 <i>)</i>	10	時間					施工 第0 -0020号表
1	10						

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単	 金	額	備考
バックホウ除雪 0.28				 		
油圧クローラー 山積0.28m3				 		
持込 平日昼間作業(8時~20時)	10	時間				施工 第0 -0021号表
普通作業員	10	H-11 1-11				115T 310 0021-340
排雪補助等				 		
昼間作業(8時~20時)	_	ı				**工
交通誘導員	5					施工 第0 -0022号表
昼間作業(8時~20時)						
	5	人				施工 第0 -0023号表
* * 工事費計 * *						
<u> </u>	•					

除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型「プラウ・バケット兼 1 1 1 + 郷 持込 保険料金料屋間

施工内訳表 _{施工第0-0001号表}

<u> ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級 持込</u>	△ 保険料含む昼	<u> </u>	<u>寺~20時) 1 人</u>			1	時間	<u>当り</u>
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単 位	単価	金客	頂 備		考	
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス2次 11t級 2.1m3	1.000	時間						
運転手(特殊)	0.164	人						
普通作業員	0.164	人						
土木一般世話役	0.055	人						
軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油	14.000	L						
マルチプラウ(除雪ドーザ用) 11t級用	1.000	時間						
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間						
切刃損耗費	1.000	時間						
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間				施工	第0-0002号表	ξ
諸経費	67.000	%						
*** 単位当り ***	1	時間						
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼]11	t 級		プラウ規格:マ					
契約区分: 持込 保険料含む			除雪ドーザ乗車		14L11 18 _ 1 A	\ <u></u>		
作業時間:昼間作業(8時~20時)		_	除雪ドーザ排出 マリラー マカキルカワ	カス対策型区分:	排出ガス対策型2次基	準		

除雪ドーザ(一般除雪)運転

施工内訳表 施工第0-0001号表

	<u> </u>	<u> </u>	<u> 侍~20時) 1人</u> 乗	<u>ַנו</u>		1 時間 当り
名称・規格など	数量_	単位	単価	金額	備	考
供用日当運転時間:0			タイヤチェーン? 切刃損耗費(円	損耗費:タイヤチェーン √□は問 `・	損耗費計上あり 	
切刃損耗費:切刃損耗費計上あり <u>委託対象者区分:民間</u>			切刃損耗貸(竹	/ 时间):		
女机对象有些力,民间						
			 新聞 建铅敏			

施工内訳表 施工第0-0002号表

ライトバン運転費

ライドバン損料及びガソリン 時間 当り 名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単位 単 価 金 額 考 ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 1.000 時間 ガソリン レギュラー スタンド 2.700 L 諸雑費 式 1 * * * 単位当り * * * 時間 1

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

施工内訳表

<u> </u>						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単価	金額	備	考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス2次 11t級 2.1m3	1.000	時間				
運転手(特殊)	0.164	人				
普通作業員	0.164	人				
土木一般世話役	0.055	人				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L				
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間				
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間				施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	時間				
除雪ドーザ規格:ホイール型 [プラウ・バケット兼] 1 1 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし	t 級		除雪ドーザ乗車? 除雪ドーザ排出:	ガス対策型区分:排出力 損耗費:タイヤチェーン	ブス対策型 2 次基準	

除雪ドーザ(一般除雪)運転

施工内訳表 施工第0-0004号表

スタール型[プラウ・バケット兼用]8 t級 持込				€IJ		1 時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金額	備	考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス2次 8 t 級 1.3~1.4 m 3	1.000	時間				
運転手(特殊)	0.204	人				
普通作業員	0.204	人				
土木一般世話役	0.068	人				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L				
アングリングプラウ(除雪ドーザ用) 8~9t級用	1.000	時間				
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間				
切刃損耗費	1.000	時間				
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			1	施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	時間				
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼用]8 t 契約区分: 持込 保険料含む	級		除雪ドーザ乗車			
下業時間:昼間作業(8時~20時)			除雪ドーサ排出	ガス対策型区分:排出力	人刈東型 2 次基準	

除雪ドーザ(一般除雪)運転

施工内訳表 施工第0-0004号表

	込 保険料含む	<u>₹</u>	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	(i)	_ 另0 -00045农	1 時間 当じ
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金額	備	考
供用日当運転時間:0			タイヤチェーン	_異 耗費:タイヤチェーン	′損耗費計上あり	
切刃損耗費:切刃損耗費計上あり			切刃損耗費(円	/ 時間):		
委託対象者区分:民間						
	1	<u>_</u>				

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

施工内訳表 施工第0-0005号表

<u> ホイール型[プラウ・バケット兼用]8t級 持i</u>						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単価	金額	備	考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス2次 8 t 級 1 . 3 ~ 1 . 4 m 3	1.000	時間				
運転手(特殊)	0.204	人				
普通作業員	0.204	人				
土木一般世話役	0.068	人				
軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油	9.500	L				
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間				
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間				施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	時間				
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼用]8 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし	t 級		除雪ドーザ乗車? 除雪ドーザ排出:	ガス対策型区分:排出力 損耗費:タイヤチェーン	ブス対策型 2 次基準	

ロータリ除雪車運転

施工内訳表 施工第0-0006号表

施工	第0	-0006号表
----	----	---------

ロー フラボヨ 辛 達 報 ホイール 2 ステージ型 9 0 k W級 持込	保険料含む昼間	りた。 19作業(8時 -	~ 20時)	NE I	_ 350 -0000-512	1 時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金額	備	考
ロータリ除雪車 [ホイール・2 ステージ型] 排ガス 1 次 9 0 k W級	1.000	時間				
運転手(特殊)	0.208	人				
土木一般世話役	0.069	人				
軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油	14.000	L				
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 90kW級	1.000	時間				
諸経費	67.000	%				
* * * 単位当り * * *	1	時間				
ロータリ除雪車規格:ホイール 2 ステージ型 9 0 k W # 普通作業員(人 / 日)なし = 0 : 0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型 1 次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり	Б Д		契約区分:持込 作業時間:昼間1 供用日当運転時 委託対象者区分	乍業(8時~20時) 間:0		
稼働状況区分:除雪業務 						

【回送】ロータリ除雪車運転

施工内訳表 施工第0-0007号表

	保険料含む昼	りょう 13 L 間作業(8時 ⁻			7,61	为0 -0007 与农	1 時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金	額	備	考	
ロータリ除雪車 [ホイール・2 ステージ型] 排ガス 1 次 9 0 k W級	1.000	時間						
運転手(特殊)	0.208	人						
土木一般世話役	0.069	人						
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L						
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 90kW級	1.000	時間						
諸経費	67.000	%						
*** 単位当り ***	1	時間						
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW; 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり	級				寺)			
稼働状況区分:回送 								

除雪機械待機補償費

施工内訳表 施工第0-0008号表

						1	回	<u>当り</u>
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金 額	備		考	
名称・規格など 運転手(特殊)	0.600	人						
普通作業員	0.600	人						
土木一般世話役	0.120	人						
諸雑費	67.000	%						
*** 単位当り ***	1	0						

除雪機械運転要員待機補償費

施工内訳表 施工第0-0009号表

						1	回	<u>当り</u>
名称・規格など	数量	単 位	単 価	金 額	備		考	
名称・規格など 運転手(特殊)	0.313	人						
諸雑費	67.000	%						
*** 単位当り ***	1	回						

情報員待機補償費

施工内訳表 施工 第0 -0010号表

								1	回	<u>当り</u>
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単	価	金	額	備		考	
普通作業員 	0.313	人								
諸雑費	67.000	%								
*** 単位当り ***	1	回								

雪道巡回工

施工内訳表 施工第0-0011号表

ヨ □ ○○□ ユ ラ <u>イトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L 持込</u>	保除料会お母		ラーエー I J H/ ~ 20時)	ルート	L 弟U-0011亏衣	1 回 当り
名称・規格など	数 量	単位	単価	金額	備	<u> ロ ヨツ</u> 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	0.900	時間	Т 1144	ML HA	110	J
運転手(一般)	0.225	人				
土木一般世話役	0.113	人				
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L				
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	回				
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:20km以下 供用日当運転時間:0				保険料含む 作業(8時~20時) 損耗費:タイヤチェーン	ノ損耗費計上なし	
委託対象者区分:民間						

雪道巡回工

施工内訳表 施工第0-0012号表

ョ □ ○○□ ユ ラ <u>イトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込</u>	保険料含む夜間		ラーエー I J H/i~8時)	ルー	. 第0 -0012亏衣	1 📵 🗎
名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備	考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	0.900	時間				
運転手(一般)	0.225	人				
土木一般世話役	0.113	人				
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L				
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	回				
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:20km以下 供用日当運転時間:0			契約区分:持込 作業時間:夜間(タイヤチェーン)		損耗費計上なし	
委託対象者区分:民間						

スノーポール設置(竹2~4m)

施工内訳表 施工第0-0013号表

マノーポール式量(コン・4m)		75 -	, <u>—</u> 13 H	▼ 加工	_ 第0 -0013与农 1	本 当
スノーポール支給含む 名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単価	金額	 備	 考
スノーポール設置・撤去	<u> </u>	T 12	— іщ	<u> </u>	施工	第0-0014号表
土中単柱型	1	本				2,000
設置						
諸雑費						
	67.000	%				
* * * 単位当り * * *	1	本				

施工内訳表 施工第0-0014号表

スノーポール設置・撤去

当り **声淮畄/**市 ·

	又旦 97.42%	材料構成比:	0.92%	市場単価構成比:	0.00%		4	ョリ
代表機労材規格	構成比	単位単	<u> </u>	代表機労	材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)		考
トラック [普通型]	1.66%			トラック [普通型]	,	,		-
2 t 積								
普通作業員	89.14%	人		普通作業員				
運転手(一般)	8.28%	人		運転手(一般)				
	0.20/	/		ΑΞ+44 J () X /				
軽油	0.92%	L		軽油				
小型ロ・リ・ パトロール給油				パトロール給油				
 積算単価		式		積算単価				
作用		IV		假异半训				
*** 単位当り ***								
			E m2 i = 25					

施工内訳表 施工第0-0014号表

スノーポール設置・撤去

土中単柱型	設置					1	本	当り
機械構成比: 1.66% 労務構成比:	97.42%	材料構成比	比: 0.92% 市均	場単価構成比:	0.00%	標準単価:	· T'	
機械構成比: 1.66% 労務構成比: 代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労	材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備	考
スノーポール規格:土中単柱型			作業区分):設置				
豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ								

スノーポール撤去(竹2~4m)

施工内訳表 施工第0-0015号表

スノーポール処分費含む					1 本 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金額	備考
スノーポール処分費含む 名 称 ・ 規 格 な ど スノーポール設置・撤去 土中単柱型 撤去 諸雑費	1	本			1 本 当り 備 考 施工 第0-0016号表
諸雑費 	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表 施工第0-0016号表

スノーポール設置・撤去

人ノーハール 改旦・俶云			ـــ کار،	· I J H/ \ 'V\	▶	' र र		
土中単柱型	撤 去					1	本	当り
機械構成比: 1.66% 労務構成比:	97.42%	材料構成	比: 0.92%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:		
代表機労材規格	構成比	単位	単 価	代 表 機 労	材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備	考
トラック [普通型]	1.66%	供用日		トラック [普通型]	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
	89.14%	人		普通作業員				
日世代未見	09.14%			日地下来只				
V-1								
運転手(一般)	8.28%	人		運転手(一般)				
軽油	0.92%	L		軽油				
小型ロ・リ・ パトロール給油				パトロール給油				
		式		積算単価				
1877 T IM		- v		15 71 T IM				
* * * 単位当り * * *								
			I					

施工内訳表 施工第0-0016号表

スノーポール設置・撤去 土中単柱型

人ノールール改員・俶太				1 7 H/ / //	施工 第0 -00 10 亏	रर		
土中単柱型	撤去					1	本	当り
	97.42%	材料構成	比: 0.92%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:		
代表機労材規格	構成比	単位	単 価	代表機労	材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備	考
スノーポール規格:土中単柱型				業区分:撤去	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ				3.0.7.2.1				
1								

百0-0026

ダンプトラック運転		施	〕 工 内 訳	₹₹	施丁	第0 -0017号表		負0-0	0026
	保険料含む昼			, ,,	near	. 30 -0017-51X	1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金	額	備	•	考	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.000	時間							
運転手(一般)	0.169	人							
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.500	L							
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 2 t 積級	1.000	時間							
諸経費	67.000	%							
* * * 単位当り * * *	1	時間							
ダンプトラック規格:オンロード・ディーゼル 2 t 積級作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり			契約区分:持込 供用日当運転時間 側板損料:側板	間:0					
委託対象者区分:民間									

百0-0027

ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4 t 積級 持込 保険料含む昼 名 称 ・ 規 格 な ど 数 量

	他	1. 上	内	、表	施工	第0 -0018号表		貝0-	0027
引星	『作業(8時~				,,,,,	N20 0010 7-15	1	時間	当り
	単位	単	価	金	額	備		考	
)	時間								

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単位	単価	金額	備	考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間				
運転手(一般)	0.169	人				
軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油	5.400	L				
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 4 t 積級	1.000	時間				
諸経費	67.000	%				
* * * 単位当り * * *	1	時間				
ダンプトラック規格:オンロード・ディーゼル 4 t 積級作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり			契約区分:持込 供用日当運転時間 側板損料:側板損	引 :0		
委託対象者区分:民間						
	I .	·	mz.i=i 74.40.50	1	I .	

ダンプトラック運転

施工内訳表 施工第0-0019号表

オンロード・ディーゼル 8 t 積級 持込	保険料含む昼	間作業(8時·	~ 20時)		NET 310 0010 34	1 時間 当じ
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金 額	備	考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] │	1.000	時間				
運転手(一般)	0.169	人				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.200	L				
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 8 t 積級	1.000	時間				
諸経費	67.000	%				
* * * 単位当り * * *	1	時間				
ダンプトラック規格:オンロード・ディーゼル 8 t 積級作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり			契約区分:持込 供用日当運転時 側板損料:側板	間:0		
委託対象者区分:民間						

バックホウ除雪 0.16

施工内訳表 施工第0-0020号表

ハックボワ除雪 0.16				עם ניו	1 11	施丄	. 第0 -0020号表			
油圧クローラー 山積 0 . 1 6 m3 持込	平日昼間作業(<u>(8時~20</u>) 時)					1	時間	<u>当り</u>
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単	価	金	額	備		考	
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.16m3	1.000	時間								
運転手(特殊)	0.158	人								
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.900	L								
諸経費	67.000	%								
*** 単位当り ***	1	時間								

バックホウ除雪 0.28

施工内訳表 施工第0-0021号表

旧子グローラー 山橋の 2 8 m3	油圧クローラー 山積 0 . 2 8 m3 持込	平日昼間作業		フ <u>ニー</u> I J H/ 0時)		- 30 0 -0021-548	1 時間 当り
パックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 1 次 山積 0 . 2 8 m 3 1.000 時間 運転手 (特殊) 0.158 人 軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油 5.900 L 諸経費 67.000 %	名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金 額	備	考
軽油 5.900 L 諸経費 67.000 %	バックホウ(クローラ型)[標準型]	1.000	時間				
小型ロ・リ・ パトロール給油 5.900 L 諸経費 67.000 %	運転手(特殊)	0.158	人				
67.000 %	軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油	5.900	L				
*** 単位当り *** 1 時間	諸経費	67.000	%				
	*** 単位当り ***	1	時間				

施工内訳表 施工第0-0022号表

普通作業員

昼間作業(8時~20時)

音通1F美具 排雪補助等 <u>昼間作</u>	F業(8時~20時)	э <u>—</u> ГЭ н/		_	1 人 当り
名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備	考
普通作業員	1.000	人				
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	人				

交通誘導員

施工内訳表 施工第0-0023号表

頁0-0032

昼間作業(8時~20時)						1 人 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金額	備	<u>1 人 当り</u> 考
昼間作業(8時~20時) 名 称 ・ 規 格 な ど 交通誘導警備員B	1.000	人				
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	人				