

|                                                                  |  |    |  |                                                                                |  |                 |  |     |  |     |  |
|------------------------------------------------------------------|--|----|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----|--|-----|--|
| 工事番号                                                             |  | 所長 |  | 課長                                                                             |  | 係長              |  | 審査者 |  | 設計者 |  |
| 令和 8 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪<br>及び凍結防止剤散布業務 閲覧設計書            |  |    |  |                                                                                |  |                 |  |     |  |     |  |
| 長野市南部ブロック 除雪散布 2 6 工区                                            |  |    |  |                                                                                |  |                 |  |     |  |     |  |
| 設 計 大 要                                                          |  |    |  | 施 工 方 法                                                                        |  | 委 託             |  |     |  |     |  |
| 車道除雪 L = 8 . 2 km<br>歩道除雪 L = 1 . 0 km<br>凍結防止剤散布 L = 3 5 . 2 km |  |    |  | 施 工 期 間                                                                        |  | 日間              |  |     |  |     |  |
|                                                                  |  |    |  | 起工予定年月日                                                                        |  | 令和 年 月 日        |  |     |  |     |  |
|                                                                  |  |    |  | 竣工予定年月日                                                                        |  | 令和 9 年 3 月 31 日 |  |     |  |     |  |
|                                                                  |  |    |  | 契約保証方法                                                                         |  |                 |  |     |  |     |  |
|                                                                  |  |    |  | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |  |                 |  |     |  |     |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                              |                                                                                                     |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                                | 15 長野建設事務所<br>0<br>1 実施単価<br>53 1 4 北信（ 1 ）<br>08.09.02<br>建設物価・積算資料 当年 9 月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 |       |  |
|                                                                                              | 当 世 代                                                                                               | 前 世 代 |  |
| 前払率（ ％ ）<br>消費税率（ ％ ）<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増 | 40<br>10 %<br>37 長野県除雪<br>99<br>99<br>99<br>99<br>02 豪雪割増無し                                         |       |  |
|                                                                                              | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。              |       |  |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                         | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊                                                              |     |    |     |     |     |               |
|                                                                            |     |    |     |     |     |               |
| 雪寒                                                                         |     |    |     |     |     |               |
|                                                                            |     |    |     |     |     |               |
| 除雪工                                                                        |     |    |     |     |     |               |
|                                                                            |     |    |     |     |     |               |
| 稼働費単価                                                                      |     |    |     |     |     |               |
|                                                                            |     |    |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上     | 10  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上 | 2   | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 小型ロータリ除雪機運転<br>クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級<br>貸与昼間作業(8時～20時)                       | 10  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 【回送】小型ロータリ除雪機運転<br>クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級<br>貸与昼間作業(8時～20時)                   | 2   | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3t級 2.5m3 4×4<br>持込 保険料含む                                 | 250 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0005号表 |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>持込 保険料含む       |     |     |     |     |               |
|                                                              | 40  | 時間  |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 待機補償費等単価                                                     |     |     |     |     |               |
|                                                              |     |     |     |     |               |
| 除雪機械待機補償費                                                    |     |     |     |     |               |
|                                                              | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費                                                |     |     |     |     |               |
|                                                              | 20  | 回   |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 情報員待機補償費                                                     |     |     |     |     |               |
|                                                              | 60  | 回   |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 袋詰凍結防止剤積込作業費                                                 |     |     |     |     |               |
|                                                              | 300 | t   |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) |     |     |     |     |               |
|                                                              | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) |     |     |     |     |               |
|                                                              | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
| 管理費単価                                                        |     |     |     |     |               |
|                                                              |     |     |     |     |               |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                   | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| <貸保>除雪ドーザ〔ホイール・P B兼用〕<br>1 3 t級 2 . 4 ~ 2 . 6 m 3<br>機械管理費（貸与 保険料控除） |   |   |     |     |     |     |
|                                                                      | 1 |   | 台   |     |     |     |
| <貸与>小型ロータリ除雪機<br>ハンドガイド・G E 9 k W級<br>機械管理費（貸与）                      |   |   |     |     |     |     |
|                                                                      | 1 |   | 台   |     |     |     |
| 凍結防止剤散布車〔乾式〕<br>3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>機械管理費（持込 保険料含む）              |   |   |     |     |     |     |
|                                                                      | 1 |   | 台   |     |     |     |
|                                                                      |   |   |     |     |     |     |
|                                                                      |   |   |     |     |     |     |
|                                                                      |   |   |     |     |     |     |
|                                                                      |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊                                                         |   |   |     |     |     |     |
|                                                                      |   |   |     |     |     |     |
| （参考）直接工事費のうち労務費                                                      |   |   |     |     |     |     |
|                                                                      |   |   |     |     |     |     |
| （参考）直接工事費のうち材料費                                                      |   |   |     |     |     |     |
|                                                                      |   |   |     |     |     |     |
| （参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金                                                 |   |   |     |     |     |     |
|                                                                      |   |   |     |     |     |     |

**\* \* 除雪工事費 \* \***

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など<br>（参考）工事原価のうち安全衛生費用 |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0007

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>13t級 2.4～2.6m3                             | 1.000  | 時間  |                                                                   |     |     |
| 運転手（特殊）                                                            | 0.152  | 人   |                                                                   |     |     |
| 普通作業員                                                              | 0.152  | 人   |                                                                   |     |     |
| 土木一般世話役                                                            | 0.076  | 人   |                                                                   |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                            | 18.000 | L   |                                                                   |     |     |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ）<br>サイドスライド型 13～14t級用                          | 1.000  | 時間  |                                                                   |     |     |
| 諸経費                                                                | 67.000 | %   |                                                                   |     |     |
| *** 単位当り ***                                                       | 1      | 時間  |                                                                   |     |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                      |        |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間                           |     |     |
|                                                                    |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                    |        |     |                                                                   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0002号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                                     | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>13t級 2.4～2.6m3                                                              | 1.000  | 時間  |                                                                                                         |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                                             | 0.152  | 人   |                                                                                                         |     |     |
| 普通作業員                                                                                               | 0.152  | 人   |                                                                                                         |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                             | 0.076  | 人   |                                                                                                         |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                             | 18.000 | L   |                                                                                                         |     |     |
| 諸経費                                                                                                 | 67.000 | %   |                                                                                                         |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                        | 1      | 時間  |                                                                                                         |     |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                     |        |     |                                                                                                         |     |     |
|                                                                                                     |        |     |                                                                                                         |     |     |
|                                                                                                     |        |     |                                                                                                         |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------|-----|-----|
| <貸与>小型ロータリ除雪機[クローラ]<br>ハンドガイド型・GE駆動 通称9kW級                    | 1.000  | 時間  |                                       |     |     |
| 特殊作業員                                                         | 0.250  | 人   |                                       |     |     |
| 普通作業員                                                         | 0.250  | 人   |                                       |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                            | 3.100  | L   |                                       |     |     |
| 諸経費                                                           | 67.000 | %   |                                       |     |     |
| *** 単位当り ***                                                  | 1      | 時間  |                                       |     |     |
| 小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>委託対象者区分：民間 | 9kW級   |     | 契約区分： 貸与<br>供用日当運転時間：0<br>稼働状況区分：除雪業務 |     |     |
|                                                               |        |     |                                       |     |     |
|                                                               |        |     |                                       |     |     |
|                                                               |        |     |                                       |     |     |
|                                                               |        |     |                                       |     |     |
|                                                               |        |     |                                       |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0004号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------|-----|-----|
| <貸与>小型ロータリ除雪機[クローラ]<br>ハンドガイド型・GE駆動 通称9kW級                    | 1.000  | 時間  |                                     |     |     |
| 特殊作業員                                                         | 0.250  | 人   |                                     |     |     |
| 普通作業員                                                         | 0.250  | 人   |                                     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                            | 3.100  | L   |                                     |     |     |
| 諸経費                                                           | 67.000 | %   |                                     |     |     |
| *** 単位当り ***                                                  | 1      | 時間  |                                     |     |     |
| 小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>委託対象者区分：民間 | 9kW級   |     | 契約区分： 貸与<br>供用日当運転時間：0<br>稼働状況区分：回送 |     |     |
|                                                               |        |     |                                     |     |     |
|                                                               |        |     |                                     |     |     |
|                                                               |        |     |                                     |     |     |
|                                                               |        |     |                                     |     |     |
|                                                               |        |     |                                     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0011

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0005号表

| 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 持込 保険料含む                                                                    |        | 1   | 時間                                        | 当り  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
| 凍結防止剤散布車〔乾式〕<br>3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4                                                                | 1.000  | 時間  |                                           |     |     |
| 運転手（一般）                                                                                              | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 普通作業員                                                                                                | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                              | 9.700  | L   |                                           |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>凍結防止剤散布車 2 . 5 ~ 3 . 5 m 3                                                             | 1.000  | 時間  |                                           |     |     |
| 諸経費                                                                                                  | 67.000 | %   |                                           |     |     |
| * * * 単位当り * * *                                                                                     | 1      | 時間  |                                           |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0006号表

| 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4                                                                              | 持込     | 保険料含む |                                           |     |     | 1 | 時間 | 当り |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----|-----|---|----|----|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                         | 数 量    | 単 位   | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |   |    |    |
| 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4                                                              | 1.000  | 時間    |                                           |     |     |   |    |    |
| 運転手 ( 一般 )                                                                                            | 0.250  | 人     |                                           |     |     |   |    |    |
| 普通作業員                                                                                                 | 0.250  | 人     |                                           |     |     |   |    |    |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                               | 9.700  | L     |                                           |     |     |   |    |    |
| タイヤチェーン損耗費<br>凍結防止剤散布車 2 . 5 ~ 3 . 5 m 3                                                              | 1.000  | 時間    |                                           |     |     |   |    |    |
| 諸経費                                                                                                   | 67.000 | %     |                                           |     |     |   |    |    |
| * * * 単位当り * * *                                                                                      | 1      | 時間    |                                           |     |     |   |    |    |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>稼働状況区分：回送 |        |       | 契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |   |    |    |
|                                                                                                       |        |       |                                           |     |     |   |    |    |
|                                                                                                       |        |       |                                           |     |     |   |    |    |
|                                                                                                       |        |       |                                           |     |     |   |    |    |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.10  | 人   |     |     |     |
| 諸経費           | 67.00 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | t   |     |     |     |
| 委託対象者区分：民間    |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

雪道巡回工

施工 第0 -0011号表

ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L                                         | 2.100  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                           | 0.525  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                              | 0.263  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                                   | 5.670  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                                  | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                         | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>1 回当り巡回距離：7 5 k m以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

雪道巡回工

ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L                                         | 2.100  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                           | 0.525  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                              | 0.263  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                                   | 5.670  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                                  | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                         | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>1 回当り巡回距離：7 5 k m以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |