

畜産とくづく情報

平成 19 年 8 月 9 日 (第 79 号)

問い合わせ先

長野県農政部畜産課

電話:026-235-7234、Fax:026-232-0764

暑熱対策



7 月は平均気温が平年より低い状況でしたが、8 月は平年並みとなり、また、残暑は厳しい可能性があります。

関東甲信地方の 3 カ月予報
(7 月 25 日気象庁発表)

8 月 気温は平年並の確率が 40%

9 月 気温は平年並または高い確率ともに 40%

対策のポイント

畜舎の対策

直射日光

畜舎の周囲(特に、南面、西面)に落葉樹を植えて日陰を作ったり、ヨシズを張るなどして、畜舎に射し込む直射日光をできるだけ遮る。

換気


天窓、地窓、側面の全面開放、ダクト送風及び扇風機送風などにより、換気を十分に行う。

その他

太陽が直接当たる屋根への対策も効果的です。

屋根への散水の他、屋根に石灰乳を塗布する、反射シートで覆うことにより、日光を反射して畜舎内の温度上昇を抑えられます。

暑熱対策
再点検!



家畜の対策

給餌

できるだけ涼しい時間帯に給与するとともに、給与回数を増やすようにする。嗜好性の良い飼料を与える。

また、飼料の変敗(カビ発生・腐敗)に注意する。

給水

冷たくて新鮮な水がいつも飲めるようにしておく。

散水

畜体への細霧噴霧は有効ですが、換気が悪い場合や湿度が 60%以上の時は逆効果です。

密度

密飼防止 暑さ対策だけでなく、家畜の「イライラ」も防げます。

その他

交配や移動は涼しい時間帯に行う。

分娩は、ゆったりできる分娩舎を利用する。



なお、畜舎の立地条件、家畜の種類等によって、具体的な対策は変わってきますので、不明な点があれば、家畜保健衛生所へお問い合わせください。

24ヶ月齢以上の死亡牛は BSE 検査を受け、死体は適切に処理しましょう




自給飼料を増産しましょう！

- 配合飼料価格が高騰しています。
- 経営の安定化のために自給飼料生産の拡大を図りましょう。
- 各地では自給飼料の仕組みづくりに向けた取組を推進しています。

飼料を増産したい方

- ・近隣で生産された飼料作物を供給してほしい。
- ・飼料畑を借りたい。
- ・自給飼料を生産・収穫するための機械施設を導入したい。



このような要望等については、最寄りの市町村、農業協同組合、地方事務所等へお気軽に御相談ください。



英国で口蹄疫発生、侵入防止対策を！



- ㊦ 8月3日、英国南部で口蹄疫の発生が確認され、英国全土で牛、豚、羊などが移動制限
- ㊦ 半径3キロ以内の「厳格な移動制限区域内」の農場1戸で新たに感染を確認



- ㊦ 農林水産省は8月4日、侵入防止に万全を期すため、英国からの豚肉等の輸入を一時停止

日本では2001年以降、発生はありませんが、近隣の国々では発生しています。以下の点に注意し、侵入を防止しましょう。

1. 畜舎の出入り時には必ず履物を消毒
2. 外部の人は畜舎に入れない
3. 海外旅行者、海外の土産物、郵便物は要注意
4. 購入飼料は出所を確認する
5. 食品残さは加熱して給与
6. 家畜に異常があったらすぐに家畜保健衛生所へ連絡

口蹄疫の主な症状

- ◇ 牛、豚、めん羊、山羊など偶蹄類が感染します。
- ◇ 口の中や蹄の付け根、乳頭などに水疱(水ぶくれ)
- ◇ 発熱、元気消失、食欲不振、多量のよだれ、乳量低下、足をひきずる等

世界の口蹄疫発生状況

(2005年6月～2006年12月の間に公式発表されたもの)

中国、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、ロシア、トルコ、イスラエル、パレスチナ、エジプト、ギニア、コンゴ、ボツワナ、南アフリカ、アルゼンチン、ブラジル、エクアドル

