

工 事 編

(全地区単価)

単価表内の□が改定単価

5 セメント類

【セメント、添加剤】

全地区統一単価

							引き渡し場所	
単価コード	名称・規格 製品重量(t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01	
	(バラ物)							
T1501	セメント(バラ) 普通ポルトランド	t	刊行物単価					051
T1502	セメント(バラ) 早強セメント	t	刊行物単価					051
T1503	セメント(バラ) 高炉セメント(B型)	t	刊行物単価					051
	(袋物)							
T1504	セメント(袋) 普通ポルトランド	t	刊行物単価					051
T1508	セメント(袋) 早強セメント	t	刊行物単価					051
	(添加剤)							
T1531	減水剤 標準型; ポゾリスNo.70等	kg	刊行物単価					052
T1532	減水剤 遅延型; ポゾリスNo.8等	kg	刊行物単価					052
T4134	ポゾリス(混和剤) NO8	kg	刊行物単価					052
T4135	アルミ粉 アルミペースト	kg	刊行物単価					052

長野県 林務部

6 油脂、電力料

全地区統一単価

							引き渡し場所	
単価コード	名称・規格 製品重量(t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01	
	(油脂類)							
T1551 KT	ガソリン レギュラー	L	149					061
T1552 KT	軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	L	131					061
T1553	重油A (ローリー)	L	刊行物単価					061
T1554 KT	混合油 混合比1:25	L	155					061
T1555 KT	灯油 (ミニローリー4k1)	L	83					061
T1558 KT	チェーンオイル (生分解性)	リットル	430					061
T1559 KT	チェーンオイル (鉱物性)	リットル	260					061
	(電力料金)							
T1561 KT	電力料金 基本料金; 臨時低圧電力	kW月	1,248					062
T1556 KT	電力料金 基本料金; 常時低圧電力	kW月	1,040					062
T1564 KT	電力料金 基本料金; 臨時高圧電力A	kW月	1,397.14					062
T1562 KT	電力料金 使用料金; 臨時低圧電力	kWh	16.87					062
T1563 KT	電力料金 使用料金; 常時低圧電力	kWh	14.06					062
T1565 KT	電力料金 基本料金; 常時高圧電力A	kW月	1,164.77					062
T1566 KT	電力料金 使用料金; 臨時高圧電力A	kWh	17.71					062

長野県 林務部

単価表内の□が改定単価

7 木材

9 頁

【4 丸太】

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名称・規格 製品重量 (t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01					
T7938 KT	カラマツ丸太材(皮付) 径14~16cm 長さ4.0m	本	1,700					075
T7940 KT	カラマツ丸太材(皮付) 径14~16cm 長さ5.0m	本	2,730					075
T7942 KT	カラマツ丸太材(皮付) 径16~22cm 長さ1.5m	本	1,070					075
T7943 KT	カラマツ丸太材(皮付) 径16~22cm 長さ4.0m	本	3,000					075
T7945 KT	カラマツ丸太材(皮付) 径16~22cm 長さ6.0m	本	5,470					075
T7946 KT	カラマツ丸太材(皮付) 径24cm長さ3.0m	本	3,560					075
T7947 KT	カラマツ丸太材(皮付) 径24cm長さ4.6m	本	6,460					075
	(剥皮材：カラマツ)							
T7850 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=6cm L=0.6m	本	80					075
T7851 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=6cm L=2.0m	本	220					075
T7852 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=6cm L=2.1m	本	260					075
T7855 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=6~8cm L=1.3m	本	225					075
T7856 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径= 8~12cm L=0.5m	本	145					075
T7862 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径= 8~12cm L=2.0m	本	510					075
T7863 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径= 8~12cm L=2.4m	本	640					075
T7864 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径= 8~12cm L=4.0m	本	1,020					075

長野県 林務部

7 木材

10 頁

【4 丸太】

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名称・規格 製品重量 (t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01					
T7866 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=0.5m	本	200					075
T7867 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=0.6m	本	250					075
T7869 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=1.0m	本	370					075
T7870 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=1.2m	本	460					075
T7871 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=1.5m	本	560					075
T7872 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=1.7m	本	640					075
T7873 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=1.8m	本	685					075
T7876 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=2.7m	本	1,030					075
T7877 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=3.0m	本	1,090					075
T7878 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=3.4m	本	1,290					075
T7880 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=4.5m	本	1,910					075
T7881 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=5.0m	本	2,180					075
T7882 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=14~16cm L=0.3m	本	210					075
T7883 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=14~16cm L=1.0m	本	580					075
T7886 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=14~16cm L=2.0m	本	刊行物単価					075
T7887 KT	カラマツ丸太材(剥皮) 径=14~16cm L=2.7m	本	1,520					075

長野県 林務部

単価表内の□が改定単価

8 鋼製品

【1 鋼棒】

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名称・規格 製品重量 (t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01					
TA218	異形棒鋼 SD345 D35	t	刊行物単価					
TA220	異形棒鋼 SD345 D38	t	刊行物単価					
TA224	異形棒鋼 SD345 D51	t	刊行物単価					
TA230	異形棒鋼 SD390 D25	t	刊行物単価					
TA232	異形棒鋼 SD390 D29	t	刊行物単価					
TA234	異形棒鋼 SD390 D32	t	刊行物単価					
TA236	異形棒鋼 SD390 D35	t	刊行物単価					
TA238	異形棒鋼 SD390 D38	t	刊行物単価					
TA240	異形棒鋼 SD390 D41	t	刊行物単価					
TA260	異形棒鋼 SD490 D35	t	刊行物単価					
TA262	異形棒鋼 SD490 D38	t	刊行物単価					
TA264	異形棒鋼 SD490 D41	t	刊行物単価					
TA270	ねじ鉄筋 SD345 D13	t	刊行物単価					
TA271	ねじ鉄筋 SD345 D16	t	刊行物単価					
TA272	ねじ鉄筋 SD345 D19	t	刊行物単価					
TA273	ねじ鉄筋 SD345 D22	t	刊行物単価					

長野県 林務部

8 鋼製品

【1 鋼棒】

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名称・規格 製品重量 (t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01					
TA274	ねじ鉄筋 SD345 D25	t	刊行物単価					
TA275	ねじ鉄筋 SD345 D29	t	刊行物単価					
TA276	ねじ鉄筋 SD345 D32	t	刊行物単価					
TA277	ねじ鉄筋 SD345 D35	t	刊行物単価					
TA278	ねじ鉄筋 SD345 D38	t	刊行物単価					
TA279	ねじ鉄筋 SD345 D41	t	刊行物単価					
TA280	ねじ鉄筋 SD345 D51	t	刊行物単価					
TA285	ねじ鉄筋 SD390 D25	t	刊行物単価					
TA286	ねじ鉄筋 SD390 D29	t	刊行物単価					
TA287	ねじ鉄筋 SD390 D32	t	刊行物単価					
TA288	ねじ鉄筋 SD390 D35	t	刊行物単価					
TA289	ねじ鉄筋 SD390 D38	t	刊行物単価					
TA290	ねじ鉄筋 SD390 D41	t	刊行物単価					
TA295	ねじ鉄筋 SD490 D35	t	刊行物単価					
TA296	ねじ鉄筋 SD490 D38	t	刊行物単価					
TA297	ねじ鉄筋 SD490 D41	t	刊行物単価					

長野県 林務部

単価表内の□が改定単価

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名称・規格 製品重量 (t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01	
T5319	吸出防止材 合織不織布、厚20mm	m ²	刊行物単価					120
T5321	吸出防止材 長繊維化繊系不織布、厚1.4~1.5mm	m ²	刊行物単価					120
T5322	吸出防止材 長繊維化繊系不織布、厚2.0~2.1mm	m ²	刊行物単価					120
T5323	吸出防止材 長繊維化繊系不織布、厚3.0mm	m ²	刊行物単価					120
	(目地板)							
T5312	目地板 瀝青質板、厚10mm	m ²	刊行物単価					120
T5313	目地板 瀝青質板、厚20mm	m ²	刊行物単価					120
	(その他)							
T7266	大型土のう (角・丸共通) 110×108 c m	枚	刊行物単価					262
T7267	大型土のう (角・丸共通) 耐候性短期1年 110×108 c m	枚	刊行物単価					262
T7268	大型土のう (角・丸共通) 耐候性仮設3年 110×108 c m	枚	刊行物単価					262

長野県 林務部

12 型枠材料

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名称・規格 製品重量 (t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01	
	(一般型枠)							
T2901	剥離剤 木製・鋼製型枠用	L	刊行物単価					130
T2902	型枠用合板 12×900×1800	枚	刊行物単価					130
	(治山ダム鋼製型枠)							
T2913	プラスチックコーン D型	個	刊行物単価					130
	(鋼製型枠賃料等)							
T2931	鋼製型枠賃料(日当り) 300×1500mm	枚	刊行物単価					130
T2932	鋼製型枠整備費等(基本料) 300×1500mm	枚	刊行物単価					130

長野県 林務部

単価表内の□が改定単価

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名称・規格 製品重量 (t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01					
T4500 KT	I形鋼SS400 高200以下;形式共通	t	刊行物単価					220
T4501	I形鋼SS400 無規格250以上	t	刊行物単価					220
T4502 KT	I形鋼SS400 高250以下;形式共通	t	刊行物単価					220
T4503 KT	構造用棒鋼SS400 小型16-25(ベース)	t	刊行物単価					220
T4504 KT	構造用棒鋼SS400 小型28-48(ベース)	t	刊行物単価					220
T4505 KT	構造用棒鋼SS400 中型50-75(ベース)	t	刊行物単価					220
T4506 KT	構造用棒鋼SS400 中型80-100(ベース)	t	刊行物単価					220
T4507 KT	構造用棒鋼SS400 大型110-150(ベース)	t	刊行物単価					220
T4508 KT	構造用棒鋼SS400 大型160-200(ベース)	t	刊行物単価					220
T4509 KT	軽量形鋼SSC400 軽溝形鋼(ベース)	t	刊行物単価					220
T4510 KT	軽量形鋼SSC400 軽溝形鋼;形式共通	t	刊行物単価					220
T4511 KT	軽量形鋼SSC400 リップ溝形鋼(ベース)	t	刊行物単価					220
T4512 KT	軽量形鋼SSC400 リップ溝形鋼;形式共通	t	刊行物単価					220
T4513 KT	デッキプレート SDP1 t=1.2mm(ベース)	t	刊行物単価					220
T4514 KT	デッキプレート SDP1 t=1.2mm;形式共通	t	刊行物単価					220
T4515 KT	デッキプレート SDP1 t=1.6mm(ベース)	t	刊行物単価					220

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名称・規格 製品重量 (t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01					
T4516 KT	デッキプレート SDP1 t=1.6mm;形式共通	t	刊行物単価					220
T4517 KT	キーストンプレート SDP t=1.2mm(ベース)	t	刊行物単価					220
T4518 KT	キーストンプレート t=1.2mm;形式共通	t	刊行物単価					220
T4519 KT	ガス管SGP 径125以下(ベース)	t	刊行物単価					220
T4520 KT	ガス管SGP 径125以下;形式共通	t	刊行物単価					220
T4523	構造用鋼管STK400 径42.7-89.1(ベース)	t	刊行物単価					220
T4524	構造用鋼管STK400 径101.6-139.8(ベース)	t	刊行物単価					220
T4525 KT	構造用鋼管STK400 径165.2(ベース)	t	刊行物単価					220
T4526	構造用鋼管STK400 径190.7-318.5(ベース)	t	刊行物単価					220
T4527 KT	構造用鋼管STK490 径165.2-318.5(ベース)	t	刊行物単価					220
T7811 KT	構造用鋼管STK400 径42.7-89.1;形式共通	t	刊行物単価					220
T7812 KT	構造用鋼管STK400 径101.6-139.8;形式共通	t	刊行物単価					220
T7813 KT	構造用鋼管STK400 径165.2;形式共通	t	刊行物単価					220
T7814 KT	構造用鋼管STK400 径190.7-318.5;形式共通	t	刊行物単価					220
T7815 KT	角形鋼管STKR400 100×100以下;形式共通	t	刊行物単価					220
T7816 KT	角形鋼管STKR400 125×125;形式共通	t	刊行物単価					220

長野県 林務部

単価表内の□が改定単価

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名称・規格 製品重量 (t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01					
T7817 KT	角形鋼管 S T K R 400 150×150;形式共通	t	□ 刊行物単価					220
T7818 KT	角形鋼管 S T K R 400 200×200;形式共通	t	□ 刊行物単価					220
T4533 KT	縞鋼板無規格 厚9.0mm(ベース)	t	刊行物単価					220
T7824 KT	縞鋼板 S S 400 厚4.5-6.0mm(ガーター)	t	刊行物単価					220
T7827 KT	縞鋼板 S S 400 厚9.0mm(ガーター)	t	刊行物単価					220
T7831 KT	ステンレス鋼 S U S 304	t	刊行物単価					220
T4537 KT	平鋼SS400 FB厚4.5mm以下(ベース)	t	刊行物単価					220
T4538 KT	平鋼SS400 FB厚4.5mm以下;形式共通	t	刊行物単価					220
T4539 KT	平鋼SS400 FB厚6.0mm以上(ベース)	t	刊行物単価					220
T4540 KT	平鋼SS400 FB厚6.0mm以上;形式共通	t	刊行物単価					220
T4541 KT	角鋼SS400 16-25(ベース)	t	刊行物単価					220
T4542 KT	角鋼SS400 28-38(ベース)	t	刊行物単価					220
T7819 KT	角鋼 S S 400 16-25;形式共通	t	刊行物単価					220
T7820 KT	角鋼 S S 400 28-38;形式共通	t	刊行物単価					220
T7822 KT	縞鋼板 S S 400 厚3.2mm(ガーター)	t	刊行物単価					220

長野県 林務部

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】その1 (耐候性鋼無塗装使用)

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名称・規格 製品重量 (t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01					
T4552 KT	中鋼板SMA400AW 7mm未満(ガーター形式)	t	刊行物単価					220
T4553 KT	中鋼板SMA400AW 7mm未満(ボックス形式)	t	刊行物単価					220
T4556 KT	厚鋼板SMA400AW 8 ≤ T ≤ 25mm(ガーター形式)	t	刊行物単価					220
T4557 KT	厚鋼板SMA400AW 8 ≤ T ≤ 25mm(ボックス形式)	t	刊行物単価					220
T4560 KT	厚鋼板SMA400BW 25 < T ≤ 38mm(ガーター形式)	t	刊行物単価					220
T4561 KT	厚鋼板SMA400BW 25 < T ≤ 38mm(ボックス形式)	t	刊行物単価					220
T4564 KT	厚鋼板SMA400CW 38 < T ≤ 50mm(ガーター形式)	t	刊行物単価					220
T4565 KT	厚鋼板SMA400CW 38 < T ≤ 50mm(ボックス形式)	t	刊行物単価					220
T4568 KT	厚鋼板SMA490AW 8 ≤ T ≤ 16mm(ガーター形式)	t	刊行物単価					220
T4569 KT	厚鋼板SMA490AW 8 ≤ T ≤ 16mm(ボックス形式)	t	刊行物単価					220
T4572 KT	厚鋼板SMA490BW 16 < T ≤ 25mm(ガーター)	t	刊行物単価					220
T4573 KT	厚鋼板SMA490BW 16 < T ≤ 25mm(ボックス)	t	刊行物単価					220
T4576 KT	厚鋼板SMA490BW 25 < T ≤ 38mm(ガーター)	t	刊行物単価					220
T4577 KT	厚鋼板SMA490BW 25 < T ≤ 38mm(ボックス)	t	刊行物単価					220
T4580 KT	厚鋼板SMA490CW 25 < T ≤ 38mm(ガーター)	t	刊行物単価					220
T4581 KT	厚鋼板SMA490CW 25 < T ≤ 38mm(ボックス)	t	刊行物単価					220

長野県 林務部

編查調查畫計

単価表内の□が改定単価

3 地質・土質調査関連

【2 その他】

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名称・規格 製品重量 (t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01					
T9214	脚線 銅線(0.41~0.42mm)	m	刊行物単価					542
T9216	電話線(弾性波探査用) TIVF 0.65mm 2芯 並列	m	刊行物単価					542
T9217	軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	L	131					542
KT T9490	硬質塩化ビニールパイプ VP40	m	刊行物単価					542
T9491	硬質塩化ビニールパイプ VP50	m	刊行物単価					542
T9492	硬質塩化ビニールパイプ VP65	m	刊行物単価					542
T9493	硬質塩化ビニールパイプ VP75	m	刊行物単価					542
T9494	硬質塩化ビニールパイプ VP100	m	刊行物単価					542
T9495	塩化ビニール管 VU100	m	刊行物単価					542
KT T9503	素材(松) ~14×420~500cm	m ³	刊行物単価					542
KT T9504	素材(松) ~14×~300cm	m ³	刊行物単価					542
KT T9484	標本箱(岩盤用) ふた付木製1m×5本入り	箱	2,470					542

長野県 林務部

3 地質・土質調査関連

【3 土質試験機械等損料】

全地区統一単価

引き渡し場所

単価コード	名称・規格 製品重量 (t)	単位	単 価					機労材 集 計 コード
			03.08.01					
KT T9277	ボーリングマシン損料(油圧) ; 2.2Kw級 損料10%増し	日	2,980					543
KT T9278	ボーリングマシン損料(油圧) ; 3.7Kw級 損料10%増し	日	4,080					543
KT T9279	ボーリングマシン損料(油圧) ; 5.5Kw級 損料10%増し	日	6,880					543
KT T9280	ボーリングマシン損料(油圧) ; 11Kw級 損料10%増し	日	10,800					543
KT T9292	グラウトポンプ横型単胴 横型単胴、吐出量 15~30L/分	日	1,780					543
KT T9293	グラウトポンプ横型単胴 横型単胴、吐出量 30~70L/分	日	2,820					543
KT T9294	真空ポンプ 口径50mm	日	2,140					543
KT T9295	小型特装車損料 クローラ型油圧1.0t	日	3,070					542
KT T9700	ボーリングマシン損料 油圧式(5.5Kw級)	日	6,260					543
KT T9701	グラウトポンプ損料 横型単胴30~70リットル/分	日	2,820					543
KT T9702	発動発電機賃料 ディーゼル・8KVA	日	刊行物単価					543
KT T9703	送風機損料 ファン軸流式0.8Kw	日	140					543

長野県 林務部