

工 事 編

(全地区単価)

単価表内の□が改定単価

5 セメント類

【セメント、添加剤】

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			03.09.01					
	(バラ物)							
T1501	セメント(バラ) 普通ポルトランド	t	刊行物単価					
T1502	セメント(バラ) 早強セメント	t	刊行物単価					
T1503	セメント(バラ) 高炉セメント(B型)	t	刊行物単価					
	(袋物)							
T1504	セメント(袋) 普通ポルトランド	t	刊行物単価					
T1508	セメント(袋) 早強セメント	t	刊行物単価					
	(添加剤)							
T1531	減水剤 標準型; ポゾリスNo.70等	kg	刊行物単価					
T1532	減水剤 遅延型; ポゾリスNo.8等	kg	刊行物単価					
T4134	ポゾリス(混和剤) NO8	kg	刊行物単価					
T4135	アルミ粉 アルミペースト	kg	刊行物単価					

6 油脂、電力料

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			03.09.01					
	(油脂類)							
T1551	ガソリン レギュラー	L	149					
T1552	軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	L	131					
T1553	重油A (ローリー)	L	刊行物単価					
T1554	混合油 混合比1:25	L	155					
T1555	灯油 (ミニローリー4kl)	L	83					
T1558	チェーンオイル (生分解性)	リットル	430					
T1559	チェーンオイル (鉱物性)	リットル	260					
	(電力料金)							
T1561	電力料金 基本料金; 臨時低圧電力	kW月	1,248					
T1566	電力料金 基本料金; 常時低圧電力	kW月	1,040					
T1564	電力料金 基本料金; 臨時高圧電力A	kW月	1,397.14					
T1562	電力料金 使用料金; 臨時低圧電力	kWh	16.87					
T1563	電力料金 使用料金; 常時低圧電力	kWh	14.06					
T1565	電力料金 基本料金; 常時高圧電力A	kW月	1,164.77					
T1566	電力料金 使用料金; 臨時高圧電力A	kWh	17.71					

単価表内の□が改定単価

7 木材

【4 丸太】

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			03.09.01				
T7938	カラマツ丸太材(皮付) 径14~16cm 長さ4.0m	本	1,700				
T7940	カラマツ丸太材(皮付) 径14~16cm 長さ5.0m	本	2,730				
T7942	カラマツ丸太材(皮付) 径16~22cm 長さ1.5m	本	1,070				
T7943	カラマツ丸太材(皮付) 径16~22cm 長さ4.0m	本	3,000				
T7945	カラマツ丸太材(皮付) 径16~22cm 長さ6.0m	本	5,470				
T7946	カラマツ丸太材(皮付) 径24cm長さ3.0m	本	3,560				
T7947	カラマツ丸太材(皮付) 径24cm長さ4.6m	本	6,460				
	(剥皮材：カラマツ)						
T7850	カラマツ丸太材(剥皮) 径=6cm L=0.6m	本	80				
T7851	カラマツ丸太材(剥皮) 径=6cm L=2.0m	本	220				
T7852	カラマツ丸太材(剥皮) 径=6cm L=2.1m	本	260				
T7855	カラマツ丸太材(剥皮) 径=6~8cm L=1.3m	本	225				
T7856	カラマツ丸太材(剥皮) 径= 8~12cm L=0.5m	本	145				
T7862	カラマツ丸太材(剥皮) 径= 8~12cm L=2.0m	本	510				
T7863	カラマツ丸太材(剥皮) 径= 8~12cm L=2.4m	本	640				
T7864	カラマツ丸太材(剥皮) 径= 8~12cm L=4.0m	本	1,020				

7 木材

【4 丸太】

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			03.09.01				
T7866	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=0.5m	本	200				
T7867	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=0.6m	本	250				
T7869	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=1.0m	本	370				
T7870	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=1.2m	本	460				
T7871	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=1.5m	本	560				
T7872	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=1.7m	本	640				
T7873	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=1.8m	本	685				
T7876	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=2.7m	本	1,030				
T7877	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=3.0m	本	1,090				
T7878	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=3.4m	本	1,290				
T7880	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=4.5m	本	1,910				
T7881	カラマツ丸太材(剥皮) 径=10~14cm L=5.0m	本	2,180				
T7882	カラマツ丸太材(剥皮) 径=14~16cm L=0.3m	本	210				
T7883	カラマツ丸太材(剥皮) 径=14~16cm L=1.0m	本	580				
T7886	カラマツ丸太材(剥皮) 径=14~16cm L=2.0m	本	刊行物単価				
T7887	カラマツ丸太材(剥皮) 径=14~16cm L=2.7m	本	1,520				

単価表内の□が改定単価

8 鋼製品

【1 鋼棒】

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			03.09.01					
TA218	異形棒鋼 SD345 D35	t	刊行物単価					
TA220	異形棒鋼 SD345 D38	t	刊行物単価					
TA224	異形棒鋼 SD345 D51	t	刊行物単価					
TA230	異形棒鋼 SD390 D25	t	刊行物単価					
TA232	異形棒鋼 SD390 D29	t	刊行物単価					
TA234	異形棒鋼 SD390 D32	t	刊行物単価					
TA236	異形棒鋼 SD390 D35	t	刊行物単価					
TA238	異形棒鋼 SD390 D38	t	刊行物単価					
TA240	異形棒鋼 SD390 D41	t	刊行物単価					
TA260	異形棒鋼 SD490 D35	t	刊行物単価					
TA262	異形棒鋼 SD490 D38	t	刊行物単価					
TA264	異形棒鋼 SD490 D41	t	刊行物単価					
TA270	ねじ鉄筋 SD345 D13	t	刊行物単価					
TA271	ねじ鉄筋 SD345 D16	t	刊行物単価					
TA272	ねじ鉄筋 SD345 D19	t	刊行物単価					
TA273	ねじ鉄筋 SD345 D22	t	刊行物単価					

8 鋼製品

【1 鋼棒】

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			03.09.01					
TA274	ねじ鉄筋 SD345 D25	t	刊行物単価					
TA275	ねじ鉄筋 SD345 D29	t	刊行物単価					
TA276	ねじ鉄筋 SD345 D32	t	刊行物単価					
TA277	ねじ鉄筋 SD345 D35	t	刊行物単価					
TA278	ねじ鉄筋 SD345 D38	t	刊行物単価					
TA279	ねじ鉄筋 SD345 D41	t	刊行物単価					
TA280	ねじ鉄筋 SD345 D51	t	刊行物単価					
TA285	ねじ鉄筋 SD390 D25	t	刊行物単価					
TA286	ねじ鉄筋 SD390 D29	t	刊行物単価					
TA287	ねじ鉄筋 SD390 D32	t	刊行物単価					
TA288	ねじ鉄筋 SD390 D35	t	刊行物単価					
TA289	ねじ鉄筋 SD390 D38	t	刊行物単価					
TA290	ねじ鉄筋 SD390 D41	t	刊行物単価					
TA295	ねじ鉄筋 SD490 D35	t	刊行物単価					
TA296	ねじ鉄筋 SD490 D38	t	刊行物単価					
TA297	ねじ鉄筋 SD490 D41	t	刊行物単価					

単価表内の□が改定単価

8 鋼製品

【2 鋼板、型鋼等】

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			03.09.01				
T1705	厚鋼板 ; 9×914×1829	t	刊行物単価				
T1706	等辺山形鋼 ; 12×130×130	t	刊行物単価				
T1707	不等辺山形鋼 ; 10×125×75	t	刊行物単価				
T1708	溝形鋼 ; 8×200×90	t	刊行物単価				
T1709	I型鋼 ; 7.5×250×125	t	刊行物単価				
T1710	H型鋼 一般構造用(200×100)	t	刊行物単価				
T1713	鋼矢板 巾400mm	t	刊行物単価				
T1714	簡易鋼矢板	t	刊行物単価				
T1715	縞鋼板 ; 9×1524×3038	t	刊行物単価				

8 鋼製品

【3 一般基礎用鋼管杭】

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			03.09.01				
	(鋼管杭)						
T1712	構造用鋼管STK490 径165.2-318.5	t	刊行物単価				
T1751	鋼管杭(一般基礎用) SKK400(ベース)	t	刊行物単価				
	(杭エキストラ)						
T1752	規格エキストラ SKK490	t	刊行物単価				
T1753	規格エキストラ(SM490YA) SKK490	t	刊行物単価				
T1779	規格エキストラ(SM490A) SKK490	t	刊行物単価				
T1781	肉厚エキストラ 6mm以上7mm以下	t	刊行物単価				
T1782	肉厚エキストラ 8mm	t	刊行物単価				
T1783	肉厚エキストラ 13mm	t	刊行物単価				
T1784	肉厚エキストラ 15mm	t	刊行物単価				
T1785	肉厚エキストラ 16mm	t	刊行物単価				
T1786	肉厚エキストラ 17mm以上18mm以下	t	刊行物単価				
T1787	肉厚エキストラ 19mm	t	刊行物単価				
T1788	肉厚エキストラ 20mm以上22mm以下	t	刊行物単価				
T1789	肉厚エキストラ 23mm以上24mm以下	t	刊行物単価				

単価表内の□が改定単価

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			03.09.01					
T4429	P L SM490C(ボックス) 38< t ≤50	t	刊行物単価					
T4430	P L SM490C(トラス) 38< t ≤50	t	刊行物単価					
T4432	P L SM490C(ガータ) 50< t ≤100	t	刊行物単価					
T4433	P L SM490C(ボックス) 50< t ≤100	t	刊行物単価					
T4434	P L SM490C(トラス) 50< t ≤100	t	刊行物単価					
T4436	P L SM490YA(ガータ) 8 ≤ t ≤ 16	t	刊行物単価					
T4437	P L SM490YA(ボックス) 8 ≤ t ≤ 16	t	刊行物単価					
T4438	P L SM490YA(トラス) 8 ≤ t ≤ 16	t	刊行物単価					
T4440	P L SM490YB(ガータ) 16< t ≤25	t	刊行物単価					
T4441	P L SM490YB(ボックス) 16< t ≤25	t	刊行物単価					
T4442	P L SM490YB(トラス) 16< t ≤25	t	刊行物単価					
T4444	P L SM490YB(ガータ) 25< t ≤38	t	刊行物単価					
T4445	P L SM490YB(ボックス) 25< t ≤38	t	刊行物単価					
T4446	P L SM490YB(トラス) 25< t ≤38	t	刊行物単価					
T4448	P L SM520B(ガータ) 25< t ≤38	t	刊行物単価					
T4449	P L SM520B(ボックス) 25< t ≤38	t	刊行物単価					

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			03.09.01					
T4450	P L SM520B(トラス) 25< t ≤38	t	刊行物単価					
T4452	P L SM490YB(ガータ) 38< t ≤40	t	刊行物単価					
T4453	P L SM490YB(ボックス) 38< t ≤40	t	刊行物単価					
T4454	P L SM490YB(トラス) 38< t ≤40	t	刊行物単価					
T4456	P L SM520C(ガータ) 25< t ≤38	t	刊行物単価					
T4457	P L SM520C(ボックス) 25< t ≤38	t	刊行物単価					
T4458	P L SM520C(トラス) 25< t ≤38	t	刊行物単価					
T4460	P L SM520C(ガータ) 38< t ≤50	t	刊行物単価					
T4461	P L SM520C(ボックス) 38< t ≤50	t	刊行物単価					
T4462	P L SM520C(トラス) 38< t ≤50	t	刊行物単価					
T4464	P L SM520C(ガータ) 50< t ≤100	t	刊行物単価					
T4465	P L SM520C(ボックス) 50< t ≤100	t	刊行物単価					
T4466	P L SM520C(トラス) 50< t ≤100	t	刊行物単価					
T4467	等辺山形鋼(中形)SS400 1 2 × 7 5 × 7 5	t	刊行物単価					
T7801	等辺山形鋼 S S 400 中型75mm以下；形式共通	t	刊行物単価					
T4468	等辺山形鋼(中形)SS400 1 3 × 1 0 0 × 1 0 0	t	刊行物単価					

単価表内の□が改定単価

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			03.09.01				
T7802	等辺山形鋼 S S 400 中型90~100mm;形式共通	t	刊行物単価				
T4469	等辺山形鋼(大形)SS400 15×130×130	t	刊行物単価				
T4470	等辺山形鋼SS400 大型130×130;形式共通	t	刊行物単価				
T4471	等辺山形鋼(大形)SS400 15×150×150	t	刊行物単価				
T4472	等辺山形鋼SS400 大型150×150;形式共通	t	刊行物単価				
T4475	山形鋼SS400不等辺 7×125×75	t	刊行物単価				
T4476	不等辺山形鋼SS400 中型125×75以下;形式共通	t	刊行物単価				
T4477	山形鋼SS400不等辺 9×150×90	t	刊行物単価				
T4478	不等辺山形鋼SS400 大型150×90;形式共通	t	刊行物単価				
T4479	C T形鋼SS400 高75以下(ベース)175≤W≤250	t	刊行物単価				
T4480	C T形鋼SS400 高75以下;形式共通 175≤W≤250	t	刊行物単価				
T4481	C T形鋼SS400 高125-75(ベース)175≤W≤250	t	刊行物単価				
T4482	C T形鋼SS400 高125-75;形式共通 175≤W≤250	t	刊行物単価				
T4483	C T形鋼SS400 高150以上(ベース)175≤W≤250	t	刊行物単価				
T4484	C T形鋼SS400 高150以上;形式共通 175≤W≤250	t	刊行物単価				
T4485	溝形鋼SS400 5×100×50	t	刊行物単価				

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			03.09.01				
T4486	溝形鋼SS400 中型100mm;形式共通	t	刊行物単価				
T4487	溝形鋼SS400 9×150×75	t	刊行物単価				
T4488	溝形鋼SS400 大型125-150mm;形式共通	t	刊行物単価				
T4489	溝形鋼SS400 8×200×90	t	刊行物単価				
T4490	溝形鋼SS400 大型180-200mm;形式共通	t	刊行物単価				
T4491	溝形鋼SS400 9×250×90	t	刊行物単価				
T4492	溝形鋼SS400 13×380×100	t	刊行物単価				
T7803	溝形鋼 S S 400 大型250mm;形式共通	t	刊行物単価				
T7804	溝形鋼 S S 400 大型300-380mm;形式共通	t	刊行物単価				
T4493	H形鋼SS400 (ベース)	t	刊行物単価				
T4494	H形鋼SS400 (200×100);形式共通	t	刊行物単価				
T4495	H形鋼SM490YA フランジ厚25以下(ベース)	t	刊行物単価				
T4496	H形鋼SM490YA フランジ厚25以下(ベース);形式共通	t	刊行物単価				
T4497	H形鋼SM490YB フランジ厚25以下(ベース)	t	刊行物単価				
T4498	H形鋼SM490YB フランジ厚25以下(ベース);形式共通	t	刊行物単価				
T4499	I形鋼SS400 無規格200	t	刊行物単価				

単価表内の□が改定単価

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			03.09.01				
T4500	I形鋼SS400 高200以下;形式共通	t	刊行物単価				
T4501	I形鋼SS400 無規格250以上	t	刊行物単価				
T4502	I形鋼SS400 高250以下;形式共通	t	刊行物単価				
T4503	構造用棒鋼SS400 小型16-25(ベース)	t	刊行物単価				
T4504	構造用棒鋼SS400 小型28-48(ベース)	t	刊行物単価				
T4505	構造用棒鋼SS400 中型50-75(ベース)	t	刊行物単価				
T4506	構造用棒鋼SS400 中型80-100(ベース)	t	刊行物単価				
T4507	構造用棒鋼SS400 大型110-150(ベース)	t	刊行物単価				
T4508	構造用棒鋼SS400 大型160-200(ベース)	t	刊行物単価				
T4509	軽量形鋼SSC400 軽溝形鋼(ベース)	t	刊行物単価				
T4510	軽量形鋼SSC400 軽溝形鋼;形式共通	t	刊行物単価				
T4511	軽量形鋼SSC400 リツプ溝形鋼(ベース)	t	刊行物単価				
T4512	軽量形鋼SSC400 リツプ溝形鋼;形式共通	t	刊行物単価				
T4513	デッキプレート SDP1 t=1.2mm(ベース)	t	刊行物単価				
T4514	デッキプレート SDP1 t=1.2mm;形式共通	t	刊行物単価				
T4515	デッキプレート SDP1 t=1.6mm(ベース)	t	刊行物単価				

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			03.09.01				
T4516	デッキプレート SDP1 t=1.6mm;形式共通	t	刊行物単価				
T4517	キーストンプレート SDP t=1.2mm(ベース)	t	刊行物単価				
T4518	キーストンプレート t=1.2mm;形式共通	t	刊行物単価				
T4519	ガス管SGP 径125以下(ベース)	t	刊行物単価				
T4520	ガス管SGP 径125以下;形式共通	t	刊行物単価				
T4523	構造用鋼管STK400 径42.7-89.1(ベース)	t	刊行物単価				
T4524	構造用鋼管STK400 径101.6-139.8(ベース)	t	刊行物単価				
T4525	構造用鋼管STK400 径165.2(ベース)	t	刊行物単価				
T4526	構造用鋼管STK400 径190.7-318.5(ベース)	t	刊行物単価				
T4527	構造用鋼管STK490 径165.2-318.5(ベース)	t	刊行物単価				
T7811	構造用鋼管STK400 径42.7-89.1;形式共通	t	刊行物単価				
T7812	構造用鋼管STK400 径101.6-139.8;形式共通	t	刊行物単価				
T7813	構造用鋼管STK400 径165.2;形式共通	t	刊行物単価				
T7814	構造用鋼管STK400 径190.7-318.5;形式共通	t	刊行物単価				
T7815	角形鋼管STKR400 100×100以下;形式共通	t	刊行物単価				
T7816	角形鋼管STKR400 125×125;形式共通	t	刊行物単価				

単価表内の□が改定単価

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			03.09.01				
T7817	角形鋼管 S T K R 400 150×150;形式共通	t	刊行物単価				
T7818	角形鋼管 S T K R 400 200×200;形式共通	t	刊行物単価				
T4533	縞鋼板無規格 厚9.0mm(ベース)	t	刊行物単価				
T7824	縞鋼板 S S 400 厚4.5-6.0mm(ガーター)	t	刊行物単価				
T7827	縞鋼板 S S 400 厚9.0mm(ガーター)	t	刊行物単価				
T7831	ステンレス鋼 S U S 304	t	刊行物単価				
T4537	平鋼SS400 FB厚4.5mm以下(ベース)	t	刊行物単価				
T4538	平鋼SS400 FB厚4.5mm以下;形式共通	t	刊行物単価				
T4539	平鋼SS400 FB厚6.0mm以上(ベース)	t	刊行物単価				
T4540	平鋼SS400 FB厚6.0mm以上;形式共通	t	刊行物単価				
T4541	角鋼SS400 16-25(ベース)	t	刊行物単価				
T4542	角鋼SS400 28-38(ベース)	t	刊行物単価				
T7819	角鋼 S S 400 16-25;形式共通	t	刊行物単価				
T7820	角鋼 S S 400 28-38;形式共通	t	刊行物単価				
T7822	縞鋼板 S S 400 厚3.2mm(ガーター)	t	刊行物単価				

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】その1 (耐候性鋼無塗装使用)

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			03.09.01				
T4552	中鋼板SMA400AW 7mm未満(ガーター形式)	t	刊行物単価				
T4553	中鋼板SMA400AW 7mm未満(ボックス形式)	t	刊行物単価				
T4556	厚鋼板SMA400AW 8 ≤ T ≤ 25mm(ガーター形式)	t	刊行物単価				
T4557	厚鋼板SMA400AW 8 ≤ T ≤ 25mm(ボックス形式)	t	刊行物単価				
T4560	厚鋼板SMA400BW 25 < T ≤ 38mm(ガーター形式)	t	刊行物単価				
T4561	厚鋼板SMA400BW 25 < T ≤ 38mm(ボックス形式)	t	刊行物単価				
T4564	厚鋼板SMA400CW 38 < T ≤ 50mm(ガーター形式)	t	刊行物単価				
T4565	厚鋼板SMA400CW 38 < T ≤ 50mm(ボックス形式)	t	刊行物単価				
T4568	厚鋼板SMA490AW 8 ≤ T ≤ 16mm(ガーター形式)	t	刊行物単価				
T4569	厚鋼板SMA490AW 8 ≤ T ≤ 16mm(ボックス形式)	t	刊行物単価				
T4572	厚鋼板SMA490BW 16 < T ≤ 25mm(ガーター)	t	刊行物単価				
T4573	厚鋼板SMA490BW 16 < T ≤ 25mm(ボックス)	t	刊行物単価				
T4576	厚鋼板SMA490BW 25 < T ≤ 38mm(ガーター)	t	刊行物単価				
T4577	厚鋼板SMA490BW 25 < T ≤ 38mm(ボックス)	t	刊行物単価				
T4580	厚鋼板SMA490CW 25 < T ≤ 38mm(ガーター)	t	刊行物単価				
T4581	厚鋼板SMA490CW 25 < T ≤ 38mm(ボックス)	t	刊行物単価				

単価表内の□が改定単価

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			03.09.01					
K5002	鋼矢板賃料；(1～90日) 本矢板；2型 [48kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5003	鋼矢板賃料；(91～180日) 本矢板；2型 [48kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5004	鋼矢板賃料；(181～360日) 本矢板；2型 [48kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5005	鋼矢板賃料；(361～720日) 本矢板；2型 [48kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5006	鋼矢板賃料；(721～1080日) 本矢板；2型 [48kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5012	鋼矢板賃料；(1～90日) 本矢板；3型 [60kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5013	鋼矢板賃料；(91～180日) 本矢板；3型 [60kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5014	鋼矢板賃料；(181～360日) 本矢板；3型 [60kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5015	鋼矢板賃料；(361～720日) 本矢板；3型 [60kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5016	鋼矢板賃料；(721～1080日) 本矢板；3型 [60kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5022	鋼矢板賃料；(1～90日) 本矢板；4型 [76.1kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5023	鋼矢板賃料；(91～180日) 本矢板；4型 [76.1kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5024	鋼矢板賃料；(181～360日) 本矢板；4型 [76.1kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5025	鋼矢板賃料；(361～720日) 本矢板；4型 [76.1kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5026	鋼矢板賃料；(721～1080日) 本矢板；4型 [76.1kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5032	鋼矢板賃料；(1～90日) 本矢板；5L型 [105kg/m]	t・日	刊行物単価					

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			03.09.01					
K5033	鋼矢板賃料；(91～180日) 本矢板；5L型 [105kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5034	鋼矢板賃料；(181～360日) 本矢板；5L型 [105kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5035	鋼矢板賃料；(361～720日) 本矢板；5L型 [105kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5036	鋼矢板賃料；(721～1080日) 本矢板；5L型 [105kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5042	鋼矢板賃料；(1～90日) 本矢板；軽量型 [1・2・3型]	t・日	刊行物単価					
K5043	鋼矢板賃料；(91～180日) 本矢板；軽量型 [1・2・3型]	t・日	刊行物単価					
K5044	鋼矢板賃料；(181～360日) 本矢板；軽量型 [1・2・3型]	t・日	刊行物単価					
K5045	鋼矢板賃料；(361～720日) 本矢板；軽量型 [1・2・3型]	t・日	刊行物単価					
K5046	鋼矢板賃料；(721～1080日) 本矢板；軽量型 [1・2・3型]	t・日	刊行物単価					
K5051	H型鋼；(基礎価格) 杭用；200型 [49.9kg/m]	t	刊行物単価					
K5052	H型鋼賃料；(1～90日) 杭用；200型 [49.9kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5053	H型鋼賃料；(91～180日) 杭用；200型 [49.9kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5054	H型鋼賃料；(181～360日) 杭用；200型 [49.9kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5055	H型鋼賃料；(361～720日) 杭用；200型 [49.9kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5061	H型鋼；(基礎価格) 杭用；250型 [71.8kg/m]	t	刊行物単価					
K5062	H型鋼賃料；(1～90日) 杭用；250型 [71.8kg/m]	t・日	刊行物単価					

単価表内の□が改定単価

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			03.09.01				
K5063	H型鋼質料；(91～180日) 杭用；250型 [71.8kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5064	H型鋼質料；(181～360日) 杭用；250型 [71.8kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5065	H型鋼質料；(361～720日) 杭用；250型 [71.8kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5071	H型鋼；(基礎価格) 杭用；300型 [93.0kg/m]	t	刊行物単価				
K5072	H型鋼質料；(1～90日) 杭用；300型 [93.0kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5073	H型鋼質料；(91～180日) 杭用；300型 [93.0kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5074	H型鋼質料；(181～360日) 杭用；300型 [93.0kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5075	H型鋼質料；(361～720日) 杭用；300型 [93.0kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5081	H型鋼；(基礎価格) 杭用；350型 [135kg/m]	t	刊行物単価				
K5082	H型鋼質料；(1～90日) 杭用；350型 [135kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5083	H型鋼質料；(91～180日) 杭用；350型 [135kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5084	H型鋼質料；(181～360日) 杭用；350型 [135kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5085	H型鋼質料；(361～720日) 杭用；350型 [135kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5091	H型鋼；(基礎価格) 杭用；400型 [172kg/m]	t	刊行物単価				
K5092	H型鋼質料；(1～90日) 杭用；400型 [172kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5093	H型鋼質料；(91～180日) 杭用；400型 [172kg/m]	t・日	刊行物単価				

24 仮設工

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			03.09.01				
K5094	H型鋼質料；(181～360日) 杭用；400型 [172kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5095	H型鋼質料；(361～720日) 杭用；400型 [172kg/m]	t・日	刊行物単価				
K5101	H型鋼；(基礎価格・中古) 山留用；主部材250～400型	t	刊行物単価				
K5102	H型鋼質料；(1～90日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価				
K5103	H型鋼質料；(91～180日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価				
K5104	H型鋼質料；(181～360日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価				
K5105	H型鋼質料；(361～720日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価				
K5106	H型鋼質料；(721～1080日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価				
K5132	覆工板(従来型)質料；(1～3箇月) 鋼製(183kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価				
K5133	覆工板(従来型)質料；(4～6箇月) 鋼製(183kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価				
K5134	覆工板(従来型)質料；(7～12箇月) 鋼製(183kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価				
K5135	覆工板(従来型)質料；(13～24箇月) 鋼製(183kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価				
K5136	覆工板(従来型)質料；(24～36箇月) 鋼製(183kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価				
K5142	覆工板(従来型)質料；(1～3箇月) 鋼製・滑り止め(187kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価				
K5143	覆工板(従来型)質料；(4～6箇月) 鋼製・滑り止め(187kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価				
K5144	覆工板(従来型)質料；(7～12箇月) 鋼製・滑り止め(187kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価				

