

令和3年度

林業土木事業設計単価表

令和4年3月1日適用
(工事・委託)

長野県林務部

工 事 編

(全地区単価)

単価表内の○が改定単価

8 鋼製品

【1 鋼棒】

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.03.01					
TA274	ねじ鉄筋 SD345 D25	t	刊行物単価					
TA275	ねじ鉄筋 SD345 D29	t	刊行物単価					
TA276	ねじ鉄筋 SD345 D32	t	刊行物単価					
TA277	ねじ鉄筋 SD345 D35	t	刊行物単価					
TA278	ねじ鉄筋 SD345 D38	t	刊行物単価					
TA279	ねじ鉄筋 SD345 D41	t	刊行物単価					
TA280	ねじ鉄筋 SD345 D51	t	刊行物単価					
TA285	ねじ鉄筋 SD390 D25	t	刊行物単価					
TA286	ねじ鉄筋 SD390 D29	t	刊行物単価					
TA287	ねじ鉄筋 SD390 D32	t	刊行物単価					
TA288	ねじ鉄筋 SD390 D35	t	刊行物単価					
TA289	ねじ鉄筋 SD390 D38	t	刊行物単価					
TA290	ねじ鉄筋 SD390 D41	t	刊行物単価					
TA295	ねじ鉄筋 SD490 D35	t	刊行物単価					
TA296	ねじ鉄筋 SD490 D38	t	刊行物単価					
TA297	ねじ鉄筋 SD490 D41	t	刊行物単価					

8 鋼製品

【2 鋼板、型鋼等】

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.03.01					
T1705	厚鋼板 ; 9×914×1829	t	刊行物単価					
T1706	等辺山形鋼 ; 12×130×130	t	刊行物単価					
T1707	不等辺山形鋼 ; 10×125×75	t	刊行物単価 ○					
T1708	溝形鋼 ; 8×200×90	t	刊行物単価					
T1709	I型鋼 ; 7.5×250×125	t	刊行物単価 ○					
T1710	H型鋼 一般構造用(200×100)	t	刊行物単価					
T1713	鋼矢板 巾400mm	t	刊行物単価					
T1714	簡易鋼矢板	t	刊行物単価					
T1715	縞鋼板 ; 9×1524×3038	t	刊行物単価					

単価表内の○が改定単価

21 橋梁上部工関係

141 頁

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.03.01					
T7802	等辺山形鋼 S S 400 中型90~100mm;形式共通	t	刊行物単価					
T4469	等辺山形鋼(大形)SS400 15×130×130	t	刊行物単価					
T4470	等辺山形鋼SS400 大型130×130;形式共通	t	刊行物単価					
T4471	等辺山形鋼(大形)SS400 15×150×150	t	刊行物単価					
T4472	等辺山形鋼SS400 大型150×150;形式共通	t	刊行物単価					
T4475	山形鋼SS400不等辺 7×125×75	t	刊行物単価 ○					
T4476	不等辺山形鋼SS400 中型125×75以下;形式共通	t	刊行物単価 ○					
T4477	山形鋼SS400不等辺 9×150×90	t	刊行物単価 ○					
T4478	不等辺山形鋼SS400 大型150×90;形式共通	t	刊行物単価 ○					
T4479	C T形鋼SS400 高75以下(ベース)175≤W≤250	t	刊行物単価					
T4480	C T形鋼SS400 高75以下;形式共通 175≤W≤250	t	刊行物単価					
T4481	C T形鋼SS400 高125-75(ベース)175≤W≤250	t	刊行物単価					
T4482	C T形鋼SS400 高125-75;形式共通 175≤W≤250	t	刊行物単価					
T4483	C T形鋼SS400 高150以上(ベース)175≤W≤250	t	刊行物単価					
T4484	C T形鋼SS400 高150以上;形式共通 175≤W≤250	t	刊行物単価					
T4485	溝形鋼SS400 5×100×50	t	刊行物単価					

21 橋梁上部工関係

142 頁

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.03.01					
T4486	溝形鋼SS400 中型100mm;形式共通	t	刊行物単価					
T4487	溝形鋼SS400 9×150×75	t	刊行物単価					
T4488	溝形鋼SS400 大型125-150mm;形式共通	t	刊行物単価					
T4489	溝形鋼SS400 8×200×90	t	刊行物単価					
T4490	溝形鋼SS400 大型180-200mm;形式共通	t	刊行物単価					
T4491	溝形鋼SS400 9×250×90	t	刊行物単価					
T4492	溝形鋼SS400 13×380×100	t	刊行物単価					
T7803	溝形鋼 S S 400 大型250mm;形式共通	t	刊行物単価					
T7804	溝形鋼 S S 400 大型300-380mm;形式共通	t	刊行物単価					
T4493	H形鋼SS400 (ベース)	t	刊行物単価					
T4494	H形鋼SS400 (200×100);形式共通	t	刊行物単価					
T4495	H形鋼SM490YA フランジ厚25以下(ベース)	t	刊行物単価					
T4496	H形鋼SM490YA フランジ厚25以下(ベース);形式共通	t	刊行物単価					
T4497	H形鋼SM490YB フランジ厚25以下(ベース)	t	刊行物単価					
T4498	H形鋼SM490YB フランジ厚25以下(ベース);形式共通	t	刊行物単価					
T4499	I形鋼SS400 無規格200	t	刊行物単価					

単価表内の○が改定単価

21 橋梁上部工関係

143 頁

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.03.01					
T4500	I形鋼SS400 高200以下;形式共通	t	刊行物単価 ○					
T4501	I形鋼SS400 無規格250以上	t	刊行物単価					
T4502	I形鋼SS400 高250以下;形式共通	t	刊行物単価 ○					
T4503	構造用棒鋼SS400 小型16-25(ベース)	t	刊行物単価					
T4504	構造用棒鋼SS400 小型28-48(ベース)	t	刊行物単価					
T4505	構造用棒鋼SS400 中型50-75(ベース)	t	刊行物単価					
T4506	構造用棒鋼SS400 中型80-100(ベース)	t	刊行物単価					
T4507	構造用棒鋼SS400 大型110-150(ベース)	t	刊行物単価					
T4508	構造用棒鋼SS400 大型160-200(ベース)	t	刊行物単価					
T4509	軽量形鋼SSC400 軽溝形鋼(ベース)	t	刊行物単価					
T4510	軽量形鋼SSC400 軽溝形鋼;形式共通	t	刊行物単価					
T4511	軽量形鋼SSC400 リップ溝形鋼(ベース)	t	刊行物単価					
T4512	軽量形鋼SSC400 リップ溝形鋼;形式共通	t	刊行物単価					
T4513	デッキプレート SDP1 t=1.2mm(ベース)	t	刊行物単価 ○					
T4514	デッキプレート SDP1 t=1.2mm;形式共通	t	刊行物単価 ○					
T4515	デッキプレート SDP1 t=1.6mm(ベース)	t	刊行物単価 ○					

21 橋梁上部工関係

144 頁

【3 鋼橋】鋼材 (その1)

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.03.01					
T4516	デッキプレート SDP1 t=1.6mm;形式共通	t	刊行物単価 ○					
T4517	キーストンプレート SDP t=1.2mm(ベース)	t	刊行物単価 ○					
T4518	キーストンプレート t=1.2mm;形式共通	t	刊行物単価 ○					
T4519	ガス管SGP 径125以下(ベース)	t	刊行物単価 ○					
T4520	ガス管SGP 径125以下;形式共通	t	刊行物単価 ○					
T4523	構造用鋼管STK400 径42.7-89.1(ベース)	t	刊行物単価					
T4524	構造用鋼管STK400 径101.6-139.8(ベース)	t	刊行物単価					
T4525	構造用鋼管STK400 径165.2(ベース)	t	刊行物単価					
T4526	構造用鋼管STK400 径190.7-318.5(ベース)	t	刊行物単価					
T4527	構造用鋼管STK490 径165.2-318.5(ベース)	t	刊行物単価					
T7811	構造用鋼管STK400 径42.7-89.1;形式共通	t	刊行物単価					
T7812	構造用鋼管STK400 径101.6-139.8;形式共通	t	刊行物単価					
T7813	構造用鋼管STK400 径165.2;形式共通	t	刊行物単価					
T7814	構造用鋼管STK400 径190.7-318.5;形式共通	t	刊行物単価					
T7815	角形鋼管STKR400 100×100以下;形式共通	t	刊行物単価					
T7816	角形鋼管STKR400 125×125;形式共通	t	刊行物単価					

単価表内の○が改定単価

24 仮設工

187 頁

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.03.01					
K5094	H型鋼質料；(181～360日) 杭用；400型 [172kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5095	H型鋼質料；(361～720日) 杭用；400型 [172kg/m]	t・日	刊行物単価					
K5101	H型鋼；(基礎価格・中古) 山留用；主部材250～400型	t	刊行物単価 ○					
K5102	H型鋼質料；(1～90日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価					
K5103	H型鋼質料；(91～180日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価					
K5104	H型鋼質料；(181～360日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価					
K5105	H型鋼質料；(361～720日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価					
K5106	H型鋼質料；(721～1080日) 山留用；主部材250～400型	t・日	刊行物単価					
K5132	覆工板(従来型)質料；(1～3箇月) 鋼製(183kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価					
K5133	覆工板(従来型)質料；(4～6箇月) 鋼製(183kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価					
K5134	覆工板(従来型)質料；(7～12箇月) 鋼製(183kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価					
K5135	覆工板(従来型)質料；(13～24箇月) 鋼製(183kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価					
K5136	覆工板(従来型)質料；(24～36箇月) 鋼製(183kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価					
K5142	覆工板(従来型)質料；(1～3箇月) 鋼製・滑り止め(187kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価					
K5143	覆工板(従来型)質料；(4～6箇月) 鋼製・滑り止め(187kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価					
K5144	覆工板(従来型)質料；(7～12箇月) 鋼製・滑り止め(187kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価					

24 仮設工

188 頁

【1 仮設材】仮設材損料

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.03.01					
K5145	覆工板(従来型)質料；(13～24箇月) 鋼製・滑り止め(187kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価					
K5146	覆工板(従来型)質料；(24～36箇月) 鋼製・滑り止め(187kg/m ²)	m ² ・月	刊行物単価					
K5161	鋼製マット；基礎価格 ；厚50mm、83kg/m ²	m ²	刊行物単価					
K5162	鋼製マット[90日以内] 50mm(83kg/m ²)	m ² ・日	刊行物単価					
K5163	鋼製マット[180日以内] 50mm(83kg/m ²)	m ² ・日	刊行物単価					
K5164	鋼製マット[360日以内] 50mm(83kg/m ²)	m ² ・日	刊行物単価					
K5165	鋼製マット[720日以内] 50mm(83kg/m ²)	m ² ・日	刊行物単価					
K5166	鋼製マット[1080日以内] 50mm(83kg/m ²)	m ² ・日	刊行物単価					
K5171	鋼製マット；基礎価格 ；厚100mm、105kg/m ²	m ²	刊行物単価					
K5172	鋼製マット[90日以内] 100mm(107kg/m ²)	m ² ・日	刊行物単価					
K5173	鋼製マット[180日以内] 100mm(107kg/m ²)	m ² ・日	刊行物単価					
K5174	鋼製マット[360日以内] 100mm(107kg/m ²)	m ² ・日	刊行物単価					
K5175	鋼製マット[720日以内] 100mm(107kg/m ²)	m ² ・日	刊行物単価					
K5176	鋼製マット[1080日以内] 100mm(107kg/m ²)	m ² ・日	刊行物単価					
K5179	敷き鉄板 ；t=22mm 1524*3048(802kg/枚)[90日以内]	枚・日	刊行物単価					
K5180	敷き鉄板 ；t=22mm 1524*3048(802kg/枚)[180日以内]	枚・日	刊行物単価					