

石材、骨材

適用年月日：040501

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|----------------|------|-------|-----|-------|---|-------|---|-------|-----|-------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | |
| T1201 | 洗滌砂 | m ³ | ① | 4,900 | ② | 4,900 | ③ | 4,400 | ④ | 4,900 | ⑤ | 5,000 |
| | | | ⑦ | 5,100 | ⑧ | 4,000 | ⑨ | 5,250 | ⑩ | 4,800 | ⑪ | 5,300 |
| | | | ⑬ | 4,800 | ⑭ | 4,300 | ⑮ | 4,400 | ⑯ | 4,300 | ⑰ | 5,000 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | ⑥-1 | |
| T1224 | コンクリート用砕砂 | m ³ | ① | 4,900 | ② | 4,900 | ③ | 4,100 | ④ | | ⑤ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | |
| TCC04 | コンクリート用骨材 砂利2.5mm (洗い) | m ³ | ① | | ② | | ③ | 4,550 | ④ | 5,050 | ⑤ | 5,150 |
| | | | ⑦ | 5,250 | ⑧ | 4,100 | ⑨ | 5,350 | ⑩ | 4,600 | ⑪ | 5,100 |
| | | | ⑬ | 4,800 | ⑭ | 4,100 | ⑮ | 4,300 | ⑯ | 4,100 | ⑰ | 4,950 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | ⑥-1 | |
| T1203 | 洗砂利 4.0mm以下 | m ³ | ① | | ② | | ③ | 4,450 | ④ | 4,950 | ⑤ | 5,050 |
| | | | ⑦ | 5,150 | ⑧ | 4,000 | ⑨ | 5,250 | ⑩ | 4,500 | ⑪ | 5,000 |
| | | | ⑬ | 4,700 | ⑭ | 4,100 | ⑮ | 4,200 | ⑯ | 4,100 | ⑰ | 4,950 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | ⑥-1 | |

石材、骨材

適用年月日：040501

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------------|------|-------|-----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | |
| T1222 | コンクリート用砕石 20~5mm | m ³ | ① | 4,300 | ② | 4,300 | ③ | 4,100 | ④ | | ⑤ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | |
| T1223 | コンクリート用砕石 40~20mm | m ³ | ① | 4,200 | ② | 4,200 | ③ | 4,000 | ④ | | ⑤ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | |
| T1207 | 栗石、礫 5~1.5cm | m ³ | ① | 4,700 | ② | 4,700 | ③ | 4,200 | ④ | 3,900 | ⑤ | 4,000 |
| | | | ⑦ | 4,000 | ⑧ | | ⑨ | 4,500 | ⑩ | 4,500 | ⑪ | 5,000 |
| | | | ⑬ | 4,400 | ⑭ | 4,600 | ⑮ | 4,500 | ⑯ | 4,600 | ⑰ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | |
| T1209 | 割栗石 5~1.5cm | m ³ | ① | 4,700 | ② | 4,700 | ③ | 3,750 | ④ | 4,250 | ⑤ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | 4,500 | ⑩ | 4,500 | ⑪ | 5,000 |
| | | | ⑬ | 4,400 | ⑭ | 4,400 | ⑮ | 4,500 | ⑯ | 7,500 | ⑰ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | |

石材、骨材

29 頁

適用年月日：040501

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|----------------|------|-------|-----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | | | | |
| T1210 | 割詰石 20cm内外 | m ³ | ① | 6,000 | ② | 6,000 | ③ | 4,750 | ④ | 5,250 | ⑤ | ----- | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | ----- | ⑧ | 6,800 | ⑨ | 8,050 | ⑩ | 5,600 | ⑪ | 5,600 | ⑫ | ----- |
| | | | ⑬ | ----- | ⑭ | 5,400 | ⑮ | 5,400 | ⑯ | ----- | ⑰ | 8,500 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| T1212 | 粒調砕石 25mm以下 | m ³ | ① | 4,300 | ② | 4,300 | ③ | 3,700 | ④ | 4,400 | ⑤ | 4,100 | ⑥ | 4,100 |
| | | | ⑦ | 4,100 | ⑧ | 4,800 | ⑨ | 6,050 | ⑩ | 4,400 | ⑪ | 4,400 | ⑫ | 4,900 |
| | | | ⑬ | 4,200 | ⑭ | 4,400 | ⑮ | 4,600 | ⑯ | ----- | ⑰ | 7,500 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| T1220 | 粒調砕石 40mm以下 | m ³ | ① | 4,200 | ② | 4,200 | ③ | 3,550 | ④ | 4,250 | ⑤ | 4,000 | ⑥ | 4,000 |
| | | | ⑦ | 4,000 | ⑧ | 4,700 | ⑨ | 5,950 | ⑩ | 4,300 | ⑪ | 4,300 | ⑫ | 4,800 |
| | | | ⑬ | 4,100 | ⑭ | 4,300 | ⑮ | 4,500 | ⑯ | ----- | ⑰ | 7,400 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| T1213 | クラッシャーラン 25mm以下 | m ³ | ① | 4,000 | ② | 4,000 | ③ | 3,450 | ④ | 4,050 | ⑤ | 3,900 | ⑥ | 3,900 |
| | | | ⑦ | 3,900 | ⑧ | 4,650 | ⑨ | 5,900 | ⑩ | 4,200 | ⑪ | 4,200 | ⑫ | 4,700 |
| | | | ⑬ | 4,000 | ⑭ | 4,200 | ⑮ | 4,400 | ⑯ | ----- | ⑰ | 7,300 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |

石材、骨材

30 頁

適用年月日：040501

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------------|------|-------|-----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-----|-------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | | | | |
| T1214 | クラッシャーラン 40mm以下 | m ³ | ① | 3,900 | ② | 3,900 | ③ | 3,350 | ④ | 4,050 | ⑤ | 3,800 | ⑥ | 3,800 |
| | | | ⑦ | 3,800 | ⑧ | 4,550 | ⑨ | 5,800 | ⑩ | 4,100 | ⑪ | 4,100 | ⑫ | 4,600 |
| | | | ⑬ | 3,900 | ⑭ | 4,100 | ⑮ | 4,300 | ⑯ | ----- | ⑰ | 7,200 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| T1221 | 再生クラッシャーラン 40mm以下 | m ³ | ① | 3,900 | ② | 3,900 | ③ | 3,000 | ④ | 3,300 | ⑤ | 3,100 | ⑥ | 3,300 |
| | | | ⑦ | 3,200 | ⑧ | 4,200 | ⑨ | 5,450 | ⑩ | 3,000 | ⑪ | 3,000 | ⑫ | 3,800 |
| | | | ⑬ | 3,700 | ⑭ | 3,100 | ⑮ | 3,300 | ⑯ | ----- | ⑰ | 6,400 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| | | | ① | | ② | | ③ | | ④ | | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | ⑥-1 | |
| | | | ① | | ② | | ③ | | ④ | | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | ⑥-1 | |

鋼製品関係

グレーチングマス蓋：鎖付仕様/ノスリップ・一般タイプ 共

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|-----------------------------------------------|----|----------|----------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | | 04.05.01 | 04.04.01 | . . . | . . . | . . . | . . . | |
| T2074 | グレーチングマス蓋 T-20 400×400 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | 0.0314 |
| T2075 | グレーチングマス蓋 T-20 450×450 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | 0.0391 |
| T2076 | グレーチングマス蓋 T-20 500×500 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | 0.0465 |
| T2077 | グレーチングマス蓋 T-20 600×600 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | 0.0864 |
| T2054 | グレーチングマス蓋 T-20 700×700 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | 0.1107 |
| T2055 | グレーチングマス蓋 T-20 800×800 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | 0.1307 |
| T2056 | グレーチングマス蓋 T-20 900×900 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | 0.1725 |
| T2057 | グレーチングマス蓋 T-20 1000×1000 (落込み式細目) 受枠込3枚割 | 組 | 122,000 | 122,000 | | | | | 0.2292 |
| T2058 | グレーチングマス蓋 T-20 1100×1100 (落込み式細目) 受枠込3枚割 | 組 | 157,000 | 157,000 | | | | | 0.2717 |
| T2059 | グレーチングマス蓋 T-20 1200×1200 (落込み式細目) 受枠込3枚割 | 組 | 195,000 | 195,000 | | | | | 0.3367 |
| T2060 | グレーチングマス蓋 T-14・6 700×700 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | 0.078 |
| T2061 | グレーチングマス蓋 T-14・6 800×800 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | 0.1307 |
| T2062 | グレーチングマス蓋 T-14・6 900×900 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | 0.1594 |
| T2063 | グレーチングマス蓋 T-14・6 1000×1000 (落込み式細目) 受枠込2枚割 | 組 | 99,400 | 99,400 | | | | | 0.1918 |
| T2064 | グレーチングマス蓋 T-14・6 1100×1100 (落込み式細目) 受枠込2枚割 | 組 | 144,000 | 144,000 | | | | | 0.2451 |
| T2065 | グレーチングマス蓋 T-14・6 1200×1200 (落込み式細目) 受枠込3枚割 | 組 | 184,000 | 184,000 | | | | | 0.3169 |

鋼製品関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---------------------------|----|------------|----------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | | 04.05.01 | 04.04.01 | . . . | . . . | . . . | . . . | |
| | [ロッド・ビット] | | | | | | | | |
| T2083 | ロッド 径22 長1400 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| T2084 | ロッド 径22 長500 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| T2085 | ビット 径34 (径22 用) | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| T2086 | ビット 径38 (径22 用) | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| T2087 | ビット (クロス) 径50 (径22 用) | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| T2090 | ロッド 径22 長1100 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| T2092 | ビット 径32 (径22 用) | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| | [スクラップ] | | | | | | | | |
| TSY04 | スクラップ 鉄くずヘビー H1 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | | | | | |
| T2096 | スクラップ ヘビーH2 (旧特級 B H2) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | | | | | |
| T2097 | スクラップ ヘビーH3 (旧1級 H3) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | | | | | |
| T2099 | スクラップ 配合 可鍛コロ (旧配合くずA) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | | | | | |

セメント類

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|----------------------------|----------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | | 04.05.01 | 04.04.01 | . . . | . . . | . . . | . . . | |
| | [モルタル] | | | | | | | | |
| TCA03 | モルタル 1:3 普通 | m ³ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| | [セメント・減水剤] | | | | | | | | |
| TC102 | セメント (普通ポルトランド) バラ | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TC112 | セメント (早強ポルトランド) バラ | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TC122 | セメント (高炉B) バラ | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TC104 | セメント (普通ポルトランド) 2.5kg袋入 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TC114 | セメント (早強ポルトランド) 2.5kg袋入 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| T1531 | 減水剤 標準型 ポゾリスNo.7 0 | L | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| T1532 | 減水剤 遅延型 ポゾリスNo.8 | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

コンクリート二次製品関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|----------------------------------|----|----------|----------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | | 04.05.01 | 04.04.01 | . . . | . . . | . . . | . . . | |
| | [ヒューム管] | | | | | | | | |
| TH101 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 150×26×2000 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH102 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 200×27×2000 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH103 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 250×28×2000 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH104 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 300×30×2000 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH105 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 350×32×2000 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH106 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 400×35×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH107 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 450×38×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH108 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 500×42×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH109 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 600×50×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH110 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 700×58×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH111 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 800×66×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH112 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 900×75×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH113 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 1000×82×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH114 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 1100×88×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |
| TH115 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 1200×95×2430 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | | | | | |