

産業廃棄物処分業者が設置する管理型最終処分場におけるモニタリング結果

H26. 3. 24 現在

事業主体名 施設名称	測定日	施設設置者実施		長野県実施	
		空間線量率 (μ Sv/h)		空間線量率 (μ Sv/h)	
		測定か所	空間線量率	測定か所	空間線量率
株フジコーポレーション (小諸市御影新田)	H25. 4. 1	境界(4地点)	0.040 ~ 0.052		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H25. 4. 5	境界(4地点)	0.040 ~ 0.052		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.042		
	H25. 4. 8	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050	境界(5地点)	0.04 ~ 0.05
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.042	場内(2地点)	0.03 ~ 0.05
	H25. 4. 12	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.044		
	H25. 4. 15	境界(4地点)	0.044		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.042		
	H25. 4. 19	境界(4地点)	0.040 ~ 0.052		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.040		
	H25. 4. 22	境界(4地点)	0.040 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.044		
	H25. 4. 26	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.032 ~ 0.040		
	H25. 4. 29	境界(4地点)	0.044 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.044		
	H25. 5. 3	境界(4地点)	0.044 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.026 ~ 0.040		
	H25. 5. 7	境界(4地点)	0.040 ~ 0.050	境界(5地点)	0.04 ~ 0.05
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.040	場内(2地点)	0.03 ~ 0.04
	H25. 5. 10	境界(4地点)	0.042 ~ 0.046		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.036		
	H25. 5. 13	境界(4地点)	0.042 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.036		
	H25. 5. 17	境界(4地点)	0.040 ~ 0.046		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.040		
	H25. 5. 20	境界(4地点)	0.044 ~ 0.052		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H25. 5. 24	境界(4地点)	0.044 ~ 0.046		
		場内(2地点)	0.026 ~ 0.042		
	H25. 5. 27	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.046		
	H25. 5. 31	境界(4地点)	0.046 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.044		
H25. 6. 3	境界(4地点)	0.040 ~ 0.044	境界(5地点)	0.04 ~ 0.05	
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040	場内(2地点)	0.03 ~ 0.05	
H25. 6. 7	境界(4地点)	0.040 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.028 ~ 0.040			
H25. 6. 10	境界(4地点)	0.044 ~ 0.048			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.042			
H25. 6. 14	境界(4地点)	0.044 ~ 0.046			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H25. 6. 17	境界(4地点)	0.042 ~ 0.046			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.044			
H25. 6. 21	境界(4地点)	0.040 ~ 0.044			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H25. 6. 24	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.026 ~ 0.044			
H25. 6. 28	境界(4地点)	0.042 ~ 0.044			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H25. 7. 1	境界(4地点)	0.040 ~ 0.046	境界(5地点)	0.04 ~ 0.05	
	場内(2地点)	0.026 ~ 0.042	場内(2地点)	0.03 ~ 0.04	
H25. 7. 5	境界(4地点)	0.050 ~ 0.054			
	場内(2地点)	0.036 ~ 0.048			
H25. 7. 8	境界(4地点)	0.040 ~ 0.044			
	場内(2地点)	0.028 ~ 0.040			
H25. 7. 12	境界(4地点)	0.040 ~ 0.046			
	場内(2地点)	0.028 ~ 0.046			
H25. 7. 15	境界(4地点)	0.042 ~ 0.048			
	場内(2地点)	0.028 ~ 0.050			
H25. 7. 19	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			

事業主体名 施設名称	測定日	施設設置者実施		長野県実施	
		空間線量率 (μ Sv/h)		空間線量率 (μ Sv/h)	
		測定か所	空間線量率	測定か所	空間線量率
(株)フジコーポレーション (小諸市御影新田)	H25. 7. 22	境界(4地点)	0.044 ~ 0.046		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H25. 7. 26	境界(4地点)	0.042 ~ 0.046		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.044		
	H25. 7. 29	境界(4地点)	0.050 ~ 0.052		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.046		
	H25. 8. 2	境界(4地点)	0.040 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H25. 8. 5	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050	境界(5地点)	0.04 ~ 0.05
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.038	場内(2地点)	0.03 ~ 0.04
	H25. 8. 9	境界(4地点)	0.042 ~ 0.052		
		場内(2地点)	0.032 ~ 0.046		
	H25. 8. 12	境界(4地点)	0.044 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.022 ~ 0.040		
	H25. 8. 16	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.044		
	H25. 8. 19	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.040		
	H25. 8. 23	境界(4地点)	0.052 ~ 0.054		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.046		
	H25. 8. 26	境界(4地点)	0.040 ~ 0.046		
		場内(2地点)	0.022 ~ 0.046		
	H25. 8. 30	境界(4地点)	0.044		
		場内(2地点)	0.024 ~ 0.040		
	H25. 9. 2	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.040		
	H25. 9. 6	境界(4地点)	0.040 ~ 0.042		
		場内(2地点)	0.026 ~ 0.030		
	H25. 9. 9	境界(4地点)	0.042		
		場内(2地点)	0.022 ~ 0.040		
	H25. 9. 11			境界(5地点)	0.04 ~ 0.05
				場内(2地点)	0.03 ~ 0.04
	H25. 9. 13	境界(4地点)	0.040 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.022 ~ 0.040		
	H25. 9. 17	境界(4地点)	0.042 ~ 0.046		
		場内(2地点)	0.026 ~ 0.044		
H25. 9. 20	境界(4地点)	0.042 ~ 0.048			
	場内(2地点)	0.026 ~ 0.040			
H25. 9. 23	境界(4地点)	0.042 ~ 0.046			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.044			
H25. 9. 27	境界(4地点)	0.044			
	場内(2地点)	0.024 ~ 0.036			
H25. 9. 30	境界(4地点)	0.044			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H25. 10. 4	境界(4地点)	0.044			
	場内(2地点)	0.024 ~ 0.040			
H25. 10. 7	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050	境界(5地点)	0.04 ~ 0.05	
	場内(2地点)	0.028 ~ 0.042	場内(2地点)	0.03 ~ 0.05	
H25. 10. 11	境界(4地点)	0.042 ~ 0.044			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H25. 10. 14	境界(4地点)	0.040 ~ 0.046			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H25. 10. 18	境界(4地点)	0.040 ~ 0.044			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.038			
H25. 10. 21	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.038			
H25. 10. 22	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H25. 10. 25	境界(4地点)	0.040 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.032 ~ 0.038			
H25. 10. 28	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.028 ~ 0.040			

事業主体名 施設名称	測定日	施設設置者実施		長野県実施	
		空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	
		測定か所	空間線量率	測定か所	空間線量率
株)フジコーポレーション (小諸市御影新田)	H25. 11. 1	境界(4地点)	0.040 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.032 ~ 0.046		
	H25. 11. 5	境界(4地点)	0.040 ~ 0.046	境界(5地点)	0.04 ~ 0.05
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.038	場内(2地点)	0.03 ~ 0.04
	H25. 11. 8	境界(4地点)	0.046 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.046		
	H25. 11. 11	境界(4地点)	0.042 ~ 0.052		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H25. 11. 15	境界(4地点)	0.048		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H25. 11. 18	境界(4地点)	0.042 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.042		
	H25. 11. 22	境界(4地点)	0.044 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.024 ~ 0.042		
	H25. 11. 25	境界(4地点)	0.042		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.040		
	H25. 11. 29	境界(4地点)	0.042 ~ 0.044		
		場内(2地点)	0.024 ~ 0.040		
	H25. 12. 2	境界(4地点)	0.042 ~ 0.046	境界(5地点)	0.05 ~ 0.06
		場内(2地点)	0.024 ~ 0.040	場内(2地点)	0.02 ~ 0.04
	H25. 12. 6	境界(4地点)	0.040 ~ 0.046		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.038		
	H25. 12. 9	境界(4地点)	0.042 ~ 0.046		
		場内(2地点)	0.024 ~ 0.040		
	H25. 12. 13	境界(4地点)	0.040 ~ 0.046		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.038		
	H25. 12. 16	境界(4地点)	0.040 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.032		
	H25. 12. 20	境界(4地点)	0.040 ~ 0.046		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.032		
	H25. 12. 23	境界(4地点)	0.042 ~ 0.044		
		場内(2地点)	0.034 ~ 0.040		
	H25. 12. 27	境界(4地点)	0.040 ~ 0.046		
	場内(2地点)	0.03			
H25. 12. 30	境界(4地点)	0.040 ~ 0.046			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.042			
H26. 1. 3	境界(4地点)	0.038 ~ 0.042			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H26. 1. 6	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050	境界(5地点)	0.05	
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.046	場内(2地点)	0.04 ~ 0.05	
H26. 1. 10	境界(4地点)	0.040 ~ 0.048			
	場内(2地点)	0.028 ~ 0.034			
H26. 1. 13	境界(4地点)	0.040 ~ 0.042			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H26. 1. 17	境界(4地点)	0.040 ~ 0.044			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.042			
H26. 1. 20	境界(4地点)	0.040 ~ 0.042			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.042			
H26. 1. 24	境界(4地点)	0.040 ~ 0.044			
	場内(2地点)	0.028 ~ 0.044			
H26. 1. 27	境界(4地点)	0.040 ~ 0.044			
	場内(2地点)	0.03			
H26. 1. 31	境界(4地点)	0.040 ~ 0.044			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.036			
H26. 2. 3			境界(5地点)	0.04 ~ 0.05	
			場内(2地点)	0.03 ~ 0.04	
H26. 3. 3			境界(5地点)	0.04 ~ 0.05	
			場内(2地点)	0.03 ~ 0.04	

事業主体名 施設名称	測定日	施設設置者実施		長野県実施	
		空間線量率 (μ Sv/h)		空間線量率 (μ Sv/h)	
		測定か所	空間線量率	測定か所	空間線量率
飯山陸送(株) (中野市豊津)	H25. 4. 2			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.05
	H25. 4. 3	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.05		
	H25. 4. 10	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.05		
	H25. 4. 16			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.04
	H25. 4. 17	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.05		
	H25. 4. 24	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.05		
	H25. 5. 1	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.05		
	H25. 5. 7			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.05
	H25. 5. 8	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.05		
	H25. 5. 15	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.06		
	H25. 5. 21			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.05
	H25. 5. 22	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.06		
	H25. 5. 29	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.06		
	H25. 6. 4			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.04
	H25. 6. 5	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.06		
	H25. 6. 12	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.05		
	H25. 6. 18			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.05
	H25. 6. 19	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.05		
	H25. 6. 26	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.06		
	H25. 7. 2			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.06
	H25. 7. 3	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.05		
	H25. 7. 10	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.05		
	H25. 7. 16			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.05
	H25. 7. 17	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.05		
	H25. 7. 24	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.05		
	H25. 7. 31	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.05		
	H25. 8. 6			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.05
	H25. 8. 7	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.05		
	H25. 8. 13	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.05		
	H25. 8. 21	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.05		
H25. 8. 27			境界(4地点) 場内	0.05 0.05	
H25. 8. 28	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.05			

事業主体名 施設名称	測定日	施設設置者実施		長野県実施	
		空間線量率 (μ Sv/h)		空間線量率 (μ Sv/h)	
		測定か所	空間線量率	測定か所	空間線量率
飯山陸送(株) (中野市豊津)	H25. 9. 4	境界(4地点)	0.04 ~ 0.06		
		場内	0.05		
	H25. 9. 11	境界(4地点)	0.04 ~ 0.06		
		場内	0.05		
	H25. 9. 17			境界(4地点)	0.05 ~ 0.06
				場内	0.05
	H25. 9. 18	境界(4地点)	0.04 ~ 0.06		
		場内	0.05		
	H25. 9. 25	境界(4地点)	0.04 ~ 0.05		
		場内	0.05		
	H25. 10. 2	境界(4地点)	0.04 ~ 0.06		
		場内	0.05		
	H25. 10. 9	境界(4地点)	0.04 ~ 0.07		
		場内	0.05		
	H25. 10. 16	境界(4地点)	0.04 ~ 0.06		
		場内	0.05		
	H25. 10. 23	境界(4地点)	0.04 ~ 0.07		
		場内	0.05		
	H25. 10. 29			境界(4地点)	0.05 ~ 0.06
				場内	0.05
	H25. 10. 30	境界(4地点)	0.04 ~ 0.06		
		場内	0.05		
	H25. 11. 6	境界(4地点)	0.04 ~ 0.06		
		場内	0.05		
H25. 11. 13	境界(4地点)	0.05 ~ 0.06			
	場内	0.05			
H25. 11. 19			境界(4地点)	0.05 ~ 0.06	
			場内	0.05	
H25. 11. 20	境界(4地点)	0.04 ~ 0.05			
	場内	0.06			
H25. 11. 27	境界(4地点)	0.05 ~ 0.06			
	場内	0.05			
H25. 12. 3			境界(4地点)	0.06	
			場内	0.05	
H26. 1. 7			境界(3地点)	0.05	
			場内	0.05	
H26. 1. 21			境界(3地点)	0.04 ~ 0.05	
			場内	0.04	
H26. 2. 4			境界(3地点)	0.05 ~ 0.06	
			場内	0.04	
H26. 3. 18			境界(3地点)	0.05 ~ 0.07	
			場内	0.05	

* 施設設置者による測定は、一部を抜粋して掲載しており、受入日には原則として毎日実施しています。