

# 令和8年度 材料一括承認一覧表【コンクリート二次製品】

長野県北信地域振興局

製品名	規格		アスザック株式会社				株式会社 高見澤	松六コンクリート 工業株式会社
	長さ(m)		高山 工場	東部 工場	飯田 工場	パイコン 工場	小布施工場	長野工場
鉄筋コンクリートU型側溝 本体	450	0.6		○	○		○	○
	600	0.6		○	○		○	○
	150	1.0						○
	180	1.0					○	○
	240	1.0		○	○		○	○
	300A	1.0		○	○		○	○
	300B	1.0	○	○	○		○	○
	300C	1.0		○	○		○	○
	360A	1.0		○	○		○	○
360B	1.0		○	○		○	○	
鉄筋コンクリートU型用甲蓋 1種	180	1.0					○	
	240	1.0				○	○	
	300	1.0			○	○	○	
	360	1.0					○	
	450	0.6			○	○	○	
	600	0.6			○		○	
鉄筋コンクリートU型用甲蓋 2種	180	0.6				○	○	
	240	0.6				○	○	
	300	0.6				○	○	
	360	0.6				○	○	
	450	0.6				○	○	
	600	0.6				○	○	
車道用 鉄筋コンクリートU型	450	0.6			○		○	○
	600	0.6			○		○	○
	180	1.0					○	○
	240	1.0			○		○	○
	300A	1.0			○		○	○
	300B	1.0		○	○		○	○
	360A	1.0					○	
	360B	1.0			○		○	○
特殊車道用 鉄筋コンクリートU型 本体	360	0.6					○	
	450	0.6					○	○
	600	0.6					○	
	240	1.0					○	○
	300	1.0					○	○
	360	1.0					○	○
特殊車道用甲蓋	240	0.5			○	○	○	○
	300	0.5			○	○	○	○
	360	0.5			○			○
	360	0.6					○	
	450	0.6			○	○	○	○
	600	0.6					○	
ベンチフリューム Ⅱ型	200	2.0					○	○
	250	2.0					○	○
	300	2.0					○	○
	350	2.0					○	○
	400	2.0					○	○
	500	2.0					○	○
	600	2.0					○	○
	700	2.0					○	○
	800	2.0					○	○
1000	2.0					○	○	

# 令和8年度 材料一括承認一覧表【コンクリート二次製品】

長野県北信地域振興局

製品名	規格	長さ(m)	アスザック株式会社				株式会社 高見澤	松六コンクリート 工業株式会社
			高山 工場	東部 工場	飯田 工場	パイコン 工場	小布施工場	長野工場
ジョイントベンチフリューム	300	2.0		○				
	350	2.0		○				
	700	2.0		○				
鉄筋コンクリートL型	250A	0.6			○			
	250B	0.6			○			○
	300	0.6			○	○	○	○
	350	0.6			○	○	○	○
歩車道境界ブロック (片面)	A種	0.6				○		○
	B種	0.6				○		○
	C種	0.6			○			○
	A種	2.0				○		
	B種	2.0				○		
	C種	2.0				○		
歩車道境界ブロック (両面)	A種	0.6						○
	B種	0.6			○			○
	C種	0.6						○
	A種	2.0				○		
	B種	2.0				○		
	C種	2.0				○		
地先境界ブロック	A種	0.6						○
	B種	0.6						○
	C種	0.6						○
	A面取り	0.6			○	○		
	B面取り	0.6			○	○		
	C面取り	0.6			○	○		
自由勾配側溝 300×	300×300	2.0		○	○		○	○
	300×400	2.0		○	○		○	○
	300×500	2.0		○	○		○	○
	300×600	2.0	○		○		○	○
	300×700	2.0	○		○		○	○
	300×800	2.0	○		○		○	○
	300×900	2.0	○				○	○
	300×900	2.0	○				○	○
自由勾配側溝 400×	400×400	2.0	○		○		○	
	400×500	2.0	○		○		○	
	400×600	2.0	○		○		○	
	400×700	2.0					○	
	400×800	2.0			○		○	
	400×900	2.0					○	
	400×900	2.0					○	
	400×1000	2.0					○	
自由勾配側溝 500×	500×400	2.0			○	FX防音 可変側溝	○	DS側溝
	500×500	2.0	○		○		○	
	500×600	2.0	○		○		○	
	500×700	2.0	○		○		○	
	500×800	2.0	○		○		○	
	500×900	2.0			○		○	
	500×1000	2.0			○		○	
	500×1100	2.0					○	
自由勾配側溝 600×	600×600	2.0	○				○	
	600×700	2.0	○				○	
	600×800	2.0	○				○	
	600×900	2.0	○				○	
	600×1000	2.0	○				○	
	600×1100	2.0	○				○	
	600×1200	2.0					○	

# 令和8年度 材料一括承認一覧表【コンクリート二次製品】

長野県北信地域振興局

製品名	規格		アスザック株式会社				株式会社 高見澤	松六コンクリート 工業株式会社
		長さ(m)	高山 工場	東部 工場	飯田 工場	ハイコン 工場	小布施工場	長野工場
自由勾配側溝用甲蓋 (車道用)	300	0.475					○	
	300	0.5			○	FX防音 可変側溝蓋	○	○
	400	0.5			○		○	
	500	0.5					○	
	600	0.5					○	
境界杭(長野県)	110×110×800		○				○	○
スノーガッター アールガッター	250	0.6				○		○
	300	0.6						○
	350	0.6				○		○
	400	0.6				○		
	450	0.6				○		
ボックスカルバート	300×300	2.0					○	
	400×400	2.0	○		○		○	
	500×500	2.0	○		○		○	
	600×600	2.0	○		○		○	
	700×700	2.0	○		○			
	800×800	2.0	○					
	900×900	2.0	○					
	1000×1000	2.0			○			
植樹樹	1号					○	○	
	2号					○	○	
	3号					○	○	
L型擁壁	750	2.0	○		○			
	1000	2.0	○		○			
	1250	2.0	○		○			
	1500	2.0	○		○			
	1750	2.0	○					
	2000	2.0	○					
	2250	2.0	○		○			
	2500	2.0	○		○			
	2750	2.0	○					
	3000	2.0	○					