

令和4年度 材料一括承認【コンクリート二次製品】

長野県北信地域振興局

製品名	規格	アスザック株式会社				株式会社高見澤	松六コンクリート工業株式会社	
		長さ(m)	高山工場	東部工場	飯田工場	パイン工場	小布施工場	長野工場
鉄筋コンクリートU型側溝	450	0.6		○	○		○	○
	600	0.6		○	○		○	○
	150	1.0						○
	180	1.0					○	○
	240	1.0		○	○		○	○
	300A	1.0		○	○		○	○
	300B	1.0	○	○	○		○	○
	300C	1.0		○	○		○	○
	360A	1.0		○	○		○	○
360B	1.0		○	○		○	○	
鉄筋コンクリートU型用甲蓋 1種	180	1.0					○	
	240	1.0			○	○	○	
	300	1.0			○	○	○	
	360	1.0					○	
	450	0.6			○	○	○	
	600	0.6			○	○	○	
鉄筋コンクリートU型用甲蓋 2種	180	0.6					○	
	240	0.6				○	○	
	300	0.6				○	○	
	360	0.6				○	○	
	450	0.6				○	○	
	600	0.6				○	○	
車道用 鉄筋コンクリートU型	450	0.6		○	○		○	○
	600	0.6		○			○	○
	180	1.0					○	○
	240	1.0		○	○		○	○
	300A	1.0		○	○		○	○
	300B	1.0		○	○		○	○
	360A	1.0					○	
	360B	1.0		○			○	○
特殊車道用 鉄筋コンクリートU型	360	0.6					○	
	450	0.6		○			○	○
	600	0.6					○	
	240	1.0		○	○		○	○
	300	1.0		○	○		○	○
	360	1.0						○
特殊車道用甲蓋	240	0.5				○	○	○
	300	0.5			○	○	○	○
	360	0.6			○	○	○	○
	450	0.6				○	○	○
	600	0.6					○	
歩道用U型側溝	240	1.0		○			○	
	300	1.0					○	
ベンチフリューム (Ⅱ型)	200	2.0			○		○	○
	250	2.0			○		○	○
	300	2.0		○	○		○	○
	350	2.0		○	○		○	○
	400	2.0		○	○		○	○
	500	2.0		○	○		○	○
	600	2.0		○	○		○	○
	700	2.0					○	○
	800	2.0			○		○	○
1000	2.0					○	○	
ジョイントベンチフリューム	250	2.0		○				
	300	2.0		○				
	350	2.0		○				
	400	2.0		○				
	500	2.0		○				
	600	2.0		○				
700	2.0		○					

令和4年度 材料一括承認【コンクリート二次製品】

長野県北信地域振興局

製品名	規格	長さ(m)	アスザック株式会社				株式会社高見澤	松六コンクリート工業株式会社
			高山工場	東部工場	飯田工場	ハイコン工場	小布施工場	長野工場
鉄筋コンクリートL型	250B	0.6			○	○		○
	300	0.6			○	○	○	○
	350	0.6					○	○
歩車道境界ブロック (片面)	A種	0.6			○	○		○
	B種	0.6			○	○		○
	C種	0.6			○	○		○
	A種	2.0				○		
	C種	2.0				○		
歩車道境界ブロック (両面)	A種	0.6			○	○		○
	B種	0.6				○		○
	C種	0.6				○		○
	A種	2.0				○		
	B種	2.0				○		
地先境界ブロック	A種	0.6					○	○
	B種	0.6					○	○
	C種	0.6					○	○
	A面取り	0.6			○	○		
	B面取り	0.6			○	○		
間知ブロック 積みブロック	400×250×350					○		
	354×277×350					○		
	564×354×350					○		
自由勾配側溝 300×	300×300	2.0		○	○		○	○
	300×400	2.0		○	○		○	○
	300×500	2.0		○	○		○	○
	300×600	2.0	○		○		○	○
	300×700	2.0	○		○		○	○
	300×800	2.0	○		○		○	○
	300×900	2.0	○		○		○	○
自由勾配側溝 400×	400×400	2.0	○		○		○	
	400×500	2.0	○		○		○	
	400×600	2.0	○		○		○	
	400×700	2.0	○		○		○	
	400×800	2.0	○		○		○	
	400×900	2.0			○		○	
	400×1000	2.0					○	
自由勾配側溝 500×	500×400	2.0						
	500×500	2.0	○		○		○	
	500×600	2.0	○				○	
	500×700	2.0	○		○		○	
	500×800	2.0					○	
	500×900	2.0					○	
	500×1000	2.0	○		○		○	
500×1100	2.0					○		
自由勾配側溝 600×	600×600	2.0	○		○		○	
	600×700	2.0	○		○		○	
	600×800	2.0	○		○		○	
	600×900	2.0	○		○		○	
	600×1000	2.0	○		○		○	
	600×1100	2.0	○		○		○	
	600×1200	2.0					○	
自由勾配側溝用甲蓋(車道用)	300	0.5			○		○ (L=0.475、0.5)	○
	400	0.5			○		○	
	500	0.5			○		○	
	600	0.5	○		○		○	
自由勾配側溝用甲蓋(歩道用)	300	0.5			○		○	
	400	0.5					○	
	500	0.5	○				○	
	600	0.5	○				○	
境界杭(長野県)	110×110×800		○				○	○

令和4年度 材料一括承認【コンクリート二次製品】

長野県北信地域振興局

製品名	規格	長さ(m)	アスザック株式会社				株式会社高見澤	松六コンクリート工業株式会社
			高山工場	東部工場	飯田工場	パイン工場	小布施工場	長野工場
スノーガッター アールガッター	250	0.6				○		○
	300	0.6						○
	350	0.6			○	○		○
	400	0.6				○		
	450	0.6				○		
ボックスカルバート	300×300	2.0			○		○	
	400×400	2.0	○		○		○	
	500×500	2.0	○		○		○	
	600×600	2.0	○		○		○	
	700×700	2.0	○					
	800×800	2.0	○					
	900×900	2.0	○					
	1000×1000	2.0	○		○			
植樹樹	1号						○	
	2号					○	○	
	3号						○	
L型擁壁	750	2.0	○		○			
	1000	2.0	○		○			
	1250	2.0	○		○			
	1500	2.0	○		○			
	1750	2.0	○					
	2000	2.0	○					
	2250	2.0	○		○			
	2500	2.0	○		○			
	2750	2.0	○					
	3000	2.0	○		○			
自由勾配側溝 土留型	300×300	2.0			○			
	300×400	2.0			○			
	300×500	2.0			○			
	300×600	2.0			○			
	300×700	2.0						
	300×800	2.0						
	300×900	2.0						
	300×1000	2.0						
	300×1100	2.0						
	300×1200	2.0						