

【別表】

コンクリート二次製品

※JISマーク表示品は、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としない。

製品名	工場 形状寸法	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	(株)高見澤	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	備考
		高山工場 (高山村)	東部工場 (東御市)	飯田工場 (飯田市)	バイコン工場 (高山村)	小布施工場 (小布施町)	長野工場 (長野市)	東信工場 (上田市)	
鉄筋コンクリートU形側溝 □ L=600 ○ L=1000	150								
	180					○			
	240					○JIS	○JIS		
	300A		○JIS	○JIS		○JIS	○JIS		
	300B	○JIS	○JIS	○JIS		○JIS	○JIS		
	300C		○JIS	○JIS		○JIS			
	360A		○JIS	○JIS		○			
	360B		○JIS	○JIS		○	○JIS		
	450		□JIS	□JIS		□	□JIS		
600		□JIS	□JIS		□	□JIS			
車道用 鉄筋コンクリートU形側溝 □ L=600 ○ L=1000	180					○			
	240					○	○		
	300A					○	○		
	300B		□			○	○		
	360A					○			
	360B					○	○		
	450					□	□		
600					□	□			
特殊車道用 鉄筋コンクリートU形側溝 □ L=600 ○ L=1000	240					○	○		
	300					○	○		
	360					□			
	450					□			
	600					□			
鉄筋コンクリートU形側溝用 甲蓋(1種) ○ L=1000 □ L=600	180					○			
	240				○	○			
	300			○	○	○	○		
	360				○	○			
	450				□	□			
	600				□	□			
鉄筋コンクリートU形側溝用 甲蓋(2種) ○ L=600	180					○	○		
	240					○	○		
	300					○	○		
	360					○	○		
	450					○	○		
	600					○			
特殊車道用 甲蓋 □ L=600 ○ L=500	240			○	○	○	○		
	300			○	○	○	○		
	360				□	□			
	450				□	□			
	600					□			
ベンチフリューム II型 □ L=1000 ○ L=2000	200					○			
	250					○		○	
	300					○		○	
	350					○		○	
	400					○			
	500					○			
	600					○		○	
	700					○			
	800					○			
	900								
1000					○				

【別表】

コンクリート二次製品

※JISマーク表示品は、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としない。

製品名	工場 形状寸法	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	(株)高見澤	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	備考
		高山工場 (高山村)	東部工場 (東御市)	飯田工場 (飯田市)	バイコン工場 (高山村)	小布施工場 (小布施町)	長野工場 (長野市)	東信工場 (上田市)	
ベンチフリューム II種 蓋版 □ L=500 ○ L=1000	250						○		
	300						○		
	350						○		
	400						○		
	600						□		
ジョイント ベンチフリューム II型 □ L=1000 ○ L=2000	250								
	300		○				○		
	350						○		
	400		○				○		
	500		○				○		
	600						○		
	700		○						
	800								
	900								
鉄筋コンクリートL形側溝 (PL2型) ○ L=600	250A			○	○				
	250B			○	○		○		
	300			○	○	○	○		
	350			○	○	○			
歩車道境界ブロック (片面) ○ L=600	A種			○	○		○JIS		
	B種				○		○JIS		
	C種			○	○		○JIS		
歩車道境界ブロック (両面) ○ L=600	A種			○	○		○JIS		
	B種			○	○		○JIS		
	C種				○		○JIS		
歩車道境界ブロック (片面) ○ L=2000	A種				○		○JIS		
	B種				○		○JIS		
	C種				○		○JIS		
歩車道境界ブロック (両面) ○ L=2000	A種				○		○JIS		
	B種				○		○JIS		
	C種				○		○JIS		
地先境界ブロック ○ L=600	A種			○	○		○JIS		
	B種			○	○		○JIS		
	C種				○		○JIS		
自由勾配側溝 300× ○ L=2000	300		○(FX)	○(FX)		○(OS)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	400		○(FX)	○(FX)		○(OS)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	500		○(FX)	○(FX)		○(OS)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	600	○(FX)		○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	700	○(FX)		○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	800			○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	900			○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	1000							○(皿形、UNVS)	
1200							○(UNVS)		
自由勾配側溝 400× ○ L=2000	400	○(FX)		○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	500	○(FX)		○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	600	○(FX)		○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	700			○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	800			○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	900			○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	1000					○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	1100							○(皿形、UNVS)	
1200							○(皿形、UNVS)		

【別表】

コンクリート二次製品

※JISマーク表示品は、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としない。

製品名	工場 形状寸法	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	(株)高見澤	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	備考
		高山工場 (高山村)	東部工場 (東御市)	飯田工場 (飯田市)	パイコン工場 (高山村)	小布施工場 (小布施町)	長野工場 (長野市)	東信工場 (上田市)	
自由勾配側溝 500× ○ L=2000	400	○(FX)		○(FX)				○(UNVS)	
	500	○(FX)		○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	600			○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	700	○(FX)		○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	800	○(FX)		○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	900	○(FX)		○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	1000			○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	1100					○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	1200							○(皿形、UNVS)	
	1300							○(皿形、UNVS)	
	1400							○(皿形、UNVS)	
1500							○(皿形、UNVS)		
自由勾配側溝 600× ○ L=2000	400							○(UNVS)	
	500							○(UNVS)	
	600	○(FX)		○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	700	○(FX)		○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	800	○(FX)		○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	900	○(FX)		○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	1000			○(FX)		○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	1100					○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	1200					○(OS)		○(皿形、UNVS)	
	1300							○(皿形、UNVS)	
	1400							○(皿形、UNVS)	
1500							○(皿形、UNVS)		
自由勾配側溝700×	500~1200							○	
自由勾配側溝800×	600~1800							○	
自由勾配側溝900×	700~1900							○	
自由勾配側溝1000×	800~2000							○	
自由勾配側溝(横断用) 300× ○ L=2000	300						○(UNVS)	○(VS,UNVS)	
	400						○(UNVS)	○(VS,UNVS)	
	500						○(UNVS)	○(VS,UNVS)	
	600							○(VS,UNVS)	
	700							○(VS,UNVS)	
	800							○(VS,UNVS)	
	900							○(VS,UNVS)	
	1000							○(VS,UNVS)	
	1100							○(VS,UNVS)	
自由勾配側溝(横断用) 400× ○ L=2000	400							○(VS,UNVS)	
	500							○(VS,UNVS)	
	600							○(VS,UNVS)	
	700							○(VS,UNVS)	
	800							○(VS,UNVS)	
	900							○(VS,UNVS)	
	1000							○(VS,UNVS)	
1100							○(VS,UNVS)		
1200							○(VS,UNVS)		

【別表】

コンクリート二次製品

※JISマーク表示品は、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としない。

製品名	工場 形状寸法	工場	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	(株)高見澤	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	備考
		高山工場 (高山村)	東部工場 (東御市)	飯田工場 (飯田市)	バイコン工場 (高山村)	小布施工場 (小布施町)	長野工場 (長野市)	東信工場 (上田市)		
自由勾配側溝(横断用) 500× ○ L=2000	400								○(VS,UNVS)	
	500								○(VS,UNVS)	
	600								○(VS,UNVS)	
	700								○(VS,UNVS)	
	800								○(VS,UNVS)	
	900								○(VS,UNVS)	
	1000								○(VS,UNVS)	
	1100								○(VS,UNVS)	
	1200								○(VS,UNVS)	
	1300								○(VS,UNVS)	
	1400								○(VS,UNVS)	
1500								○(UNVS)		
自由勾配側溝(横断用) 600× ○ L=2000	400								○(VS,UNVS)	
	500								○(VS,UNVS)	
	600								○(VS,UNVS)	
	700								○(VS,UNVS)	
	800								○(VS,UNVS)	
	900								○(VS,UNVS)	
	1000								○(VS,UNVS)	
	1100								○(VS,UNVS)	
	1200								○(VS,UNVS)	
	1300								○(UNVS)	
	1400								○(UNVS)	
1500								○(UNVS)		
自由勾配側溝(横断)700×	500~1200								○	
自由勾配側溝(横断)800×	600~1300								○	
自由勾配側溝(横断)900×	700~1400								○	
自由勾配側溝(横断)1000×	800~1500								○	
自由勾配側溝用蓋	車道用300				○(FX)	○(OS)	○(皿形、UNVS)			皿形 L=1000
	車道用400			○(FX)	○(OS)	○(皿形、UNVS)				皿形 L=1000
	車道用500	○(FX)		○(FX)	○(OS)	○(皿形、UNVS)				皿形 L=1000
	車道用600			○(FX)	○(OS)	○(皿形、UNVS)				皿形 L=1000
	車道用700					○(UNVS)				
	車道用800					○(UNVS)				
	車道用900					○(UNVS)				
	車道用1000					○(UNVS)				
境界杭(長野県)	110×110×800	○				○	○			
アールガッター スノーガッター ○ L=600	250				○					
	300				○					
	350			○	○					
	400									
	450				○		○			

【別表】

コンクリート二次製品

※JISマーク表示品は、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としない。

製品名	工場 形状寸法	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	(株)高見澤	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	備考
		高山工場 (高山村)	東部工場 (東御市)	飯田工場 (飯田市)	バイコン工場 (高山村)	小布施工場 (小布施町)	長野工場 (長野市)	東信工場 (上田市)	
ボックスカルバート ○ L=2000	300×300			○		○	○※		※L=1995mm
	400×400	○		○		○	○※		※L=1995mm
	500×500			○		○	○※		※L=1995mm
	600×600	○		○		○		○	
	700×600							○	
	700×700							○	
	800×600							○	
	800×700							○	
	800×800	○						○	
	900×600							○	
	900×700							○	
	900×800							○	
	900×900							○	
	1000×600							○	
	1000×700							○	
	1000×800							○	
	1000×900							○	
	1000×1000	○						○	
	1000×1100							○	
	1000×1200							○	
1100× 700~1100							○		
1200× 500~1500							○		
1300× 600~1300							○		
1500×700							○		
1500×1300							○		
1500×1500							○		
植樹柵	1号				○	○	○		
	2号				○	○	○		
	3号(5号)				○	○			
	コーナーブロック						○		
自由勾配側溝(土留) 300×	300						○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	400						○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	500						○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	600							○(皿形、UNVS)	
	700							○(皿形、UNVS)	
	800							○(皿形、UNVS)	
	900							○(皿形、UNVS)	
	1000							○(皿形、UNVS)	
○ L=2000	1100						○(皿形、UNVS)		
自由勾配側溝(土留) 400×	400							○(皿形、UNVS)	
	500							○(皿形、UNVS)	
	600							○(皿形、UNVS)	
	700							○(皿形、UNVS)	
	800							○(皿形、UNVS)	
	900							○(皿形、UNVS)	
	1000							○(皿形、UNVS)	
	1100							○(皿形、UNVS)	
○ L=2000	1200						○(皿形、UNVS)		

【別表】

コンクリート二次製品

※JISマーク表示品は、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としない。

製品名	工場 形状寸法	工場							備考
		アスザック(株) 高山工場 (高山村)	アスザック(株) 東部工場 (東御市)	アスザック(株) 飯田工場 (飯田市)	アスザック(株) バイコン工場 (高山村)	(株)高見澤 小布施工場 (小布施町)	(株)ホクエツ信越 長野工場 (長野市)	(株)ホクエツ信越 東信工場 (上田市)	
自由勾配側溝(土留) 500×	500							○(皿形、UNVS)	
	600							○(皿形、UNVS)	
	700							○(皿形、UNVS)	
	800							○(皿形、UNVS)	
	900							○(皿形、UNVS)	
	1000							○(皿形、UNVS)	
	1100							○(皿形、UNVS)	
	1200							○(皿形、UNVS)	
	1300							○(皿形、UNVS)	
	1400							○(皿形、UNVS)	
○ L=2000	1500							○(皿形、UNVS)	
自由勾配側溝(土留) 600×	600							○(皿形、UNVS)	
	700							○(皿形、UNVS)	
	800							○(皿形、UNVS)	
	900							○(皿形、UNVS)	
	1000							○(皿形、UNVS)	
	1100							○(皿形、UNVS)	
	1200							○(皿形、UNVS)	
	1300							○(皿形、UNVS)	
	1400							○(皿形、UNVS)	
	○ L=2000	1500							○(皿形、UNVS)
L型擁壁 * 施工時には構造計算 を行い、現場適否を確認 すること。	600							○	
	700							○	
	750	○		○				○	
	800							○	
	900							○	
	1000	○		○				○□	
	1250	○		○				○□	
	1500	○		○				○□	
	1750	○		○				○□	
	2000	○		○				○□	
	2250	○		○				○□	
	2500	○		○				○□	
	□ L=1000 ○ L=2000	3000	○		○				○□
暗渠側溝 ○ L=2000	300×300							○(標準、集水)	
	300×400							○(標準、集水)	
	300×500							○(標準、集水)	
	400×400							○(標準、集水)	
	400×500							○(標準、集水)	
	400×600							○(標準、集水)	