

# 令和4年度 工事使用材料の一括承認一覧表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

長野県北信建設事務所

※本表は、長野県北信建設事務所発注の工事において材料承認を省略できるものを示しており、これらの製品の品質を当所が保証するものではありません。

## ○路盤材料

工場	(株) 信越建商・高山工場	藤森碎石(株)・高山工場	北信碎石工業(有)
種別			
M-25	○	○	○
M-40	○	○	○
C-25	○	○	○
C-40	○	○	○

## ○生コンクリート

工場	共栄生コン(株) 飯山市	(株) 上越商会 飯山市	飯栄建設(協) 栄村	(株) 野沢総合 野沢温泉村	北信生コン(株) 栄村	信州生コン(株) 中野市
種別						
18-8-25BB W/C=65%以下	○	○	○	○	○	○
18-8-25BB W/C=60%以下	○	○	○	-	○	-
18-8-40BB W/C=65%以下	○	○	○	○	○	○
18-8-40BB W/C=60%以下	○	○	○	-	○	-
21-8-25BB W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○
21-8-40BB W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○
24-8-25BB W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○
24-12-25BB W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○
24-8-40BB W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○
24-12-40BB W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○
18-5-40BB W/C=60%以下	○	○	○	-	○	-
21-5-40BB W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○
4.5-2.5-40BB W/C=45%以下 C=315kg以上	○	○	○	-	-	○
4.5-6.5-40BB W/C=45%以下 C=315kg以上	○	○	○	-	-	○
捨-8-40N 又は捨-8-40BB	○	○	○	○	○	○

## ○加熱アスファルト合材

工場	北信アスコン(株)・中野工場	しなのアスコン(株)・高山工場
種別		
①粗粒度As(20)	○	○
②密粒度As(20)	○	○
③密粒度As(13)	○	○
④細粒度As(13)	○	○
⑤密粒度As(20F)	○	○
⑥密粒度As(13F)	○	○
⑦細粒度As(13F)	○	○

※コンクリート二次製品の承認品目は別表

※承認済製品であっても現場毎に配合計画書を提出すること。

【別表】

コンクリート二次製品

製品名	工場	形状寸法	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	備考
			高山工場 (高山村)	東部工場 (東御市)	飯田工場 (飯田市)	バイコン工場 (高山村)	小布施工場 (小布施町)	長野工場 (長野市)	長野工場 (長野市)	東信工場 (上田市)	
鉄筋コンクリートU形側溝 □ L=600 ○ L=1000	240			○JIS	○JIS		○JIS	○	○JIS		
	300A			○JIS	○JIS		○JIS	○JIS	○JIS		
	300B	○JIS		○JIS	○JIS		○JIS	○JIS	○JIS		
	300C			○JIS	○JIS		○JIS	○JIS			
	360A			○JIS	○JIS		○	○JIS			
	360B			○JIS	○JIS		○	○JIS	○JIS		
	450			□JIS	□JIS		□	□JIS	□JIS		
600			□JIS	□JIS		□		□JIS			
車道用 鉄筋コンクリートU形側溝 □ L=600 ○ L=1000	240				○		○	○	○		
	300A				○		○	○	○		
	300B			□	○		○	○	○		
	360A				○		○				
	360B				○		○	○	○		
	450				□		□		□		
	600				□		□		□		
特殊車道用 鉄筋コンクリートU形側溝 □ L=600 ○ L=1000	240				□		○	○	○		
	300				□		○	○	○		
	360			□			□	○			
	450						□	□			
	600			□			□				
鉄筋コンクリートU形側溝用 甲蓋(1種) ○ L=1000 □ L=600	180						○				
	240				○	○	○				
	300				○	○	○		○		
	360						○				
	450				□	□	□				
	600					□	□				
鉄筋コンクリートU形側溝用 甲蓋(2種) ○ L=600	240						○	○			
	300						○	○			
	360						○	○			
	450						○	○			
	600						○	○			
特殊車道用 甲蓋 □ L=600 ○ L=500	240				○	○	○	○	○		
	300				○	○	○	○	○		
	360				□	□	□	○			
	450					□	□	□			
	600						□				
	ベンチフリューム II型 □ L=1000 ○ L=2000	200				○		○	○	○	
250				○		○	○	○	○		
300				○		○	○	○	○		
350				○		○	○	○	○		
400	○			○		○	○	○	○		
500				○		○	○	○	○		
600				○		○	○	○	○		
700	○					○	○	○	○		
800						○	○	○	○		
900											
1000					○		○	○	○		
ベンチフリューム II種 蓋版 □ L=500 ○ L=1000	250								○		
	300								○		
	350								○		
	400								○		
	600								□		
ジョイント ベンチフリューム II型 □ L=1000 ○ L=2000	250			○							
	300			○							
	350			○							
	400			○							
	500			○							
	600			○							
700			○								
鉄筋コンクリートL形側溝 (PL2型) ○ L=600	250A				○	○					
	250B				○	○		○	○		
	300				○	○		○	○		
	350					○		○	○		

※JISマーク表示品は、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としない。



【別表】

コンクリート二次製品

製品名	工場	形状寸法								備考
		アスザック(株) 高山工場 (高山村)	アスザック(株) 東部工場 (東御市)	アスザック(株) 飯田工場 (飯田市)	アスザック(株) バイコン工場 (高山村)	(株)高見澤 小布施工場 (小布施町)	松六コンク リート工業(株) 長野工場 (長野市)	(株)ホクエツ信越 長野工場 (長野市)	(株)ホクエツ信越 東信工場 (上田市)	
自由勾配側溝(横断用) 400× ○ L=2000	400								○	
	500								○	
	600								○	
	700								○	
	800								○	
	900								○	
	1000								○	
	1100								○	
	1200								○	
自由勾配側溝(横断用) 500× ○ L=2000	400								○	
	500								○	
	600								○	
	700								○	
	800								○	
	900								○	
	1000								○	
	1100								○	
	1200								○	
自由勾配側溝(横断用) 600× ○ L=2000	400								○	
	500								○	
	600								○	
	700								○	
	800								○	
	900								○	
	1000								○	
	1100								○	
	1200								○	
自由勾配側溝用蓋	車道用300			○(FX)		○(オ効)	○(FX)	○(皿形、UNVS)		皿形 L=1000
	車道用400			○(FX)		○(オ効)		○(皿形、UNVS)		皿形 L=1000
	車道用500			○		○(オ効)		○(皿形、UNVS)		皿形 L=1000
	車道用600	○(FX)		○(FX)		○(オ効)				皿形 L=1000
	車道用700							○(UNVS)		
	車道用800							○(UNVS)		
	車道用900							○(UNVS)		
	車道用1000							○(UNVS)		
	歩道用300			○(FX)		○(オ効)				
	歩道用400					○(オ効)				
	歩道用500	○				○(オ効)				
	歩道用600	○(FX)				○(オ効)				
境界杭(長野県)	110×110×800	○				○	○	○		
アールガッター	250				○		○			
スノーガッター	300						○			
○ L=600	350			○	○		○	○		
	400				○					
	450				○					
ボックスカルバート ○ L=2000	300×300			○		○		○※		※L=1995mm
	400×400	○		○		○		○※		※L=1995mm
	500×500	○		○		○		○※		※L=1995mm
	600×600	○		○		○			○	
	700×700	○							○	
	800×800	○							○	
	900×900	○							○	
	1000×1000	○		○					○	
	1200×1200								○	
1400×1400								○		
植樹柵	1号					○		○		
	2号				○	○		○		
	3号(5号)					○				
	コーナーブロック							○		