

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪業務 閲覧設計書											
(国) 4 0 3 号 下高井郡山ノ内町 白沢川橋～夜間瀬橋他 (E-6工区)											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
車道除雪工 L = 1 0 . 1 k m					施 工 期 間		日間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 9 年 3 月 31 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	19 北信建設事務所 0 1 実施単価 53 1 4 北信（ 1 ） 08.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（ % ） 消費税率（ % ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊							
雪 寒							
除雪工 (E-6工区)							
一般除雪工							
	ロータリ除雪車運転 ホイール 2 ステージ型 通称 1 8 0 k W 級 貸与 保険料控除昼間作業 (8 時 ～ 2 0 時)	130	時間				施工 第 0 - 0001 号表
	【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2 ステージ型 通称 1 8 0 k W 級 貸与 保険料控除昼間作業 (8 時 ～ 2 0 時)	1	時間				施工 第 0 - 0002 号表
	除雪ドーザ (一般除雪) 運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 1 6 t 級 貸与 保険料控除昼間作業 (8 時 ～ 2 0 時) 2 人乗以上	180	時間				施工 第 0 - 0003 号表
	【回送】除雪ドーザ (一般除雪) 運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 1 6 t 級 貸与 保険料控除昼間作業 (8 時 ～ 2 0 時) 2 人乗以上	1	時間				施工 第 0 - 0004 号表
	除雪ドーザ (一般除雪) 運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 1 3 t 級 持込 保険料含む昼間作業 (8 時 ～ 2 0 時) 2 人乗以上	80	時間				施工 第 0 - 0005 号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1	時間							施工	第0 -0006号表
雪道巡回工										
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	回							施工	第0 -0007号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	1	回							施工	第0 -0008号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	1	回							施工	第0 -0009号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	1	回							施工	第0 -0010号表
保険費										
<貸保>ロータリ除雪車〔ホイール・2S〕 排ガス1次 180kW級 機械管理費（貸与 保険料控除）	1	台								
<貸保>除雪ドーザ〔ホイール・PB兼用〕 排ガス1次 16t級 3.1～3.3m3 機械管理費（貸与 保険料控除）	1	台								

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	除雪ドーザ〔ホイール型・ブラウ・B兼用〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3 機械管理費（持込 保険料含む）						
		1		台			
共通							
運搬除雪工							
	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)						
		10		時間			施工 第0 -0011号表
	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)						
		10		時間			施工 第0 -0012号表
	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)						
		10		時間			施工 第0 -0013号表
	バックハウ運転 山積0.28m3 昼間作業（8時～20時）						
		10		時間			施工 第0 -0014号表
	バックハウ運転 山積0.45m3 昼間作業（8時～20時）						
		10		時間			施工 第0 -0015号表
	交通誘導警備員B 昼間作業（8時～20時）						
		2		人			施工 第0 -0016号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
待機補償費						
除雪機械運転要員待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0017号表
情報員待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0018号表
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						

(工事費内訳書)

*** * 除雪工事費 * ***

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など （参考）工事原価のうち安全衛生費用		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

頁0-0008

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0001号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 180kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 通称180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0002号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 180kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 通称180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

頁0-0010

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 16t級 3.1～3.3m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.082	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	23.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） 16t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：		

施工内訳表

頁0-0011

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 16t級 3.1～3.3m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.082	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0012

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.082	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：	

長野県 建設部

施工内訳表

頁0-0013

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.082	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

雪道巡回工

施工 第0 -0007号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
土木一般世話役	0.125	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1 回当り巡回距離：2 5 k m以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

雪道巡回工

施工 第0 -0008号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
土木一般世話役	0.125	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:25km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

雪道巡回工

施工 第0 -0009号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
土木一般世話役	0.125	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:25km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

雪道巡回工

施工 第0 -0010号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
土木一般世話役	0.125	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:25km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0011号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.172	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.500	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0012号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.172	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	5.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0013号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級	1.000	時間			
運転手(一般)	0.172	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

バックホウ運転 山積0.28m3

施工 第0 -0014号表

昼間作業（8時～20時）

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 容量0.28m3	1	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

バックホウ運転 山積0.45m3

施工 第0 -0015号表

昼間作業（8時～20時）

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 容量0.45m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.600	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

交通誘導警備員 B
昼間作業（8時～20時）

施工 第0 -0016号表

1 人 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1	人			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	人			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			