

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪業務 閲覧設計書											
(一)宮村湯田中(停)線 下高井郡山ノ内町 星川～南小学校(J-4工区)											
設 計 大 要						施 工 方 法		委 託			
歩道除雪工 L = 1 . 4 k m						施 工 期 間		日間			
						起工予定年月日		令和 年 月 日			
						竣工予定年月日		令和 9 年 3 月 31 日			
						契約保証方法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	19 北信建設事務所 0 1 実施単価 53 1 4 北信（ 1 ） 08.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊											
雪寒											
除雪工 (J-4工区)											
歩道除雪工											
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称 6 0 k W級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)		40		時間						施工	第0 -0001号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称 6 0 k W級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)		1		時間						施工	第0 -0002号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称 3 0 k W級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)		20		時間						施工	第0 -0003号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称 3 0 k W級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)		1		時間						施工	第0 -0004号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型 G E 8 k W級 持込昼間作業(8時～20時)		20		時間						施工	第0 -0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		回			施工 第0 -0006号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	1		回			施工 第0 -0007号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	1		回			施工 第0 -0008号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	1		回			施工 第0 -0009号表
待機補償費						
除雪機械運転要員待機補償費	1		回			施工 第0 -0010号表
情報員待機補償費	1		回			施工 第0 -0011号表
保険費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2 S] 排ガス2011 60kW級 機械管理費 (貸与 保険料控除)						
	1		台			
ロータリ除雪車 [ホイール・2 ステージ型] 排ガス1次 30kW級 機械管理費 (持込 保険料含む)						
	1		台			
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 8kW級 機械管理費 (持込)						
	1		台			
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						

(工事費内訳書)

*** * 除雪工事費 * ***

頁 -0006

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0007

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0001号表

ホイール 2ステージ型 通称6 0 k W級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2 S] 排ガス2 0 1 1 通称6 0 k W級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
普通作業員	0.208	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2 S 6 0 k W級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 通称6 0 k W級 普通作業員(人/日)なし= 0 : 1 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2 0 1 1年規制 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0008

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0002号表

ホイール 2ステージ型 通称60kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2011 通称60kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
普通作業員	0.208	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 60kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称60kW級 普通作業員(人/日)なし=0:1 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2011年規制			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0		
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分:回送			委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0009

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0003号表

ホイール 2ステージ型 通称30kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス1次 30kW級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
普通作業員	0.208	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 30kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称30kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：1 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0010

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0004号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・ 2 ステージ型] 排ガス 1 次 3 0 k W 級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
普通作業員	0.208	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車 2 S 3 0 k W 級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2 ステージ型 通称 3 0 k W 級 普通作業員 (人 / 日) なし = 0 : 1 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 1 次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業 (8 時 ~ 20 時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 8kW級

持込昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0005号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 通称 8 kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.600	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	8 kW級		契約区分： 持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

施 工 内 訳 表

頁0-0012

雪道巡回工

施工 第0 -0006号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.600	時間			
運転手(一般)	0.150	人			
土木一般世話役	0.075	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.620	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0013

雪道巡回工

施工 第0 -0007号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.600	時間			
運転手(一般)	0.150	人			
土木一般世話役	0.075	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.620	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施工内訳表

頁0-0014

雪道巡回工

施工 第0 -0008号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔ガソリンエンジン駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.600	時間			
運転手（一般）	0.150	人			
土木一般世話役	0.075	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.620	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：10 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

雪道巡回工

施工 第0 -0009号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.600	時間			
運転手(一般)	0.150	人			
土木一般世話役	0.075	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.620	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			