

飯田建設事務所

●共通注意事項

- ① 承認願いに添付する規格書・試験結果などは、社印を押印された書式とする。
- ② 使用材料は、産地および製造工場を明記する。
- ③ 材料の試験結果は6ヶ月以内のデータとする。
- ④ 前年度と製品仕様や原材料等に変更点等があれば、任意の様式に記載し添付する。
- ⑤ 建設副産物を原材料とし製造する再生砕石、再生アスファルト合材等は対象外とする。

●資材別の提出書類一覧

1 生コンクリート

(1) 標準配合表

(2) 使用材料関係

骨材試験成績書

アルカリ骨材反応試験成績表

練り混ぜ水試験成績書

塩化物量・アルカリ総量計算書

セメント試験成績表

混和材試験結果報告書

(3) 管理データ

圧縮強度製品管理データ、塩化物量測定データ

(4) 生コンクリート工場調査票（工場概要書）

(5) J I S 適合性認証書（写）

(6) 品質管理監査合格証（写）

※ 配合はJ I S及びコンクリート示方書を満足するものとする。

2 アスファルト合材（新材）

(1) 使用材料関係

骨材試験成績書

アスファルト試験成績表

(2) 配合設計書

(3) 配合試験結果報告書

(4) 工場の概要

3 路盤材（新材）

(1) 路盤材試験結果報告書

骨材ふるい分け試験

粗骨材の密度及び吸水量試験
粗骨材のすりへり試験
土の液性限界・塑性限界試験
土の締固め試験
C B R 試験
修正 C B R 試験

(2) 工場の概要

4 コンクリート積ブロック

(1) ブロック諸元標準配合表

(2) 使用材料関係

骨材試験成績書
アルカリ骨材反応試験成績表
練り混ぜ水試験成績書
塩化物量・アルカリ総量計算書
セメント試験成績表
混和材試験結果報告書

(3) 管理データ

圧縮強度製品管理データ、寸法管理データ、質量管理データ等

(4) 工場の概要

5 コンクリート二次製品

(1) 承認品目一覧表（汎用品目のみとし、特殊製品は除く）

(2) 製品寸法図

(3) 使用材料関係

骨材試験成績書
アルカリ骨材反応試験成績表
練り混ぜ水試験成績書
塩化物量・アルカリ総量計算書
セメント試験成績表
混和材試験結果報告書

(4) 管理データ

圧縮強度製品管理データ、寸法管理データ、質量管理データ等

(5) 製品の検査成績表

(6) 工場の概要