

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|----|--|----|--|-----------------|--|-----|--|
| 工事番号 | | 所長 | | 課長 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | |
| 令和 5 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う凍結防止剤散布業務 閲覧設計書 | | | | | | | | | | | |
| (国) 151号他 中部ブロック 中-1 | | | | | | | | | | | |
| 設 計 大 要 | | | | | 施 工 方 法 | | | 委 託 | | | |
| 凍結防止剤散布 L=18.5km | | | | | 施 工 期 間 | | | 日 間 | | | |
| | | | | | 起工予定年月日 | | | 令和 年 月 日 | | | |
| | | | | | 竣工予定年月日 | | | 令和 6 年 4 月 30 日 | | | |
| | | | | | 契約保証方法 | | | | | | |
| | | | | | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 | | | | | | |

総括情報表

| | | | |
|--|---|-------|--|
| 事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典 | 06 飯田建設事務所 0 1 実施単価 44 5 伊那(2) 05.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 | | |
| | 当 世 代 | 前 世 代 | |
| 前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 | 40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し | | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。 |

(工事費内訳書)

** 除雪工事費 **

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| ** 除雪工事費 ** | | | | | | |
| 雪寒 | | | | | | |
| 除雪工 | | | | | | |
| 一般除雪工 | | | | | | |
| 凍結防止剤散布車運転(ワンオペ) 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料空除 | 50 | | 時間 | | | 施工 第0 -0001号表 |
| 凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 | 5 | | 時間 | | | 施工 第0 -0002号表 |
| 袋詰凍結防止剤積込作業費 | 30 | | t | | | 施工 第0 -0003号表 |
| 雪道巡回工 | | | | | | |
| 雪道巡回工 ライトバン[二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 6 | | 回 | | | 施工 第0 -0004号表 |

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| 雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業 (20時 ~ 8時) | 5 | | 回 | | | 施工 第0 -0005号表 |
| 機械管理費 | | | | | | |
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 機械管理費 (貸与 保険料控除) | 1 | | 台 | | | |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

施工内訳表

凍結防止剤散布車運転（ワンオペ）

施工 第0 -0001号表

乾式 3t級 2.5m3 4×4

貸与 保険料空除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------|-------|----|----|----|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m3 4×4 | 1 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.060 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 9.400 | L | | | |
| 諸雑費 | 67 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0002号表

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 9.700 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格:乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|-------|----|----|----|----|
| 普通作業員 | 0.10 | 人 | | | |
| 諸経費 | 67.00 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | t | | | |
| 委託対象者区分：民間 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:20 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:20km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |