

|                                          |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
|------------------------------------------|--|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|--|-----|--|
| 工事番号                                     |  | 所長 |  | 課長 |                                                                                | 係長 |                 | 審査者 |  | 設計者 |  |
| 令和 7 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪業務 閲覧設計書 |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| (国)256号他 南西部ブロック 阿智-1工区                  |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 設 計 大 要                                  |  |    |  |    | 施 工 方 法                                                                        |    | 委 託             |     |  |     |  |
| 車道除雪 L=16.5km                            |  |    |  |    | 施 工 期 間                                                                        |    | 日間              |     |  |     |  |
|                                          |  |    |  |    | 起工予定年月日                                                                        |    | 令和 年 月 日        |     |  |     |  |
|                                          |  |    |  |    | 竣工予定年月日                                                                        |    | 令和 8 年 4 月 30 日 |     |  |     |  |
|                                          |  |    |  |    | 契約保証方法                                                                         |    |                 |     |  |     |  |
|                                          |  |    |  |    | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |    |                 |     |  |     |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                          |                                                                                               |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                            | 06 飯田建設事務所<br>0<br>1 実施単価<br>46 7 伊那（4）<br>07.09.02<br>建設物価・積算資料 当年9月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 |  |       |
|                                                                                          | 当 世 代                                                                                         |  | 前 世 代 |
| 前払率（%）<br>消費税率（%）<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増 | 40<br>10 %<br>37 長野県除雪<br>99<br>99<br>99<br>99<br>02 豪雪割増無し                                   |  |       |
|                                                                                          | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。          |  |       |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                           |  | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊                                                                |  |    |   |     |     |     |               |
| 雪寒                                                                           |  |    |   |     |     |     |               |
| 除雪工                                                                          |  |    |   |     |     |     |               |
| 一般除雪工                                                                        |  |    |   |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 5 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     |  | 20 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 5 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り |  | 2  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 除雪トラック運転<br>除雪専用型 7 t 級 4 × 4<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                        |  | 25 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 【回送】除雪トラック運転<br>除雪専用型 7 t 級 4 × 4<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                    |  | 2  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2 ステージ型 2 2 0 k W 級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                |  | 20 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0006号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 220kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) |     |     |     |     |               |
|                                                             | 2   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 雪道巡回工                                                       |     |     |     |     |               |
|                                                             |     |     |     |     |               |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)       |     |     |     |     |               |
|                                                             | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)       |     |     |     |     |               |
|                                                             | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 待機補償費                                                       |     |     |     |     |               |
|                                                             |     |     |     |     |               |
| 除雪機械待機補償費                                                   |     |     |     |     |               |
|                                                             | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費                                               |     |     |     |     |               |
|                                                             | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| 情報員待機補償費                                                    |     |     |     |     |               |
|                                                             | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
| 機械管理費                                                       |     |     |     |     |               |
|                                                             |     |     |     |     |               |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                    | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用]<br>5 t 級 0.8 m <sup>3</sup><br>機械管理費 (持込 保険料含む) |   |   |     |     |     |     |
|                                                                       | 1 |   | 台   |     |     |     |
| <貸保>除雪トラック [除雪専用型]<br>7 t 級 駆動4×4<br>機械管理費 (貸与 保険料控除)                 |   |   |     |     |     |     |
|                                                                       | 1 |   | 台   |     |     |     |
| <貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2 S]<br>220 kW級<br>機械管理費 (貸与 保険料控除)                 |   |   |     |     |     |     |
|                                                                       | 1 |   | 台   |     |     |     |
|                                                                       |   |   |     |     |     |     |
|                                                                       |   |   |     |     |     |     |
|                                                                       |   |   |     |     |     |     |
|                                                                       |   |   |     |     |     |     |
| ＊＊工事費計＊＊                                                              |   |   |     |     |     |     |
|                                                                       |   |   |     |     |     |     |
|                                                                       |   |   |     |     |     |     |
|                                                                       |   |   |     |     |     |     |
|                                                                       |   |   |     |     |     |     |
|                                                                       |   |   |     |     |     |     |
|                                                                       |   |   |     |     |     |     |
|                                                                       |   |   |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0006

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 5 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」<br>5 t 級 0. 8 m 3                                 | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.204  | 人   |                                                         |     |              |
| 普通作業員                                                                  | 0.204  | 人   |                                                         |     |              |
| 土木一般世話役                                                                | 0.068  | 人   |                                                         |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 6.300  | L   |                                                         |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>5～7 t 級用                                          | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 5 t 級                                         | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 切刃損耗費_アングリングプラウ<br>5～9t級                                               | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                              | 1.000  | 時間  |                                                         |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                                         |     |              |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                                         |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 5 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

長野県 建設部

# 施工内訳表

施工 第0 -0001号表

## 1 時間 当り

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」5t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                        | 2.700 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                       | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                              | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                        | 備 考          |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>5 t級 0.8m3                                  | 1.000  | 時間  |     |                                                            |              |
| 運転手（特殊）                                                             | 0.204  | 人   |     |                                                            |              |
| 普通作業員                                                               | 0.204  | 人   |     |                                                            |              |
| 土木一般世話役                                                             | 0.068  | 人   |     |                                                            |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                | 6.300  | L   |     |                                                            |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 5 t級                                       | 1.000  | 時間  |     |                                                            |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                           | 1.000  | 時間  |     |                                                            | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                                                                 | 67.000 | %   |     |                                                            |              |
| *** 単位当り ***                                                        | 1      | 時間  |     |                                                            |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     |     | プラウ規格：回送のためプラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                       |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|                                                                     |        |     |     |                                                            |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

除雪トラック運転

除雪専用型 7 t 級 4 × 4

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>除雪トラック [除雪専用型]<br>7 t 級 駆動4 × 4                                          | 1.000  | 時間  |                                                                                     |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                     | 0.238  | 人   |                                                                                     |     |     |
| 普通作業員                                                                        | 0.238  | 人   |                                                                                     |     |     |
| 土木一般世話役                                                                      | 0.079  | 人   |                                                                                     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                         | 17.000 | L   |                                                                                     |     |     |
| <貸与>アングリングプラウ (除雪T用)<br>2. 9～3. 5m 7～10 t 級用                                 | 1.000  | 時間  |                                                                                     |     |     |
| 諸経費                                                                          | 67.000 | %   |                                                                                     |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                 | 1      | 時間  |                                                                                     |     |     |
| 除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     | アタッチメント規格：アングリングプラウ<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                              |        |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                              |        |     |                                                                                     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0011

【回送】除雪トラック運転

施工 第0 -0005号表

| 除雪専用型 7 t 級 4 × 4                                                            |  |  | 貸与     | 保険料控除昼間作業(8時～20時) |     | 1 | 時間 | 当り  |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|-------------------|-----|---|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                |  |  | 数      | 量                 | 単 位 | 単 | 価  | 金 額 | 備 考                                                                                        |
| <貸保>除雪トラック [除雪専用型]<br>7 t 級 駆動4 × 4                                          |  |  | 1.000  |                   | 時間  |   |    |     |                                                                                            |
| 運転手（一般）                                                                      |  |  | 0.238  |                   | 人   |   |    |     |                                                                                            |
| 普通作業員                                                                        |  |  | 0.238  |                   | 人   |   |    |     |                                                                                            |
| 土木一般世話役                                                                      |  |  | 0.079  |                   | 人   |   |    |     |                                                                                            |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                         |  |  | 17.000 |                   | L   |   |    |     |                                                                                            |
| 諸経費                                                                          |  |  | 67.000 |                   | %   |   |    |     |                                                                                            |
| *** 単位当り ***                                                                 |  |  | 1      |                   | 時間  |   |    |     |                                                                                            |
| 除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |  |  |        |                   |     |   |    |     | アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |
|                                                                              |  |  |        |                   |     |   |    |     |                                                                                            |
|                                                                              |  |  |        |                   |     |   |    |     |                                                                                            |
|                                                                              |  |  |        |                   |     |   |    |     |                                                                                            |
|                                                                              |  |  |        |                   |     |   |    |     |                                                                                            |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0006号表

ホイール 2ステージ型 220kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S]<br>220kW級                                                                                 | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手 (特殊)                                                                                                        | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                           | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                         | 0.069  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                                            | 26.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                             | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                    | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級<br>普通作業員 (人／日) なし=0:0<br>排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0007号表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ＜貸保＞ロータリ除雪車 [ホイール・2 S]<br>2 2 0 k W級                                                                            | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                                                         | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                           | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                         | 0.069  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                                            | 26.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                             | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                    | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 2 2 0 k W級<br>普通作業員（人／日）なし＝0：0<br>排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：回送 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

雪道巡回工

施工 第0 -0008号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L                                       | 0.900  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                        | 0.225  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                         | 0.113  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                              | 2.430  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                             | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                    | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>1回当り巡回距離：2 0 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

雪道巡回工

施工 第0 -0009号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L                                       | 0.900  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                        | 0.225  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                         | 0.113  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                              | 2.430  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                             | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                    | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>1回当り巡回距離：2 0 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |



除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0017

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |