

令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務（道路、河川、砂防、除雪）
工事箇所名	下伊那郡阿智村・平谷村・根羽村

1 工種毎の予定価格（単価）

（単位：円）

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,687	4,680
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,997	2,990
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,381	4,380
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	3,031	3,030
		アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,727	2,720
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	153	150
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	131	130
		集草			m2	48	40
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	941	940
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,284	2,280
			有蓋 鋼蓋(ホ 牀締無)		m	2,404	2,400
			有蓋 鋼蓋(ホ 牀締有)		m	3,661	3,660
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルース土砂 小規模(標準)	m3	1,886	1,880
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離 1.0km以下	m3	1,711	1,710
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離 1.5km以下	m3	2,055	2,050
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離 2.5km以下	m3	2,399	2,390
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離 3.5km以下	m3	2,741	2,740
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離 4.0km以下	m3	3,083	3,080
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離 5.0km以下	m3	3,427	3,420

6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,981	7,980
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t 未満 小型車割増あり	t	253,620	253,620
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	616,320	616,320
			常温合材	材料提供	t	557,820	557,820
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,500
			Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,930
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,488	25,480
			Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	27,000	27,000
			Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
			Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	23,760	23,760
		部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,180
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,820	8,820
			Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,665	10,660
			C種	材料提供	m	1,530	1,530

【除雪並びに凍結防止剤散布業務】

	工 種	仕様 1	仕様 2	仕様 3	単位	予定価格(単価) (消費税は除く)	契約価格(単価) (消費税は除く)	
1	稼働費単価 (除雪工)	除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 5t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り				時間	29,700	29,700
		除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 6t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り				時間	30,500	30,500
		除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 8t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り				時間	31,200	31,200
		除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 8t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上				時間	23,100	23,100
		除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 9t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り				時間	32,600	32,600
		除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上				時間	21,000	21,000
		除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4*4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)				時間	28,600	28,600
		ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)				時間	29,100	29,100

2	回送費単価 (除雪工)	【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 5t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	時間	25,900	25,900
		【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 6t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	時間	26,700	26,700
		【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 8t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	時間	26,700	26,700
		【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 8t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	時間	22,300	22,300
		【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 9t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	時間	28,100	28,100
		【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	時間	20,100	20,100
		【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4*4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	時間	27,700	27,700
		【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	時間	29,100	29,100
3	機械管理費単価 (除雪工)	除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] 5t級 0.8m3 機械管理費(持込 保険料含む)	台	397,000	397,000
		除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] 6t級 1.0m3 機械管理費(持込 保険料含む)	台	437,000	437,000
		除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] 8t級 1.3~1.4m3 機械管理費(持込 保険料含む)	台	576,000	576,000
		〈貸保〉除雪ドーザ [ホイール型・PB兼用] 8t級 1.3~1.4m3 機械管理費(貸与 保険料控除)	台	30,200	30,200
		除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] 9t級 1.5~1.7m3 機械管理費(持込 保険料含む)	台	787,000	787,000
		〈貸保〉除雪ドーザ [ホイール型・PB兼用] 13t級 2.4~2.6m3 機械管理費(貸与 保険料控除)	台	66,300	66,300
		〈貸保〉除雪トラック [除雪専用型] 7t級 駆動4*4 機械管理費(貸与 保険料控除)	台	83,700	83,700
		〈貸保〉ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 220kW級 機械管理費(貸与 保険料控除)	台	118,000	118,000
4	稼働費単価 (凍結防止剤散布工)	凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4*4 貸与 保険料控除 昼間作業(8時~20時)	時間	23,300	23,300
		袋詰凍結防止剤積込作業費	t	4,000	4,000
5	回送費単価 (凍結防止剤散布工)	【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4*4 貸与 保険料控除 昼間作業(8時~20時)	時間	23,300	23,300

6	機械管理費単価 (凍結防止剤散布工)	〈貸保〉凍結防止剤散布車 [乾式] 3t級 2.5m3 4*4 機械管理費 (貸与 保険料控除)	台	73,700	73,700
7	雪道巡回工	雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L 持込 保険料含む昼間作業 (8時~20時) 60km以下	回	29,900	29,900
		雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L 持込 保険料含む夜間作業 (20時~8時) 60km以下	回	32,800	32,800
8	待機補償費	除雪機械待機補償費	回	57,000	57,000
		除雪機械運転要員待機補償費	回	14,000	14,000
		情報員待機補償費	回	12,500	12,500

令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度小規模維持補修工事（道路、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	下伊那郡天龍村

1 工種毎の予定価格（単価）

（単位：円）

工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
1 オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	歩道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,728	4,728
		再生密粒度As13F	歩道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	3,038	3,038
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,420	4,420
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	3,069	3,069
	アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,752	2,752
2 路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	153	153
		草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	131	131
	集草			m2	48	48
3 側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	941	941
		有蓋 コンクリート蓋		m	2,284	2,284
		有蓋 鋼蓋(巾 1.0m未満)		m	2,404	2,404
		有蓋 鋼蓋(巾 1.0m以上)		m	3,661	3,661
4 崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ土砂 小規模(標準)	m3	1,886	1,886
5 土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,711	1,711
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,055	2,055
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,399	2,399
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,741	2,741
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,083	3,083
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,427	3,427
6 路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト タンク2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,981	7,981
7 欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	254,160	253,260
	常温合材補修工	常温合材	材料含	t	616,320	616,320
		常温合材	材料提供	t	557,820	557,820
8 ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
		Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
	設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,488	25,488
		Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	27,000	27,000
		Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	19,116
		Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	23,760	21,600
	部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,188
	部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,820	8,820
		Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,665	10,665
		C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	下伊那郡高森町・豊丘村

1 工種毎の予定価格（単価）

（単位：円）

工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
1 オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,647	4,647
		再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,955	2,955
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,343	4,343
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,991	2,991
	アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,701	2,701
2 路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	153	153
		草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	131	131
	集草			m2	48	48
3 側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	941	941
		有蓋 コンクリート蓋		m	2,284	2,284
		有蓋 銅蓋(ホト締無)		m	2,404	2,404
		有蓋 銅蓋(ホト締有)		m	3,661	3,661
4 崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルース土砂 小規模(標準)	m3	1,886	1,886
5 土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,711	1,711
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,055	2,055
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,399	2,399
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,741	2,741
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,083	3,083
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,427	3,427
6 路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,981	7,981
7 欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	253,080	253,080
	常温合材補修工	常温合材	材料含	t	616,320	616,320
		常温合材	材料提供	t	557,820	557,820
8 ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
		Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
	設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,488	25,488
		Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	27,000	27,000
		Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
		Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	23,760	23,760
	部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,188
	部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,820	8,820
		Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,665	10,665
		C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度小規模維持補修工事（道路、河川、砂防、都市
工 事 箇 所 名	下伊那郡阿南町・売木村

1 工種毎の予定価格（単価）

（単位：円）

工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
1 オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	歩道・路側部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,719	4,719
		再生密粒度As13F	歩道・路側部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	3,032	3,032
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,411	4,411
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	3,063	3,063
	アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,745	2,745
2 路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	152	151
		草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	130	129
	集草			m2	47	43
3 側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	939	939
		有蓋 コンクリート蓋		m	2,280	2,280
		有蓋 鋼蓋(※) 巾締無		m	2,399	2,399
		有蓋 鋼蓋(※) 巾締有		m	3,654	3,654
4 崩土除去工	機械構込	BH0.28m3	ルース土砂 小規模(標準)	m3	1,875	1,875
5 土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,703	1,702
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,046	2,046
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,385	2,385
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,727	2,727
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,066	3,066
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,408	3,408
6 路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト タンブ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,947	7,947
7 欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	253,721	253,721
	常温合材補修工	常温合材	材料含	t	615,256	615,256
		常温合材	材料提供	t	556,857	556,857
8 ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,497	2,497
		Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,928	2,928
	設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,444	25,444
		Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,953	26,953
		Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,922	21,922
		Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	23,718	23,718
	部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,185	1,185
	部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	9,613	9,012
		Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,646	9,968
		C種	材料提供	m	1,527	1,527

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度小規模維持補修工事（道路、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	下伊那郡大鹿村

1 工種毎の予定価格（単価）

（単位：円）

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,728	4,278
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	3,038	3,038
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,419	4,419
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	3,069	3,069
		アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,750	2,750
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	153	153
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	131	131
		集草			m2	48	48
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	941	941
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,284	2,284
			有蓋 銅蓋(ホト締無)		m	2,404	2,404
			有蓋 銅蓋(ホト締有)		m	3,661	3,661
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルース土砂 小規模(標準)	m3	1,879	1,879
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,706	1,706
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,050	2,050
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,390	2,390
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,732	2,732
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,072	3,072
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,414	3,414
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,961	7,961
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	254,160	254,160
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	616,320	616,320
			常温合材	材料提供	t	557,820	557,820
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
			Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,488	25,488
			Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	27,000	27,000
			Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
			Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	23,760	23,760
		部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,188
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	9,630	9,630
			Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,665	10,665
			C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度小規模維持補修工事（道路、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	下伊那郡松川町

1 工種毎の予定価格（単価）

（単位：円）

工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
1 オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり F=30mm W=1.4m未満	m2	4,645	4,645
		再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり F=30mm W=1.4m以上	m2	2,955	2,955
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり F=30mm W=1.4m未満	m2	4,343	4,335
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり F=30mm W=1.4m以上	m2	2,991	2,990
	アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,700	2,700
2 路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	153	152
		草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	131	130
	集草			m2	48	48
3 側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	941	941
		有蓋 コンクリート蓋		m	2,284	2,284
		有蓋 鋼蓋(木) 巾締無		m	2,404	2,404
		有蓋 鋼蓋(木) 巾締有		m	3,661	3,661
4 崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ土砂 小規模(標準)	m3	1,879	1,879
5 土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,706	1,705
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,050	2,050
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,390	2,390
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,732	2,732
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,072	3,072
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,414	3,414
6 路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンブ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,961	7,961
7 欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	白当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	253,080	252,180
	常温合材補修工	常温合材	材料含	t	616,320	616,320
		常温合材	材料提供	t	557,820	557,820
8 ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
		Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
	設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,488	25,488
		Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	27,000	27,000
		Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
		Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	23,760	23,760
	部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,188
	部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	9,630	9,630
		Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,665	10,665
		C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度小規模維持補修工事（道路、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	下伊那郡下條村・泰阜村

1 工種毎の予定価格（単価）

（単位：円）

工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
1 オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	歩道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,644	4,579
		再生密粒度As13F	歩道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,954	2,889
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,342	4,278
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,990	2,890
	アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,699	2,658
2 路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	152	150
		草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	130	128
	集草			m2	47	45
3 側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	940	940
		有蓋 コンクリート蓋		m	2,283	2,283
		有蓋 鋼蓋（※ 巾締無）		m	2,403	2,403
		有蓋 鋼蓋（※ 巾締有）		m	3,660	3,660
4 崩土除去工	機械構込	BH0.28m3	ルース土砂 小規模（標準）	m3	1,878	1,878
5 土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,705	1,703
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,049	2,049
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,389	2,389
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,731	2,731
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,071	3,071
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,413	3,413
6 路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト タンブ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,960	7,960
7 欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	白当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	253,058	252,180
	常温合材補修工	常温合材	材料含	t	616,266	616,260
		常温合材	材料提供	t	557,772	557,760
8 ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,501	2,501
		Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,933	2,933
	設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,485	25,484
		Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,997	26,996
		Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,958	21,956
		Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	23,757	23,756
	部材撤去工（レール）	A,B,C種		m	1,187	1,187
	部材設置工（レール）	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	9,629	9,629
		Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,664	10,664
		C種	材料提供	m	1,529	1,529

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。
見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度小規模維持補修工事（道路、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	下伊那郡喬木村

1 工種毎の予定価格（単価）

（単位：円）

工 種	仕 様 1	仕 様 2	仕 様 3	単 位	予 定 価 格（単 価） （消費税は除く）	契 約 価 格（単 価） （消費税は除く）	
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,645	4,645
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,955	2,955
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,343	4,343
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,991	2,991
	アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,700	2,700	
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	153	153
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	131	131
	集草			m2	48	48	
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	941	941
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,284	2,284
			有蓋 鋼蓋(木 枠無)		m	2,404	2,404
			有蓋 鋼蓋(木 枠有)		m	3,661	3,661
4	崩土除去工	機械横込	BH0.28m3	ルース土砂 小規模(標準)	m3	1,879	1,879
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,706	1,706
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,050	2,050
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,390	2,390
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,732	2,732
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,072	3,072
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,414	3,414
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,961	7,961
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	253,080	253,080
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	616,320	616,320
			常温合材	材料提供	t	557,820	557,820
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
			Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,488	25,488
			Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	27,000	27,000
			Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
			Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	23,760	23,760
		部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,188
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	9,630	9,630
			Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,665	10,665
			C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度小規模維持補修工事（道路、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	飯田市上村・南信濃

1 工種毎の予定価格（単価）

（単位：円）

工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
1 オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路側部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,670	4,670
		再生密粒度As13F	車道・路側部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	3,000	3,000
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,364	4,364
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	3,031	3,031
	アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,716	2,716
2 路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	151	151
		草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	129	129
	集草			m2	47	47
3 側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	929	929
		有蓋 コンクリート蓋		m	2,256	2,256
		有蓋 銅蓋(※) 締無		m	2,374	2,374
		有蓋 銅蓋(※) 締有		m	3,616	3,616
4 崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ土砂 小規模標準	m3	1,856	1,856
5 土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,685	1,685
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,024	2,024
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,360	2,360
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,698	2,698
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,034	3,034
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,372	3,372
6 路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンフ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,863	7,863
7 欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	251,049	251,033
	常温合材補修工	常温合材	材料含	t	608,777	608,739
		常温合材	材料提供	t	550,993	550,958
8 ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,471	2,471
		Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,898	2,898
	設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,176	25,174
		Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,669	26,667
		Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,691	21,689
		Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	23,469	23,467
	部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,173	1,173
	部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	9,512	8,919
		Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,534	10,479
		C種	材料提供	m	1,511	1,511

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	飯田市電西北部

1 工種毎の予定価格（単価）

（単位：円）

	工 種	仕 様 1	仕 様 2	仕 様 3	単 位	予 定 価 格 (単 価) (消 費 税 は 除 く)	契 約 価 格 (単 価) (消 費 税 は 除 く)
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,645	4,645
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,955	2,955
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,343	4,343
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,991	2,991
		アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,700	2,700
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	153	153
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	131	131
		集草			m2	48	48
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	941	941
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,284	2,284
			有蓋 鋼蓋(※ 糸締無)		m	2,404	2,404
			有蓋 鋼蓋(※ 糸締有)		m	3,661	3,661
4	崩土除去工	機械横込	BH0.28m3	ルーズ土砂 小規模(標準)	m3	1,879	1,879
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,706	1,706
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,050	2,050
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,390	2,390
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,732	2,732
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,072	3,072
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,414	3,414
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,961	7,961
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	253,080	253,080
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	616,320	616,320
			常温合材	材料提供	t	557,820	557,820
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
			Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,488	25,488
			Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	27,000	27,000
			Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
			Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	23,760	23,760
		部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,188
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	9,630	9,630
			Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,665	10,665
			C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	飯田市電西南部

1 工種毎の予定価格（単価）

（単位：円）

工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）	
1	オーバーレイ工・舗装工 表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,645	4,645	
		再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,955	2,955	
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,343	4,343	
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,991	2,991	
	アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,700	2,700	
2	路肩除草工 機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	153	153	
		草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	131	131	
	集草			m2	48	48	
3	側溝清掃工 人力清掃工	無蓋		m	941	941	
		有蓋 コンクリート蓋		m	2,284	2,284	
		有蓋 鋼蓋(※ 糸締無)		m	2,404	2,404	
		有蓋 鋼蓋(※ 糸締有)		m	3,661	3,661	
4	崩土除去工 機械積込	BH0.28m3	ルース土砂 小規模(標準)	m3	1,879	1,879	
5	土砂運搬工 土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,706	1,706	
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,050	2,050	
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,390	2,390	
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,732	2,732	
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,072	3,072	
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,414	3,414	
6	路面清掃工 機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,961	7,961	
7	欠損部補修工 加熱合材補修工	再生密粒度As13F	白当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	253,080	253,080	
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	616,320	616,320
			常温合材	材料提供	t	557,820	557,820
8	ガードレール取替工 撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502	
		Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934	
	設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,488	25,488	
		Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	27,000	27,000	
		Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960	
		Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	23,760	23,760	
	部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,188	
	部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	9,630	9,630	
		Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,665	10,665	
		C種	材料提供	m	1,530	1,530	

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度小規模維持補修工事（道路、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	飯田市竜東

1 工種毎の予定価格（単価）

（単位：円）

工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
1 オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,641	4,641
		再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,953	2,953
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,340	4,340
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,989	2,988
	アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,698	2,698
2 路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	152	152
		草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	130	130
	集草			m2	47	47
3 側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	940	940
		有蓋 コンクリート蓋		m	2,282	2,282
		有蓋 銅蓋(※ 1/1締無)		m	2,402	2,402
		有蓋 銅蓋(※ 1/1締有)		m	3,658	3,658
4 崩土除去工	機械横込	BH0.28m3	ルース土砂 小規模(標準)	m3	1,877	1,877
5 土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,704	1,704
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,048	2,048
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,388	2,388
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,730	2,730
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,070	3,069
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,411	3,411
6 路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,955	7,955
7 欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	252,915	252,009
	常温合材補修工	常温合材	材料含	t	615,920	615,903
		常温合材	材料提供	t	557,458	557,443
8 ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,500	2,500
		Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,932	2,932
	設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,471	25,470
		Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,982	26,981
		Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,945	21,945
		Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	23,744	23,743
	部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,187	1,187
	部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	9,623	9,623
		Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,658	10,657
		C種	材料提供	m	1,529	1,528

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。