

|                         |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
|-------------------------|--|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|--|-----|--|
| 工事番号                    |  | 所長 |  | 課長 |                                                                                | 係長 |                 | 審査者 |  | 設計者 |  |
| 令和 8 年度 県単除雪事業に伴う除雪業務   |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 閲覧設計書                   |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| ( 国 ) 152号他 高遠・長谷- 1 工区 |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 設 計 大 要                 |  |    |  |    | 施 工 方 法                                                                        |    | 委 託             |     |  |     |  |
| 道路除雪工 L=14.7km          |  |    |  |    | 施 工 期 間                                                                        |    | 日間              |     |  |     |  |
|                         |  |    |  |    | 起工予定年月日                                                                        |    | 令和 年 月 日        |     |  |     |  |
|                         |  |    |  |    | 竣工予定年月日                                                                        |    | 令和 9 年 4 月 30 日 |     |  |     |  |
|                         |  |    |  |    | 契約保証方法                                                                         |    |                 |     |  |     |  |
|                         |  |    |  |    | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |    |                 |     |  |     |  |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0002

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                               | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊                                                                    |    |    |     |     |     |               |
|                                                                                  |    |    |     |     |     |               |
| 雪寒                                                                               |    |    |     |     |     |               |
|                                                                                  |    |    |     |     |     |               |
| 除雪工                                                                              |    |    |     |     |     |               |
|                                                                                  |    |    |     |     |     |               |
| 除雪工（稼働費）                                                                         |    |    |     |     |     |               |
|                                                                                  |    |    |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 4 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗り以上                          | 10 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転 排対2014規格<br>ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 10 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 除雪トラック運転<br>除雪専用型 7 t級 4 × 4<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)                             | 20 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称180kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                        | 5  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 除雪工（回送費）                                                                         |    |    |     |     |     |               |
|                                                                                  |    |    |     |     |     |               |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                                 | 数 | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 4 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗り以上                        | 5 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 排対2014<br>ホイール型[ブラウ・バケット兼用] 8 t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 5 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 【回送】除雪トラック運転<br>除雪専用型 7 t級 4 × 4<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)                           | 5 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称 1 8 0 k W級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                 | 5 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 除雪工(機械管理費)                                                                         |   |    |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ<br>4 . 0 m<br>機械管理費(持込 保険料含む)                                               | 1 | 台  |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型]<br>排対2014規格 8 t級 1 . 3 ～ 1 . 4 m3<br>機械管理費(持込 保険料含む)          | 1 | 台  |     |     |     |               |
| 除雪トラック[除雪専用型]<br>7 t級 駆動 4 × 4<br>機械管理費(持込 保険料含む)                                  | 1 | 台  |     |     |     |               |
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2 S]<br>1 8 0 k W級<br>機械管理費(貸与 保険料控除)                             | 1 | 台  |     |     |     |               |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                             | 数  | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考          |
|----------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| 雪道巡回工                                                          |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                                |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                                | 5  |   | 回 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0010号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                                | 5  |   | 回 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0011号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                                | 5  |   | 回 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0012号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                                | 5  |   | 回 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0013号表 |
| 待機補償費                                                          |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                                |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 除雪機械待機補償費                                                      |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                                | 1  |   | 回 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0014号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費                                                  |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                                | 1  |   | 回 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0015号表 |
| 情報員待機補償費                                                       |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                                | 20 |   | 回 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0016号表 |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など      | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
|                         |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊            |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 直接工事費のうち労務費      |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 直接工事費のうち材料費      |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 現場管理費のうち建退協制度の掛金 |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 工事原価のうち安全衛生費用    |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0006

除雪グレーダ運転

施工 第0 -0001号表

ブレード幅4 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                  | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>排ガス2次 4 . 0 m                                                   | 1.000  | 時間  |                                                      |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                   | 0.213  | 人   |                                                      |     |     |
| 普通作業員                                                                     | 0.213  | 人   |                                                      |     |     |
| 土木一般世話役                                                                   | 0.107  | 人   |                                                      |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                   | 25.000 | L   |                                                      |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 4 . 0 m                                        | 1.000  | 時間  |                                                      |     |     |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 4 . 0 m 普通作業                                       | 1.000  | 時間  |                                                      |     |     |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 4 . 0 m 普通作業                                    | 1.000  | 時間  |                                                      |     |     |
| 諸経費                                                                       | 67.000 | %   |                                                      |     |     |
| *** 単位当り ***                                                              | 1      | 時間  |                                                      |     |     |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅4 m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)             |        |     | 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>作業区分：普通作業<br>委託対象者区分：民間           |     |     |

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0007

除雪ドーザ（一般除雪）運転 排対2014規格  
ホイール型[ブラウ・バケット兼用] 8 t級 持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0002号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）[ P ・ B 兼用型 ]<br>排 2 0 1 4 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1      | 時間  |     |     |              |
| 運転手（特殊）                                                        | 0.213  | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                                          | 0.213  | 人   |     |     |              |
| 土木一般世話役                                                        | 0.107  | 人   |     |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                        | 11.000 | L   |     |     |              |
| マルチブラウ（除雪ドーザ用）<br>8 ～ 9 t 級用                                   | 1.000  | 時間  |     |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級                                 | 1.000  | 時間  |     |     |              |
| 切刃損耗費                                                          | 1      | 時間  |     |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                      | 1      | 時間  |     |     | 施工 第0-0003号表 |
| 諸経費                                                            | 67     | %   |     |     |              |
| * * * 単位当り * * *                                               | 1      | 時間  |     |     |              |
|                                                                |        |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                           | 2.700 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                          | 1     | 式   |     |     |     |
| * * * 単位当り * * *                             | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0009

除雪トラック運転

施工 第0 -0004号表

除雪専用型 7 t 級 4 × 4

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                         | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪トラック〔除雪専用型〕<br>通称 7 t 級 駆動 4 × 4                        | 1.000  | 時間  |                                                                             |     |     |
| 運転手（一般）                                                   | 0.238  | 人   |                                                                             |     |     |
| 普通作業員                                                     | 0.238  | 人   |                                                                             |     |     |
| 土木一般世話役                                                   | 0.119  | 人   |                                                                             |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                   | 17.000 | L   |                                                                             |     |     |
| アングリングブラウ（除雪トラック用）<br>2 . 9 ～ 3 . 5 m 7 ～ 1 0 t 級用        | 1.000  | 時間  |                                                                             |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪トラック 専用 7 t 4 × 4 スノー                     | 1.000  | 時間  |                                                                             |     |     |
| 切刃損耗費                                                     | 1.000  | 時間  |                                                                             |     |     |
| 諸経費                                                       | 67.000 | %   |                                                                             |     |     |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                          | 1      | 時間  |                                                                             |     |     |
| 除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |        |     | アタッチメント規格：アングリングブラウ<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ） |     |     |
| 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                             |        |     | 切刃損耗費（円 / 時間）J = 1 時入力：                                                     |     |     |

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0005号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>180kW級                                                                                  | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手(特殊)                                                                                                         | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                           | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                         | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                                                            | 26.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                             | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                    | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称180kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:除雪業務 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0011

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0006号表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 持込 数量  | 保険料含む昼間作業(8時～20時) 単 位 | 2人乗り以上 単 価                                           | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>排ガス2次 4 . 0 m                                             | 1.000  | 時間                    |                                                      |     |     |
| 運転手（特殊）                                                             | 0.213  | 人                     |                                                      |     |     |
| 普通作業員                                                               | 0.213  | 人                     |                                                      |     |     |
| 土木一般世話役                                                             | 0.107  | 人                     |                                                      |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                             | 25.000 | L                     |                                                      |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 4 . 0 m                                  | 1.000  | 時間                    |                                                      |     |     |
| 諸経費                                                                 | 67.000 | %                     |                                                      |     |     |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                                    | 1      | 時間                    |                                                      |     |     |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅4m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |                       | 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間  |        |                       | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上                 |     |     |
|                                                                     |        |                       |                                                      |     |     |
|                                                                     |        |                       |                                                      |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 排対2014

施工 第0 -0007号表

ホイール型[ブラウ・バケット兼用] 8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）[ P ・ B 兼用型 ]<br>排 2 0 1 4 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1      | 時間  |     |     |              |
| 運転手（特殊）                                                        | 0.213  | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                                          | 0.213  | 人   |     |     |              |
| 土木一般世話役                                                        | 0.107  | 人   |     |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                        | 11.000 | L   |     |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級                                 | 1.000  | 時間  |     |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                      | 1      | 時間  |     |     | 施工 第0-0003号表 |
| 諸経費                                                            | 67     | %   |     |     |              |
| * * * 単位当り * * *                                               | 1      | 時間  |     |     |              |
|                                                                |        |     |     |     |              |
|                                                                |        |     |     |     |              |
|                                                                |        |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

【回送】除雪トラック運転

施工 第0 -0008号表

| 除雪専用型 7 t 級 4 × 4                                                            |  | 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) |     | 1                                                                                                | 時間  | 当り  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                |  | 数 量                  | 単 位 | 単 価                                                                                              | 金 額 | 備 考 |
| 除雪トラック [ 除雪専用型 ]<br>通称 7 t 級 駆動 4 × 4                                        |  | 1.000                | 時間  |                                                                                                  |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                   |  | 0.238                | 人   |                                                                                                  |     |     |
| 普通作業員                                                                        |  | 0.238                | 人   |                                                                                                  |     |     |
| 土木一般世話役                                                                      |  | 0.119                | 人   |                                                                                                  |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                      |  | 17.000               | L   |                                                                                                  |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪トラック 専用 7 t 4 × 4 スノー                                        |  | 1.000                | 時間  |                                                                                                  |     |     |
| 諸経費                                                                          |  | 67.000               | %   |                                                                                                  |     |     |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                                             |  | 1                    | 時間  |                                                                                                  |     |     |
| 除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |  |                      |     | アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ)<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                              |  |                      |     |                                                                                                  |     |     |
|                                                                              |  |                      |     |                                                                                                  |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0009号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>180kW級                                                                                | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手(特殊)                                                                                                       | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                         | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                       | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                                                          | 26.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                           | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                  | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称180kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:回送 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                               |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

雪道巡回工

施工 第0 -0010号表

ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L                                         | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                           | 0.250  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                              | 0.125  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                                   | 2.700  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                                  | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                         | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>1 回当り巡回距離：2 5 k m以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

雪道巡回工

施工 第0 -0011号表

ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L                                         | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                           | 0.250  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                              | 0.125  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                                   | 2.700  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                                  | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                         | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>1 回当り巡回距離：2 5 k m以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

雪道巡回工

施工 第0 -0012号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン駆動]<br>乗車定員5名 排気量1 . 5 L                                           | 1.000  | 時間  |                                                                   |     |     |
| 運転手(一般)                                                                          | 0.250  | 人   |                                                                   |     |     |
| 土木一般世話役                                                                          | 0.125  | 人   |                                                                   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                               | 2.700  | L   |                                                                   |     |     |
| 諸経費                                                                              | 67.000 | %   |                                                                   |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                     | 1      | 回   |                                                                   |     |     |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L<br>1回当り巡回距離:2 5 k m以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |     | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:休日昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                  |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                  |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                  |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                  |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                  |        |     |                                                                   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0018

雪道巡回工

施工 第0 -0013号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン駆動]<br>乗車定員5名 排気量1 . 5 L                                        | 1.000  | 時間  |                                                                   |     |     |
| 運転手(一般)                                                                       | 0.250  | 人   |                                                                   |     |     |
| 土木一般世話役                                                                       | 0.125  | 人   |                                                                   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                            | 2.700  | L   |                                                                   |     |     |
| 諸経費                                                                           | 67.000 | %   |                                                                   |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                  | 1      | 回   |                                                                   |     |     |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L<br>1回当り巡回距離:25km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |     | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:休日夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                   |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |