

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 県単除雪事業に伴う除雪業務											
閲覧設計書											
(国) 153号他											
辰野・箕輪・南箕輪・伊那- 1 工区											
設 計 大 要						施 工 方 法		委 託			
道路除雪工 L=61.6km						施 工 期 間		日間			
						起工予定年月日		令和 年 月 日			
						竣工予定年月日		令和 9 年 4 月 30 日			
						契約保証方法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
除雪工（稼働費）						
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	20	時間				施工 第0 -0001号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5	時間				施工 第0 -0002号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5	時間				施工 第0 -0004号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5	時間				施工 第0 -0005号表
除雪トラック運転 除雪専用型 10 t級 4 × 4 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10	時間				施工 第0 -0006号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
除雪グレーダ運転 ブレード幅 4 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	5		時間						施工	第0 -0007号表
除雪トラック運転 除雪専用型 7 t級 4 × 4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	5		時間						施工	第0 -0008号表
除雪工(回送費)										
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	5		時間						施工	第0 -0009号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼] 1 1 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5		時間						施工	第0 -0010号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼] 1 3 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5		時間						施工	第0 -0011号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼] 1 3 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5		時間						施工	第0 -0012号表
【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 1 0 t級 4 × 4 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	5		時間						施工	第0 -0013号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 4 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	5		時間						施工	第0 -0014号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 7 t級 4 × 4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	5	時間			施工 第0 -0015号表
除雪工(機械管理費)					
除雪グレーダ 3 . 7 m 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台			
除雪ドーザ(ホイール型)[P ・ B 兼用型] 排 2 0 1 4 1 1 t 級 2 . 1 m 3 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台			
除雪ドーザ(ホイール型)[P ・ B 兼用型] 排ガス3次 1 3 t 級 2 . 4 ～ 2 . 6 m 3 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台			
除雪ドーザ(ホイール型)[P ・ B 兼用型] 排ガス2次 1 3 t 級 2 . 4 ～ 2 . 6 m 3 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台			
除雪トラック[除雪専用型] 1 0 t 級 駆動 4 × 4 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台			
< 貸保 > 除雪グレーダ 4 . 0 m 機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台			
< 貸保 > 除雪トラック[除雪専用型] 7 t 級 駆動 4 × 4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	5		回			施工 第0 -0016号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	5		回			施工 第0 -0017号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	5		回			施工 第0 -0018号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	5		回			施工 第0 -0019号表
待機補償費						
除雪機械待機補償費	1		回			施工 第0 -0020号表
除雪機械運転要員待機補償費	1		回			施工 第0 -0021号表
情報員待機補償費	5		回			施工 第0 -0022号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

施 工 内 訳 表

頁0-0007

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 7 m

施工 第0 -0001号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 7 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 7 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 7 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

長野県 建設部

施工内訳表

頁0-0008

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3.7 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0001号表

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0009

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0002号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 11t級 1.9～2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	17.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 11t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		

施工内訳表

頁0-0010

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイル型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0002号表

1

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0011

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0012

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
Vプラウ（除雪ドーザ用） 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：Vプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準		

施工内訳表

頁0-0013

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

施工 第0 -0004号表

1

時間 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0014

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
Vプラウ（除雪ドーザ用） 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：Vプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準		

施工内訳表

頁0-0015

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗

施工 第0 -0005号表

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0016

除雪トラック運転

施工 第0 -0006号表

除雪専用型 10 t級 4 × 4

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪トラック〔除雪専用型〕 通称10 t級 駆動4 × 4	1.000	時間			
運転手（一般）	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.119	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	19.000	L			
ワンウェイプラウ（除雪トラック用） 2 . 8 ～ 3 . 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 10 t 4 × 4 スノー	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 10 t級 4 × 4 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0			アタッチメント規格：ワンウェイプラウ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ）		
切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			切刃損耗費（円 / 時間）J = 1 時入力：		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

除雪グレーダ運転

施工 第0 -0007号表

ブレード幅 4 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 除雪グレーダ 4 . 0 m	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除			除雪グレーダ規格：ブレード幅 4 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

除雪トラック運転

除雪専用型 7 t 級 4 × 4

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0008号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 通称7 t 級 駆動4 × 4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.119	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	17.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪T用) 2 . 9 ～ 3 . 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			アタッチメント規格：アングリングブラウ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0009号表

ブレード幅 3 . 7 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 7 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0020

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0010号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 11t級 1.9～2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0021

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0011号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0022

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0012号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0023

【回送】除雪トラック運転

施工 第0 -0013号表

除雪専用型 10 t級 4×4

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪トラック〔除雪専用型〕 通称10 t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手（一般）	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.119	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	19.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 10 t 4×4スノー	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 10 t級 4×4 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ） 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0014号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜貸保＞除雪グレーダ 4 . 0 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除			除雪グレーダ規格：ブレード幅 4 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2 人乗以上			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

【回送】除雪トラック運転

施工 第0 -0015号表

除雪専用型 7 t 級 4 × 4

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 通称7 t 級 駆動4 × 4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.119	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

雪道巡回工

施工 第0 -0016号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	2.100	時間			
運転手 (一般)	0.525	人			
土木一般世話役	0.263	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.670	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1 回当り巡回距離：6 5 k m以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

雪道巡回工

施工 第0 -0017号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	2.100	時間			
運転手(一般)	0.525	人			
土木一般世話役	0.263	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.670	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:6.5km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

雪道巡回工

施工 第0 -0018号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	2.100	時間			
運転手(一般)	0.525	人			
土木一般世話役	0.263	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.670	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:6.5km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

雪道巡回工

施工 第0 -0019号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	2.100	時間			
運転手(一般)	0.525	人			
土木一般世話役	0.263	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.670	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:6.5km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0030

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			