

R7年1月23日

長野県における 医療介護の複合化の現状

産業医科大学

医学部 公衆衛生学教室

松田晋哉

資料及び方法

- 資料： 長野県の2017年4月から2022年3月までの医科レセプト（国民健康保険・長寿医療制度）と介護給付レセプト
- 分析方法：
 - 医科レセプトから分析対象のために脳梗塞、股関節・大腿近位部骨折、心不全、肺炎、誤嚥性肺炎でDPC対象病院において2017年10月から2021年3月までの間に治療を受けた患者をレセプトから抽出し、その初回入院年月を治療年月と定義
 - これを起点（治療月、経過月=0）としてその前後の差を経過月として計算した（例えば、前月は-1、翌月は1）。
 - 上記で把握した病態ごとの患者について、医科レセプトおよび介護レセプトを用いて経過月ごとに医療介護サービス利用の有無及び主たる傷病の有無を把握した（有=1、無=0）。
 - 経過観察期間は入院6ヵ月前から入院12ヶ月後までとした。

脑梗塞

県全体

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	13134	3.5	0.9	0.1	0.1	75.4	3.5	2.4	12.7	29.3	4.4	3.1	15.2	9.2	3.7	3.6	0.9	0.1	1.9	1.7	0.0
-3	13134	4.1	1.1	0.2	0.1	76.3	3.9	2.6	13.1	30.8	4.9	3.4	16.3	9.6	3.9	3.9	1.0	0.0	1.9	1.8	0.0
-1	13134	5.4	1.2	0.2	0.2	77.9	4.1	2.8	13.8	32.0	5.2	3.8	17.2	9.9	4.0	4.3	1.0	0.1	2.0	2.0	0.0
0	13134	97.6	8.3	0.6	0.2	74.9	3.0	2.4	18.4	31.7	5.1	3.6	17.4	9.1	3.6	3.5	1.0	0.1	2.0	2.0	2.8
1	12761	67.1	25.9	2.0	0.3	56.1	2.1	1.8	16.1	18.0	2.5	1.8	9.1	3.8	1.7	1.5	0.6	0.3	2.1	1.5	3.9
2	12262	24.8	27.4	3.2	0.3	62.7	3.1	2.6	14.8	26.1	3.7	3.0	13.4	6.2	2.7	2.4	0.6	0.5	3.9	1.6	2.7
3	11927	13.9	21.6	3.6	0.3	65.8	3.9	3.0	14.2	32.2	4.5	3.7	16.3	7.7	3.6	2.9	0.6	0.7	5.2	2.1	2.0
6	11347	8.1	7.3	3.4	0.3	72.6	5.7	3.8	13.4	42.6	5.8	5.1	21.6	10.4	5.9	4.1	0.7	0.7	7.1	3.4	1.2
12	10722	5.6	1.7	2.4	0.3	72.7	6.4	4.1	12.7	43.6	6.0	5.4	22.1	10.6	6.3	4.2	0.8	0.4	5.6	5.2	0.8
																				1年累計死亡率	19.0

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	13134	28.0	54.8	31.5	17.0	13.5	13.8	23.7	6.6	2.1	15.5	10.5	5.7	13.4	5.7	16.6	2.8	0.0	
-3	13134	28.6	55.6	31.6	17.2	14.2	14.0	25.0	7.1	2.1	16.3	11.1	5.7	13.3	6.1	16.6	3.2	0.0	
-1	13134	29.3	56.8	32.1	17.7	14.3	15.1	26.6	7.6	2.2	17.4	11.9	6.0	13.7	6.4	17.0	3.8	0.0	
0	13134	36.0	71.8	42.5	19.5	32.8	97.3	31.5	10.2	2.1	20.1	17.7	6.2	11.6	6.9	15.3	15.7	2.8	
1	12761	32.9	68.1	40.5	15.4	32.8	89.5	27.8	9.5	1.9	19.3	17.9	6.2	8.2	5.5	12.5	15.6	3.9	
2	12262	32.4	65.9	41.0	16.4	29.5	72.0	28.9	8.3	2.2	18.6	17.1	6.7	9.6	5.8	13.8	11.5	2.7	
3	11927	31.1	63.2	39.8	16.1	27.7	63.0	27.8	7.6	2.4	17.0	15.8	6.8	9.9	5.9	13.9	8.4	2.0	
6	11347	30.0	58.8	38.3	15.8	25.6	51.3	26.6	7.0	2.3	15.8	13.3	6.7	10.2	5.8	13.4	5.8	1.2	
12	10722	28.4	55.4	36.4	15.0	23.3	43.9	25.7	6.4	2.3	14.8	12.6	6.9	9.7	5.3	13.0	4.7	0.8	
																		1年累計死亡率	19.0

半年前に介護保険を使っている者の割合が約30%。15%は再梗塞。心房細動を併発している者が多いが、その管理は十分に行われているのか？

佐久医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1269	3.4	0.8	0.0	0.0	72.7	4.3	6.2	12.4	27.5	6.1	6.6	12.5	9.7	3.7	2.4	0.1	0.1	1.7	2.3	0.0
-3	1269	3.8	0.6	0.2	0.1	74.3	4.4	6.5	14.2	28.4	6.6	6.7	13.2	10.0	3.7	3.4	0.2	0.0	1.7	2.4	0.0
-1	1269	4.5	0.7	0.2	0.2	78.3	4.6	6.7	12.5	29.2	7.0	7.2	14.1	10.3	3.8	3.6	0.2	0.1	2.0	2.5	0.0
0	1269	97.6	5.5	0.7	0.2	75.6	3.5	5.1	19.5	28.5	6.6	6.9	13.6	9.9	3.5	2.8	0.2	0.1	1.7	2.5	2.6
1	1236	72.5	20.1	2.8	0.1	52.3	1.5	3.0	18.4	13.5	2.7	2.3	6.4	2.4	1.2	0.5	0.2	0.4	2.0	1.5	4.4
2	1181	29.2	22.1	4.2	0.2	63.5	2.7	4.4	15.6	23.5	4.8	4.1	11.1	5.6	2.4	1.4	0.1	0.9	5.1	1.5	3.6
3	1138	14.4	17.9	5.2	0.3	67.1	3.9	5.2	15.4	30.6	6.0	5.3	13.1	7.4	3.3	1.8	0.2	1.4	7.3	2.0	1.1
6	1092	7.2	6.9	3.3	0.2	71.4	6.0	6.7	13.7	38.3	7.5	7.3	17.3	8.9	6.0	3.0	0.1	0.8	8.9	3.2	1.6
12	1039	6.1	1.1	1.8	0.2	71.3	6.8	8.3	10.7	41.0	9.0	8.8	20.3	9.3	8.0	2.8	0.3	0.5	5.8	6.0	0.7
1年累計死亡率																					18.7

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	1269	27.4	53.3	31.3	15.4	13.1	12.3	27.7	7.6	1.7	16.5	9.1	5.7	14.6	6.6	15.4	2.8	0.0	
-3	1269	28.3	54.1	30.8	15.8	13.7	12.8	29.2	7.5	1.7	16.2	10.4	4.9	15.1	7.2	15.5	3.8	0.0	
-1	1269	29.1	57.1	32.5	16.5	14.2	14.3	31.9	8.4	1.2	16.9	12.0	5.4	15.4	7.6	15.4	4.0	0.0	
0	1269	38.5	76.4	45.0	18.0	31.2	96.9	33.8	12.9	1.4	23.3	16.5	5.3	13.6	7.1	15.2	16.7	2.6	
1	1236	31.6	71.0	44.8	12.1	32.4	88.5	26.8	12.2	1.1	20.8	14.2	4.8	8.4	4.9	11.7	15.4	4.4	
2	1181	34.6	69.3	46.7	13.3	29.0	71.5	31.5	9.7	1.3	20.3	13.4	6.2	10.1	5.4	13.2	12.4	3.6	
3	1138	31.4	64.9	43.9	12.7	27.2	61.3	30.1	9.1	1.2	17.6	12.2	5.9	9.9	5.4	13.4	9.2	1.1	
6	1092	30.5	58.1	41.7	13.0	24.6	50.8	27.0	8.1	0.7	14.3	10.0	6.0	10.8	6.1	11.8	5.4	1.6	
12	1039	29.1	56.0	39.3	12.1	24.7	41.6	28.0	7.4	1.1	14.8	10.8	5.9	11.6	6.2	11.5	4.3	0.7	
1年累計死亡率																			18.7

松本医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	2710	3.3	1.0	0.2	0.2	75.8	4.4	3.0	13.3	29.3	4.4	3.5	16.6	8.8	3.7	2.5	1.0	0.0	1.5	1.5	0.0
-3	2710	3.1	1.0	0.1	0.2	77.0	4.9	3.4	14.4	30.6	4.9	3.9	17.9	9.4	4.0	2.9	1.0	0.0	1.4	1.5	0.0
-1	2710	5.4	1.3	0.1	0.3	77.9	4.9	3.4	15.4	31.6	5.2	4.3	18.4	9.7	4.0	3.1	1.0	0.0	1.5	1.7	0.0
0	2710	99.2	10.5	0.2	0.4	74.6	3.8	2.8	13.0	31.1	5.2	3.9	18.9	8.7	3.6	2.4	1.0	0.0	1.7	1.8	2.8
1	2634	62.9	28.0	0.5	0.4	56.9	2.7	2.0	11.4	18.4	3.0	1.8	10.5	3.9	2.0	0.9	0.5	0.0	1.9	1.3	3.9
2	2532	21.8	29.5	1.2	0.5	61.8	3.8	2.7	12.0	26.1	4.4	2.8	15.0	6.2	2.8	1.5	0.6	0.0	2.9	1.4	2.9
3	2458	11.8	23.4	1.6	0.5	67.2	4.8	3.5	13.0	31.6	5.6	4.2	18.7	7.9	3.7	2.2	0.6	0.2	3.6	1.7	2.0
6	2353	7.7	8.5	1.8	0.3	75.2	6.7	3.8	14.2	42.8	6.3	5.3	23.6	9.7	6.2	2.7	0.6	0.5	5.7	3.1	1.3
12	2238	5.1	2.1	1.3	0.3	76.2	7.8	4.5	13.3	45.0	6.4	6.1	24.6	10.2	6.9	2.8	0.8	0.3	4.7	4.9	0.5
1年累計死亡率																					17.8

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	2710	27.9	54.9	31.3	18.3	13.7	15.5	21.8	6.4	1.8	14.9	10.1	4.5	13.5	5.5	15.9	2.5	0.0
-3	2710	28.3	55.6	31.0	17.8	14.7	15.6	22.1	6.9	1.7	14.9	10.4	4.7	13.5	5.6	15.9	2.5	0.0
-1	2710	29.0	56.8	31.6	17.9	15.0	16.1	24.9	7.2	1.5	16.2	10.9	4.5	13.3	6.1	16.0	3.1	0.0
0	2710	35.4	73.6	44.3	20.3	33.2	98.9	28.9	8.8	1.8	17.5	13.7	4.3	11.9	6.5	14.0	13.6	2.8
1	2634	33.8	68.7	41.3	16.3	32.3	90.2	26.1	7.8	2.1	17.6	13.0	4.1	7.8	5.7	10.9	15.1	3.9
2	2532	32.8	65.9	39.5	16.5	28.8	72.1	25.3	7.1	2.2	17.5	13.0	4.1	9.2	5.2	12.9	9.8	2.9
3	2458	32.4	65.1	39.3	16.6	27.7	66.7	25.2	6.5	2.1	15.5	12.2	4.4	9.6	5.3	12.7	6.6	2.0
6	2353	30.3	60.1	37.1	16.4	24.9	54.2	24.4	6.5	2.4	15.2	11.4	4.5	10.1	5.4	12.1	5.4	1.3
12	2238	28.8	57.1	35.6	14.9	22.6	46.8	23.7	5.5	2.5	14.6	11.6	4.9	9.6	4.6	12.6	3.4	0.5
1年累計死亡率																		17.8

上伊那医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1012	2.5	0.4	0.2	0.1	77.5	3.0	1.6	15.0	22.9	3.4	1.9	13.4	4.4	4.8	2.9	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
-3	1012	3.8	1.1	0.1	0.0	79.7	3.6	1.7	14.3	24.2	4.2	1.7	14.9	5.4	4.9	3.5	1.0	0.0	0.7	1.1	0.0
-1	1012	3.9	0.6	0.0	0.0	82.5	4.2	1.7	14.4	26.2	4.4	2.5	16.2	5.5	5.1	3.9	1.0	0.0	1.0	1.2	0.0
0	1012	97.7	7.7	0.2	0.1	80.9	3.2	1.6	24.6	26.2	4.3	2.6	16.3	5.2	4.7	3.2	1.0	0.0	0.8	1.2	2.5
1	987	64.5	26.6	1.1	0.4	63.6	2.4	1.5	23.0	18.3	2.1	1.9	9.4	2.7	2.4	2.3	0.5	0.3	2.8	1.2	2.8
2	959	21.5	25.1	2.7	0.5	66.0	3.9	2.7	16.9	26.0	2.9	3.1	14.1	3.8	3.6	2.1	0.6	0.5	4.5	1.5	2.0
3	940	13.2	18.4	3.6	0.5	71.1	5.4	2.4	14.1	30.4	3.6	4.3	16.7	5.4	4.9	2.3	0.7	1.0	5.3	1.6	1.4
6	900	7.8	4.2	4.8	0.2	75.6	7.8	4.1	13.8	38.8	3.9	5.7	21.9	6.9	8.1	4.0	0.9	0.7	7.1	2.1	1.1
12	839	4.8	0.7	2.9	0.2	76.6	7.0	4.3	16.0	40.4	4.9	5.7	23.2	6.3	8.0	5.4	1.0	0.7	6.1	4.8	1.0
1年累計死亡率																					17.9

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	1012	25.7	58.1	34.6	18.1	14.3	11.4	25.3	6.4	1.5	16.0	10.3	7.4	12.9	5.0	19.4	1.7	0.0
-3	1012	26.7	59.3	35.8	19.4	15.0	12.2	26.3	7.6	2.0	17.2	10.9	7.7	13.2	5.4	19.1	2.7	0.0
-1	1012	27.9	60.6	36.7	19.9	15.3	13.4	28.4	8.5	2.1	18.1	11.5	8.0	12.7	5.4	20.0	3.1	0.0
0	1012	31.8	70.1	44.1	21.2	29.4	97.4	31.4	8.5	1.8	20.2	16.6	7.5	11.0	6.3	18.0	11.8	2.5
1	987	29.3	66.7	41.9	17.5	31.2	87.6	24.3	7.5	1.4	16.0	17.9	10.9	7.1	4.8	14.0	11.6	2.8
2	959	30.6	66.6	43.6	19.7	28.8	68.0	26.4	7.5	1.8	19.3	14.3	12.3	8.6	5.0	14.9	8.2	2.0
3	940	29.1	64.8	43.5	20.2	27.6	61.2	26.8	8.5	2.2	17.1	13.2	13.3	9.3	6.1	15.6	5.4	1.4
6	900	30.0	61.2	43.2	18.1	27.3	48.0	29.6	8.4	2.3	16.9	11.4	11.9	9.3	4.9	15.1	4.2	1.1
12	839	29.6	58.2	40.9	17.3	24.4	42.4	27.2	7.5	2.3	14.5	11.8	11.4	8.9	4.9	15.1	3.5	1.0
1年累計死亡率																		17.9

上小医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	766	5.0	1.8	0.1	0.0	75.7	1.8	1.4	11.2	30.8	3.8	2.7	15.4	8.1	3.7	3.0	0.1	0.1	1.6	2.5	0.0
-3	766	5.7	1.8	0.7	0.1	76.8	2.6	0.9	12.5	31.7	4.4	3.0	16.4	8.1	3.8	3.1	0.1	0.1	1.8	2.3	0.0
-1	766	8.0	1.8	0.7	0.3	80.0	2.5	1.6	12.7	32.8	4.7	3.5	17.4	8.2	4.3	3.5	0.3	0.0	1.8	2.2	0.0
0	766	97.9	5.7	0.9	0.3	75.1	2.0	1.4	23.4	31.3	4.4	3.3	16.2	7.0	3.7	2.7	0.3	0.0	1.6	2.3	3.7
1	738	74.1	24.4	1.8	0.5	53.3	1.5	1.1	20.1	12.3	1.2	1.2	6.0	2.2	1.2	0.9	0.1	0.3	0.9	1.8	4.1
2	708	35.6	36.7	3.5	0.4	59.9	2.0	1.8	21.3	20.9	1.6	2.1	8.3	3.4	1.7	1.4	0.3	0.6	3.1	2.8	3.0
3	687	17.2	32.0	4.4	0.4	59.2	1.7	1.5	19.9	26.9	1.9	2.2	9.5	4.2	2.6	1.6	0.3	0.4	4.8	3.2	1.3
6	650	8.8	17.4	6.5	0.2	62.9	2.9	2.9	13.5	37.1	3.7	4.3	15.1	6.6	6.0	2.0	0.3	0.5	4.9	5.5	1.1
12	615	4.9	2.0	4.4	0.2	71.4	4.7	2.8	12.4	44.2	3.6	5.4	18.9	8.3	6.0	2.8	0.3	0.2	5.7	8.8	0.7
1年累計死亡率																				20.2	

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	766	32.0	58.7	33.2	20.4	16.6	14.2	30.0	6.7	2.2	17.8	11.6	5.6	17.6	5.7	16.7	4.3	0.0
-3	766	33.9	59.8	33.7	19.8	16.3	13.8	31.5	8.0	1.7	20.5	11.9	5.7	16.8	7.0	17.0	2.5	0.0
-1	766	35.5	60.2	34.6	22.2	16.8	15.8	33.3	8.2	2.0	21.1	13.7	6.7	18.5	7.4	18.7	4.3	0.0
0	766	38.5	73.4	46.1	23.5	39.0	97.8	40.7	12.9	3.1	24.0	23.2	6.3	15.1	9.0	15.7	21.0	3.7
1	738	36.2	68.4	43.4	16.7	38.5	93.6	37.3	12.2	2.2	24.5	21.8	5.0	9.8	7.2	11.9	21.8	4.1
2	708	35.2	65.5	45.6	18.1	36.2	79.9	40.7	9.9	3.0	22.9	20.1	5.2	12.7	8.1	14.5	18.5	3.0
3	687	32.2	61.4	44.5	16.4	31.9	68.1	37.7	8.9	3.2	21.0	17.0	5.8	12.2	8.4	14.3	12.5	1.3
6	650	31.4	58.9	42.2	17.7	32.8	57.2	36.2	7.1	2.5	21.1	17.1	4.9	12.3	7.8	14.3	5.4	1.1
12	615	30.4	56.6	41.5	16.7	28.6	43.9	33.8	6.8	3.3	19.2	17.2	5.7	11.4	6.2	12.4	4.2	0.7
1年累計死亡率																		20.2

諏訪医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護_医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護_介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1291	3.9	0.6	0.0	0.0	73.8	4.6	1.2	15.5	30.0	3.7	2.1	12.4	6.8	6.4	4.3	0.9	0.0	2.9	1.5	0.0
-3	1291	4.3	0.9	0.2	0.0	75.9	4.6	1.8	14.3	32.1	4.7	2.7	14.0	7.3	6.6	4.3	0.9	0.0	2.8	1.7	0.0
-1	1291	5.6	1.4	0.0	0.0	77.0	5.3	1.7	16.6	32.7	4.8	3.4	14.6	7.0	6.8	4.8	0.9	0.0	2.9	1.9	0.0
0	1291	98.5	11.9	0.9	0.2	78.3	3.8	1.9	24.2	32.5	5.0	3.3	15.7	6.4	6.0	4.0	0.9	0.0	3.0	1.9	3.1
1	1251	60.4	30.6	2.6	0.4	58.9	2.8	1.5	18.7	18.1	2.6	1.6	7.2	3.4	2.9	2.1	0.6	0.0	3.0	1.4	5.7
2	1180	18.2	31.9	2.9	0.2	63.0	3.3	1.9	15.8	23.7	3.6	2.8	10.9	4.7	4.7	2.9	0.8	0.0	4.2	1.1	2.5
3	1150	10.2	25.1	2.6	0.3	63.7	4.9	2.4	14.4	30.5	4.6	3.5	13.7	5.7	5.7	3.6	0.7	0.0	5.7	1.3	1.8
6	1105	8.0	7.1	1.8	0.5	73.8	6.5	2.3	15.5	42.3	7.1	4.6	19.9	7.5	9.0	4.6	0.6	0.0	9.3	2.2	1.1
12	1055	5.6	2.6	2.1	0.0	72.7	6.9	2.2	15.0	42.3	6.8	4.3	19.5	7.6	10.5	4.9	0.7	0.0	6.8	3.1	0.9
1年累計死亡率																					19.1

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	1291	26.0	51.8	29.4	13.1	12.5	13.2	20.9	5.6	2.2	15.6	9.1	5.3	11.2	5.6	16.0	2.3	0.0	
-3	1291	26.0	53.3	31.0	14.6	13.3	12.7	23.3	6.3	1.9	17.9	9.7	6.0	11.0	5.7	16.2	2.6	0.0	
-1	1291	28.4	53.2	30.1	14.0	13.5	14.3	24.2	6.5	2.4	18.8	10.4	5.9	11.9	6.1	16.3	3.6	0.0	
0	1291	36.2	76.1	49.0	18.0	32.2	98.6	27.5	9.6	2.5	20.5	16.3	6.6	10.7	7.6	16.8	18.3	3.1	
1	1251	31.7	71.1	47.3	14.1	30.5	85.2	22.6	8.7	1.8	20.0	15.9	6.3	8.3	6.6	13.4	14.9	5.7	
2	1180	33.5	68.0	49.5	14.7	27.1	65.0	24.2	8.3	2.2	20.3	16.1	7.5	9.2	7.0	14.0	9.9	2.5	
3	1150	32.0	65.1	48.1	14.5	26.0	57.8	23.4	6.3	2.2	18.6	16.2	7.2	9.6	6.3	14.2	8.9	1.8	
6	1105	30.4	59.2	45.6	14.5	22.8	45.8	23.7	6.0	2.4	16.3	13.3	7.3	10.3	6.2	14.2	5.9	1.1	
12	1055	28.2	56.1	42.8	13.1	20.1	40.2	23.7	6.0	1.8	15.5	11.8	7.9	10.1	6.2	14.4	4.8	0.9	
1年累計死亡率																			19.1

大北医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	464	3.4	1.1	0.0	0.0	75.0	3.4	2.4	9.5	33.2	6.3	3.4	18.8	11.2	2.4	4.5	0.6	0.0	3.0	1.1	0.0
-3	464	3.7	1.5	0.4	0.0	77.4	3.9	3.2	8.4	33.8	6.7	3.9	19.2	11.6	2.6	3.9	0.6	0.0	3.0	1.5	0.0
-1	464	5.2	2.2	0.0	0.0	78.2	4.1	4.5	11.2	34.9	7.3	4.3	20.9	12.7	2.8	5.0	0.6	0.0	1.9	1.5	0.0
0	464	99.4	15.9	0.2	0.0	77.8	2.4	3.2	19.6	34.5	7.1	4.1	20.5	10.8	3.0	5.2	0.6	0.0	1.9	1.7	3.2
1	449	55.5	37.4	0.9	0.0	64.8	2.4	2.7	17.4	24.1	5.1	2.7	14.7	5.8	1.1	2.2	0.2	0.0	2.7	1.6	4.5
2	429	14.7	26.1	3.0	0.0	72.0	4.7	4.4	16.1	37.8	7.2	5.1	22.4	10.7	3.0	4.0	0.2	0.0	6.5	1.9	3.7
3	413	12.1	13.3	1.7	0.0	74.3	4.4	5.3	14.0	43.3	9.2	5.1	24.9	12.8	3.4	4.6	0.2	0.0	8.2	2.4	1.2
6	397	9.8	5.3	1.8	0.3	75.3	5.0	5.8	9.1	46.6	7.6	7.8	27.0	12.1	5.5	7.3	0.5	0.3	8.3	3.8	0.5
12	378	4.5	2.4	1.6	0.0	72.8	6.1	7.4	12.4	43.9	7.1	7.4	24.3	12.2	5.3	6.1	0.5	0.0	7.1	5.6	0.5
1年累計死亡率																				19.0	

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	464	28.9	57.1	32.1	17.2	14.4	16.2	27.8	8.8	3.0	16.4	13.8	9.1	15.5	8.6	18.8	3.4	0.0
-3	464	30.2	61.4	35.3	17.9	15.9	19.4	29.1	9.1	2.8	18.8	14.0	8.8	17.2	8.4	19.0	3.7	0.0
-1	464	29.1	59.9	33.0	18.5	15.1	19.2	31.7	10.1	3.4	20.9	15.1	9.7	15.3	9.7	19.6	4.5	0.0
0	464	41.6	72.4	49.6	25.6	28.4	99.8	38.1	14.0	4.5	28.2	22.0	11.0	15.7	9.1	17.5	13.8	3.2
1	449	33.6	68.8	49.2	20.7	26.9	89.8	33.9	12.9	4.7	26.1	20.9	11.8	12.5	7.6	16.7	12.9	4.5
2	429	31.5	64.8	47.1	20.3	22.6	71.3	31.0	10.7	3.3	24.5	19.6	13.5	14.2	6.8	17.2	8.4	3.7
3	413	32.2	63.7	45.3	20.3	22.3	59.1	32.9	10.4	3.6	22.8	16.7	13.3	12.6	7.7	17.2	6.8	1.2
6	397	29.7	62.5	44.8	19.6	19.4	55.7	30.2	8.3	3.3	18.6	15.6	12.3	12.6	7.8	17.1	5.8	0.5
12	378	28.8	56.6	42.1	17.7	18.5	49.5	29.6	7.9	2.9	17.5	14.8	13.5	14.0	9.5	15.9	3.2	0.5
1年累計死亡率																		19.0

長野医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	3572	3.2	0.5	0.1	0.1	76.7	2.8	1.6	12.9	28.8	3.8	2.2	14.4	9.6	2.7	3.7	1.0	0.0	1.7	1.6	0.0
-3	3572	4.3	0.4	0.1	0.2	76.8	3.1	1.5	13.0	30.2	4.2	2.5	15.5	9.9	2.7	3.8	1.0	0.0	2.0	1.8	0.0
-1	3572	5.1	0.5	0.1	0.2	77.8	3.0	1.9	13.8	31.6	4.3	2.7	16.3	10.1	2.9	4.1	1.1	0.0	2.0	2.0	0.0
0	3572	97.8	4.2	0.5	0.2	77.2	2.3	1.7	20.6	31.4	4.1	2.6	16.6	9.7	2.5	3.5	1.1	0.0	2.0	2.0	2.5
1	3484	68.6	18.5	2.7	0.2	60.7	1.9	1.4	17.0	19.6	2.1	1.5	9.6	4.4	1.2	2.0	0.7	0.1	2.2	1.5	2.9
2	3383	26.5	20.5	4.4	0.2	64.4	2.9	1.9	14.8	26.0	2.9	2.4	13.0	6.7	1.8	2.8	0.7	0.2	3.5	1.6	2.4
3	3301	16.7	16.2	4.6	0.2	66.2	3.1	2.2	13.4	31.9	3.3	2.5	15.8	8.2	2.6	3.4	0.6	0.4	4.7	2.2	2.7
6	3122	8.5	4.9	4.1	0.4	73.6	5.0	3.2	13.0	43.0	5.1	3.7	21.2	12.4	4.0	4.2	0.9	0.7	5.8	3.6	1.0
12	2942	6.0	0.9	3.3	0.5	72.9	5.9	3.0	11.8	43.0	4.9	3.8	21.0	12.8	4.1	4.1	1.0	0.5	4.7	4.7	0.8
1年累計死亡率																					18.3

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	3572	29.2	54.4	32.4	17.6	13.5	13.9	22.0	6.4	2.1	14.9	10.8	5.7	13.4	5.7	17.7	3.2	0.0
-3	3572	29.5	54.2	31.9	17.8	13.6	14.0	23.2	6.6	2.3	15.0	11.7	5.7	13.2	6.1	17.7	3.5	0.0
-1	3572	30.0	56.1	32.4	18.8	13.7	15.0	23.3	7.2	2.6	16.7	12.1	5.8	14.0	5.9	18.1	3.7	0.0
0	3572	36.6	69.3	39.2	19.0	34.5	97.7	27.9	9.4	2.0	19.7	17.6	6.8	10.9	6.3	15.6	15.0	2.5
1	3484	34.6	66.8	37.2	16.4	35.0	88.8	27.4	8.5	2.1	20.4	18.2	6.2	8.8	4.9	13.7	15.6	2.9
2	3383	32.6	64.3	37.5	17.8	31.2	69.5	28.7	7.5	2.4	18.4	17.6	6.3	9.6	5.5	14.6	12.0	2.4
3	3301	31.1	61.3	36.7	16.9	28.5	58.7	27.2	7.1	2.8	16.9	16.8	5.8	10.0	5.5	14.8	8.8	2.7
6	3122	30.7	58.6	35.4	16.6	27.1	48.2	25.6	6.9	2.4	15.7	13.9	6.3	10.2	5.3	14.2	5.9	1.0
12	2942	28.5	55.2	34.2	16.3	25.0	42.8	24.5	6.5	2.6	15.0	13.1	6.4	9.3	5.0	13.8	5.8	0.8
1年累計死亡率																		18.3

飯伊医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護 _医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護 _介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショート ステイ	グループ ホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	972	4.9	1.7	0.7	0.2	77.1	4.6	2.4	11.9	36.3	6.0	2.8	20.6	12.0	5.9	6.1	1.2	0.3	2.9	2.3	0.0
-3	972	6.2	2.9	0.4	0.1	77.1	5.1	2.7	14.0	39.1	6.4	3.4	21.8	12.3	5.8	6.4	1.2	0.1	3.5	2.4	0.0
-1	972	8.1	3.0	0.5	0.2	78.0	5.8	2.9	13.4	41.5	7.4	3.6	24.2	13.0	5.8	6.9	1.2	0.4	3.2	2.6	0.0
0	972	99.7	10.4	0.8	0.3	69.8	3.5	2.3	14.3	40.6	7.1	3.5	23.9	10.8	5.1	5.3	1.2	0.6	3.0	2.7	3.1
1	942	72.3	35.6	1.5	0.2	45.4	1.9	1.7	14.6	21.8	2.7	1.8	11.7	4.4	3.0	1.4	0.5	1.8	1.8	2.4	5.7
2	888	23.9	38.6	2.0	0.2	60.5	3.0	2.8	19.7	32.2	4.2	3.2	16.7	7.0	4.8	3.6	0.3	2.8	4.5	2.8	1.9
3	871	12.9	30.7	3.2	0.2	66.4	3.8	3.2	20.1	40.3	5.5	4.1	21.0	9.6	5.9	4.2	0.5	3.4	6.2	3.2	2.0
6	827	8.6	9.7	3.4	0.2	69.2	6.0	3.6	16.2	50.2	6.3	5.1	26.7	13.1	7.4	6.5	0.6	2.4	9.4	4.6	1.7
12	777	7.2	3.2	2.3	0.3	68.1	6.4	4.1	15.6	48.9	6.8	4.6	25.5	12.2	6.4	7.1	0.8	1.2	8.5	5.9	1.8
1年累計死亡率																				21.5	

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性 疾患	高脂血症	虚血性心 疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染 症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節 障害	骨折	骨粗しょう 症	肺炎広義	死亡
-6	972	28.3	57.6	29.7	17.9	13.3	17.2	27.3	7.9	2.1	17.5	12.7	6.4	11.8	6.5	18.4	3.0	0.0
-3	972	29.5	58.7	29.2	18.1	14.6	17.5	30.3	9.5	1.5	20.5	12.8	6.6	11.6	7.2	17.9	4.1	0.0
-1	972	29.5	58.4	28.3	18.0	14.5	18.7	33.4	9.7	1.7	20.5	14.7	7.9	11.4	8.0	18.8	5.9	0.0
0	972	36.0	69.8	32.9	21.4	30.8	97.8	38.1	13.5	2.3	22.7	23.3	8.0	9.6	9.7	16.3	20.2	3.1
1	942	30.9	65.1	32.2	14.2	30.0	91.7	29.0	13.5	2.3	18.2	23.9	8.5	6.8	6.6	12.7	16.9	5.7
2	888	30.6	65.4	33.2	15.5	27.7	77.8	31.1	11.1	1.8	16.7	22.6	9.9	7.8	7.9	15.2	12.5	1.9
3	871	30.1	62.7	33.2	16.3	26.9	68.2	31.0	10.1	1.6	18.0	19.2	10.3	9.1	6.8	15.2	7.5	2.0
6	827	28.4	55.5	30.6	14.5	24.7	53.4	29.3	8.3	1.9	16.1	15.5	9.6	8.1	7.0	14.0	5.4	1.7
12	777	28.2	53.4	29.1	15.7	22.3	45.6	30.1	8.0	1.5	13.9	13.8	9.9	7.6	6.2	13.4	5.8	1.8
1年累計死亡率																		21.5

北信医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	740	3.6	2.0	0.3	0.0	77.0	3.0	2.8	8.4	32.7	4.3	4.2	17.8	15.0	2.4	5.3	2.2	0.0	2.4	1.6	0.0
-3	740	3.8	1.8	0.4	0.0	77.6	3.4	2.7	8.9	34.5	4.2	3.9	18.2	15.8	2.7	5.8	2.4	0.0	2.3	1.9	0.0
-1	740	3.0	2.0	0.5	0.0	78.5	3.5	2.8	10.0	35.9	5.3	4.7	19.3	16.4	2.7	6.1	2.4	0.0	2.6	1.9	0.0
0	740	98.0	14.3	1.5	0.0	67.7	2.2	2.0	11.1	35.9	5.3	4.9	19.9	15.0	2.3	5.4	2.3	0.0	2.0	1.8	3.2
1	716	69.0	34.6	4.9	0.1	41.8	1.4	1.5	10.5	15.5	2.0	2.2	7.3	5.4	0.4	1.5	1.7	0.0	1.4	0.8	3.8
2	689	26.9	33.7	4.6	0.1	53.8	2.5	3.2	7.4	25.5	4.1	4.4	13.5	10.0	1.2	3.5	1.3	0.4	2.9	1.0	2.9
3	669	13.3	30.5	4.5	0.1	56.5	3.0	3.6	7.5	31.7	4.0	4.6	16.1	11.1	1.6	4.0	1.8	0.4	3.9	1.3	2.8
6	624	8.3	9.3	3.8	0.2	70.4	4.3	5.1	8.2	47.6	7.4	6.7	26.0	16.2	4.2	6.7	1.9	0.3	7.4	2.9	1.4
12	587	5.3	3.4	2.2	0.5	66.8	3.9	4.1	7.2	46.2	7.0	6.5	24.2	15.0	4.1	6.5	1.9	0.2	6.0	5.1	0.9
1年累計死亡率																				21.4	

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	740	28.1	57.7	30.0	11.9	12.2	9.9	22.0	5.9	5.0	14.9	11.8	6.6	11.2	4.5	12.7	3.1	0.0
-3	740	28.9	57.4	29.5	11.5	13.9	9.2	25.1	6.6	4.3	14.2	13.1	6.1	11.9	5.0	13.0	3.6	0.0
-1	740	27.7	59.3	32.2	12.4	13.2	11.1	24.5	6.2	4.9	13.9	13.8	6.4	11.8	4.6	13.0	4.3	0.0
0	740	34.9	72.2	38.2	14.1	31.9	97.8	31.5	10.3	2.7	17.6	27.0	6.4	10.5	4.7	12.6	17.2	3.2
1	716	28.9	66.3	32.4	10.2	31.0	94.4	23.9	9.2	1.4	16.1	33.1	5.3	5.9	3.4	9.6	16.9	3.8
2	689	27.9	64.0	34.4	9.9	28.3	83.9	24.4	9.0	3.3	12.9	33.4	5.5	7.5	4.8	10.2	13.4	2.9
3	669	26.8	62.8	31.1	9.0	26.6	75.2	22.6	6.9	3.3	12.0	30.3	5.7	8.5	5.8	10.2	12.7	2.8
6	624	26.4	58.2	33.3	9.9	25.0	60.1	23.7	5.9	3.2	13.3	19.2	5.0	8.3	4.0	10.4	9.3	1.4
12	587	23.9	49.9	30.2	8.3	20.4	47.4	19.8	4.8	2.7	11.4	13.5	5.8	7.3	2.4	8.9	6.5	0.9
1年累計死亡率																		21.4

木曾医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	239	1.7	1.7	0.0	0.0	70.7	1.7	0.4	8.4	24.3	3.8	0.4	10.9	9.2	0.0	3.8	1.3	0.0	1.7	2.1	0.0
-3	239	0.8	2.5	0.0	0.0	67.8	1.7	1.3	7.1	26.8	3.3	1.7	11.7	7.9	0.0	5.4	1.3	0.0	0.8	3.8	0.0
-1	239	5.9	2.1	0.4	0.0	71.1	1.7	1.7	11.3	27.2	4.2	2.5	12.1	7.5	0.0	5.9	1.3	0.0	1.3	3.8	0.0
0	239	98.7	15.1	0.0	0.0	63.2	1.7	1.7	11.3	28.0	3.8	2.9	12.1	8.4	0.0	3.8	1.7	0.0	1.7	3.3	5.9
1	225	72.9	35.1	1.8	0.0	42.2	0.4	1.3	8.4	15.6	1.3	1.3	5.8	3.1	0.0	1.3	0.4	0.0	3.1	2.2	3.6
2	217	30.4	25.3	6.0	0.0	59.9	3.2	2.3	8.8	29.0	1.4	2.3	10.6	4.6	0.9	1.4	1.4	0.5	7.8	2.8	4.6
3	207	12.1	12.6	4.8	0.0	62.3	3.9	1.4	9.7	33.8	1.0	2.4	12.1	5.3	1.0	1.4	1.4	1.0	10.1	4.3	2.4
6	193	4.1	2.1	4.7	0.0	66.8	5.2	2.6	9.8	38.3	1.6	4.1	13.5	7.3	1.0	5.2	1.6	0.5	9.3	5.7	2.6
12	179	2.8	1.1	1.1	0.0	68.7	4.5	1.7	11.7	39.7	1.1	3.4	12.3	7.3	2.2	3.9	2.2	0.0	4.5	11.7	0.6
1年累計死亡率																				25.5	

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	239	25.1	46.4	33.9	21.3	12.6	10.0	22.2	6.3	2.5	13.0	5.4	2.5	15.5	5.4	13.4	1.3	0.0
-3	239	24.3	48.5	33.1	20.4	12.6	10.0	21.8	5.4	1.7	14.2	6.7	2.1	13.0	4.6	12.1	3.3	0.0
-1	239	28.0	49.4	35.6	20.4	12.1	10.9	23.0	5.0	2.5	15.5	5.0	2.1	16.7	4.6	12.6	2.5	0.0
0	239	34.3	81.6	60.3	18.1	39.7	97.9	70.3	10.0	1.7	15.9	12.6	2.1	10.0	7.1	10.5	15.1	5.9
1	225	34.2	75.6	56.4	12.9	37.3	92.4	65.8	9.8	0.9	13.3	11.1	2.7	6.7	6.2	7.6	16.9	3.6
2	217	34.1	71.4	59.4	18.0	31.3	77.9	57.1	9.2	0.9	17.1	9.7	2.8	10.6	5.1	9.7	12.9	4.6
3	207	30.4	58.0	47.8	18.4	27.1	61.4	41.1	8.7	1.4	15.0	8.7	2.9	10.6	4.3	10.1	9.2	2.4
6	193	29.5	50.8	44.6	18.7	21.2	47.7	32.6	5.7	2.1	15.0	7.8	3.6	11.9	7.3	10.9	5.7	2.6
12	179	24.0	44.7	39.1	16.8	18.4	41.9	26.3	5.0	1.1	11.2	8.9	3.4	9.5	3.4	7.8	2.8	0.6
1年累計死亡率																		25.5

股關節骨折

県全体

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	9916	4.4	1.4	0.2	1.0	78.5	7.4	3.6	10.6	50.5	8.0	4.9	24.8	14.6	5.3	6.8	3.4	0.1	3.8	2.2	0.0
-3	9916	4.7	1.5	0.3	1.1	79.8	8.4	4.0	10.6	52.9	8.2	5.3	26.5	15.0	5.3	7.2	3.6	0.1	4.0	2.5	0.0
-1	9916	5.2	1.9	0.3	1.2	80.1	8.8	4.3	10.8	54.3	8.5	5.7	27.4	15.4	5.1	7.8	3.7	0.1	4.3	2.8	0.0
0	9916	96.9	19.2	0.5	1.2	72.2	6.7	3.6	15.9	53.6	8.3	4.9	27.4	14.0	4.5	6.4	3.7	0.1	4.4	2.9	0.4
1	9878	72.1	53.3	1.7	1.1	38.1	4.5	2.1	13.4	29.6	3.6	1.9	13.4	4.2	1.0	2.0	2.7	0.2	5.3	3.0	1.4
2	9737	19.0	42.6	2.4	1.2	58.4	7.5	3.6	11.5	49.7	7.0	4.3	27.7	9.9	3.3	3.7	2.9	0.3	8.8	3.6	1.3
3	9609	11.6	21.9	2.9	1.3	70.9	9.3	4.6	11.1	63.0	9.4	5.9	36.8	13.8	5.6	5.3	3.0	0.5	11.2	4.2	1.2
6	9247	7.3	2.8	1.9	1.1	76.4	12.0	5.4	10.9	70.7	10.8	7.3	41.6	16.9	7.3	7.2	3.3	0.6	11.3	6.2	1.1
12	8726	5.6	1.7	1.2	0.9	76.3	12.4	5.3	10.9	68.9	9.8	6.9	39.6	15.9	7.6	6.7	3.2	0.3	8.5	8.4	0.7
1年累計死亡率																					12.6

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	9916	24.6	56.9	29.8	16.1	8.3	12.2	24.9	6.6	2.6	14.4	20.3	9.2	17.6	10.2	25.0	3.7	0.0
-3	9916	24.9	57.3	29.9	16.0	8.7	12.1	26.1	7.0	2.6	14.8	21.6	9.6	17.9	10.6	25.5	3.8	0.0
-1	9916	25.4	57.9	29.5	16.2	9.1	12.8	27.0	6.9	2.7	15.2	22.5	9.7	18.3	12.0	26.0	4.3	0.0
0	9916	26.9	62.4	28.1	18.5	10.3	11.8	29.6	8.4	2.6	15.9	34.4	10.1	16.6	97.4	31.9	11.9	0.4
1	9878	22.2	58.6	23.8	15.2	10.1	9.9	24.0	7.8	2.4	14.5	34.4	10.1	10.5	94.9	31.9	11.6	1.4
2	9737	23.7	60.6	27.2	15.1	10.1	11.8	26.8	7.7	2.9	16.3	31.2	11.4	14.8	81.2	36.3	8.5	1.3
3	9609	24.2	58.5	27.5	15.1	10.4	12.2	27.8	7.6	3.0	15.7	28.3	11.5	16.2	66.9	37.5	7.0	1.2
6	9247	23.3	54.6	26.2	14.4	9.3	11.5	26.5	7.1	2.8	13.9	24.3	10.8	15.6	44.7	35.5	5.9	1.1
12	8726	22.2	53.7	25.7	14.0	9.3	11.2	26.8	6.7	3.1	13.5	24.0	10.5	15.8	35.5	34.7	4.5	0.7
1年累計死亡率																		12.6

半年前に介護保険を使っている者の割合が約50%。10%は過去に骨折の既往がある。
骨粗鬆症を併発している者が多いが、その管理は十分に行われているのか？

佐久医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	698	5.4	0.7	0.3	0.7	77.2	7.6	7.9	8.7	49.3	9.9	8.7	20.3	16.0	4.7	7.6	1.9	0.4	4.4	3.0	0.0
-3	698	6.6	0.6	0.6	0.4	79.5	9.2	7.9	7.4	51.3	9.7	9.6	22.8	16.6	4.7	8.7	2.3	0.1	5.0	3.2	0.0
-1	698	5.6	0.7	0.4	1.0	78.8	9.3	8.2	9.3	51.9	10.2	9.9	23.4	15.8	5.2	8.6	2.1	0.1	4.7	3.4	0.0
0	698	96.0	17.2	1.9	1.0	74.6	7.2	6.6	12.2	50.0	9.7	8.2	23.8	14.8	4.0	7.6	2.3	0.1	4.7	3.4	0.0
1	698	72.9	52.9	5.9	0.9	29.8	2.9	3.0	10.7	19.5	5.0	3.2	8.2	3.2	0.9	1.3	1.3	0.6	3.2	3.2	2.3
2	682	23.0	45.3	5.7	1.2	55.3	6.9	7.2	8.8	45.9	11.0	7.0	25.4	12.3	3.8	3.7	1.3	0.7	8.7	4.3	0.7
3	677	12.6	15.8	5.2	1.5	73.3	9.9	8.9	9.5	61.7	14.8	11.2	35.5	17.6	5.5	5.5	1.3	1.8	12.4	4.7	1.5
6	648	6.9	1.5	2.2	0.8	77.6	13.9	11.1	11.3	68.1	15.1	13.3	39.0	18.5	6.5	5.6	1.2	1.2	14.2	6.0	1.2
12	607	4.8	2.0	1.2	0.5	76.8	14.3	10.5	7.7	65.4	12.9	11.4	36.4	15.8	7.4	5.9	1.0	0.0	9.9	10.2	0.5
1年累計死亡率																					13.5

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	698	25.1	56.4	26.9	15.2	9.0	11.3	29.9	6.7	1.4	14.8	18.2	10.5	20.3	10.9	27.1	4.3	0.0
-3	698	26.9	59.0	31.2	14.9	8.9	12.3	33.0	7.3	2.0	16.8	21.3	10.2	21.5	13.0	27.9	4.6	0.0
-1	698	26.2	56.7	28.4	14.6	8.7	11.7	32.1	7.4	1.9	14.5	21.6	11.0	21.1	13.3	27.4	5.6	0.0
0	698	30.8	68.9	30.2	16.6	11.2	10.2	34.2	10.3	1.3	18.8	32.2	10.5	21.1	97.3	31.2	11.0	0.0
1	698	23.5	61.9	24.1	11.9	9.6	6.9	24.2	7.6	0.9	15.2	29.9	9.9	11.9	94.8	25.9	11.5	2.3
2	682	26.4	65.0	28.9	13.0	9.5	7.9	28.2	7.2	1.8	16.7	29.8	13.5	17.7	84.6	31.2	9.2	0.7
3	677	26.9	59.8	28.4	14.8	10.5	9.6	33.1	9.2	2.8	17.4	25.7	12.4	19.9	69.0	34.6	8.6	1.5
6	648	25.0	55.6	24.8	12.8	9.0	9.4	31.3	7.6	0.8	15.6	22.2	12.8	18.7	47.8	33.8	5.6	1.2
12	607	22.6	54.9	24.5	13.2	8.6	10.4	31.5	6.8	2.3	14.3	23.2	11.2	18.3	34.9	33.3	6.4	0.5
1年累計死亡率																		13.5

松本医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	2077	4.6	1.1	0.3	1.4	79.4	8.8	5.1	11.0	53.2	9.5	6.4	29.0	14.6	5.5	4.9	3.3	0.0	3.4	1.7	0.0
-3	2077	4.9	2.4	0.3	1.5	80.7	10.0	5.3	10.2	55.6	9.9	6.4	30.6	15.1	5.3	5.3	3.4	0.0	3.6	1.9	0.0
-1	2077	4.5	1.9	0.3	1.4	81.8	10.7	5.5	11.7	57.2	10.4	6.8	31.6	15.6	5.3	5.2	3.5	0.1	4.1	2.3	0.0
0	2077	98.4	26.5	0.4	1.5	73.5	7.9	4.9	14.3	57.1	10.5	6.4	31.9	14.5	4.5	4.5	3.4	0.1	4.1	2.3	0.3
1	2070	65.2	58.2	0.9	1.5	41.4	5.8	3.1	13.2	34.3	5.5	2.8	19.5	5.8	1.4	0.9	2.8	0.1	3.8	2.2	1.9
2	2031	15.2	40.1	1.3	1.8	63.3	9.6	4.8	11.1	54.2	9.4	5.6	34.6	11.7	3.5	2.2	2.8	0.1	6.2	2.7	1.5
3	2000	11.1	20.2	2.0	1.7	73.7	11.4	5.8	11.4	64.3	11.0	7.1	41.7	14.3	4.8	3.0	2.6	0.2	8.0	3.4	1.0
6	1936	6.7	3.3	1.4	1.6	78.3	13.8	5.5	10.5	72.2	12.6	7.9	45.0	17.7	5.9	4.5	3.0	0.4	9.8	5.1	0.8
12	1830	5.0	1.9	0.9	1.3	78.5	14.8	7.0	11.4	70.2	12.5	8.1	43.2	16.8	6.8	4.6	3.1	0.2	7.4	7.3	0.8
1年累計死亡率																					12.6

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	2077	21.9	57.0	29.0	16.8	8.6	12.8	24.1	5.8	2.4	14.2	19.3	8.2	19.3	10.9	23.7	3.4	0.0
-3	2077	22.1	57.2	29.0	16.8	8.6	12.4	25.0	6.3	2.6	14.5	21.3	9.0	19.0	10.7	24.3	3.4	0.0
-1	2077	23.0	57.8	28.7	17.1	8.6	13.2	25.9	5.9	2.2	15.3	21.8	8.9	18.9	11.9	24.4	3.4	0.0
0	2077	23.1	62.1	27.2	16.3	10.8	12.8	31.3	7.4	2.3	13.9	32.1	9.8	17.1	98.6	28.2	14.2	0.3
1	2070	19.1	58.8	22.1	13.9	10.5	10.4	25.3	6.9	2.7	12.5	31.5	9.7	10.1	95.3	28.8	14.1	1.9
2	2031	21.4	61.6	25.8	15.4	10.8	13.0	29.0	7.1	2.7	14.4	29.0	10.9	14.5	81.3	37.4	9.2	1.5
3	2000	22.1	60.9	27.1	16.2	11.1	13.1	28.4	7.4	2.8	14.4	28.8	11.0	16.1	68.2	39.5	8.0	1.0
6	1936	20.9	56.1	26.6	15.5	10.0	12.5	25.9	6.8	2.6	12.9	24.6	9.9	16.6	47.6	36.2	5.5	0.8
12	1830	20.2	55.1	26.1	15.5	10.2	12.4	26.1	6.4	2.8	13.6	24.3	9.6	16.7	37.5	35.1	4.2	0.8
1年累計死亡率																		12.6

上伊那医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡	
-6	986	3.5	1.6	0.1	0.5	78.3	5.6	2.0	9.3	45.6	4.7	4.1	24.3	9.2	7.6	8.0	3.2	0.0	4.3	3.1	0.0	
-3	986	4.4	0.7	0.2	0.7	80.9	7.1	2.9	11.3	47.6	5.2	4.6	26.2	9.5	7.9	8.4	3.4	0.0	4.2	3.7	0.0	
-1	986	4.6	1.5	0.4	1.1	81.0	7.2	2.6	9.7	49.4	5.6	4.4	26.7	11.0	7.6	9.4	3.1	0.0	4.5	4.0	0.0	
0	986	98.0	22.0	0.3	1.2	74.2	5.6	2.5	17.3	48.5	5.4	3.7	26.6	9.8	6.3	7.0	3.1	0.0	4.6	4.3	0.2	
1	984	69.8	58.3	0.9	1.1	35.0	4.4	1.6	13.6	24.2	1.8	1.8	9.1	1.4	1.3	2.7	2.0	0.1	5.0	4.6	1.1	
2	973	16.2	49.3	1.7	1.5	54.4	7.0	3.3	9.6	44.9	4.0	4.7	24.2	5.9	4.4	5.2	2.3	0.2	9.9	4.6	1.0	
3	963	11.0	20.6	1.8	1.5	68.6	8.7	4.9	8.0	60.5	6.2	7.3	36.9	8.5	8.1	7.3	2.7	0.2	13.0	4.9	1.7	
6	922	6.7	2.5	1.8	1.3	73.1	11.3	4.8	8.6	63.9	7.6	9.0	40.5	10.3	9.7	11.2	3.0	0.4	11.5	6.0	1.5	
12	881	6.2	1.1	1.8	1.4	74.1	11.5	4.4	8.7	62.1	6.7	8.1	37.7	9.0	10.7	10.2	3.3	0.1	9.4	8.3	0.7	
																					1年累計死亡率	11.3

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	986	24.3	57.9	33.8	16.0	7.3	10.4	25.8	7.5	2.8	12.8	21.5	10.3	14.7	9.4	28.8	3.0	0.0	
-3	986	24.6	58.3	32.5	16.1	7.8	9.8	27.9	7.9	3.1	15.0	22.0	11.1	15.9	9.7	28.2	4.3	0.0	
-1	986	23.8	60.2	32.6	17.0	8.8	10.3	28.3	7.9	2.6	13.1	23.2	11.9	16.2	10.8	29.8	4.3	0.0	
0	986	26.1	59.4	28.5	39.5	10.3	10.6	32.2	7.7	2.6	13.5	39.5	13.8	14.9	99.1	32.9	10.2	0.2	
1	984	19.7	55.3	22.7	30.7	11.1	9.3	25.1	7.2	2.1	12.8	37.5	15.7	8.6	94.4	28.5	7.9	1.1	
2	973	21.1	60.8	28.2	18.7	11.3	10.9	27.6	7.1	2.1	15.2	31.1	17.2	12.0	78.0	33.7	6.3	1.0	
3	963	22.5	58.5	29.1	17.0	10.9	11.5	29.3	7.6	2.8	15.5	27.4	18.1	13.8	61.5	36.4	6.3	1.7	
6	922	20.9	53.6	28.0	14.2	9.3	10.2	27.4	7.0	3.1	13.7	23.0	15.3	13.1	33.0	32.1	4.9	1.5	
12	881	20.8	52.6	28.1	14.8	7.9	10.2	27.7	7.4	3.1	11.8	23.4	15.0	13.4	25.8	32.5	4.3	0.7	
																		1年累計死亡率	11.3

上小医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	733	5.9	2.9	0.3	0.5	79.4	4.9	2.0	12.1	49.5	7.4	4.4	22.1	13.0	6.3	5.9	3.0	0.1	5.0	2.6	0.0
-3	733	4.0	2.2	0.5	0.7	80.9	6.1	2.3	11.9	52.4	7.6	4.2	23.6	13.8	6.3	5.7	3.1	0.1	5.6	2.7	0.0
-1	733	8.2	2.9	0.4	0.7	80.1	6.3	3.7	13.1	53.6	8.0	5.0	24.1	14.2	6.5	7.2	3.1	0.1	6.0	2.9	0.0
0	733	97.5	10.5	0.3	0.5	73.4	4.6	2.9	12.0	51.7	7.9	4.4	23.3	12.6	5.5	6.7	3.3	0.1	5.3	2.9	0.1
1	732	84.7	51.0	0.4	0.4	33.7	2.3	1.0	16.8	19.9	2.0	0.3	5.6	2.3	0.4	1.4	1.8	0.3	4.2	3.0	0.8
2	726	28.4	54.4	0.8	0.7	51.4	3.6	2.6	18.2	36.9	4.3	2.8	17.4	6.2	3.2	2.1	1.9	0.3	8.3	3.9	1.1
3	718	12.8	39.1	1.5	1.0	60.7	5.8	4.2	15.3	50.3	5.7	4.3	24.7	8.8	5.7	3.6	2.4	0.3	10.7	4.6	1.1
6	695	5.5	2.9	2.9	0.6	75.8	10.2	4.0	11.2	72.2	8.9	5.6	37.6	15.7	9.8	6.0	2.7	0.0	13.8	7.2	0.4
12	664	4.4	1.1	1.4	0.5	75.5	10.8	3.6	10.2	71.4	8.3	6.5	39.0	16.7	9.6	6.6	2.7	0.3	8.7	10.4	0.9
1年累計死亡率																					10.2

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	733	25.6	56.2	28.5	16.2	7.9	12.7	27.1	6.4	2.6	15.7	19.5	10.2	19.5	12.6	26.3	3.1	0.0
-3	733	26.2	57.6	29.9	17.2	7.8	12.3	27.0	7.4	2.7	16.9	21.8	10.9	20.3	13.6	29.2	3.5	0.0
-1	733	29.5	57.2	29.5	16.9	8.2	13.0	28.5	6.1	2.5	16.2	22.4	10.2	22.4	16.5	29.7	4.9	0.0
0	733	32.6	63.0	28.2	22.5	9.4	10.9	34.2	8.2	3.8	18.3	28.9	10.4	19.4	98.4	37.7	16.1	0.1
1	732	24.9	60.8	21.4	16.1	9.3	9.3	27.0	7.9	5.1	15.2	29.2	9.7	16.0	97.1	41.9	13.1	0.8
2	726	24.9	62.4	26.9	15.6	8.7	11.6	27.8	7.4	4.4	15.3	28.5	9.8	17.9	86.6	44.1	8.8	1.1
3	718	24.8	60.2	27.2	14.1	7.9	12.0	29.7	6.1	3.9	13.6	27.4	9.2	19.5	76.2	44.3	6.0	1.1
6	695	24.6	54.1	27.6	16.1	8.3	9.6	29.4	7.1	4.6	14.5	22.3	10.2	19.4	49.5	37.7	5.0	0.4
12	664	23.0	53.2	26.8	14.9	9.5	9.9	30.4	6.2	5.1	13.7	24.1	10.2	18.2	37.7	36.3	2.7	0.9
1年累計死亡率																		10.2

諏訪医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1002	5.0	1.8	0.2	0.8	75.2	10.1	2.6	14.0	52.5	8.1	4.9	22.5	10.1	7.5	6.8	3.9	0.2	5.5	2.7	0.0
-3	1002	4.2	2.0	0.1	1.2	77.7	11.6	2.6	15.8	56.1	8.4	4.9	24.5	10.6	7.8	6.8	4.2	0.0	5.3	3.2	0.0
-1	1002	5.3	2.3	0.4	1.0	77.5	11.9	3.4	15.2	57.6	9.0	5.4	25.7	10.9	7.3	8.3	4.2	0.0	5.1	3.6	0.0
0	1002	97.2	23.0	0.6	0.9	71.3	10.2	2.8	17.8	56.3	8.5	4.8	24.7	9.1	7.2	6.0	4.3	0.0	4.8	3.8	0.7
1	995	67.8	65.1	0.5	0.4	36.4	5.6	1.2	15.6	27.0	2.6	1.1	7.3	2.0	0.8	1.5	3.5	0.0	5.3	3.7	0.8
2	987	13.9	54.5	1.4	0.2	57.3	11.0	2.0	16.0	47.0	5.3	3.2	20.4	7.3	3.2	2.4	3.5	0.1	9.3	4.3	1.3
3	974	10.8	29.4	1.5	0.6	75.7	12.8	3.0	15.9	65.0	8.6	4.9	31.0	10.8	8.6	3.8	3.9	0.2	13.0	4.6	0.7
6	941	8.0	4.5	1.2	0.6	79.4	17.1	2.9	15.8	72.8	10.2	5.3	36.9	12.9	11.4	7.1	4.3	0.2	13.9	5.6	1.8
12	871	6.3	2.1	0.9	0.1	78.2	18.1	2.8	17.1	72.4	9.3	5.3	36.5	11.8	11.3	7.5	3.9	0.1	10.7	8.2	0.9
1年累計死亡率																				13.9	

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	1002	22.7	52.8	24.7	12.6	6.8	13.2	24.9	5.4	3.3	14.1	19.5	9.6	13.5	10.8	26.5	5.6	0.0
-3	1002	25.5	55.3	26.3	13.7	7.9	13.5	25.4	6.2	3.9	14.0	22.4	9.9	13.6	11.2	26.7	4.9	0.0
-1	1002	25.5	55.8	26.0	12.2	8.1	13.9	26.8	6.2	3.7	14.7	22.8	9.5	13.4	12.9	27.4	5.6	0.0
0	1002	28.4	63.6	27.1	13.3	9.3	12.4	29.4	9.9	3.7	16.0	34.9	11.6	13.4	98.2	45.7	9.7	0.7
1	995	23.2	59.4	23.6	11.0	8.7	9.0	22.9	8.2	1.9	14.7	35.2	11.3	7.6	93.9	50.4	9.1	0.8
2	987	24.2	61.3	26.6	12.7	9.1	11.7	27.3	7.2	2.7	15.9	33.2	11.6	12.8	72.8	52.9	8.5	1.3
3	974	25.3	59.5	26.7	12.6	9.3	13.2	28.9	7.6	3.9	15.5	31.1	12.4	14.2	67.8	55.5	6.9	0.7
6	941	24.4	55.0	24.7	10.9	7.8	13.6	28.3	6.7	3.2	13.2	26.2	11.5	14.0	51.5	52.1	6.4	1.8
12	871	24.2	54.1	24.1	11.0	8.6	12.4	28.8	6.1	3.4	14.2	25.5	10.7	14.7	42.9	49.7	5.1	0.9
1年累計死亡率																		13.9

大北医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	376	3.7	1.1	0.0	0.8	77.7	4.8	4.3	10.9	52.1	9.6	4.3	29.0	17.8	5.1	7.2	2.4	0.3	3.5	3.7	0.0
-3	376	4.5	1.1	0.0	0.8	72.9	4.8	3.7	8.8	53.2	8.8	4.8	27.7	16.5	5.1	6.9	2.4	0.3	4.5	4.3	0.0
-1	376	4.3	3.5	0.0	0.5	74.7	4.8	5.1	8.2	55.1	8.8	5.6	29.5	16.5	4.5	6.1	2.4	0.3	5.6	4.8	0.0
0	376	97.3	23.1	0.0	0.8	79.5	3.5	4.5	45.5	54.8	7.4	4.8	30.6	13.8	3.7	4.5	2.4	0.3	6.1	4.8	0.5
1	374	70.6	66.3	0.0	0.8	53.5	2.1	1.9	24.1	45.7	6.7	1.9	25.1	7.0	1.3	2.4	1.6	0.0	11.0	5.3	1.3
2	369	15.2	29.0	1.4	0.8	74.8	6.2	2.7	15.2	65.6	10.0	4.1	42.3	13.3	4.3	5.4	1.6	0.0	12.7	6.5	1.9
3	362	11.3	11.0	2.5	1.1	75.7	6.4	4.7	11.6	72.1	11.9	5.5	47.0	16.3	5.2	5.8	1.4	0.0	14.1	7.2	1.9
6	352	7.4	2.8	1.1	0.9	73.0	6.8	5.1	9.7	72.2	12.2	5.7	47.4	16.5	8.2	7.4	1.4	0.9	11.4	9.9	0.6
12	331	6.6	2.7	1.5	1.2	73.1	8.2	5.7	9.4	68.9	13.3	6.6	44.7	17.8	8.2	5.1	1.8	0.9	8.8	10.9	0.9
																				1年累計死亡率	12.8

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	376	23.7	55.3	30.3	17.3	9.0	15.4	29.5	9.8	4.5	17.0	23.7	14.9	19.7	12.5	25.5	5.3	0.0
-3	376	21.8	50.3	29.0	15.7	9.6	10.6	28.7	8.5	2.7	14.1	22.6	13.0	18.9	13.6	22.9	4.0	0.0
-1	376	23.9	54.0	30.1	16.8	9.8	13.0	30.1	8.5	3.5	18.6	23.7	14.4	20.7	14.6	25.3	6.1	0.0
0	376	25.8	54.0	27.4	15.4	10.9	17.0	36.4	10.9	2.4	21.5	30.3	14.4	18.6	98.9	30.9	12.5	0.5
1	374	21.7	51.3	23.5	12.3	11.5	14.4	30.7	8.3	2.4	18.7	30.5	13.1	15.2	95.7	29.7	13.1	1.3
2	369	25.2	57.2	29.0	14.9	10.6	17.1	33.1	8.1	4.3	21.4	28.7	15.2	20.3	83.7	34.7	9.5	1.9
3	362	25.4	50.6	27.1	16.9	10.8	14.1	34.5	8.6	3.3	20.4	24.6	13.0	20.4	64.6	32.6	8.8	1.9
6	352	23.3	50.3	26.4	15.3	11.1	13.9	29.3	7.1	2.3	18.5	24.7	15.1	19.6	50.9	35.8	5.4	0.6
12	331	23.9	52.3	27.2	14.8	12.4	11.8	32.3	6.3	5.1	17.8	23.6	15.1	18.1	43.5	32.6	6.0	0.9
																	1年累計死亡率	12.8

長野医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	2361	3.7	0.7	0.3	1.2	80.1	7.8	2.6	10.7	48.3	7.1	3.6	21.9	15.4	3.4	6.9	4.2	0.0	2.7	1.8	0.0
-3	2361	4.4	0.7	0.4	1.4	80.7	8.3	3.5	10.6	50.5	7.3	4.2	23.6	15.3	3.4	7.4	4.6	0.0	2.8	2.2	0.0
-1	2361	5.2	0.9	0.4	1.3	80.5	8.5	3.4	10.5	52.1	7.4	4.5	24.2	15.7	3.1	8.2	4.7	0.1	3.0	2.5	0.0
0	2361	97.5	9.4	0.6	1.2	71.7	6.9	3.1	13.1	52.0	7.3	3.9	24.5	14.2	2.6	6.7	4.6	0.1	3.4	2.6	0.6
1	2347	76.7	32.0	3.0	1.3	44.9	5.5	2.2	10.6	39.8	4.0	1.9	18.3	6.2	1.2	3.8	3.7	0.2	7.7	2.8	1.2
2	2319	22.1	25.0	4.2	1.3	62.9	7.2	2.9	9.1	55.4	6.6	3.2	29.5	10.9	2.8	5.2	3.8	0.3	10.4	3.3	1.2
3	2292	12.9	14.2	4.5	1.4	70.1	8.4	3.3	10.0	64.5	8.2	3.9	35.4	14.3	4.1	5.8	3.8	0.3	12.0	4.4	1.3
6	2190	8.2	1.5	2.9	1.4	75.8	10.3	4.3	10.7	70.8	9.5	5.5	39.8	18.2	5.3	6.3	4.2	0.3	9.7	6.8	1.0
12	2065	5.1	0.9	1.4	1.4	76.4	10.6	4.2	10.5	69.1	8.3	5.2	37.5	16.9	5.5	5.6	4.2	0.1	7.4	8.0	0.6
1年累計死亡率																					13.0

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	2361	27.3	58.0	33.3	18.2	8.9	12.5	23.3	6.5	2.7	14.6	22.4	9.0	17.7	9.1	26.0	3.6	0.0
-3	2361	26.7	57.9	32.8	17.4	9.3	12.6	24.0	7.1	2.4	14.4	23.0	10.2	18.5	10.0	26.5	3.6	0.0
-1	2361	26.9	58.0	32.3	17.8	9.8	13.3	25.5	6.9	2.9	15.2	23.8	9.7	18.8	11.1	26.5	3.8	0.0
0	2361	28.3	63.2	31.8	17.2	9.7	12.5	24.9	7.5	2.5	16.9	36.0	8.9	16.4	98.0	33.3	11.4	0.6
1	2347	25.1	59.3	27.8	15.1	10.1	11.1	22.2	7.1	2.0	16.3	35.6	7.9	11.2	93.6	33.2	12.3	1.2
2	2319	26.3	59.0	29.4	16.0	10.0	12.6	24.8	7.5	3.5	18.2	30.8	9.2	15.3	79.3	35.8	9.6	1.2
3	2292	25.5	57.6	29.2	15.4	10.9	12.2	24.8	6.7	2.8	16.8	27.8	9.1	15.8	64.1	35.5	7.1	1.3
6	2190	24.9	55.3	27.8	15.5	9.8	11.2	24.6	7.1	2.6	14.0	25.6	9.4	14.9	43.9	36.1	6.3	1.0
12	2065	24.4	54.2	27.3	14.5	9.2	10.5	24.0	6.5	2.7	13.2	24.6	9.1	15.8	34.3	35.7	3.8	0.6
1年累計死亡率																		13.0

飯伊医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	996	5.1	1.4	0.1	0.9	78.5	6.9	4.0	9.5	55.4	8.9	3.7	29.2	17.1	5.4	8.5	3.5	0.2	3.7	2.1	0.0
-3	996	4.9	2.0	0.3	0.9	79.8	7.5	4.0	9.8	56.8	9.0	4.0	31.7	18.0	6.0	8.9	3.7	0.3	3.7	2.2	0.0
-1	996	5.3	2.2	0.4	1.3	81.7	8.8	4.6	9.4	59.1	9.3	4.7	33.2	18.8	5.5	9.6	3.9	0.3	4.6	2.3	0.0
0	996	99.7	24.6	0.3	1.4	69.0	5.5	3.4	11.3	57.8	8.9	3.7	33.8	17.6	5.3	7.6	3.9	0.3	3.9	2.2	0.1
1	995	72.1	69.2	0.5	1.1	26.0	2.2	1.7	10.6	17.2	1.7	1.3	6.7	2.4	0.1	1.0	2.5	0.5	3.0	2.2	1.3
2	982	18.2	60.0	1.2	1.2	48.9	5.1	3.5	12.9	41.2	5.5	3.8	23.8	8.1	2.6	2.7	3.1	1.0	6.9	3.1	1.7
3	965	10.3	32.5	2.6	0.9	70.3	8.9	5.0	12.2	65.9	10.5	6.2	42.0	16.6	7.3	7.9	3.2	2.0	10.7	3.7	1.1
6	929	8.6	3.0	1.4	0.9	76.3	11.4	7.3	12.9	71.9	11.5	7.9	46.3	19.6	8.0	11.0	3.4	1.7	10.5	6.1	1.0
12	878	7.7	1.8	0.8	0.7	74.9	10.9	4.7	12.3	69.9	9.8	5.9	43.2	18.1	8.1	9.6	3.3	0.7	9.2	8.2	0.9
1年累計死亡率																					12.7

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	996	24.7	59.2	27.0	15.1	8.2	13.3	25.8	7.3	2.0	15.9	19.0	7.9	17.1	9.2	21.7	3.1	0.0
-3	996	24.2	58.8	26.6	15.0	8.7	14.3	27.2	7.3	1.7	15.8	19.7	7.9	16.7	8.8	23.0	3.5	0.0
-1	996	27.2	60.8	28.2	14.9	9.1	14.8	28.9	7.7	2.8	17.1	21.6	9.2	17.2	11.0	23.3	3.9	0.0
0	996	27.1	64.4	24.9	15.5	11.5	11.3	30.0	9.5	2.9	16.1	38.5	9.2	15.9	99.4	22.6	9.6	0.1
1	995	21.0	58.5	23.0	12.6	10.1	9.4	24.0	10.2	3.5	15.2	38.4	10.9	8.1	97.1	21.6	8.6	1.3
2	982	21.8	58.9	24.0	14.3	9.7	12.5	25.4	9.9	2.9	16.2	34.9	11.9	11.9	88.5	23.4	4.7	1.7
3	965	22.9	57.8	23.1	13.6	10.3	13.8	28.4	8.8	3.0	16.2	28.3	13.2	14.9	69.4	24.4	5.2	1.1
6	929	23.7	52.9	22.3	12.7	8.9	12.6	26.4	7.1	3.1	14.4	22.4	11.1	13.7	41.6	24.1	6.2	1.0
12	878	21.1	52.8	22.2	13.1	9.1	12.4	28.5	8.4	2.8	12.8	23.6	11.8	14.4	36.8	25.2	4.9	0.9
1年累計死亡率																		12.7

北信医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	469	2.8	2.8	0.0	1.1	79.1	4.9	3.4	6.6	48.0	7.0	6.6	25.6	24.1	3.8	10.2	2.1	0.0	2.6	1.5	0.0
-3	469	4.9	1.9	0.0	1.1	81.2	6.0	4.1	7.0	51.0	7.2	7.5	27.5	25.4	3.2	10.7	3.0	0.0	3.4	1.7	0.0
-1	469	4.1	3.6	0.0	0.9	83.2	6.2	4.1	6.6	50.7	7.2	7.2	27.7	24.5	3.0	11.3	3.2	0.0	3.4	1.7	0.0
0	469	94.2	24.3	0.2	1.5	78.5	4.1	2.8	33.3	50.7	7.0	6.0	27.5	23.2	2.6	9.8	3.2	0.0	4.5	1.9	0.9
1	465	71.8	63.0	2.8	1.3	38.3	4.1	1.1	22.6	19.8	2.4	1.3	9.5	3.9	0.4	1.7	2.4	0.0	3.7	1.7	1.7
2	457	19.0	53.2	3.3	1.8	48.1	6.6	3.3	7.9	45.5	6.6	4.2	26.5	13.8	2.4	4.8	2.8	0.2	8.3	2.2	1.8
3	449	8.7	26.5	4.0	1.3	66.6	7.6	3.1	6.0	58.8	9.4	5.3	36.7	20.5	4.2	8.5	3.1	0.2	10.2	2.4	0.9
6	438	6.6	5.0	2.1	1.1	76.0	9.1	6.4	5.5	69.6	11.2	8.9	44.7	24.2	5.5	11.9	3.4	0.7	11.0	4.6	0.9
12	410	5.1	3.2	1.5	0.5	72.4	8.8	6.6	6.1	67.6	8.8	8.5	40.2	22.7	4.6	7.6	3.4	0.5	8.3	7.1	1.0
1年累計死亡率																					13.4

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	469	27.5	59.5	30.1	12.4	8.3	9.0	20.3	6.0	2.6	11.9	19.8	6.2	17.1	8.7	18.1	3.2	0.0
-3	469	26.9	59.7	26.9	13.2	9.8	9.8	24.1	6.6	2.3	11.7	20.9	6.0	17.3	8.7	19.6	4.1	0.0
-1	469	24.5	61.2	25.8	12.6	9.8	11.5	24.5	7.2	2.8	13.0	23.0	5.5	17.3	9.6	20.0	5.3	0.0
0	469	25.8	64.8	24.5	12.4	11.3	10.9	25.4	10.7	2.1	16.0	40.7	6.6	16.4	94.9	29.9	13.9	0.9
1	465	20.2	57.4	18.1	9.5	11.0	8.4	16.8	9.5	1.5	12.5	45.8	7.1	8.8	94.2	26.5	11.0	1.7
2	457	20.6	59.7	22.8	10.1	10.3	7.2	17.5	9.2	3.1	15.1	44.0	8.8	14.2	84.0	30.0	8.8	1.8
3	449	22.9	55.2	23.8	11.1	10.2	8.2	19.2	7.6	2.9	12.7	37.0	8.5	14.5	64.1	29.0	6.0	0.9
6	438	23.3	53.9	21.5	11.6	8.7	9.4	20.3	7.8	3.2	11.9	28.8	6.8	12.8	38.1	27.6	7.3	0.9
12	410	18.0	49.8	20.5	10.5	7.1	10.7	17.3	5.4	3.2	10.2	23.7	6.8	12.2	27.8	26.1	5.9	1.0
1年累計死亡率																		13.4

木曾医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	132	3.8	1.5	0.8	0.0	74.2	9.8	0.0	8.3	45.5	7.6	3.0	19.7	16.7	0.0	5.3	4.5	0.0	4.5	2.3	0.0
-3	132	6.8	1.5	0.0	1.5	77.3	9.1	1.5	6.8	50.8	8.3	3.0	21.2	17.4	0.0	5.3	5.3	0.0	3.8	2.3	0.0
-1	132	8.3	5.3	0.0	1.5	73.5	8.3	0.8	8.3	50.0	8.3	3.0	22.0	17.4	0.0	6.8	4.5	0.0	6.1	3.0	0.0
0	132	100.0	28.8	0.0	1.5	61.4	6.8	2.3	6.1	47.7	6.8	3.0	21.2	14.4	0.0	7.6	4.5	0.0	6.1	3.0	0.0
1	132	65.2	64.4	0.8	0.8	28.8	5.3	2.3	6.8	25.0	1.5	3.0	10.6	3.8	0.0	0.0	2.3	0.0	6.8	3.8	3.0
2	128	18.0	48.4	1.6	0.8	61.7	8.6	3.1	9.4	57.0	10.2	7.0	32.0	13.3	0.8	4.7	3.9	0.8	10.9	4.7	1.6
3	126	15.1	11.1	0.8	0.8	81.0	9.5	2.4	10.3	70.6	12.7	4.8	41.3	19.0	0.8	9.5	4.0	0.0	12.7	5.6	0.8
6	118	6.8	4.2	0.0	0.0	77.1	11.0	3.4	5.9	76.3	13.6	5.1	41.5	19.5	0.8	9.3	3.4	0.0	11.0	11.0	0.0
12	116	5.2	5.2	0.0	0.0	81.9	10.3	3.4	9.5	69.8	11.2	6.0	37.9	19.0	0.9	7.8	2.6	0.0	5.2	13.8	0.0
1年累計死亡率																					12.1

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	132	25.8	53.0	32.6	16.7	9.1	4.5	22.0	10.6	0.8	15.2	14.4	4.5	22.7	9.8	22.0	2.3	0.0
-3	132	25.8	53.8	31.8	15.9	9.8	4.5	25.0	9.1	2.3	15.9	17.4	5.3	20.5	9.8	20.5	3.0	0.0
-1	132	22.7	51.5	28.8	17.4	11.4	6.1	20.5	12.1	1.5	15.9	17.4	6.1	21.2	13.6	25.0	3.8	0.0
0	132	26.5	69.7	28.8	15.9	11.4	4.5	28.8	8.3	0.0	15.2	23.5	7.6	22.0	100.0	26.5	9.1	0.0
1	132	23.5	59.1	25.0	16.7	10.6	7.6	28.0	11.4	1.5	12.9	21.2	6.8	14.4	93.2	24.2	12.1	3.0
2	128	27.3	65.6	33.6	20.3	11.7	4.7	32.8	12.5	1.6	17.2	20.3	7.8	26.6	82.0	33.6	8.6	1.6
3	126	31.7	63.5	38.1	21.4	11.9	6.3	29.4	14.3	4.8	18.3	17.5	7.9	26.2	60.3	37.3	7.9	0.8
6	118	24.6	55.1	33.9	19.5	7.6	6.8	24.6	10.2	0.8	16.9	17.8	7.6	18.6	43.2	28.0	8.5	0.0
12	116	26.7	54.3	28.4	17.2	10.3	5.2	29.3	12.9	1.7	20.7	18.1	6.0	21.6	37.1	30.2	7.8	0.0
1年累計死亡率																		12.1

心不全

県全体

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	10733	6.1	1.8	0.4	0.1	81.6	5.1	4.0	11.2	38.8	6.4	5.7	22.2	11.4	4.8	4.3	0.8	0.0	2.3	1.5	0.0
-3	10733	8.2	2.2	0.3	0.2	82.1	5.6	4.4	11.7	41.0	7.1	6.2	23.6	12.1	4.7	4.9	0.9	0.0	2.7	1.7	0.0
-1	10733	9.4	2.3	0.3	0.2	83.6	6.1	5.0	10.9	43.2	7.7	6.9	25.2	12.7	4.8	5.6	0.9	0.1	3.1	1.9	0.0
0	10733	98.4	5.2	0.6	0.2	80.5	4.9	5.1	12.1	43.6	7.9	7.4	26.2	11.6	4.1	4.7	0.9	0.2	3.1	2.0	4.6
1	10242	66.5	11.5	1.6	0.2	66.7	4.4	6.0	12.6	33.6	5.8	6.9	19.8	7.9	2.7	3.4	0.6	0.4	2.6	1.6	6.0
2	9623	27.2	9.1	2.6	0.3	76.6	6.2	6.8	12.1	41.8	7.5	9.6	24.4	10.1	3.6	4.1	0.5	0.6	4.1	1.6	4.2
3	9216	20.1	5.7	2.7	0.3	78.4	6.9	7.4	12.0	44.5	8.2	10.4	25.6	11.0	4.0	4.2	0.6	0.6	4.9	1.7	3.2
6	8520	12.9	2.7	2.2	0.3	78.7	7.5	8.2	11.3	46.7	8.9	11.1	27.2	11.3	4.5	4.8	0.7	0.4	4.8	2.2	1.7
12	7725	11.0	2.6	1.7	0.3	75.1	7.6	7.7	10.9	45.6	8.3	10.9	26.0	11.0	4.2	4.9	0.9	0.3	4.1	3.1	1.6
1年累計死亡率																					29.2

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	10733	32.8	65.6	34.2	29.6	27.1	14.1	50.4	13.9	2.6	19.2	10.8	6.4	16.8	8.6	20.2	5.0	0.0	
-3	10733	33.6	65.9	34.6	30.3	28.6	14.3	53.0	14.9	3.0	20.5	11.6	6.7	16.9	9.3	20.7	6.4	0.0	
-1	10733	34.8	66.5	34.9	32.1	30.2	14.8	57.3	16.1	3.3	21.6	12.5	6.9	17.0	9.9	20.6	8.1	0.0	
0	10733	40.3	75.3	35.9	44.2	45.3	15.3	98.8	24.5	3.2	26.6	17.7	7.1	14.3	9.6	18.7	26.2	4.6	
1	10242	35.2	70.9	32.6	39.1	45.7	13.3	94.8	22.9	2.6	24.5	16.5	6.7	10.9	8.5	15.7	19.4	6.0	
2	9623	36.2	72.3	35.5	37.5	44.3	14.6	86.6	20.9	3.0	22.9	14.7	7.5	12.8	9.1	17.3	14.0	4.2	
3	9216	35.4	71.0	35.5	36.0	43.4	13.7	82.5	19.7	2.8	22.0	13.7	7.4	12.8	8.8	17.5	11.2	3.2	
6	8520	33.5	67.5	34.5	34.2	40.7	12.6	77.1	18.4	2.9	19.6	12.7	7.0	13.1	8.4	17.5	8.3	1.7	
12	7725	32.7	63.8	32.7	32.0	39.3	11.6	72.0	18.2	2.6	18.2	12.2	6.5	12.7	8.3	16.5	7.3	1.6	
1年累計死亡率																			29.2

半年前に介護保険を使っている者の割合が約40%。1年後の累積死亡割合が約30%と高い。
60%はすでに心不全の診断がついており、発症1年後も70%が心不全の診断あり。→繰り返す入院のリスク

佐久医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1085	5.1	1.1	0.4	0.1	81.8	6.8	9.1	12.4	35.3	7.6	9.6	17.9	10.1	6.4	3.2	0.4	0.1	1.8	1.5	0.0
-3	1085	8.2	1.8	0.3	0.1	82.2	7.4	8.8	11.1	37.7	8.5	9.9	19.6	11.4	6.3	3.8	0.4	0.1	1.8	1.7	0.0
-1	1085	8.3	1.2	0.2	0.1	85.2	7.6	10.7	10.0	39.6	8.8	11.0	21.6	11.9	6.3	5.1	0.4	0.2	2.2	1.8	0.0
0	1085	98.0	1.8	0.6	0.2	81.8	6.0	9.6	9.9	39.4	9.1	11.3	21.8	10.9	5.1	3.9	0.4	0.2	2.7	1.9	3.5
1	1047	65.8	6.1	1.9	0.0	69.0	4.9	10.8	14.8	30.3	5.8	10.0	15.8	7.7	3.2	3.1	0.3	0.3	3.0	2.0	6.2
2	982	28.0	6.5	2.4	0.0	77.8	8.1	12.8	13.3	40.3	8.1	15.2	21.3	10.0	4.7	4.1	0.3	0.8	4.7	1.7	3.0
3	953	17.7	4.0	1.9	0.2	79.5	8.8	15.2	12.5	43.7	9.7	16.6	23.5	11.6	5.1	4.7	0.2	0.7	6.5	1.5	2.7
6	880	12.4	1.3	0.7	0.0	79.3	9.5	15.2	12.3	45.3	9.7	17.0	24.9	11.5	6.0	4.3	0.2	0.2	7.0	2.0	1.9
12	815	11.5	2.0	1.5	0.0	76.1	9.9	16.0	10.7	45.4	9.4	18.4	24.3	10.6	5.2	5.4	0.2	0.2	5.0	3.4	2.0
1年累計死亡率																					26.4

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	1085	33.6	66.1	33.2	27.6	29.6	11.4	55.9	15.7	2.8	19.1	9.5	5.5	18.1	8.3	20.3	5.0	0.0
-3	1085	33.1	68.2	33.5	29.3	31.2	11.7	57.8	15.6	2.6	22.1	10.0	5.6	18.2	8.5	20.4	6.6	0.0
-1	1085	36.0	69.8	34.5	31.6	32.7	12.2	61.8	17.5	2.5	23.5	9.9	5.7	18.5	8.6	20.8	8.3	0.0
0	1085	39.7	77.5	34.5	39.4	46.2	12.9	99.1	28.5	3.0	29.4	16.1	5.5	15.1	9.2	18.5	27.4	3.5
1	1047	35.1	72.7	33.3	33.9	45.8	9.0	93.9	25.9	1.8	27.5	13.3	5.0	11.4	8.0	15.5	17.1	6.2
2	982	36.6	72.2	35.5	33.6	45.5	10.7	86.8	22.3	2.4	23.8	11.4	5.7	13.6	8.0	17.8	14.4	3.0
3	953	34.1	71.0	35.4	32.4	45.0	9.8	83.5	21.5	2.2	24.6	9.7	5.4	13.2	8.4	17.0	12.2	2.7
6	880	32.8	66.8	34.7	30.7	41.1	8.6	76.8	20.7	2.5	20.6	10.0	5.6	13.8	7.5	16.8	7.0	1.9
12	815	32.5	63.9	31.9	29.2	41.1	7.5	74.2	20.4	2.0	21.0	12.1	5.0	13.5	9.0	16.4	7.0	2.0
1年累計死亡率																		26.4

松本医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	2099	6.7	2.5	0.3	0.2	82.5	6.6	5.6	10.7	43.1	7.7	7.1	28.5	13.4	4.7	3.7	0.9	0.1	2.0	1.8	0.0
-3	2099	8.4	2.7	0.3	0.3	83.0	7.6	6.7	11.2	45.1	8.6	8.0	29.6	14.1	4.5	3.5	1.1	0.1	2.2	2.0	0.0
-1	2099	9.9	3.7	0.2	0.2	84.6	8.2	7.1	11.8	47.7	9.5	8.8	31.5	14.6	4.6	4.4	1.1	0.1	2.5	2.1	0.0
0	2099	98.9	9.1	0.3	0.2	80.9	6.1	6.6	8.8	48.4	9.8	9.1	32.3	13.3	4.0	3.0	1.1	0.1	2.6	2.4	4.7
1	2000	64.8	19.3	0.9	0.2	66.0	6.2	8.5	10.2	36.0	7.7	9.1	24.5	9.3	2.2	1.4	0.6	0.3	1.8	1.7	6.9
2	1862	25.2	14.3	1.7	0.5	75.6	8.5	8.9	11.1	45.6	9.7	11.8	30.2	12.0	3.3	2.3	0.5	0.3	3.2	1.7	4.8
3	1773	20.0	7.7	1.9	0.5	79.0	9.5	9.3	10.4	49.0	11.4	12.4	31.8	12.7	3.8	2.5	0.7	0.4	4.1	1.6	2.9
6	1630	12.9	4.5	1.6	0.6	80.9	10.7	11.2	11.0	51.8	12.1	13.7	34.1	13.0	4.2	2.9	0.9	0.4	4.0	1.7	1.8
12	1472	9.6	3.7	1.2	0.5	76.8	10.9	10.1	10.0	50.7	10.9	13.7	32.7	13.2	3.7	4.3	0.9	0.2	4.0	2.4	1.2
1年累計死亡率																					30.7

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	2099	32.4	67.3	34.2	32.0	27.9	16.3	48.8	13.4	2.4	19.1	11.4	6.4	18.7	9.9	21.5	4.9	0.0
-3	2099	33.3	66.9	34.5	32.6	30.0	16.2	52.9	15.0	3.2	19.6	11.8	6.4	17.8	10.4	21.9	6.4	0.0
-1	2099	34.6	68.0	34.0	34.8	31.3	16.9	57.4	15.2	3.7	20.8	13.4	6.6	18.2	11.8	22.2	8.5	0.0
0	2099	39.2	74.4	34.3	45.0	45.5	18.0	99.4	25.3	3.3	24.8	17.4	7.0	15.7	10.8	20.1	30.4	4.7
1	2000	34.5	70.9	32.6	39.5	46.2	15.9	95.5	23.9	3.0	23.8	16.7	6.8	12.7	9.6	17.3	20.3	6.9
2	1862	35.2	72.9	35.7	38.5	44.4	17.2	87.2	21.1	3.9	21.9	15.6	7.5	14.3	9.0	18.8	12.8	4.8
3	1773	35.8	71.6	34.9	37.3	43.9	17.0	83.8	19.6	3.5	20.8	15.6	7.6	14.6	9.2	19.3	9.8	2.9
6	1630	34.0	69.4	34.4	35.9	41.0	15.3	78.8	18.2	3.6	18.9	15.0	7.6	15.6	9.6	19.5	8.4	1.8
12	1472	31.8	64.7	31.7	33.2	39.2	13.9	73.4	17.3	3.3	17.5	14.1	7.4	14.1	8.9	17.4	6.3	1.2
1年累計死亡率																		30.7

上伊那医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	755	5.6	1.5	0.0	0.1	85.2	4.2	2.8	12.5	31.1	4.1	3.8	19.3	5.8	7.3	3.2	1.3	0.0	1.5	0.4	0.0
-3	755	5.8	0.8	0.0	0.1	83.2	4.5	3.2	11.0	33.0	5.2	4.4	20.1	5.7	7.0	3.8	1.3	0.0	2.1	0.5	0.0
-1	755	8.2	1.2	0.0	0.1	85.7	5.2	2.9	11.4	34.8	5.2	4.1	21.9	6.5	7.5	4.0	1.3	0.0	2.3	0.7	0.0
0	755	98.0	1.2	0.1	0.1	85.7	4.4	2.8	16.0	35.6	5.3	4.6	23.3	6.1	6.8	3.4	1.3	0.0	1.7	0.8	6.2
1	708	70.1	4.4	0.7	0.3	73.2	4.8	4.1	14.4	32.8	4.8	6.1	21.6	4.7	4.4	4.4	1.0	0.3	1.7	0.6	5.5
2	669	26.0	4.0	1.6	0.4	81.6	6.0	3.9	13.3	38.3	6.4	8.4	25.6	6.1	5.5	4.3	0.9	0.3	2.5	0.6	4.2
3	641	20.7	3.4	1.9	0.5	81.3	6.4	5.6	15.0	39.0	6.2	9.8	25.7	6.7	6.7	5.1	1.4	0.2	3.1	0.6	3.9
6	593	11.6	1.2	2.4	0.5	83.3	8.8	4.6	10.1	42.3	8.1	10.3	29.3	7.3	7.6	5.6	1.2	0.0	3.0	1.0	2.2
12	537	10.2	0.7	1.7	0.4	80.6	9.1	4.8	13.2	41.5	7.4	9.9	29.1	7.1	7.1	7.1	1.7	0.0	3.4	1.9	1.7
																				1年累計死亡率	30.1

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	755	31.3	69.0	38.4	35.6	28.2	13.0	50.9	17.0	2.4	18.1	9.0	6.0	15.5	6.2	19.6	2.9	0.0	
-3	755	31.0	66.8	38.3	33.8	29.3	14.3	51.8	16.3	2.9	19.2	10.6	6.6	15.5	6.0	20.1	6.0	0.0	
-1	755	31.8	67.8	38.7	36.8	31.1	14.8	57.9	18.7	4.0	20.4	11.4	7.2	15.1	7.4	21.3	7.2	0.0	
0	755	37.2	77.7	41.3	46.0	45.4	15.9	98.9	22.5	2.5	24.5	14.2	7.5	12.6	6.6	20.1	22.5	6.2	
1	708	31.4	73.3	36.7	45.3	47.2	12.9	95.2	21.8	3.4	21.5	14.5	6.5	9.2	5.8	16.2	16.1	5.5	
2	669	32.3	74.9	36.3	42.0	46.0	14.5	90.7	20.6	3.1	21.5	12.3	8.1	11.1	6.7	17.2	11.7	4.2	
3	641	31.4	73.0	36.8	39.6	45.6	13.9	86.0	21.2	3.4	20.0	12.9	8.1	11.7	7.0	17.0	8.7	3.9	
6	593	28.8	71.7	36.4	39.1	44.7	12.5	84.0	20.7	2.9	18.4	12.0	8.3	11.6	6.4	17.0	5.7	2.2	
12	537	28.7	66.3	33.9	36.3	38.7	11.4	77.1	21.0	2.4	19.4	11.7	8.2	10.6	4.8	15.3	6.3	1.7	
																		1年累計死亡率	30.1

上小医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	708	6.5	1.4	0.4	0.1	84.5	4.5	3.0	11.7	40.5	6.8	7.9	20.2	11.7	4.5	3.1	0.3	0.0	2.3	1.6	0.0
-3	708	9.6	2.3	0.4	0.3	84.9	5.1	3.1	12.1	41.1	6.6	7.2	19.8	11.3	4.7	3.2	0.3	0.0	2.7	1.8	0.0
-1	708	12.1	2.3	0.7	0.4	83.5	5.8	3.7	9.7	42.7	6.8	7.5	21.3	11.7	4.4	3.4	0.4	0.1	2.4	2.1	0.0
0	708	99.4	5.9	2.1	0.4	78.7	4.7	3.5	10.0	42.1	6.9	7.6	22.3	10.6	3.4	2.1	0.4	0.1	2.0	2.1	5.4
1	670	67.9	15.7	3.4	0.4	58.7	4.0	4.8	9.7	29.4	3.9	6.7	15.1	7.6	2.8	1.8	0.4	0.0	1.5	1.6	6.9
2	624	26.6	15.7	4.0	0.5	70.7	5.4	6.6	12.0	38.9	5.6	9.1	19.7	9.6	4.8	2.7	0.3	0.0	3.4	1.1	3.5
3	602	19.1	9.0	4.0	0.5	75.4	6.5	5.6	12.5	44.5	5.6	10.5	21.3	10.5	4.7	2.5	0.3	0.2	5.1	1.3	2.3
6	564	14.9	5.5	3.7	0.2	76.4	6.0	6.0	12.8	46.3	6.2	10.3	23.4	11.0	6.2	4.1	0.5	0.2	3.2	1.8	1.4
12	505	10.7	3.8	2.2	0.6	69.5	5.5	4.8	9.9	44.4	5.1	8.1	21.2	10.1	5.5	3.6	0.6	0.0	3.0	3.8	1.0
1年累計死亡率																					29.4

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	708	38.4	67.8	38.6	29.9	27.3	13.6	57.1	14.8	3.5	23.4	11.2	7.3	18.6	10.3	22.7	4.4	0.0	
-3	708	39.0	68.8	39.5	32.6	29.7	15.1	61.0	16.5	3.2	24.3	13.7	8.5	17.8	11.6	22.9	6.8	0.0	
-1	708	39.7	68.1	39.3	34.0	31.6	14.8	64.5	17.9	3.2	24.0	14.5	8.9	18.2	11.9	21.6	9.3	0.0	
0	708	45.1	73.3	37.9	46.0	42.5	14.5	99.4	25.0	4.1	33.5	16.1	8.1	16.5	12.9	20.2	25.7	5.4	
1	670	37.0	67.0	34.0	39.1	43.4	10.7	96.3	23.6	2.4	27.2	15.4	5.7	12.7	11.5	14.9	18.5	6.9	
2	624	40.7	69.6	36.9	37.8	42.3	12.2	87.5	22.9	2.7	25.0	14.4	6.4	14.6	12.2	18.8	13.1	3.5	
3	602	38.5	68.9	37.9	36.4	43.0	12.3	83.4	20.8	3.5	24.4	15.1	6.8	13.0	12.3	18.6	10.3	2.3	
6	564	36.7	68.1	36.5	34.8	39.9	9.2	79.1	19.1	3.0	22.7	13.1	6.7	14.5	11.3	17.9	7.1	1.4	
12	505	33.7	61.8	32.1	30.5	34.9	10.1	69.3	18.0	3.0	18.8	11.7	5.7	13.9	10.3	16.6	6.7	1.0	
1年累計死亡率																			29.4

諏訪医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1156	7.0	2.6	0.5	0.1	76.8	6.1	2.3	12.4	37.2	5.5	4.1	17.6	7.4	6.8	4.2	0.8	0.0	3.3	1.7	0.0
-3	1156	9.7	2.5	0.3	0.1	81.3	6.8	2.2	14.3	40.7	6.7	4.9	20.0	8.4	7.5	5.1	0.8	0.0	3.6	1.8	0.0
-1	1156	9.1	3.2	0.3	0.1	81.8	7.5	2.9	11.3	42.3	7.1	5.3	21.2	8.7	7.8	5.1	0.7	0.0	4.3	2.2	0.0
0	1156	99.3	6.8	0.6	0.0	83.5	6.2	3.1	22.3	43.3	7.4	6.0	22.5	8.5	6.7	5.3	0.7	0.0	4.0	2.3	4.8
1	1101	61.9	10.8	1.4	0.0	75.7	6.2	3.7	17.5	36.8	5.4	5.4	19.0	5.1	5.9	3.2	0.5	0.0	3.6	2.3	4.7
2	1049	25.1	7.0	1.9	0.0	81.2	7.7	4.3	13.8	41.7	6.6	7.1	22.4	6.4	6.8	3.7	0.5	0.0	5.5	2.4	3.3
3	1014	19.0	5.7	1.6	0.1	81.8	7.8	3.7	14.9	43.3	7.2	8.0	23.4	6.9	7.1	4.2	0.5	0.0	6.1	2.3	2.3
6	950	11.2	2.3	1.3	0.3	79.2	8.0	3.9	12.6	44.7	7.9	8.0	24.7	7.4	7.5	4.3	0.6	0.0	5.3	2.6	0.9
12	855	13.0	3.3	1.1	0.4	77.3	7.8	4.2	14.3	43.4	7.7	8.5	23.2	6.9	6.8	2.7	0.6	0.0	4.8	3.0	1.5
1年累計死亡率																					27.2

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	1156	30.6	61.6	30.9	23.6	24.1	11.7	46.9	12.0	2.4	18.5	8.7	6.9	13.8	9.8	19.7	4.2	0.0	
-3	1156	32.6	64.2	33.3	24.9	27.3	11.2	51.6	12.8	2.9	20.1	11.2	6.6	14.6	11.2	22.1	7.3	0.0	
-1	1156	33.5	64.8	35.0	26.1	28.7	12.7	55.6	14.5	3.3	21.6	10.8	7.2	15.5	11.3	21.0	8.3	0.0	
0	1156	40.8	80.1	36.1	47.0	46.0	12.4	99.7	23.2	3.7	27.2	14.4	8.0	13.1	11.7	20.9	22.8	4.8	
1	1101	36.6	77.6	34.5	40.1	46.1	11.4	93.6	21.7	1.8	24.3	13.2	8.1	11.4	11.2	19.1	15.9	4.7	
2	1049	35.5	75.3	36.4	34.0	44.6	11.6	84.8	19.6	2.6	23.3	12.2	8.7	12.0	10.6	19.4	9.6	3.3	
3	1014	34.5	73.9	36.9	32.3	41.5	10.7	80.5	17.6	2.3	22.3	11.0	7.7	11.5	10.0	20.4	9.2	2.3	
6	950	34.8	69.4	36.4	30.3	39.5	10.2	75.2	16.5	2.9	19.9	10.9	7.6	11.9	9.8	18.6	5.7	0.9	
12	855	34.7	66.8	35.2	29.6	39.4	9.9	72.3	16.8	2.0	19.5	10.9	6.8	11.8	10.4	18.9	6.9	1.5	
1年累計死亡率																			27.2

大北医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	393	5.3	1.0	0.3	0.5	78.6	4.1	4.8	10.4	39.2	7.6	6.1	23.4	12.7	4.1	5.9	0.5	0.0	3.3	1.8	0.0
-3	393	8.4	2.0	0.3	0.3	81.9	5.1	6.4	11.5	41.5	7.6	7.6	25.7	14.0	4.3	6.9	0.5	0.0	3.3	2.0	0.0
-1	393	8.7	2.8	0.0	0.5	80.7	6.1	9.2	10.9	43.5	8.7	8.7	27.7	16.0	4.6	6.9	0.5	0.0	3.8	2.3	0.0
0	393	98.7	7.1	0.0	0.3	82.7	5.1	8.1	12.0	44.5	9.4	10.2	28.8	15.0	4.1	6.4	0.8	0.0	3.3	2.3	5.3
1	372	67.7	20.7	1.3	0.5	70.2	3.5	11.3	12.9	37.1	6.5	11.8	24.7	13.2	2.4	7.0	0.3	0.0	3.0	0.5	5.6
2	351	22.5	16.0	2.3	0.6	81.8	5.7	11.1	15.1	43.9	7.7	15.1	27.4	14.8	2.3	7.7	0.3	0.0	4.8	1.1	3.1
3	340	20.0	9.1	3.5	0.6	82.4	7.4	15.0	11.2	46.5	8.5	15.9	28.8	15.6	2.6	6.8	0.3	0.0	5.6	2.1	3.2
6	309	14.2	3.6	2.6	1.0	80.9	9.1	14.6	12.6	48.9	7.4	16.8	31.1	15.2	4.9	7.1	0.0	0.0	5.2	3.6	0.6
12	284	15.8	4.2	2.5	1.1	74.3	8.8	13.4	10.9	47.2	8.5	16.9	30.6	14.1	4.9	7.7	0.0	0.0	2.5	4.2	3.5
1年累計死亡率																				30.3	

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	393	30.5	62.8	31.6	29.0	24.2	17.6	51.9	13.5	3.3	26.0	10.9	10.7	21.9	10.7	23.2	6.4	0.0
-3	393	33.6	66.9	34.9	31.8	25.7	19.3	57.3	15.8	4.6	27.0	13.0	11.7	21.6	12.7	24.7	8.4	0.0
-1	393	32.3	61.6	33.6	30.3	27.7	17.8	60.8	15.8	5.1	28.2	13.0	11.2	20.9	13.0	22.4	9.4	0.0
0	393	44.0	73.0	37.2	42.0	44.5	20.9	99.5	26.5	4.6	32.6	18.3	14.5	20.1	13.0	21.1	26.5	5.3
1	372	33.1	71.5	34.9	39.0	43.5	20.7	96.2	25.5	4.3	33.1	16.4	16.9	15.1	12.1	19.4	23.7	5.6
2	351	35.0	76.1	37.0	38.5	44.7	21.9	90.9	23.4	4.6	31.6	15.4	16.0	17.1	13.4	20.5	20.5	3.1
3	340	35.3	72.1	36.2	34.7	42.9	19.1	87.9	23.2	4.1	32.9	14.1	13.8	17.9	13.2	21.8	18.2	3.2
6	309	33.3	71.5	35.3	35.0	41.4	18.4	83.5	17.8	4.2	23.9	12.9	12.9	17.2	11.3	20.1	13.3	0.6
12	284	30.6	65.1	33.8	29.9	41.2	15.8	73.9	19.0	6.0	23.6	13.4	12.0	18.3	14.8	20.4	11.3	3.5
1年累計死亡率																		30.3

長野医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	2756	6.5	1.1	0.3	0.1	82.3	4.2	2.4	11.7	36.5	5.3	3.9	20.1	11.6	3.2	4.2	0.9	0.0	1.9	1.2	0.0
-3	2756	8.3	1.3	0.3	0.1	82.0	4.4	2.7	12.8	38.6	6.0	4.4	21.7	12.2	2.9	5.2	0.9	0.0	2.2	1.2	0.0
-1	2756	9.4	1.1	0.3	0.2	84.1	4.8	3.1	12.0	41.0	6.7	5.0	23.3	12.8	3.1	6.2	0.9	0.0	2.9	1.4	0.0
0	2756	98.6	2.2	0.3	0.2	81.5	3.6	3.8	13.2	41.2	6.8	5.7	24.0	11.4	2.6	5.5	0.9	0.0	3.1	1.5	3.7
1	2654	67.9	6.0	1.9	0.2	65.9	2.5	3.6	12.7	30.6	4.9	4.7	17.1	7.2	1.3	4.0	0.6	0.3	2.8	1.2	5.4
2	2510	30.6	4.8	3.5	0.4	76.8	3.9	4.5	11.5	38.4	6.3	7.0	21.5	9.4	1.9	4.3	0.7	0.6	3.9	1.3	4.1
3	2408	22.4	3.4	3.5	0.4	77.9	4.6	4.5	11.6	40.2	6.5	7.3	22.2	10.3	2.2	4.0	0.8	0.5	4.1	1.5	3.2
6	2227	13.8	1.3	3.1	0.1	78.1	4.9	5.4	11.8	43.5	7.4	8.1	23.5	10.8	2.4	4.7	0.9	0.4	4.1	2.1	1.4
12	2030	11.0	1.4	2.3	0.1	74.3	5.2	4.6	11.2	43.0	6.5	7.3	22.9	11.0	2.4	4.4	1.2	0.4	3.8	2.6	1.7
1年累計死亡率																					27.6

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	2756	34.3	65.7	35.8	31.7	28.3	14.4	48.3	13.3	2.8	18.7	11.2	6.5	16.8	8.3	20.5	5.4	0.0	
-3	2756	34.8	65.2	35.2	32.2	28.9	14.8	49.6	14.3	3.2	19.6	11.4	6.6	17.2	8.9	21.2	6.0	0.0	
-1	2756	36.0	66.0	35.2	33.9	30.8	14.7	54.4	15.3	3.4	21.0	12.8	6.8	16.8	9.1	20.7	7.7	0.0	
0	2756	43.5	76.1	37.8	48.4	46.3	14.5	98.8	23.6	3.0	26.8	20.1	6.7	13.7	9.1	18.4	25.8	3.7	
1	2654	37.6	70.1	33.2	42.6	47.2	12.8	93.8	20.9	2.8	24.9	18.6	5.7	10.0	7.2	15.4	20.2	5.4	
2	2510	38.2	72.0	36.7	41.2	46.5	14.9	85.4	20.2	3.1	22.7	16.6	6.3	12.2	8.6	16.9	15.5	4.1	
3	2408	38.0	71.3	36.8	39.7	45.8	14.0	82.2	18.8	2.4	21.5	14.6	6.4	12.7	8.2	17.3	12.2	3.2	
6	2227	34.9	66.6	35.8	36.9	43.0	13.4	75.8	18.5	2.9	19.6	13.0	5.4	12.7	8.1	17.8	10.1	1.4	
12	2030	34.6	63.1	34.3	34.8	41.7	12.6	70.2	17.8	2.3	16.9	11.6	5.4	12.4	7.7	16.8	8.1	1.7	
1年累計死亡率																			27.6

飯伊医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1031	5.3	2.3	0.7	0.2	83.1	5.4	3.9	10.4	45.0	7.6	4.7	25.9	13.3	4.6	6.5	0.8	0.1	3.8	1.9	0.0
-3	1031	8.2	2.9	0.7	0.1	83.3	5.8	4.2	10.4	48.2	8.1	5.3	28.3	14.5	4.6	6.8	0.9	0.1	4.2	2.2	0.0
-1	1031	9.3	3.1	1.0	0.3	85.5	6.0	4.8	9.4	50.1	9.2	6.2	29.7	15.6	4.3	7.1	1.0	0.2	4.8	2.3	0.0
0	1031	99.5	6.6	1.4	0.4	77.4	5.8	4.6	9.8	50.0	9.4	6.0	30.7	13.4	3.7	6.1	1.0	1.1	4.6	2.6	5.1
1	978	66.7	13.3	2.0	0.1	60.2	4.8	5.8	11.8	39.1	7.1	5.6	22.7	9.7	2.2	4.2	0.4	2.8	3.2	1.9	7.2
2	908	25.7	10.4	2.3	0.3	73.6	7.0	5.5	12.0	46.3	8.5	6.6	26.4	12.1	3.1	5.4	0.4	3.0	4.8	1.9	5.8
3	855	17.8	6.0	3.4	0.4	73.1	7.3	7.8	10.5	49.5	9.8	8.3	29.1	13.5	3.2	4.7	0.5	3.3	4.8	2.1	4.0
6	787	13.7	2.5	2.2	0.5	75.1	7.2	7.4	9.8	48.5	9.9	7.9	28.7	13.6	3.2	6.9	0.5	1.8	5.8	2.7	2.2
12	709	10.4	2.7	2.0	0.1	71.9	6.6	6.9	9.3	45.8	9.6	7.9	26.5	13.0	3.7	6.6	0.4	0.8	4.1	4.1	1.4
																				1年累計死亡率	32.2

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	1031	29.1	67.9	29.4	25.4	25.3	16.3	56.9	14.3	2.2	18.7	12.7	5.5	15.1	7.7	19.2	4.7	0.0	
-3	1031	30.6	67.4	29.8	26.6	26.7	15.7	57.6	16.6	1.8	20.8	12.9	6.0	15.7	8.2	19.3	6.0	0.0	
-1	1031	32.7	68.9	30.1	27.4	28.7	17.2	61.6	17.7	2.5	20.5	14.8	6.7	16.1	9.0	20.0	8.0	0.0	
0	1031	34.4	72.6	29.3	34.6	45.2	18.9	99.5	25.5	2.4	24.0	20.8	6.8	13.2	8.2	17.4	27.8	5.1	
1	978	30.1	65.0	23.4	31.4	43.0	17.6	94.7	23.4	2.5	21.2	18.4	8.0	10.2	7.4	13.8	23.1	7.2	
2	908	31.8	68.4	27.6	33.0	39.0	18.4	86.2	20.2	2.3	21.4	15.6	9.8	12.2	9.1	15.7	16.1	5.8	
3	855	30.5	65.7	27.5	31.1	37.4	15.2	77.3	18.5	2.1	20.4	13.8	9.0	12.0	7.7	14.5	11.0	4.0	
6	787	27.6	62.5	26.0	30.6	37.1	15.8	74.5	17.4	1.9	18.2	13.1	8.3	12.5	7.2	15.5	7.4	2.2	
12	709	26.9	59.7	25.1	27.6	37.8	12.6	70.0	17.9	2.3	16.2	10.6	7.1	12.1	7.5	15.7	6.2	1.4	
																		1年累計死亡率	32.2

北信医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	470	4.5	3.0	0.0	0.0	79.1	1.1	3.4	7.7	41.7	7.9	6.2	24.5	16.2	4.5	7.2	1.1	0.0	2.1	1.7	0.0
-3	470	6.2	4.3	0.2	0.0	78.5	1.9	3.2	8.3	43.6	7.2	7.7	25.1	17.2	4.3	8.3	1.1	0.0	2.6	1.9	0.0
-1	470	9.4	3.2	0.0	0.0	80.0	1.7	3.8	7.0	46.2	7.9	9.1	27.0	17.4	4.3	8.5	1.5	0.0	3.2	2.8	0.0
0	470	98.9	7.4	0.0	0.0	72.6	2.1	6.0	7.7	47.0	8.1	10.2	28.5	17.0	3.0	6.8	1.7	0.0	3.4	2.8	4.5
1	449	68.6	14.9	2.0	0.0	64.8	2.0	6.9	10.9	34.7	5.3	8.5	19.8	10.0	2.4	4.7	1.3	0.0	2.2	2.2	5.8
2	423	25.1	11.1	3.1	0.0	75.2	3.1	9.2	11.3	46.3	7.1	13.5	25.3	15.6	3.3	6.1	0.7	0.2	3.5	2.8	4.5
3	404	19.3	7.4	2.5	0.0	79.7	4.0	7.9	10.6	49.3	8.9	14.4	27.0	16.3	3.5	7.2	1.0	0.0	4.2	3.2	3.5
6	375	10.9	4.5	2.4	0.3	75.5	4.3	11.7	7.7	49.3	10.4	17.1	26.9	15.5	3.7	6.7	0.8	0.3	5.1	2.7	2.1
12	333	9.6	4.2	1.5	0.3	73.3	3.3	10.5	9.3	47.4	10.2	15.3	24.0	13.8	3.3	5.1	1.8	0.3	3.9	2.4	1.8
																				1年累計死亡率	30.4

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	470	33.4	61.3	32.8	24.7	22.6	9.8	44.0	11.1	3.4	13.4	11.9	5.5	13.4	5.7	16.0	7.7	0.0	
-3	470	35.5	61.9	32.8	23.2	24.0	9.4	47.7	11.5	3.6	14.3	12.3	6.0	13.0	5.7	13.8	6.2	0.0	
-1	470	34.9	62.8	36.0	27.0	25.3	10.2	50.6	13.4	3.8	17.9	13.2	6.6	12.6	6.4	14.3	7.4	0.0	
0	470	37.0	74.0	37.7	40.9	45.7	10.4	98.9	21.5	3.2	19.6	21.5	6.0	11.1	7.0	12.8	19.1	4.5	
1	449	34.3	73.1	30.7	36.5	45.0	7.8	97.1	21.4	1.3	20.0	21.2	5.6	6.5	5.8	10.2	16.7	5.8	
2	423	36.6	71.6	34.3	30.3	41.4	7.8	85.6	19.6	2.4	17.7	18.4	6.6	7.8	6.9	12.5	12.5	4.5	
3	404	34.2	72.0	35.6	30.4	38.6	8.7	82.2	19.3	3.2	17.6	16.3	8.2	7.2	4.7	11.9	10.4	3.5	
6	375	37.3	67.2	32.8	29.1	33.9	6.1	72.3	15.2	1.6	14.1	14.1	6.9	8.0	6.1	13.9	9.1	2.1	
12	333	37.8	65.2	35.7	27.6	33.0	7.2	69.7	16.5	2.4	15.3	13.5	5.1	7.5	3.6	10.8	8.4	1.8	
																		1年累計死亡率	30.4

木曾医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	234	6.0	2.6	0.0	0.0	77.8	2.1	1.7	6.4	38.5	3.8	4.7	24.8	15.0	0.9	7.3	1.7	0.0	2.6	0.9	0.0
-3	234	4.7	3.0	0.4	0.0	77.4	2.1	1.7	6.4	38.9	4.7	4.7	23.5	15.4	1.3	9.0	2.1	0.0	3.8	2.1	0.0
-1	234	7.3	5.6	0.4	0.0	76.5	2.1	3.0	10.3	43.2	4.3	4.7	26.5	15.8	1.3	11.1	1.7	0.0	2.6	2.6	0.0
0	234	98.3	9.8	2.1	0.0	75.2	2.1	3.0	6.0	45.3	5.6	5.1	29.5	14.5	0.9	9.0	1.7	0.0	2.6	2.6	7.3
1	217	64.1	16.6	1.8	0.0	61.8	4.1	1.8	7.8	34.6	6.5	5.1	23.0	7.8	0.9	8.3	0.5	0.5	2.3	1.4	7.8
2	200	28.5	14.5	4.0	0.0	67.5	5.5	4.0	7.5	45.0	8.5	7.5	28.5	8.5	0.5	10.0	0.5	0.5	6.5	2.0	7.5
3	185	20.5	9.7	4.3	0.0	72.4	4.9	3.2	10.3	49.2	7.0	7.0	26.5	8.6	0.5	9.2	0.5	0.5	9.2	2.2	5.4
6	171	12.3	2.9	1.2	0.0	76.0	5.3	4.7	7.0	53.2	8.2	9.4	28.7	9.9	0.6	8.8	0.6	0.6	8.8	5.3	2.3
12	154	8.4	5.2	0.6	0.0	72.7	5.8	5.2	5.2	51.9	5.2	10.4	26.0	10.4	0.0	7.1	1.3	0.0	6.5	9.7	1.9
																				1年累計死亡率	35.5

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	234	34.6	56.8	41.9	33.3	26.5	13.7	43.2	17.1	1.7	26.5	9.0	3.4	18.4	8.1	10.7	8.5	0.0	
-3	234	35.9	57.3	39.3	33.8	23.9	14.5	45.7	17.1	1.3	29.1	9.4	4.7	17.5	8.5	9.0	4.7	0.0	
-1	234	38.0	57.7	40.2	34.2	26.9	13.7	49.6	18.8	1.3	27.4	10.3	3.4	19.2	9.4	10.3	8.1	0.0	
0	234	43.2	72.6	42.3	47.4	40.2	13.2	99.1	24.8	3.0	31.2	12.0	4.7	12.4	5.1	6.8	28.6	7.3	
1	217	42.4	67.7	41.0	37.8	41.9	14.7	98.2	25.8	2.8	25.3	12.0	3.7	10.1	6.0	6.9	22.1	7.8	
2	200	47.0	69.0	43.0	42.0	39.0	16.5	82.5	22.0	2.5	30.0	10.5	3.0	12.5	8.0	5.0	17.5	7.5	
3	185	42.2	68.6	42.7	37.8	41.1	16.8	81.1	21.1	2.7	22.7	9.7	3.8	11.4	7.0	7.6	18.9	5.4	
6	171	35.1	57.9	36.3	35.7	33.9	11.1	71.9	18.7	0.6	24.0	9.4	3.5	7.6	2.9	4.7	11.7	2.3	
12	154	35.7	61.0	36.4	36.4	34.4	13.0	72.1	21.4	2.6	20.1	13.0	3.2	12.3	3.2	7.1	10.4	1.9	
																		1年累計死亡率	35.5

肺炎

県全体

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡		
-6	14277	6.2	1.6	0.5	0.4	80.1	5.7	4.3	12.3	40.5	7.3	6.2	22.4	13.0	4.6	5.8	1.0	0.1	2.8	2.5	0.0		
-3	14277	8.0	2.0	0.5	0.4	81.7	6.3	5.0	12.8	42.4	7.6	6.9	23.5	13.1	4.6	6.5	1.1	0.1	3.2	2.8	0.0		
-1	14277	8.2	2.3	0.5	0.4	84.0	6.9	5.9	12.8	45.0	8.5	7.8	25.5	13.9	4.7	7.1	1.2	0.1	3.5	3.0	0.0		
0	14277	98.2	6.6	0.8	0.5	83.3	5.7	5.8	14.5	45.4	8.5	8.3	26.4	12.9	4.3	6.4	1.2	0.1	3.6	3.1	4.4		
1	13655	58.0	11.9	2.2	0.5	68.3	5.1	5.7	13.3	34.0	6.2	6.3	19.3	8.7	2.9	4.3	0.8	0.4	3.0	2.5	6.7		
2	12741	22.2	8.5	2.8	0.6	74.0	7.0	6.3	13.5	40.1	7.5	8.1	22.8	11.0	3.8	5.2	0.9	0.5	4.0	2.6	4.3		
3	12192	16.8	5.2	3.1	0.6	75.4	7.3	7.0	13.3	42.5	7.8	8.9	24.1	11.9	4.1	5.4	0.9	0.6	4.6	2.8	3.2		
6	11252	11.4	2.4	2.8	0.5	75.7	7.5	6.8	12.7	43.1	7.6	8.9	24.4	12.0	4.2	5.7	0.9	0.5	4.3	3.3	1.9		
12	10292	8.8	2.1	2.1	0.5	72.8	7.3	6.6	12.1	41.5	7.3	8.3	23.0	11.4	4.1	5.3	0.9	0.3	3.7	4.0	1.4		
																						1年累計死亡率	28.9

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡		
-6	14277	28.1	53.7	28.3	18.1	11.8	12.4	29.3	9.4	2.9	22.1	14.1	7.5	12.6	7.8	18.9	6.2	0.0		
-3	14277	28.7	55.2	28.5	18.6	12.4	12.8	31.2	9.9	2.9	23.8	15.4	7.9	12.6	8.4	19.3	7.8	0.0		
-1	14277	29.6	56.1	29.1	18.7	13.0	13.5	32.6	10.2	3.1	25.3	16.0	8.2	12.5	9.0	19.6	11.2	0.0		
0	14277	33.4	60.4	29.7	20.8	15.6	14.3	45.1	16.5	2.9	32.6	22.8	8.3	11.3	9.8	19.1	97.9	4.4		
1	13655	29.8	54.3	26.0	17.7	14.7	12.4	40.1	13.9	2.5	30.2	21.3	7.8	9.4	8.1	17.0	73.7	6.7		
2	12741	29.2	54.2	26.6	18.2	14.4	12.5	36.7	12.1	2.8	27.5	19.1	8.0	10.9	8.8	18.4	39.5	4.3		
3	12192	29.1	54.2	27.1	18.2	14.5	12.3	35.8	11.6	2.5	25.7	17.7	8.3	10.8	8.2	18.2	28.8	3.2		
6	11252	27.6	51.8	26.3	17.0	13.6	11.4	33.7	10.2	2.6	22.7	16.5	8.2	11.2	7.8	18.1	18.0	1.9		
12	10292	26.5	49.5	25.8	16.3	13.1	11.1	32.1	9.7	2.7	20.7	15.2	7.7	11.0	7.6	17.7	13.8	1.4		
																			1年累計死亡率	28.9

半年前に介護保険を使っている者の割合が約40%。1年後の累積死亡割合が約30%と高い。
45%が心不全を併発し、その後も有病率が高い。発症1年後も14%が肺炎の診断あり。→繰り返す入院のリスク

佐久医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1458	6.0	1.3	0.5	0.4	79.1	7.1	10.2	11.6	38.2	9.0	10.5	19.4	12.4	5.8	5.2	0.3	0.1	4.0	2.0	0.0
-3	1458	6.9	1.5	0.6	0.4	79.4	8.0	10.5	11.0	39.8	9.1	10.9	20.2	12.3	6.2	5.7	0.4	0.1	4.5	2.3	0.0
-1	1458	8.3	1.5	0.4	0.5	82.8	8.6	12.3	11.7	42.1	10.6	12.4	22.4	13.3	6.5	6.8	0.4	0.2	4.7	2.2	0.0
0	1458	97.9	2.5	0.6	0.4	82.6	7.1	11.3	14.1	42.7	10.7	12.8	23.2	12.7	6.2	6.4	0.4	0.2	4.8	2.4	3.7
1	1404	63.8	5.3	2.8	0.4	66.4	6.5	9.3	13.7	30.7	7.2	9.9	16.0	7.8	3.6	3.3	0.2	1.1	3.5	1.9	6.7
2	1310	25.9	5.8	3.9	0.5	73.5	8.5	12.6	13.0	39.1	8.9	13.1	20.4	11.2	5.1	4.4	0.4	1.4	5.0	2.5	4.8
3	1247	15.7	4.7	3.0	0.5	75.9	9.2	13.2	11.9	41.5	9.4	14.0	21.7	11.9	5.8	5.1	0.3	1.2	5.5	2.5	3.4
6	1140	12.5	1.8	2.7	0.5	76.7	8.7	12.7	11.6	43.2	9.3	14.3	22.5	12.3	6.0	6.0	0.3	1.0	5.1	3.5	2.5
12	1036	9.2	1.2	1.5	0.6	73.7	8.7	11.6	12.1	41.9	9.6	13.0	21.0	11.3	5.5	4.3	0.3	0.6	5.4	4.8	1.4
																				1年累計死亡率	30.0

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	1458	28.7	54.9	28.8	15.7	13.9	12.1	34.5	9.7	1.2	21.9	14.5	8.2	13.8	7.2	18.3	6.4	0.0	
-3	1458	30.3	55.1	28.5	16.3	14.3	11.8	36.6	9.6	1.7	24.6	15.0	7.9	13.2	8.0	18.6	7.7	0.0	
-1	1458	29.8	56.7	28.5	16.5	15.0	11.9	37.1	10.2	2.0	25.4	15.2	8.8	13.1	8.8	19.3	11.9	0.0	
0	1458	35.1	64.7	30.6	19.3	18.3	12.5	51.4	16.9	1.6	32.6	22.2	7.5	12.6	10.3	19.6	97.9	3.7	
1	1404	28.8	55.8	25.9	15.0	16.5	9.4	44.1	14.3	1.0	31.6	20.2	7.2	9.5	7.1	14.7	74.0	6.7	
2	1310	28.9	56.9	28.8	17.2	16.7	10.0	41.6	13.4	1.6	29.5	18.2	8.2	12.6	8.4	16.9	38.6	4.8	
3	1247	28.9	55.7	27.3	16.8	16.8	9.0	40.9	12.5	1.7	25.7	17.4	8.7	12.8	7.3	17.6	28.6	3.4	
6	1140	27.5	52.9	27.9	15.9	15.9	9.3	39.0	10.7	1.3	24.0	16.4	8.8	12.6	7.8	17.4	18.2	2.5	
12	1036	25.0	50.9	26.0	14.6	15.2	9.4	37.5	10.2	1.3	20.6	14.7	7.7	12.2	7.4	17.3	13.0	1.4	
																		1年累計死亡率	30.0

松本医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	2778	5.8	1.7	0.3	0.7	80.7	6.4	5.0	11.2	40.3	8.2	6.7	24.4	11.7	4.2	4.0	0.7	0.0	2.0	3.0	0.0
-3	2778	7.7	2.0	0.1	0.8	84.0	6.9	5.8	12.6	42.8	8.7	7.7	26.2	12.3	4.2	5.1	0.8	0.0	2.1	3.3	0.0
-1	2778	7.6	2.2	0.2	0.7	85.2	7.7	6.6	12.3	45.3	9.5	8.7	28.1	13.3	4.4	4.7	0.9	0.0	2.5	3.4	0.0
0	2778	98.9	6.5	0.3	0.7	86.0	6.6	6.9	11.5	45.9	9.8	9.5	28.9	12.2	3.7	4.2	0.9	0.0	2.5	3.5	4.8
1	2645	55.3	13.0	0.7	0.8	68.7	5.5	7.0	11.9	35.0	6.9	7.3	21.8	8.5	2.8	2.8	0.8	0.0	2.5	2.8	6.6
2	2470	21.3	10.0	1.2	1.0	74.7	7.6	7.0	12.6	40.2	8.4	9.9	24.9	10.9	3.4	3.7	0.8	0.1	3.3	2.6	4.3
3	2364	16.8	5.8	1.4	0.8	76.0	7.7	8.0	12.8	43.1	8.9	11.1	27.0	11.9	4.0	4.2	0.7	0.2	3.8	2.7	2.5
6	2199	11.5	2.3	1.9	1.0	77.2	8.3	8.2	12.6	42.6	8.1	10.7	26.8	11.6	3.7	4.1	0.6	0.2	3.6	3.0	1.9
12	2017	7.9	2.2	1.4	0.7	75.0	8.5	7.8	12.2	41.6	7.7	10.4	25.3	10.7	3.8	3.6	0.8	0.0	3.2	4.0	1.5
1年累計死亡率																					28.5

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	2778	26.8	53.4	26.1	19.4	11.7	12.9	27.9	9.8	2.9	22.0	13.1	6.8	12.6	8.3	19.0	5.3	0.0
-3	2778	27.3	56.0	27.1	20.0	12.0	13.8	29.6	10.5	2.4	23.6	14.5	6.7	13.2	8.7	19.7	6.9	0.0
-1	2778	28.0	56.3	27.5	19.8	12.7	14.9	31.4	10.6	3.2	24.1	15.1	6.6	13.2	9.2	19.9	10.6	0.0
0	2778	32.1	60.1	27.8	21.6	15.6	15.7	46.9	16.1	3.1	29.8	20.1	6.8	11.6	10.1	19.4	98.5	4.8
1	2645	28.4	53.6	24.0	18.7	14.7	13.1	41.4	13.5	2.7	28.8	18.6	6.6	9.9	7.8	17.0	72.2	6.6
2	2470	28.3	53.3	25.4	18.9	14.6	14.0	36.8	11.8	2.7	26.4	17.6	6.2	11.3	8.5	18.3	38.9	4.3
3	2364	27.8	52.8	26.1	18.4	14.7	13.9	35.0	10.9	2.6	24.5	16.6	6.7	11.9	8.1	18.5	27.7	2.5
6	2199	26.3	50.9	24.9	17.5	14.0	13.2	32.6	10.6	2.8	21.1	15.5	6.4	11.8	7.9	18.1	15.7	1.9
12	2017	25.6	48.1	23.8	17.1	13.7	11.8	31.4	10.7	2.8	19.2	14.4	5.6	11.8	7.4	17.6	13.1	1.5
1年累計死亡率																		28.5

上伊那医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	862	6.4	0.6	0.0	0.7	82.8	6.3	3.2	16.6	34.9	6.0	5.8	22.2	9.4	5.1	6.1	0.9	0.0	1.6	1.4	0.0
-3	862	6.6	1.0	0.0	0.6	83.8	7.2	4.5	14.7	36.7	6.4	6.0	23.3	10.3	5.8	6.3	1.2	0.0	1.7	1.5	0.0
-1	862	8.1	1.9	0.0	0.8	86.9	8.0	4.4	16.0	39.0	7.5	6.4	26.6	11.3	5.8	8.0	1.4	0.0	2.2	1.7	0.0
0	862	97.4	4.8	0.2	0.7	87.9	6.7	5.9	22.9	41.1	8.1	7.9	28.2	10.9	5.7	7.9	1.7	0.1	2.2	2.0	4.4
1	824	59.6	7.8	0.6	0.5	75.7	7.6	7.6	21.8	31.8	5.6	6.8	20.5	5.9	3.3	5.6	1.6	0.1	1.3	1.6	7.3
2	764	24.0	4.1	2.2	0.7	78.3	10.6	6.5	16.9	36.4	6.8	8.4	24.5	8.2	4.2	5.9	1.7	0.5	2.4	1.4	4.6
3	729	18.7	2.9	2.6	0.7	79.4	10.8	7.1	15.9	38.0	6.6	8.8	25.0	8.5	4.4	6.3	1.6	0.8	2.6	1.8	3.3
6	659	12.3	0.9	2.4	0.6	76.0	9.7	6.7	15.0	36.7	6.5	7.9	24.6	9.6	4.7	7.1	1.2	0.2	2.6	1.8	2.3
12	606	9.1	1.2	1.5	0.5	74.9	11.2	6.3	13.9	35.6	6.1	7.3	22.4	8.4	4.6	5.4	1.5	0.2	3.0	2.8	1.8
1年累計死亡率																				31.0	

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	862	28.5	54.2	32.4	18.7	13.0	10.2	27.5	7.4	3.1	22.4	11.3	8.0	10.1	6.6	17.3	5.5	0.0
-3	862	28.9	56.3	32.6	19.3	13.3	11.3	28.0	9.3	3.2	26.1	12.5	9.0	11.4	8.2	19.1	5.8	0.0
-1	862	29.7	56.7	31.7	19.5	14.5	11.4	28.8	9.3	2.7	28.3	12.6	9.6	11.0	10.6	19.0	11.3	0.0
0	862	32.6	59.7	32.9	21.6	15.4	11.4	39.4	13.1	2.3	34.9	17.9	10.3	9.0	10.6	16.9	98.5	4.4
1	824	29.6	53.4	28.0	18.8	15.4	11.5	35.4	11.3	2.4	33.5	17.0	9.6	7.5	7.6	15.4	73.8	7.3
2	764	28.0	53.5	28.9	19.4	14.4	11.1	32.2	11.8	3.4	30.5	16.4	10.5	8.5	8.5	17.4	39.4	4.6
3	729	29.5	54.9	29.4	19.3	14.3	10.3	32.5	12.2	3.3	30.2	14.5	10.7	9.3	6.6	16.7	29.5	3.3
6	659	26.3	51.1	29.3	17.9	13.5	9.3	31.1	10.2	2.0	25.8	11.5	11.4	8.5	7.3	16.7	20.0	2.3
12	606	27.4	49.8	29.2	16.2	12.4	10.4	31.0	10.4	2.6	22.4	11.2	10.9	11.2	6.8	15.7	15.3	1.8
1年累計死亡率																		31.0

上小医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1092	5.5	1.5	1.0	0.3	80.9	4.5	2.4	12.2	39.9	5.5	6.1	18.9	10.3	5.9	5.3	0.9	0.1	3.1	2.7	0.0
-3	1092	8.5	2.7	0.8	0.5	80.8	4.9	3.4	11.7	42.2	6.0	7.1	20.1	10.5	5.6	5.5	0.9	0.2	3.7	2.8	0.0
-1	1092	9.2	3.2	1.0	0.6	84.2	5.4	3.5	12.0	44.1	5.9	7.7	21.0	10.6	6.0	6.0	1.1	0.3	4.1	3.2	0.0
0	1092	99.1	5.5	1.6	0.5	83.0	3.9	2.8	10.7	44.0	6.0	7.3	22.1	10.0	5.7	4.3	1.1	0.3	4.3	3.2	5.6
1	1031	63.4	15.9	4.3	0.5	60.2	3.6	3.1	10.3	27.3	4.5	4.1	12.3	5.6	3.3	3.1	0.6	0.1	2.5	2.4	8.4
2	944	22.0	13.6	4.9	0.5	69.5	4.9	3.4	12.0	35.9	4.9	5.5	14.6	6.9	4.2	3.5	0.6	0.4	4.1	2.9	4.4
3	902	15.9	7.9	4.7	0.6	70.8	5.2	4.2	12.1	40.1	5.9	6.7	17.1	8.4	5.4	4.1	0.8	0.7	5.0	3.2	4.2
6	829	10.7	2.7	3.6	0.6	70.6	5.1	4.1	10.7	41.3	6.2	7.4	18.2	8.1	6.0	3.3	0.7	0.1	4.8	3.4	1.7
12	770	7.0	3.2	1.6	0.6	69.2	5.2	4.3	10.4	41.4	6.4	7.8	17.9	8.7	4.9	3.8	0.6	0.1	3.4	4.9	1.2
																				1年累計死亡率	30.3

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	1092	31.3	56.7	29.9	19.3	12.0	10.3	34.5	10.6	2.4	22.3	16.2	7.0	14.8	9.8	20.3	5.2	0.0	
-3	1092	31.1	57.3	29.9	19.4	13.5	11.0	38.1	10.4	2.7	25.0	17.0	8.1	15.1	10.9	20.1	6.7	0.0	
-1	1092	32.1	59.5	30.2	19.7	12.7	11.7	40.1	10.7	2.5	28.2	18.0	8.3	14.9	11.0	20.1	12.2	0.0	
0	1092	37.0	60.5	31.3	21.9	14.4	12.3	54.4	17.0	3.0	36.2	20.6	8.0	13.8	11.7	20.5	98.6	5.6	
1	1031	34.3	52.2	25.9	19.2	14.1	11.3	48.2	15.7	2.6	31.6	19.3	8.1	12.6	9.8	18.7	81.0	8.4	
2	944	32.5	56.6	28.0	18.8	13.3	10.6	43.9	12.6	2.3	29.4	18.5	7.7	13.6	10.8	19.9	44.5	4.4	
3	902	30.8	55.9	28.5	19.1	13.3	10.6	41.5	12.3	2.1	26.3	17.1	7.9	13.3	9.8	20.5	33.1	4.2	
6	829	29.9	53.0	28.5	18.1	11.5	10.5	38.7	11.0	3.1	22.4	15.8	8.4	12.4	9.7	18.6	16.3	1.7	
12	770	27.4	50.1	27.3	17.5	11.4	10.0	37.4	10.1	3.1	23.8	15.3	7.9	11.9	9.5	18.6	12.7	1.2	
																		1年累計死亡率	30.3

諏訪医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1465	6.3	2.4	0.4	0.3	78.4	6.4	1.5	14.3	38.0	5.9	4.0	19.2	9.1	6.0	5.0	1.2	0.0	2.9	1.7	0.0
-3	1465	8.1	3.1	0.4	0.3	79.9	6.9	2.1	15.0	39.7	5.7	4.6	19.4	8.9	5.5	5.7	1.2	0.1	4.0	1.7	0.0
-1	1465	8.3	2.7	0.3	0.3	84.0	7.1	2.6	16.4	42.9	6.2	4.9	21.4	10.0	6.0	6.1	1.2	0.0	4.4	2.0	0.0
0	1465	98.7	8.7	1.3	0.4	86.1	5.8	2.5	28.1	43.5	6.4	5.2	22.0	9.6	5.4	5.9	1.2	0.0	4.5	2.0	3.8
1	1410	54.4	12.6	3.0	0.4	75.1	5.9	3.8	18.9	35.2	5.1	4.9	18.7	7.9	4.0	5.1	0.9	0.0	3.3	1.9	6.2
2	1322	20.4	7.2	2.2	0.4	76.1	7.3	2.7	17.5	40.1	5.6	5.8	22.2	9.2	4.7	5.4	1.0	0.0	4.0	2.2	3.7
3	1273	17.2	5.7	2.7	0.6	75.9	7.4	3.3	16.7	41.3	5.7	6.0	22.2	9.7	5.0	5.1	0.9	0.0	5.3	2.0	2.2
6	1177	11.8	3.2	2.6	0.3	76.6	7.7	3.5	16.9	43.2	6.5	7.1	23.2	9.9	5.2	5.4	0.9	0.1	5.6	2.3	1.4
12	1080	8.6	2.7	2.1	0.3	75.6	8.2	3.5	15.5	42.2	6.6	6.9	22.4	9.1	5.9	6.0	0.7	0.0	4.4	3.5	1.9
1年累計死亡率																					27.6

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	1465	30.1	52.5	28.1	15.8	11.3	11.1	30.2	10.1	2.7	22.6	12.8	7.8	11.0	7.9	18.8	6.1	0.0
-3	1465	30.9	53.9	27.5	14.9	12.2	11.7	30.7	10.0	2.6	25.1	13.0	8.9	10.9	9.0	20.0	7.4	0.0
-1	1465	32.3	55.1	29.3	16.7	13.4	13.0	33.6	10.5	2.7	26.6	14.0	8.7	10.6	9.9	19.9	10.6	0.0
0	1465	36.5	62.5	31.7	18.9	16.7	14.1	43.7	19.9	2.6	36.6	19.4	9.4	10.6	10.2	21.4	98.4	3.8
1	1410	31.5	57.2	27.8	16.3	14.8	10.9	39.9	15.0	2.6	30.9	17.7	9.1	9.1	7.9	20.1	70.2	6.2
2	1322	30.3	53.8	26.2	16.4	14.3	11.0	34.4	11.6	2.3	27.0	15.9	8.5	8.9	8.8	20.7	35.9	3.7
3	1273	32.3	56.0	28.2	16.5	14.5	12.2	36.0	11.7	2.4	26.7	14.9	9.0	9.7	8.6	20.4	27.6	2.2
6	1177	31.2	53.3	26.0	15.8	13.3	10.2	34.4	9.5	2.9	23.1	13.7	8.8	9.6	8.3	20.1	18.1	1.4
12	1080	30.6	52.0	27.5	15.0	13.1	10.4	33.6	9.5	3.1	22.4	14.4	8.6	9.8	8.4	20.9	11.5	1.9
1年累計死亡率																		27.6

大北医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	462	6.3	2.2	0.9	0.9	80.1	4.1	5.8	12.8	40.9	8.0	6.5	24.7	15.2	3.2	5.2	0.6	0.0	1.7	2.2	0.0
-3	462	8.2	2.8	0.6	0.4	82.9	4.5	6.3	14.3	43.5	9.3	7.8	26.4	16.5	4.1	6.5	0.6	0.0	1.7	3.2	0.0
-1	462	9.5	4.8	0.4	0.2	81.8	4.3	7.8	10.6	46.3	10.6	8.9	27.7	16.2	3.7	7.8	0.9	0.0	2.2	3.2	0.0
0	462	99.1	8.0	0.2	0.6	85.3	3.9	8.0	13.2	47.4	10.2	9.1	29.9	16.0	3.0	5.6	0.9	0.0	1.9	3.0	4.1
1	443	58.5	17.2	0.7	0.5	74.5	3.8	7.7	15.1	38.6	7.4	7.4	25.5	12.2	2.9	4.3	0.7	0.0	2.7	2.3	5.9
2	417	17.7	13.2	0.7	0.2	78.4	4.8	9.8	14.4	46.8	9.6	11.5	31.2	14.6	4.1	5.8	1.0	0.0	5.5	2.4	2.9
3	405	12.8	6.2	0.7	0.2	74.8	4.7	9.9	13.1	47.2	8.9	11.1	30.9	15.6	4.2	5.4	1.0	0.0	5.2	3.2	2.5
6	380	10.0	2.6	2.9	0.3	73.4	3.9	8.4	12.4	46.3	7.9	9.2	28.9	15.8	4.5	6.8	1.1	0.0	3.7	4.7	1.6
12	356	10.1	2.5	3.9	0.3	69.9	4.2	8.1	12.6	43.8	8.1	8.4	26.4	14.9	5.1	6.7	0.8	0.6	2.5	4.5	1.4
1年累計死亡率																				24.0	

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	462	27.7	51.7	31.6	17.3	9.5	17.3	31.0	9.3	3.9	23.6	15.4	12.8	16.0	10.6	22.3	8.7	0.0
-3	462	28.8	51.3	30.1	15.8	10.8	18.0	31.2	10.4	2.8	25.3	17.1	14.3	16.0	10.0	23.2	8.4	0.0
-1	462	31.6	52.8	30.1	16.2	11.5	17.3	34.6	10.4	3.9	27.5	18.0	13.9	14.5	10.8	22.7	13.4	0.0
0	462	34.8	58.4	33.8	22.3	14.1	19.0	45.5	18.2	3.7	38.1	24.9	16.9	13.9	12.3	20.8	99.1	4.1
1	443	32.1	55.1	31.6	18.5	12.6	20.8	42.2	15.6	4.1	34.5	22.6	15.1	14.0	12.2	21.4	79.7	5.9
2	417	31.2	53.5	29.3	16.1	11.0	20.6	37.2	11.8	4.1	32.1	19.2	14.4	13.7	13.4	21.3	48.4	2.9
3	405	29.4	51.9	28.1	14.6	10.6	17.3	32.1	11.9	3.2	28.9	18.0	13.6	12.6	12.3	20.2	37.5	2.5
6	380	28.4	49.7	26.1	13.7	11.1	17.4	32.9	10.0	2.4	24.7	19.2	11.3	16.1	12.1	20.5	26.8	1.6
12	356	25.0	48.0	24.2	12.6	11.2	16.0	32.6	9.8	2.5	24.4	16.6	10.1	14.3	10.4	19.4	20.5	1.4
1年累計死亡率																		24.0

長野医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	3319	6.4	0.7	0.2	0.2	81.0	4.3	2.4	13.0	39.4	6.2	4.1	21.2	13.2	3.0	5.6	1.5	0.1	2.1	2.7	0.0
-3	3319	8.3	0.8	0.3	0.2	82.4	4.9	3.3	13.9	40.7	6.5	4.5	21.9	12.9	3.0	6.2	1.7	0.1	2.4	3.1	0.0
-1	3319	8.8	0.8	0.4	0.2	84.6	5.6	4.0	12.8	43.2	7.4	5.6	23.5	13.4	3.0	7.1	1.7	0.0	2.6	3.3	0.0
0	3319	98.3	1.7	0.8	0.3	83.5	4.9	4.1	13.9	43.4	7.2	5.8	24.2	12.3	2.7	6.6	1.7	0.0	2.7	3.5	4.0
1	3187	57.4	4.0	2.8	0.4	71.8	3.8	4.0	13.5	33.6	5.5	4.8	18.6	9.2	1.8	4.2	1.1	0.2	3.1	2.8	6.0
2	2996	22.7	3.1	3.9	0.3	75.4	5.7	4.0	13.7	37.4	6.4	5.3	20.9	10.8	2.2	4.7	1.1	0.2	3.8	2.5	4.0
3	2876	18.3	2.1	4.5	0.4	76.2	5.5	4.6	13.9	39.4	6.7	5.7	21.9	11.2	2.2	4.4	1.1	0.2	4.2	2.6	3.3
6	2661	10.9	1.2	3.4	0.5	76.9	6.1	4.5	12.4	41.0	6.8	6.4	23.1	12.1	2.4	4.9	1.3	0.3	3.4	3.2	2.1
12	2426	9.6	1.0	2.5	0.4	73.9	5.9	5.0	12.0	40.0	6.7	6.1	22.3	12.0	2.5	4.9	1.4	0.3	3.0	3.2	1.2
																				1年累計死亡率	27.7

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	3319	29.4	53.1	29.7	20.5	12.4	13.0	27.2	9.4	3.3	23.4	14.2	7.6	11.6	7.6	19.6	6.6	0.0	
-3	3319	30.4	54.5	30.4	21.6	12.8	13.3	29.4	9.8	3.2	24.0	15.4	7.8	11.4	8.0	19.8	9.2	0.0	
-1	3319	31.2	55.5	31.1	21.2	13.4	14.1	30.4	10.6	3.6	25.6	16.4	8.0	11.6	8.2	20.2	11.8	0.0	
0	3319	35.0	59.5	30.7	22.8	15.4	14.7	41.8	15.3	2.8	33.9	24.0	8.1	10.0	9.2	19.0	98.0	4.0	
1	3187	32.4	54.8	27.7	19.8	15.2	12.6	37.8	13.2	2.3	31.8	22.1	7.2	8.4	8.4	17.9	73.5	6.0	
2	2996	31.8	53.8	27.8	21.0	15.1	12.4	35.4	12.0	2.9	29.7	18.8	7.7	9.8	8.4	19.3	39.7	4.0	
3	2876	30.7	53.7	29.1	21.0	15.4	12.5	34.8	11.2	2.4	27.1	17.8	7.9	9.0	8.3	18.9	29.7	3.3	
6	2661	29.8	52.6	28.4	20.2	14.4	11.5	32.2	10.1	2.6	24.5	17.1	7.9	10.9	7.4	19.5	19.5	2.1	
12	2426	28.9	50.2	28.2	19.4	14.3	11.8	30.1	9.4	2.9	21.9	15.7	7.3	9.9	7.0	18.5	15.5	1.2	
																		1年累計死亡率	27.7

飯伊医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1538	7.0	2.1	1.9	0.4	78.1	8.3	4.5	11.8	47.5	8.5	4.7	27.2	15.6	5.2	8.0	0.8	0.8	4.9	3.7	0.0
-3	1538	9.1	2.9	1.8	0.4	81.1	8.8	5.5	13.9	49.5	9.1	6.0	28.5	16.0	5.0	8.4	1.0	0.8	5.1	4.2	0.0
-1	1538	8.6	3.5	2.0	0.2	84.0	9.6	6.9	14.0	52.4	10.4	7.0	31.4	17.0	5.0	8.8	1.0	0.5	5.7	4.2	0.0
0	1538	99.7	8.8	2.2	0.5	81.1	7.2	6.7	12.2	52.3	10.9	7.7	32.4	15.8	4.0	7.9	0.9	0.7	5.6	4.5	4.2
1	1473	59.3	15.3	2.1	0.9	63.8	6.5	6.8	11.3	39.2	7.9	5.9	21.9	9.7	3.3	5.0	0.7	1.6	3.8	4.1	7.2
2	1367	23.8	10.4	2.6	1.0	73.2	9.1	7.2	14.3	46.2	9.4	7.2	25.9	12.3	4.1	6.4	0.7	2.0	4.8	4.2	4.2
3	1309	16.9	7.0	3.0	0.8	74.2	9.9	8.2	13.2	49.0	9.8	7.9	27.2	13.6	4.4	7.3	0.7	2.2	5.1	4.5	3.7
6	1207	11.1	3.4	2.9	0.4	74.3	10.0	7.5	13.3	47.2	8.5	7.1	26.3	13.2	4.0	6.8	0.7	1.8	4.8	5.1	1.8
12	1100	9.5	2.2	2.7	0.4	68.4	7.9	7.0	12.5	42.7	7.6	6.5	23.9	12.3	3.5	6.3	1.1	1.1	4.6	4.8	1.1
1年累計死亡率																					29.3

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	1538	24.3	55.1	25.9	16.6	10.1	15.1	30.6	9.8	2.5	20.4	16.4	6.2	14.5	6.6	19.7	7.2	0.0
-3	1538	24.4	56.8	25.9	17.2	10.9	15.8	33.3	10.6	2.9	20.4	18.0	7.9	14.4	7.3	19.6	8.4	0.0
-1	1538	26.6	58.1	27.0	17.0	12.0	15.5	35.0	11.4	2.7	23.0	19.1	8.6	14.2	8.5	20.4	10.1	0.0
0	1538	29.3	62.3	27.8	20.3	14.4	18.5	47.9	17.9	3.2	29.3	26.7	8.8	13.1	8.7	19.8	98.6	4.2
1	1473	25.1	54.7	24.2	16.2	13.6	16.2	42.2	14.7	2.7	26.0	24.4	8.6	10.3	7.7	16.4	70.4	7.2
2	1367	25.2	56.4	24.2	16.9	12.1	16.3	38.0	12.9	3.2	23.3	22.6	9.7	12.4	8.9	18.6	33.1	4.2
3	1309	24.8	55.3	23.9	16.8	12.3	15.8	37.5	12.0	2.9	23.1	21.2	10.0	12.5	8.1	17.0	22.0	3.7
6	1207	23.6	51.4	22.6	14.6	12.0	13.7	35.5	10.4	2.0	20.1	19.9	9.7	11.9	7.2	17.8	13.4	1.8
12	1100	21.4	47.7	21.5	13.2	10.8	12.4	32.5	8.5	2.4	16.9	17.5	9.1	11.8	7.2	17.4	10.1	1.1
1年累計死亡率																		29.3

北信医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1042	5.8	3.7	0.2	0.5	82.0	3.9	6.0	9.7	46.6	8.2	10.7	26.4	22.6	5.5	10.1	1.3	0.0	2.8	1.7	0.0
-3	1042	8.0	3.6	0.2	0.5	81.4	4.5	6.1	7.6	48.8	8.2	11.0	27.9	22.7	5.7	10.8	1.2	0.0	3.6	2.0	0.0
-1	1042	5.4	4.6	0.0	0.5	80.9	5.4	7.5	9.0	51.2	9.0	11.5	29.9	23.5	5.9	12.6	1.2	0.0	3.9	2.0	0.0
0	1042	98.7	22.3	0.2	0.7	76.5	3.9	6.2	8.3	50.9	8.5	12.4	30.6	21.1	5.4	10.8	1.2	0.0	4.0	2.0	4.8
1	992	53.2	32.6	1.6	0.4	58.4	3.4	4.6	7.4	34.7	5.7	7.6	20.5	12.7	4.0	7.6	0.6	0.1	3.0	1.6	6.3
2	930	17.8	19.9	2.8	0.4	68.5	4.9	8.0	8.2	44.7	8.4	10.9	26.5	17.6	5.5	9.6	0.8	0.2	4.8	1.9	5.1
3	883	14.8	10.0	3.5	0.2	73.6	6.0	8.4	8.8	48.2	9.1	12.2	28.2	19.7	5.5	10.1	0.9	0.2	5.0	2.2	3.4
6	816	12.0	4.9	3.2	0.1	75.4	6.0	7.8	9.1	49.6	9.3	12.0	27.6	18.8	5.8	10.3	1.0	0.6	5.9	3.2	2.0
12	740	8.2	5.8	2.6	0.1	69.1	5.0	6.6	7.2	45.8	7.7	9.3	25.3	17.4	5.4	9.1	0.7	0.1	5.0	4.2	1.8
1年累計死亡率																					30.2

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	1042	25.6	54.5	27.4	14.6	10.7	10.2	26.9	7.3	5.6	19.6	15.5	7.5	12.4	7.5	16.3	6.0	0.0
-3	1042	25.2	56.4	25.8	15.5	12.1	10.1	28.2	7.9	5.9	21.0	18.2	6.9	11.4	7.6	16.3	8.1	0.0
-1	1042	26.7	55.8	26.4	15.0	11.2	11.5	27.9	7.0	5.0	20.3	18.5	7.4	11.7	6.9	16.6	10.6	0.0
0	1042	28.2	58.3	25.1	16.6	16.1	10.4	36.9	17.2	4.5	28.4	34.5	6.8	9.3	8.9	15.2	97.5	4.8
1	992	26.0	52.7	22.0	13.2	14.7	9.9	32.1	14.5	3.1	25.1	34.7	6.9	8.2	7.8	13.4	75.9	6.3
2	930	25.2	51.7	22.0	12.9	15.5	9.8	31.4	11.8	3.5	21.3	29.2	6.7	10.1	8.1	14.2	45.5	5.1
3	883	27.7	53.0	22.4	14.4	14.7	9.6	30.1	11.6	3.1	20.8	23.9	6.8	9.2	7.4	15.2	31.1	3.4
6	816	25.0	52.5	23.7	12.9	14.2	9.3	29.2	9.2	3.9	18.6	21.2	6.9	9.7	5.9	14.3	21.8	2.0
12	740	24.9	50.3	23.6	13.8	13.0	8.4	27.6	8.5	3.9	17.3	18.8	7.6	9.7	7.4	13.9	16.4	1.8
1年累計死亡率																		30.2

木曾医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	200	6.5	2.0	0.5	0.0	77.0	3.0	2.5	10.0	38.0	9.5	8.0	20.5	14.0	2.0	7.0	2.0	0.0	5.0	3.0	0.0
-3	200	4.5	3.5	0.0	0.0	79.0	3.0	3.5	9.5	43.0	11.0	8.5	22.0	12.5	1.5	9.5	2.0	0.5	5.0	4.0	0.0
-1	200	7.5	4.0	0.0	0.0	84.0	3.5	2.5	8.5	45.5	10.5	9.5	23.5	12.5	1.5	12.0	2.5	1.0	5.5	5.5	0.0
0	200	99.5	14.5	1.0	0.5	78.0	2.5	4.0	11.0	46.0	10.5	8.5	23.5	11.0	1.0	11.0	2.5	1.0	5.5	5.5	7.5
1	185	55.1	21.1	2.2	0.5	61.1	3.2	3.8	8.6	34.1	7.0	8.6	19.5	9.7	1.1	8.6	0.5	2.2	2.7	3.2	11.9
2	163	18.4	12.9	3.7	0.6	66.9	5.5	2.5	11.0	42.3	8.0	11.7	25.2	11.0	1.2	9.8	0.6	2.5	4.9	3.7	6.7
3	152	7.9	5.9	3.3	0.7	77.0	4.6	3.3	12.5	46.1	8.6	11.8	26.3	11.8	1.3	11.2	0.7	2.6	6.6	3.9	3.3
6	140	9.3	5.7	1.4	0.0	67.9	5.7	5.7	9.3	47.1	7.9	11.4	25.7	10.7	2.1	12.1	0.7	2.9	7.1	3.6	1.4
12	122	4.9	1.6	1.6	0.0	65.6	3.3	5.7	10.7	41.0	5.7	8.2	22.1	13.9	1.6	10.7	0.0	1.6	1.6	6.6	0.8
1年累計死亡率																					39.5

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	200	32.0	50.0	32.0	18.5	10.0	7.5	24.5	7.5	2.5	25.0	11.0	5.5	10.0	7.0	11.5	9.0	0.0
-3	200	32.0	53.0	34.0	21.5	10.5	7.5	26.5	9.5	1.5	32.0	12.0	6.5	11.0	6.5	12.0	9.5	0.0
-1	200	31.5	50.5	33.5	22.0	10.0	8.5	29.0	9.5	2.5	33.0	11.0	6.5	10.5	7.5	10.0	11.5	0.0
0	200	37.0	55.0	34.0	21.0	13.5	9.5	45.0	13.5	3.5	36.5	14.5	7.0	11.0	7.5	11.0	98.0	7.5
1	185	31.4	50.3	30.8	17.8	11.4	7.6	34.1	8.6	2.7	33.5	15.1	4.9	4.3	5.9	8.1	77.3	11.9
2	163	28.8	49.7	31.3	17.8	12.3	6.7	35.6	8.6	1.8	25.2	10.4	4.9	8.6	3.7	9.2	44.2	6.7
3	152	30.3	53.3	34.2	21.1	10.5	7.9	33.6	7.9	1.3	31.6	9.9	5.3	5.9	2.6	7.2	30.3	3.3
6	140	23.6	40.7	25.0	14.3	8.6	5.0	25.7	8.6	0.7	25.0	5.7	5.7	5.7	4.3	8.6	16.4	1.4
12	122	23.8	41.0	26.2	16.4	7.4	4.9	18.9	9.8	3.3	23.0	6.6	2.5	4.1	4.1	8.2	17.2	0.8
1年累計死亡率																		39.5

誤嚥性肺炎

県全体

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡		
-6	10836	8.1	3.0	0.8	0.9	80.9	13.4	8.7	11.1	64.9	11.8	11.2	35.5	20.9	6.3	10.9	2.1	0.2	5.9	6.7	0.0		
-3	10836	11.1	4.1	1.0	0.9	80.9	14.4	9.5	11.4	67.0	12.8	12.1	36.6	21.1	6.3	11.2	2.2	0.2	6.7	7.5	0.0		
-1	10836	11.6	4.6	1.1	0.9	82.0	15.7	11.3	11.1	69.6	13.5	13.9	38.1	21.3	6.2	12.3	2.1	0.2	7.3	8.2	0.0		
0	10836	97.6	8.0	1.7	1.0	79.4	12.2	10.6	18.9	71.2	14.1	14.5	39.3	19.4	5.3	10.8	2.1	0.3	7.3	8.6	5.7		
1	10214	70.8	14.9	4.9	0.8	56.3	9.6	8.6	16.4	45.0	7.9	9.1	22.5	10.6	2.6	6.0	1.3	0.8	4.9	6.9	12.1		
2	8982	32.9	13.1	7.3	0.9	61.5	12.8	9.9	11.9	53.3	9.8	12.0	27.3	13.9	3.6	8.0	1.4	1.2	6.7	6.9	9.4		
3	8138	23.9	8.4	8.1	0.9	63.7	13.9	10.8	10.3	57.7	10.5	13.1	29.3	15.5	4.0	8.6	1.4	1.3	8.0	7.7	7.2		
6	6900	13.6	3.7	7.0	0.9	66.7	14.9	11.1	9.3	61.0	10.6	13.5	30.5	16.4	4.6	9.3	1.6	1.3	8.3	8.9	3.4		
12	5793	10.4	2.7	5.0	0.8	64.0	14.2	9.7	8.7	56.8	9.5	11.7	27.7	14.7	4.4	8.5	1.6	0.6	6.5	9.9	2.3		
																						1年累計死亡率	47.8

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡		
-6	10836	26.3	54.3	24.3	16.6	11.7	16.7	30.6	8.0	3.2	17.5	27.6	9.5	11.2	9.2	18.5	8.9	0.0		
-3	10836	27.0	54.7	23.9	16.9	12.2	17.0	31.8	8.9	3.3	18.5	29.1	10.0	10.8	9.9	18.4	11.4	0.0		
-1	10836	27.4	55.1	23.7	16.9	12.8	17.2	33.3	9.6	3.7	19.4	30.7	10.4	10.7	10.4	18.4	14.9	0.0		
0	10836	29.8	58.1	22.9	17.5	14.9	18.4	40.8	15.1	3.4	24.8	42.0	10.4	9.5	12.0	17.4	96.9	5.7		
1	10214	24.4	48.4	17.2	13.6	13.1	15.1	34.1	12.1	2.2	21.6	38.4	8.5	6.5	9.3	13.6	80.0	12.1		
2	8982	25.0	50.5	19.0	14.8	13.3	16.2	34.3	10.3	3.2	20.5	34.9	9.3	7.8	9.9	15.3	48.9	9.4		
3	8138	24.7	49.6	19.3	14.4	12.7	15.8	33.0	9.5	2.7	18.2	32.4	9.5	7.7	9.0	15.3	36.4	7.2		
6	6900	22.7	46.8	19.2	13.4	11.8	14.2	31.0	8.5	3.0	16.2	28.2	9.2	7.9	7.8	14.8	23.7	3.4		
12	5793	21.4	43.3	17.7	12.5	10.9	12.7	28.4	7.2	2.6	13.7	25.7	8.8	7.2	7.3	13.8	18.1	2.3		
																			1年累計死亡率	47.8

半年前に介護保険を使っている者の割合が約65%。1年後の累積死亡割合が約50%と高い。40%が心不全を併発し、その後も有病率が高い。発症1年後も約20%が肺炎の診断あり。→繰り返す入院のリスク

佐久医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1078	8.4	1.9	0.6	1.4	78.5	16.0	16.9	9.1	58.4	14.3	16.7	30.0	19.3	7.6	8.3	0.6	0.0	7.9	5.5	0.0
-3	1078	13.4	3.2	0.8	1.4	78.6	16.0	18.5	10.3	61.1	15.8	18.3	31.5	19.7	7.1	8.0	0.6	0.2	8.5	6.6	0.0
-1	1078	13.3	3.9	1.3	1.4	79.3	18.4	22.1	9.1	65.2	17.7	20.9	35.4	20.8	7.4	8.5	0.7	0.4	10.7	7.0	0.0
0	1078	97.2	3.4	1.2	1.0	76.3	13.5	17.3	20.4	67.5	19.3	21.4	36.9	19.0	6.5	9.2	0.7	0.7	10.5	7.1	5.3
1	1021	77.1	9.1	3.4	0.6	51.8	9.5	13.0	16.7	37.8	9.2	10.9	17.9	8.7	2.3	4.9	0.4	1.8	5.0	5.1	12.2
2	896	38.5	12.5	5.0	0.7	59.0	14.1	15.8	11.8	48.4	11.2	16.2	24.1	12.3	3.7	7.3	0.6	2.1	7.9	5.7	9.5
3	811	25.4	10.2	5.3	1.0	60.9	15.8	19.2	9.1	55.1	13.3	19.1	27.6	14.8	4.3	7.9	0.5	1.7	10.2	6.9	7.9
6	685	12.6	2.0	4.4	0.9	68.0	16.9	22.3	7.9	58.7	13.4	20.7	29.5	16.8	5.4	8.0	0.3	1.3	11.1	8.2	3.5
12	578	11.1	2.9	2.6	0.9	64.9	17.1	20.4	6.9	53.5	13.5	18.9	27.2	15.4	4.8	8.3	0.2	0.7	8.1	9.3	1.7
																			1年累計死亡率		47.3

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡		
-6	1078	26.0	54.7	24.2	17.4	11.4	15.1	35.9	9.0	2.0	20.2	23.2	9.4	11.1	10.4	18.6	9.3	0.0		
-3	1078	27.4	57.8	24.8	18.2	12.6	14.6	36.9	11.0	2.3	20.5	25.2	10.3	10.5	10.9	20.0	12.5	0.0		
-1	1078	28.1	57.7	25.0	17.5	13.8	16.2	39.4	11.5	3.2	22.2	26.3	10.3	10.5	11.7	19.6	15.1	0.0		
0	1078	29.4	62.2	23.8	19.2	15.8	15.2	46.1	18.4	2.4	28.2	39.9	10.3	9.0	14.2	18.6	96.2	5.3		
1	1021	24.0	53.9	19.2	14.7	14.2	10.2	36.4	13.8	2.1	24.8	34.1	7.4	6.4	10.0	14.9	81.9	12.2		
2	896	24.4	54.5	21.7	16.0	14.6	12.2	38.8	13.7	2.8	24.1	31.8	9.3	8.9	12.5	18.0	50.6	9.5		
3	811	24.3	53.0	22.2	15.2	13.7	11.7	37.5	12.0	2.0	20.0	29.8	9.7	9.6	11.0	18.1	35.9	7.9		
6	685	20.6	48.5	21.0	14.7	13.3	10.9	36.5	11.1	1.9	18.5	25.4	10.7	8.6	6.9	16.5	20.9	3.5		
12	578	17.5	44.1	17.8	12.5	11.8	8.7	34.9	9.9	1.7	14.9	26.1	10.0	5.9	7.4	15.6	18.0	1.7		
																		1年累計死亡率		47.3

松本医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡	
-6	2479	7.8	3.7	0.6	1.7	81.0	15.2	11.7	10.4	68.9	14.4	14.8	40.7	23.0	5.6	8.8	1.7	0.1	4.7	7.3	0.0	
-3	2479	10.0	4.6	0.7	1.8	82.0	16.5	12.9	10.2	70.7	15.7	15.7	42.3	23.7	5.8	9.2	1.9	0.2	4.9	8.2	0.0	
-1	2479	11.0	5.6	0.7	1.7	82.5	18.4	15.0	10.8	72.9	16.1	18.1	43.2	23.1	5.4	10.5	1.7	0.2	6.0	8.9	0.0	
0	2479	99.0	9.5	0.8	1.8	80.8	14.4	13.4	13.7	75.3	17.1	19.0	45.4	21.6	4.5	8.2	1.7	0.1	6.1	9.2	6.2	
1	2326	71.5	19.0	1.7	1.3	55.9	11.5	10.5	14.2	46.7	9.8	11.3	24.9	11.6	2.2	4.1	1.1	0.1	4.8	7.7	13.9	
2	2003	32.5	18.2	3.7	1.5	61.7	14.1	11.9	10.0	56.3	12.1	14.6	31.3	15.5	2.9	5.9	1.1	0.5	6.4	8.0	11.5	
3	1773	24.9	10.8	4.7	1.4	66.8	16.8	13.2	9.4	62.1	13.6	16.5	33.7	17.2	3.0	7.1	1.3	1.0	7.7	8.5	7.6	
6	1484	12.5	4.6	4.5	1.5	69.8	18.4	13.5	9.6	66.5	13.5	16.9	34.4	19.0	3.8	8.0	1.5	1.8	7.9	10.1	3.2	
12	1229	10.0	3.6	3.8	1.2	66.8	17.7	12.4	7.8	61.4	13.3	14.9	32.6	16.4	3.8	6.8	1.5	0.7	5.7	10.5	3.3	
																					1年累計死亡率	52.1

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	2479	23.8	55.2	22.9	18.0	11.3	17.9	31.1	7.9	3.1	16.6	29.3	8.1	11.7	8.9	17.8	9.2	0.0	
-3	2479	24.7	55.7	22.2	18.4	11.8	18.3	32.0	9.1	3.3	17.2	30.6	8.9	11.5	10.4	17.5	10.4	0.0	
-1	2479	24.8	55.3	20.9	17.0	12.1	17.6	32.8	9.6	3.3	17.5	31.8	9.5	11.2	11.0	17.1	14.4	0.0	
0	2479	26.7	57.1	20.5	17.9	14.7	18.9	42.5	13.8	3.2	21.8	40.5	8.8	10.1	11.6	17.1	98.2	6.2	
1	2326	20.8	46.6	14.5	14.4	12.6	16.0	36.4	11.6	1.9	18.5	36.8	7.4	6.8	9.3	12.2	80.7	13.9	
2	2003	22.2	49.5	16.2	15.9	12.7	17.4	33.6	9.2	2.3	17.6	35.0	8.1	7.8	9.4	13.6	48.9	11.5	
3	1773	21.8	49.1	16.1	15.2	12.2	16.9	31.6	8.9	1.7	16.4	33.9	8.3	7.5	8.0	14.0	37.1	7.6	
6	1484	20.3	46.9	16.4	13.5	11.3	15.4	30.3	8.4	2.4	13.9	29.6	7.6	7.7	7.8	13.5	22.8	3.2	
12	1229	19.2	43.6	15.3	12.8	11.1	13.1	27.0	6.8	2.5	12.4	26.4	7.5	7.5	7.2	12.3	17.1	3.3	
																		1年累計死亡率	52.1

上伊那医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	438	5.9	1.6	0.9	1.1	86.3	15.3	8.4	15.1	56.4	9.6	10.3	38.1	14.6	6.4	12.6	2.3	0.0	3.4	3.9	0.0
-3	438	11.4	1.4	0.9	1.1	84.7	15.8	8.9	17.1	57.5	10.7	12.3	37.9	15.1	6.8	12.1	2.3	0.0	5.0	4.3	0.0
-1	438	13.5	2.3	1.1	1.1	86.5	16.7	10.3	16.0	58.9	11.6	14.8	39.5	16.0	7.1	14.4	2.7	0.2	3.2	4.1	0.0
0	438	96.6	6.4	1.6	1.8	89.5	14.4	10.0	39.5	59.6	11.6	14.6	41.6	15.3	6.6	12.8	2.5	0.2	3.9	4.6	5.7
1	413	71.4	10.7	5.1	1.7	63.0	11.1	8.2	31.2	36.6	6.1	8.2	20.3	5.1	1.5	5.6	2.4	0.7	4.4	3.9	10.9
2	368	34.2	7.9	11.7	1.6	60.1	14.9	8.2	16.0	44.3	8.7	12.8	27.2	9.2	3.5	7.9	3.0	0.8	5.4	3.3	9.2
3	334	24.0	4.2	11.7	0.9	62.3	15.3	8.4	13.8	47.9	8.1	12.6	27.2	8.4	3.9	9.3	3.6	0.9	7.2	4.2	9.6
6	272	13.2	2.2	7.7	1.1	68.0	14.7	7.4	8.1	51.1	6.6	13.2	28.3	8.1	5.5	8.8	3.7	1.5	5.9	7.0	3.3
12	219	3.2	1.8	4.1	0.0	63.5	14.6	7.8	11.0	48.4	5.5	13.2	25.1	6.8	5.0	5.9	3.7	1.4	5.5	9.6	0.9
1年累計死亡率																					50.5

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	438	25.3	60.5	28.1	18.9	13.5	20.3	31.5	8.7	2.1	19.2	23.7	12.3	11.0	9.1	18.9	8.9	0.0
-3	438	26.3	58.2	27.9	18.9	13.7	17.8	32.2	8.0	2.5	20.8	23.5	12.6	10.7	9.4	18.0	11.2	0.0
-1	438	29.0	59.8	26.0	20.5	13.9	18.7	36.1	10.5	3.7	23.3	25.3	13.0	10.0	11.2	20.3	15.1	0.0
0	438	30.6	61.2	24.0	21.5	16.4	20.3	38.6	12.1	4.1	30.4	37.9	14.8	10.3	11.9	17.6	98.2	5.7
1	413	21.1	45.5	17.4	14.0	15.7	16.2	30.3	11.9	3.1	26.6	35.1	12.3	5.3	9.2	11.1	80.6	10.9
2	368	28.8	50.8	19.6	18.5	17.1	16.8	35.1	10.3	4.6	26.9	30.4	13.9	5.7	10.3	15.2	46.2	9.2
3	334	27.8	51.5	18.9	18.9	15.9	17.7	32.3	10.2	3.0	22.2	29.0	13.8	6.9	8.7	14.1	31.1	9.6
6	272	27.6	50.0	23.5	16.5	14.7	16.2	31.3	7.0	2.2	19.1	22.1	11.4	6.6	7.4	15.8	17.6	3.3
12	219	27.4	46.1	20.1	15.5	13.2	13.2	30.6	5.9	0.9	14.2	18.3	9.6	4.6	5.0	14.2	12.3	0.9
1年累計死亡率																		50.5

上小医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	554	9.2	3.4	0.9	1.8	81.2	9.2	4.9	9.9	59.0	11.2	8.1	30.5	16.2	7.6	8.3	2.0	0.5	5.2	5.1	0.0
-3	554	14.6	5.1	1.4	1.8	79.4	10.3	3.6	9.6	61.4	11.7	8.3	30.3	15.7	8.3	8.1	2.0	0.2	6.3	5.2	0.0
-1	554	14.4	5.4	1.6	2.0	78.9	11.9	6.1	8.7	64.3	11.9	10.6	30.7	16.2	7.8	10.1	1.8	0.4	6.7	6.1	0.0
0	554	98.4	8.5	3.1	2.0	72.4	6.9	6.7	11.7	62.8	11.2	11.6	30.1	13.9	7.0	8.7	1.4	0.4	6.3	6.3	5.6
1	523	74.0	21.6	5.2	1.3	45.9	5.4	5.4	14.0	32.5	4.0	5.5	14.3	6.3	3.1	4.6	0.8	0.0	4.8	3.8	12.6
2	457	33.9	22.8	7.9	1.1	53.4	7.2	5.9	12.7	42.9	5.9	7.7	16.8	8.1	3.9	5.9	0.9	0.7	7.7	3.9	8.8
3	417	23.3	13.9	8.2	1.0	52.5	8.2	6.2	9.4	49.9	7.0	8.2	19.4	10.6	5.5	5.8	1.2	0.5	9.1	4.3	4.8
6	364	13.7	5.2	8.0	0.5	58.2	10.4	5.2	10.7	54.7	7.1	9.9	22.0	13.7	5.5	6.3	1.6	0.3	8.2	6.9	2.5
12	303	10.9	3.6	4.0	1.0	56.8	11.6	3.3	8.3	49.2	5.0	8.9	21.1	11.6	6.3	6.9	1.7	0.7	6.9	5.6	2.0
1年累計死亡率																				46.4	

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	554	35.7	57.9	27.6	18.2	13.5	16.2	36.8	9.2	2.5	17.7	27.6	11.0	16.4	9.7	19.5	8.5	0.0
-3	554	33.8	56.9	27.1	19.9	13.7	16.4	39.4	10.1	2.7	19.3	29.4	11.9	15.0	9.6	18.8	11.4	0.0
-1	554	35.4	55.4	27.4	19.5	15.3	15.5	39.0	11.2	2.9	20.6	30.9	13.4	14.6	10.8	20.9	16.1	0.0
0	554	37.9	54.9	23.5	19.0	15.7	19.1	47.1	17.3	3.1	29.4	38.3	12.8	11.6	12.8	18.2	96.8	5.6
1	523	28.9	45.7	17.0	12.8	13.8	14.0	36.7	12.4	2.3	25.2	34.2	9.6	9.6	11.5	14.1	85.3	12.6
2	457	31.7	48.8	18.4	13.6	14.9	15.5	37.4	11.8	3.3	23.0	33.0	10.3	10.7	11.4	16.0	60.4	8.8
3	417	29.0	46.3	18.7	12.0	13.2	12.9	36.5	10.3	3.1	19.9	27.6	9.6	9.4	8.4	15.8	41.7	4.8
6	364	27.2	42.3	21.7	11.0	10.2	12.9	34.1	10.7	3.3	15.4	27.2	9.6	10.2	6.9	15.1	22.8	2.5
12	303	23.4	39.9	19.1	11.6	10.9	9.9	31.7	10.2	2.0	11.9	24.8	9.6	9.2	6.9	16.8	14.5	2.0
1年累計死亡率																		46.4

諏訪医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	1233	9.7	4.3	1.0	0.3	80.6	17.4	4.2	17.0	68.3	10.8	8.7	32.2	15.1	10.0	11.4	2.9	0.1	7.3	7.8	0.0
-3	1233	12.7	5.3	1.4	0.4	81.5	18.2	5.2	17.5	70.6	11.6	9.7	33.8	14.9	9.8	11.3	2.8	0.0	10.2	8.3	0.0
-1	1233	11.4	5.3	1.5	0.3	82.2	19.1	6.7	16.5	73.3	12.7	10.5	36.4	15.1	10.1	11.8	2.8	0.0	9.7	9.0	0.0
0	1233	98.6	11.4	4.3	0.6	83.1	14.8	6.9	35.6	75.3	12.7	11.7	38.2	13.4	9.2	10.9	2.5	0.0	9.2	9.5	7.7
1	1138	66.3	17.2	9.6	0.4	62.6	10.9	6.7	25.7	50.3	8.0	7.6	22.8	8.1	5.4	6.4	1.7	0.0	7.5	7.3	11.8
2	1004	30.1	11.5	10.2	0.4	65.2	15.4	5.4	18.3	58.1	10.7	9.6	27.7	11.1	7.8	8.5	1.7	0.1	9.9	7.1	7.5
3	929	21.9	7.1	10.5	0.3	66.0	15.8	6.1	17.8	58.9	11.1	9.9	28.0	11.2	8.2	8.9	1.6	0.2	10.1	7.6	8.0
6	773	13.1	5.2	8.3	0.3	68.8	17.9	5.3	13.6	64.7	12.5	11.4	30.9	12.7	8.7	10.0	1.7	0.3	10.7	8.0	2.8
12	650	13.2	3.8	6.8	0.3	66.3	15.8	4.8	17.1	58.8	11.2	9.5	26.6	10.8	8.2	10.0	1.8	0.0	9.7	9.4	1.5
																				1年累計死亡率	48.1

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	1233	27.7	55.4	22.7	15.2	11.9	17.2	31.8	8.5	3.3	20.4	24.7	10.7	9.3	12.1	21.3	8.3	0.0	
-3	1233	28.7	56.5	22.8	15.5	13.6	18.9	33.6	10.1	3.2	21.5	25.5	10.2	8.8	12.5	22.9	10.5	0.0	
-1	1233	28.5	57.0	23.5	15.3	13.7	18.0	34.7	9.7	4.1	21.5	27.4	10.8	9.1	12.6	22.8	13.9	0.0	
0	1233	31.0	61.5	23.9	17.3	16.7	18.4	42.1	18.8	3.3	28.8	38.0	11.3	8.8	14.4	22.3	98.1	7.7	
1	1138	26.1	52.1	19.9	13.0	14.8	13.5	35.9	13.1	1.6	22.1	34.8	9.4	6.3	10.5	17.3	78.6	11.8	
2	1004	26.6	55.9	20.8	14.8	14.4	16.4	37.6	10.7	3.0	22.3	31.3	11.0	8.0	11.2	19.4	46.4	7.5	
3	929	26.5	54.6	20.6	14.5	12.6	17.0	37.0	10.3	2.9	20.7	28.8	11.9	8.0	11.6	19.5	35.5	8.0	
6	773	24.8	49.9	18.9	13.6	13.1	15.1	34.3	8.9	2.6	19.8	25.4	11.3	8.9	9.8	18.9	23.3	2.8	
12	650	23.4	46.0	19.2	11.4	12.2	15.8	32.5	7.2	2.9	18.3	22.8	11.5	8.5	11.4	18.2	19.1	1.5	
																		1年累計死亡率	48.1

大北医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	369	11.7	5.4	1.1	0.0	84.0	13.8	14.9	13.0	65.9	11.4	16.0	39.8	24.4	4.6	11.7	1.1	0.0	6.0	9.8	0.0
-3	369	12.5	7.9	1.4	0.5	82.4	15.7	15.7	14.4	67.5	13.0	16.5	40.1	27.6	3.5	13.6	0.8	0.0	6.0	11.1	0.0
-1	369	13.6	7.9	1.4	0.3	85.4	16.5	16.5	10.0	70.2	13.3	17.6	39.6	27.1	4.3	13.3	0.8	0.0	7.3	13.6	0.0
0	369	99.2	14.4	1.1	0.8	82.4	12.7	18.2	20.3	70.7	14.1	18.7	41.2	25.5	3.5	10.0	0.5	0.0	6.0	14.6	4.9
1	351	64.4	26.2	2.6	0.6	69.8	9.7	13.1	21.4	55.3	9.4	13.1	30.5	18.8	2.6	7.4	0.3	0.0	5.4	12.3	11.7
2	310	24.2	18.1	4.8	0.6	74.8	16.8	15.8	14.8	62.9	11.9	15.2	35.5	22.3	2.9	8.7	0.3	0.0	7.1	12.3	8.7
3	283	21.6	11.0	6.0	1.1	74.6	16.3	17.3	11.7	65.7	11.7	15.5	36.4	24.7	2.8	10.6	0.0	0.0	7.8	13.4	6.7
6	244	15.6	6.6	6.6	1.2	70.1	18.9	21.7	7.4	69.3	15.2	18.9	39.8	25.8	2.0	11.5	0.0	0.4	10.2	13.5	7.8
12	200	8.5	1.5	3.5	1.0	67.0	18.5	15.0	9.0	62.5	9.5	14.0	34.5	22.0	1.5	8.5	0.5	0.0	5.5	14.0	2.5
1年累計死亡率																					47.2

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	369	24.7	53.7	24.4	18.4	8.4	18.2	31.4	7.6	3.5	19.5	32.0	13.3	11.7	10.0	20.9	12.7	0.0	
-3	369	26.6	55.8	24.7	18.7	10.0	20.3	33.6	8.9	4.6	23.0	33.6	13.6	12.7	9.8	19.8	14.4	0.0	
-1	369	28.7	58.0	25.2	18.2	11.9	20.9	35.2	9.5	5.4	24.7	36.0	14.1	12.5	10.8	20.6	22.8	0.0	
0	369	31.4	61.0	26.6	19.8	12.5	23.8	41.5	19.0	4.3	27.6	47.7	14.1	12.2	12.2	20.1	99.5	4.9	
1	351	25.1	51.6	20.2	15.7	12.8	17.9	35.3	14.8	3.7	23.4	42.2	12.8	6.6	9.1	17.9	79.5	11.7	
2	310	23.9	53.5	22.3	15.2	10.6	18.7	32.9	10.6	3.2	21.6	36.1	11.3	10.0	11.3	17.7	42.9	8.7	
3	283	26.1	54.1	23.0	17.0	11.3	19.1	34.3	8.5	4.2	19.1	35.7	11.7	11.7	11.3	18.0	40.6	6.7	
6	244	23.0	49.6	20.1	13.5	11.1	16.4	32.4	6.1	6.1	18.4	33.2	9.8	8.2	11.5	17.6	28.3	7.8	
12	200	20.0	43.5	17.0	10.5	7.0	13.5	25.0	5.5	5.5	13.5	26.5	8.0	6.0	12.0	14.0	15.5	2.5	
1年累計死亡率																			47.2

長野医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	3090	7.3	1.5	0.4	0.5	82.0	10.8	5.6	10.1	63.7	9.9	8.0	33.0	20.8	4.4	11.1	2.8	0.1	5.2	6.5	0.0
-3	3090	9.1	2.1	0.6	0.5	82.1	11.7	5.8	10.1	66.1	10.5	8.7	33.6	20.6	4.3	11.4	3.0	0.1	5.9	7.4	0.0
-1	3090	9.7	2.0	0.7	0.4	83.9	13.1	7.6	10.1	68.5	10.8	9.9	34.9	21.2	4.2	12.9	3.0	0.1	5.9	8.1	0.0
0	3090	97.5	3.6	1.1	0.5	81.3	10.1	7.7	17.1	70.1	11.1	10.0	35.1	19.0	3.7	11.7	3.0	0.1	6.0	8.5	4.9
1	2938	71.0	6.8	6.4	0.6	58.2	8.5	6.2	15.0	46.2	6.3	7.4	21.6	11.2	2.0	6.9	1.7	0.7	4.1	6.9	10.7
2	2623	34.3	5.9	9.6	0.6	61.9	10.2	7.6	10.2	51.8	7.5	9.5	24.7	13.5	2.5	8.5	1.7	1.1	5.3	6.9	9.0
3	2388	24.9	4.2	10.2	0.7	62.6	11.1	7.7	8.4	55.2	7.8	10.2	26.5	15.0	2.6	8.4	1.7	1.2	6.2	7.5	7.1
6	2031	13.9	1.1	9.3	0.9	66.2	11.4	8.0	8.1	58.4	7.7	9.9	27.4	15.0	3.4	9.5	2.1	1.0	6.5	8.3	3.8
12	1714	11.3	0.9	6.7	1.0	65.3	11.6	6.8	7.0	56.7	6.4	8.2	25.5	14.5	3.3	8.5	2.2	0.7	5.2	9.7	2.5
1年累計死亡率																				45.9	

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	3090	27.4	53.7	26.9	17.3	12.6	15.6	28.4	7.9	3.5	16.6	29.3	9.2	11.4	8.5	19.9	8.8	0.0
-3	3090	28.8	54.0	26.5	17.2	12.5	16.1	29.9	7.9	3.5	17.4	30.6	9.6	10.9	9.2	18.8	11.2	0.0
-1	3090	28.3	54.9	26.4	18.0	13.0	16.5	31.3	8.9	3.9	18.7	32.4	9.7	11.0	9.4	19.4	13.5	0.0
0	3090	31.5	59.4	25.3	17.9	14.8	17.4	39.0	13.3	3.3	23.9	45.0	9.9	9.1	11.8	17.8	96.9	4.9
1	2938	27.0	48.9	18.8	14.0	12.5	14.9	32.3	10.4	2.3	22.4	41.9	7.9	6.1	8.6	14.3	78.9	10.7
2	2623	26.3	49.9	20.5	14.9	13.3	15.5	33.5	9.2	4.0	20.5	37.3	8.0	7.1	9.1	15.9	49.8	9.0
3	2388	26.1	49.3	21.5	14.7	13.8	15.9	32.7	8.5	3.0	18.0	33.8	7.7	7.0	8.6	15.2	37.9	7.1
6	2031	24.0	47.7	21.6	14.4	12.8	14.0	30.7	7.6	3.7	16.1	29.7	7.9	8.2	7.5	15.2	27.0	3.8
12	1714	23.7	45.5	21.1	14.4	12.3	13.2	28.3	6.3	3.0	13.4	28.5	8.1	7.8	5.7	14.0	21.5	2.5
1年累計死亡率																		45.9

飯伊医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	836	9.0	3.8	2.6	0.8	82.1	14.7	9.3	14.0	70.1	13.9	10.0	42.0	25.2	7.5	15.0	1.1	1.2	7.4	6.3	0.0
-3	836	13.3	5.3	3.1	0.5	79.8	17.2	10.8	14.1	71.3	15.7	12.2	43.4	25.7	7.8	14.8	1.2	1.1	7.4	7.2	0.0
-1	836	14.7	6.5	2.8	0.5	81.7	18.1	12.9	13.8	73.4	17.3	15.1	45.5	26.3	7.3	16.3	1.1	1.2	8.1	7.7	0.0
0	836	99.9	11.4	3.5	1.1	77.8	15.4	13.8	15.2	74.0	18.4	15.8	45.6	23.1	5.7	13.4	1.0	1.8	8.5	7.9	4.8
1	796	70.7	19.5	3.5	0.9	53.5	11.4	10.6	13.8	47.9	10.8	10.3	26.6	12.8	2.3	6.7	0.6	3.8	4.1	7.2	9.7
2	719	31.4	17.0	5.7	1.0	61.6	16.3	13.8	14.9	59.1	13.4	13.8	33.2	17.9	3.6	9.6	0.6	5.0	6.1	6.8	7.5
3	665	23.9	10.4	7.2	1.2	66.5	17.4	13.7	13.1	63.6	13.2	14.9	36.2	20.6	3.8	10.5	0.5	5.1	8.0	7.5	4.5
6	585	16.9	5.3	5.1	0.5	65.3	17.8	13.5	12.3	63.2	12.6	13.8	35.7	19.1	3.4	10.6	0.9	3.4	9.6	8.2	2.9
12	513	9.2	3.5	4.1	0.2	58.9	15.2	11.7	10.9	56.5	10.9	11.1	30.2	16.4	3.3	9.7	0.6	1.2	6.6	9.7	1.9
1年累計死亡率																				39.8	

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	836	26.6	51.4	21.5	11.8	8.6	18.9	28.8	7.1	3.0	16.1	30.5	10.0	10.8	7.9	15.9	8.3	0.0
-3	836	26.6	50.6	19.4	13.2	9.8	18.2	29.1	7.9	3.0	17.1	31.0	11.6	11.1	8.4	17.6	11.8	0.0
-1	836	28.3	52.3	19.9	13.5	10.4	19.9	30.9	9.4	4.2	18.3	33.9	12.8	11.1	8.5	15.6	16.5	0.0
0	836	31.7	53.1	19.6	13.6	12.0	24.3	41.0	15.3	4.7	22.1	47.6	13.3	9.4	10.2	14.1	98.6	4.8
1	796	25.8	45.2	14.2	10.7	10.2	22.5	34.0	14.6	2.5	18.3	42.0	11.7	6.7	8.8	12.4	78.5	9.7
2	719	24.6	47.6	17.0	11.3	10.0	20.9	33.1	11.8	2.6	18.1	36.7	12.9	7.8	9.2	13.4	40.2	7.5
3	665	24.2	46.0	15.8	11.3	8.1	18.6	30.8	10.2	2.9	16.1	35.8	12.9	8.3	8.4	13.5	29.3	4.5
6	585	20.2	41.2	14.9	10.8	8.0	15.6	27.0	8.2	2.7	13.0	30.3	12.0	6.3	7.2	12.8	18.3	2.9
12	513	19.3	35.7	11.9	9.7	6.0	13.6	24.8	7.2	1.9	10.9	25.0	10.3	5.5	6.2	10.5	12.3	1.9
1年累計死亡率																		39.8

北信医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	536	6.9	5.8	0.4	0.2	76.1	8.2	7.5	3.9	65.9	9.9	12.1	38.8	30.2	8.8	17.7	2.4	0.0	7.3	5.2	0.0
-3	536	11.2	10.1	0.9	0.0	75.4	9.3	9.0	4.3	67.9	10.4	12.7	40.5	29.5	7.6	19.2	2.6	0.0	8.4	6.0	0.0
-1	536	12.9	10.4	1.3	0.0	77.1	7.8	8.0	4.5	71.8	10.1	12.9	40.5	28.7	7.5	19.2	2.4	0.0	10.8	7.8	0.0
0	536	98.7	20.9	1.7	0.0	70.7	6.2	7.6	7.6	74.1	11.2	12.9	43.7	26.7	6.5	17.7	2.4	0.2	11.2	8.4	5.8
1	505	63.2	32.3	5.9	0.0	46.5	6.1	7.9	7.1	43.0	6.5	10.1	25.7	13.7	4.0	12.1	1.8	0.4	4.2	6.3	12.5
2	442	27.8	23.5	7.9	0.0	57.0	9.7	9.7	6.1	53.2	7.9	13.1	29.6	19.2	5.0	13.6	2.0	0.5	7.9	7.5	10.6
3	395	20.5	13.7	8.6	0.0	59.5	9.9	11.4	4.3	58.5	8.6	13.9	32.7	20.3	5.8	14.9	2.3	0.5	10.4	8.9	7.3
6	341	12.3	9.7	7.6	0.0	61.0	8.2	10.6	3.5	56.0	7.3	12.6	31.7	21.4	5.6	15.8	1.8	0.3	8.2	11.1	2.9
12	284	10.2	5.6	4.6	0.0	58.5	7.0	8.8	2.8	55.3	7.4	13.0	29.2	19.0	6.0	15.5	1.8	0.0	7.0	10.9	2.1
																				1年累計死亡率	48.1

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡	
-6	536	23.7	51.5	18.1	9.0	11.8	14.7	23.3	5.4	5.8	14.7	24.6	8.6	7.3	8.4	11.6	8.0	0.0	
-3	536	22.2	50.2	17.4	7.5	11.2	15.1	22.9	7.1	4.7	15.9	29.7	8.6	7.6	9.0	11.2	14.6	0.0	
-1	536	21.5	50.4	17.9	10.3	10.8	13.8	26.7	8.0	4.1	15.7	30.4	7.6	6.7	9.0	9.1	18.7	0.0	
0	536	24.6	55.4	17.7	10.4	14.4	15.5	30.4	16.8	4.7	22.2	47.2	7.3	6.7	10.3	9.3	97.8	5.8	
1	505	20.8	46.1	14.1	8.5	15.0	12.9	25.7	13.7	2.6	19.4	46.1	6.3	4.6	9.3	7.5	78.4	12.5	
2	442	22.2	46.2	12.9	10.0	13.1	14.7	26.2	10.6	4.3	16.5	39.8	7.5	5.4	7.7	7.7	54.5	10.6	
3	395	19.7	43.0	12.9	8.9	11.4	12.2	22.8	10.6	4.8	14.2	33.9	8.9	4.8	6.8	7.8	35.7	7.3	
6	341	21.4	43.1	13.8	8.2	10.6	11.4	21.7	9.4	3.5	15.8	26.7	8.5	4.4	7.3	7.9	25.2	2.9	
12	284	20.4	41.2	12.0	9.2	9.5	11.3	19.0	8.5	2.5	15.1	22.9	7.0	5.3	7.7	8.1	15.5	2.1	
																		1年累計死亡率	48.1

木曾医療圏

経過月	対象者数	一般病棟入院	回復期入院	療養入院	精神入院	外来	訪問診療	訪問看護医療	歯科受診	介護保険	訪問介護	訪問看護介護	福祉機器	通所介護	通所リハ	ショートステイ	グループホーム	介護療養	老健施設	特養	死亡
-6	149	7.4	2.0	0.0	1.3	81.2	11.4	0.7	13.4	65.8	8.7	4.0	29.5	20.8	3.4	13.4	2.7	0.7	5.4	12.1	0.0
-3	149	7.4	4.0	0.7	1.3	81.2	10.7	2.7	10.1	69.1	7.4	4.7	30.9	20.8	3.4	14.8	2.7	0.0	9.4	12.1	0.0
-1	149	6.0	2.7	0.0	0.7	81.2	9.4	1.3	10.1	71.1	7.4	7.4	32.2	20.1	3.4	17.4	3.4	0.7	10.1	13.4	0.0
0	149	100.0	8.7	0.0	0.7	76.5	9.4	3.4	17.4	73.8	10.7	7.4	32.2	20.1	1.3	16.8	4.0	0.7	8.7	14.8	13.4
1	129	62.8	16.3	4.7	0.8	55.8	7.0	4.7	7.0	47.3	9.3	4.7	20.2	8.5	1.6	7.0	3.9	1.6	6.2	9.3	17.8
2	106	23.6	9.4	7.5	0.9	63.2	10.4	1.9	5.7	53.8	8.5	5.7	21.7	11.3	2.8	10.4	3.8	1.9	7.5	8.5	10.4
3	95	15.8	9.5	6.3	1.1	68.4	10.5	4.2	7.4	56.8	7.4	5.3	20.0	12.6	3.2	10.5	4.2	2.1	9.5	11.6	8.4
6	80	13.8	3.8	2.5	0.0	67.5	10.0	2.5	10.0	65.0	7.5	6.3	23.8	12.5	5.0	11.3	3.8	2.5	11.3	12.5	2.5
12	63	4.8	4.8	3.2	0.0	58.7	9.5	3.2	6.3	54.0	6.3	6.3	14.3	9.5	1.6	9.5	4.8	0.0	7.9	17.5	3.2
1年累計死亡率																					59.1

経過月	対象者数	糖尿病	高血圧性疾患	高脂血症	虚血性心疾患	心房細動	脳梗塞	心不全	腎不全	尿路感染症	悪性腫瘍	認知症	気分障害	下肢関節障害	骨折	骨粗しょう症	肺炎広義	死亡
-6	149	18.1	53.0	29.5	24.2	16.1	14.8	38.9	12.8	2.7	22.1	21.5	8.1	10.7	4.7	12.1	4.7	0.0
-3	149	17.4	47.7	28.9	23.5	15.4	14.8	35.6	13.4	2.7	22.1	26.2	8.1	10.7	6.0	10.1	10.7	0.0
-1	149	18.8	45.6	27.5	24.8	16.1	17.4	36.2	11.4	3.4	23.5	25.5	8.7	11.4	7.4	10.1	14.8	0.0
0	149	25.5	51.0	28.9	24.2	21.5	14.8	40.3	13.4	3.4	27.5	30.9	6.7	12.1	9.4	10.7	99.3	13.4
1	129	23.3	48.8	19.4	25.6	20.9	13.2	35.7	11.6	1.6	31.0	24.8	5.4	13.2	4.7	10.9	76.0	17.8
2	106	19.8	50.9	25.5	24.5	21.7	13.2	35.8	11.3	0.9	26.4	24.5	8.5	12.3	6.6	13.2	44.3	10.4
3	95	22.1	48.4	29.5	23.2	17.9	11.6	32.6	10.5	2.1	27.4	25.3	8.4	8.4	5.3	12.6	34.7	8.4
6	80	22.5	46.3	28.8	21.3	15.0	12.5	28.8	11.3	2.5	21.3	18.8	8.8	8.8	3.8	10.0	22.5	2.5
12	63	11.1	36.5	15.9	12.7	11.1	7.9	27.0	11.1	1.6	19.0	15.9	9.5	11.1	6.3	12.7	31.7	3.2
1年累計死亡率																		59.1

DPCデータの分析結果

長野県の85歳以上高齢者の救急車による搬送の入院契機病名 (2020年度 DPC研究班データ)

名称	症例数	%	累積%	平均年齢	女性割合	ALOS	死亡退院割合	入院時摂食嚥下障害有割合	退院時摂食嚥下障害有割合	入院時低栄養有割合	退院時低栄養有割合	介護施設福祉施設からの入院割合	認知症有割合	手術有割合
全体	12,642			90.4	61.0	26.1	18.5	17.5	20.5	32.0	30.5	21.7	65.7	24.3
誤嚥性肺炎	1,304	10.3	10.3	91.2	49.9	28.2	24.2	50.0	49.7	52.2	49.6	42.9	83.6	4.3
股関節・大腿近位の骨折	1,244	9.8	20.2	90.8	83.8	39.1	1.5	8.4	12.2	21.2	28.0	24.0	68.0	93.0
心不全	967	7.6	27.8	91.1	62.8	27.4	20.4	11.6	14.1	26.2	26.1	22.2	63.5	4.6
脳梗塞	813	6.4	34.2	90.4	62.1	34.5	15.6	26.0	38.5	23.2	27.4	21.5	69.0	10.8
腎臓又は尿路の感染症	690	5.5	39.7	90.6	64.3	22.5	5.6	22.9	26.2	43.7	34.8	29.7	77.4	7.1
肺炎等	682	5.4	45.1	90.8	46.8	25.0	26.5	23.2	23.8	47.3	35.8	29.0	74.7	4.3
徐脈性不整脈	367	2.9	48.0	90.6	56.7	6.0	73.0	6.8	7.4	22.6	21.8	13.6	42.6	21.0
頭蓋・頭蓋内損傷	331	2.6	50.6	89.9	48.0	19.8	10.7	10.0	18.7	17.9	23.3	10.9	60.9	52.0
胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰椎損傷を含む。）	323	2.6	53.2	90.0	67.2	34.9	1.2	3.7	4.0	12.1	12.7	2.8	53.1	10.8
胆管（肝内外）結石、胆管炎	312	2.5	55.6	90.7	59.6	18.2	6.7	11.5	13.1	47.0	39.4	26.3	72.7	76.0
急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	223	1.8	57.4	90.0	52.9	13.4	47.1	3.6	6.7	25.3	24.2	14.3	31.6	47.5
ヘルニアの記載のない腸閉塞	217	1.7	59.1	90.2	56.2	20.3	12.7	12.0	13.4	31.7	31.8	23.0	63.8	28.6
非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）	215	1.7	60.8	89.4	65.1	41.0	28.8	22.3	42.8	19.0	34.9	18.1	66.8	16.7

高齢者の感染症は低栄養との関係がある。その対策が行われているか？

脳梗塞入院患者における低栄養と死亡退院との関連
 (2019-2020年度DPC研究班データ、N=117,294、栄養データのある者のみ)

説明変数	オッズ比	OR95% 信頼区間		有意確率
	(OR)	下限	上限	
低栄養入院時(なし=0, あり=1)	2.77	2.62	2.93	<0.001
調整変数				
性別(男=0, 女=1)	1.05	0.99	1.11	0.082
肺炎広義(なし=0, あり=1)	4.20	3.97	4.45	<0.001
心不全(なし=0, あり=1)	1.66	1.54	1.78	<0.001
介護施設から入院(非該当=0, 該当=1)	1.18	1.10	1.28	<0.001
70_74歳(65-69歳が対照)	1.05	0.92	1.19	0.509
75_79歳(65-69歳が対照)	1.32	1.17	1.49	<0.001
80_84歳(65-69歳が対照)	1.76	1.57	1.97	<0.001
85_89歳(65-69歳が対照)	2.17	1.94	2.43	<0.001
90歳以上歳(65-69歳が対照)	3.29	2.94	3.69	<0.001

口腔ケアの効果に関する レセプト分析結果

老人保健施設で口腔衛生管理加算を算定していた利用者の 退所後の肺炎発生状況に関する分析

(国内4自治体の2011年4月から2018年3月の医科及び歯科レセプト(国保、後期高齢者；
調剤も含む)と介護レセプト、N=2,451名)

肺炎発症に関連する要因のCox比例ハザード分析

	単変量解析				多変量解析					
	HR	95%信頼区間		p値	HR	95%信頼区間		p値		
性 (男性=0,女性=1)	0.66	0.59	-	0.75	<0.001	0.66	0.58	-	0.75	<0.001
年齢	1.01	1.00	-	1.02	0.055	1.02	1.01	-	1.03	0.001
要介護度 (要支援2=0、・・・、要介護5=5)	1.17	1.11	-	1.23	<0.001	1.19	1.13	-	1.25	<0.001
糖尿病 (なし=0、あり=1)	1.41	1.24	-	1.60	<0.001	1.13	0.99	-	1.30	0.075
脳梗塞 (なし=0、あり=1)	1.55	1.35	-	1.77	<0.001	1.24	1.08	-	1.42	0.003
他の脳血管障害 (なし=0、あり=1)	1.53	1.35	-	1.74	<0.001	1.21	1.06	-	1.39	0.004
COPD (なし=0、あり=1)	1.79	1.55	-	2.08	<0.001	1.41	1.21	-	1.65	<0.001
歯周病 (なし=0、あり=1)	0.70	0.59	-	0.83	<0.001	0.95	0.73	-	1.24	0.699
腎不全 (なし=0、あり=1)	1.40	1.20	-	1.64	<0.001	1.09	0.92	-	1.28	0.310
心不全 (なし=0、あり=1)	1.95	1.71	-	2.21	<0.001	1.55	1.34	-	1.80	<0.001
認知症 (なし=0、あり=1)	1.29	1.13	-	1.48	<0.001	1.11	0.96	-	1.27	0.154
悪性腫瘍 (なし=0、あり=1)	1.72	1.51	-	1.96	<0.001	1.28	1.11	-	1.47	0.001
歯科受診 (なし=0、あり=1)	0.69	0.59	-	0.79	<0.001	0.68	0.55	-	0.85	0.001
COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease 慢性閉そく性呼吸器疾患										

歯科受診は有意に肺炎発生を低下させる

出典：松田・他 (2020)

レセプトを用いて各種加算や管理料の効果が検証できる



● ACSC (Ambulatory Care-Sensitive Conditions)

- ACSCによる入院の割合はその地域の救急医療需要やプライマリ・ケアの効果を評価する指標の一つとして、さまざまな国で用いられている (日本の報告は少ない)

Definition of ACSCs (Bardsley M, et al. BMJ Open 2013 より)

Acute ACSC

Cellulitis	蜂窩織炎	L03, L04, L08, L88, L980, L983
Dehydration	脱水	E86
Dental conditions	歯科関連	A690, K02-06, K08, K098, K099, K12, K13
Ear, nose and throat infections	耳鼻咽喉科関連	H66, H67, J02, J03, J06, J312
Gangrene	壊疽	R02
Gastroenteritis	胃腸炎	K522, K528, K529
Nutritional deficiencies	栄養不良	E40-43, E55, E643
Pelvic inflammatory disease	骨盤内炎症性疾患	N70, N73, N74
Perforated/bleeding ulcer	穿孔性/出血性潰瘍	K250-252, K254-256, K260-262, K264-266, K270-272, K274-276, K280-282, K284-286
UTI/Pyelonephritis	尿路感染症	N10, N11, N12, N136, N390

Chronic ACSC

Angina	狭心症	I20, I240, I248, I249
Asthma	喘息	J45, J46
Chronic obstructive pulmonary disease	慢性閉塞性肺疾患	J20, J41-44, J47
Congestive heart failure	うっ血性心不全	I110, I50, J81
Convulsions and epilepsy	痙攣・てんかん	G40, G41, O15, R56
Diabetes complications	糖尿病合併症	E100-108, E110-118, E120-128, E130-138, E140-148
Hypertension	高血圧	I10, I119
Iron deficiency anaemia	鉄欠乏性貧血	D501, D508, D509

Vaccine preventable ACSC

Influenza	インフルエンザ	J10, J11
Pneumonia	肺炎	J13, J14, J153, J154, J157, J159, J168, J181, J188
Tuberculosis	結核	A15, A16, A19
Other vaccine preventable※	他のワクチンにより予防可能な疾患※	A35-37, A80, B05, B06, B161, B169, B180, B181, B26, G000, M014

※Other vaccine preventable

A35	破傷風
A36	ジフテリア
A37	百日咳
A80	ポリオ
B05	麻疹
B06	風疹
B161	急性B型肝炎
B169	急性B型肝炎
B180	慢性B型肝炎
B181	慢性B型肝炎
B26	ムンプス
G000	インフルエンザ菌性髄膜炎
M014	風疹性関節炎

）参考文献情報***

資料： 松岡佳孝（済生会熊本病院）



- 令和6年度介護報酬改定における、①高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化、②協力医療機関との連携強化にかかる主な見直し内容

高齢者施設等

【特養・老健・介護医療院・特定施設・認知症グループホーム】



① 高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化

■ 医療提供等にかかる評価の見直しを実施

<主な見直し>

- ・ 配置医師緊急時対応加算の見直し
【(地域密着型)介護老人福祉施設】
日中の配置医の駆けつけ対応を評価
- ・ 所定疾患施設療養費の見直し
【介護老人保健施設】
慢性心不全が増悪した場合を追加
- ・ 入居継続支援加算の見直し
【(地域密着型)特定施設入居者生活介護】
評価の対象となる医療的ケアに居座り

- ・ この制度が効果的に機能するためには函館のようなICTを活用した連携体制があることが必要。
- ・ またその連携は顔の見える関係を前提に作られていることが不可欠。

② 高齢者施設等と医療機関の連携強化

■ 実効性のある連携の構築に向けた運営基準・評価の見直し等を実施

(1) 平時からの連携

- ・ 利用者の病状急変時等における対応の年1回以上の確認の義務化（運営基準）
- ・ 定期的な会議の実施に係る評価の新設

(2) 急変時の電話相談・診療の求め

(3) 相談対応・医療提供

- ・ 相談対応を行う体制、診療を行う体制を常時確保する協力医療機関を定めることの義務化※1（運営基準）

(4) 入院調整

- ・ 入院を要する場合に原則受け入れる体制を確保した協力病院を定めることの義務化※2（運営基準）
- ・ 入院時の生活支援上の留意点等の情報提供に係る評価の新設

(5) 早期退院

- ・ 退院が可能となった場合の速やかな受入れの努力義務化（運営基準）

在宅医療を支援する地域の医療機関等



- ・ 在宅療養支援診療所
- ・ 在宅療養支援病院
- ・ 在宅療養後方支援病院
- ・ 地域包括ケア病棟を持つ病院

等を想定



※1 地域密着型介護老人福祉施設、(地域密着型)特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護は努力義務。

※2 介護保険施設のみ。

道南Medika (ID-Link活用した連携システム)の概要

情報共有に関する地域としての取り決め
(函館市のイニシアティブと住民の理解)

