令和8年度ブドウ果実品質調査
品種：巨峰（有核栽培）

長野県果樹試験場

項目	基準日	本年	昨年	平年値
果色	8/5	1.1	4.0	3.4
(ｶﾗｰﾁｬｰﾄ指数)	8/12	3.2	5.6	5.5
	8/19	6.1	7.4	6.9
	8/26	7.2	8.8	7.7
	9/2	8.2	9.1	8.1
	9/9	8.8	9.3	8.6
	9/16	8.9	9.7	8.8

※果皮色：農林水産省果樹試験場ブドウ赤・紫・黒色系カラーチャートの値（１～12）

項目	基準日	本年	昨年	平年値
糖度	8/5	13.0	15.6	13.2
(Brix%)	8/12	15.4	17.2	15.7
	8/19	17.6	18.9	17.5
	8/26	19.8	19.9	18.6
	9/2	19.5	20.2	19.3
	9/9	19.7	20.2	19.7
	9/16	18.9	20.2	19.8

項目	基準日	本年	昨年	平年値
酸含量	8/5	1.43	0.98	1.60
(g/100mL)	8/12	0.91	0.68	1.08
	8/19	0.69	0.59	0.81
	8/26	0.61	0.48	0.66
	9/2	0.52	0.42	0.60
	9/9	0.48	0.41	0.53
	9/16	0.44	0.39	0.51

供試樹：［R4年～］５BB台10年生（Ｒ６年）のX型自然形せん定樹、有核栽培
平年値：平成19年～令和7年（19年間）の平均値

令和8年度ブドウ果実品質調査
品種：ナガノパープル

長野県果樹試験場

項目	基準日	本年	昨年	平年値
果色	8/5	1.8	1.4	1.6
(ｶﾗｰﾁｬｰﾄ指数)	8/12	2.2	2.2	2.5
	8/19	4.2	3.3	3.2
	8/26	4.8	3.8	3.8
	9/2	5.0	4.6	4.2
	9/9	5.0	4.7	4.5
	9/16	5.0	4.9	4.6

※果皮色：ぶどう「ナガノパープル」用カラーチャートの値、１－３（未熟）、４－５（適熟）

項目	基準日	本年	昨年	平年値
糖度	8/5	17.8	16.6	15.2
(Brix%)	8/12	19.6	17.4	17.3
	8/19	21.2	18.4	18.6
	8/26	23.0	19.4	19.8
	9/2	23.1	20.2	20.7
	9/9	23.3	20.2	21.3
	9/16	23.1	20.0	21.4

項目	基準日	本年	昨年	平年値
酸含量	8/5	0.96	0.91	1.24
(g/100mL)	8/12	0.65	0.82	0.96
	8/19	0.63	0.68	0.76
	8/26	0.56	0.56	0.65
	9/2	0.45	0.54	0.57
	9/9	0.45	0.47	0.51
	9/16	0.40	0.44	0.50

供試樹：５BB台14年生（Ｒ６年）のH型短梢せん定樹（部分雨よけ）、無核栽培

無核化処理：１回目GA処理:25ppm、２回目GA処理:25ppm

平年値：平成29年～令和7年（９年間）の平均値

令和8年度ブドウ果実品質調査
品種：シャインマスカット

長野県果樹試験場

項目	基準日	本年	昨年	平年値
果色	8/5	1.3	1.0	1.3
(ｶﾗｰﾁｬｰﾄ指数)	8/12	1.3	1.4	1.7
	8/19	1.5	1.8	1.9
	8/26	2.2	2.4	2.2
	9/2	2.2	2.5	2.5
	9/9	2.5	2.6	2.7
	9/16	2.8	3.2	2.9
	9/23	2.9	3.1	3.1

※果皮色：ぶどう欧州系黄色品種用カラーチャート（2012年版）の値

項目	基準日	本年	昨年	平年値
糖度	8/5	12.1	15.9	11.9
(Brix%)	8/12	14.9	16.6	14.2
	8/19	16.7	17.3	15.6
	8/26	17.8	17.8	16.9
	9/2	17.9	18.9	17.7
	9/9	18.2	19.2	18.6
	9/16	18.4	19.2	19.0
	9/23	19.0	19.7	19.5

項目	基準日	本年	昨年	平年値
酸含量	8/5	1.15	0.85	1.62
(g/100mL)	8/12	0.96	0.58	0.97
	8/19	0.50	0.41	0.63
	8/26	0.35	0.30	0.44
	9/2	0.32	0.30	0.35
	9/9	0.27	0.26	0.29
	9/16	0.24	0.23	0.26
	9/23	0.22	0.24	0.24

供試樹：［R２、４年～］５BB台10年生（R６年）の６本主枝短梢せん定樹、無核栽培
［R３年］1202台サニールージュに高接ぎ、一文字樹形短梢せん定樹、無核栽培
［H28～R元年］平成16年に５BB台木に高接ぎ、６本主枝短梢せん定樹、無核栽培
無核化処理：１回目GA処理:25ppm（フルメット２ppm加用）、２回目GA処理:25ppm
平年値：平成29年～令和7年（９年間）の平均値