

## 令和6年度 生コンクリート一括承認一覧

設 計 配 合	水セメント比	(株)伊那生コンクリート工業 伊那工場	(株)大和興業	(株)本久 駒ヶ根生コン工場	竹花工業(株) 駒ヶ根支店	坂本屋生コン(株)	(株)伊那生コンクリート工業 長谷工場	マルタ工業(株) 生コン工場
18-8-25-BB	65%以下	○	○	○	○	○	○	○
18-8-40-BB	〃	○	○	○	○	○	○	○
18-8-25-N	〃	○	○	○	○	○	○	○
18-8-40-N	〃	○	○	○	○	○	○	○
24-12-25-BB	55%以下	○	○	○	○	○	○	○
24-12-40-BB	〃	○	○	○	○	○	○	○
24-12-25-N	〃	○	○	○	○	○	○	○
24-12-40-N	〃	○	○	○	○	○	○	○
24-8-25-BB	〃	○	○	○	○	○	○	○
24-8-40-BB	〃	○	○	○	○	○	○	○
24-8-25-N	〃	○	○	○	○	○	○	○
24-8-40-N	〃	○	○	○	○	○	○	○
18-8-25-BB	60%以下	○	○	○	○	○	○	○
18-8-40-BB	〃	○	○	○	○	○	○	○
18-8-25-N	〃	○	○	○	○	○	○	○
18-8-40-N	〃	○	○	○	○	○	○	○
18-5-40-BB	〃	○	○	○	○	○	○	○
18-5-40-N	〃	○	○	○	○	○	○	○
21-5-40-BB	〃	○	○	○	○	○	○	○
21-5-40-N	〃	○	○	○	○	○	○	○
18-5-80-BB	〃	○	○	○	○	○	○	○
21-5-80-BB	〃	○	○	○	○	○	○	○
捨-8-25-BB	C=170kg/m3以上	○	○	○	○	○	○	○
捨-8-40-BB	〃	○	○	○	○	○	○	○
捨-8-25-N	〃	○	○	○	○	○	○	○
捨-8-40-N	〃	○	○	○	○	○	○	○

## 令和6年度路盤材(碎石)一括承認一覧

製品名	規格	(株)大和興業 本社工場	(株)大和興業 高遠工場	松田建設(株)	竹花工業(株) 駒ヶ根支店	(株)大林建材	(株)高坂商会 伊那工場	(株)高坂商会 長谷工場	(株)平澤組	
粒度調整碎石	M-25	○	—	○	○	○	○	○	○	
	M-40	○	—	○	○	○	○	○	○	
クラッシャーラン	C-40	○	○	—	○	○	○	○	○	

# 令和6年度コンクリート二次製品一括承認一覧(1/3)

JIS: JISマーク表示品

※JISマーク表示品については、材料承認時に品質証明をする資料提出を省略できるため、一括承認の対象としていません

製品名	製品長	規格	アスザック(株) 高山工場	アスザック(株) 東部工場	アスザック(株) 飯田工場	アスザック(株) バイコン工場	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場	松川・モルセラ (株)	
鉄筋コンクリートU型	L=600mm	450	—	JIS	JIS	—	○	—	
		600	—	JIS	JIS	—	○	—	
	L=1000mm	150	—	—	—	—	○	JIS	
		180	—	—	—	—	○	JIS	
		240	—	JIS	JIS	—	JIS	JIS	
		300A	—	JIS	JIS	—	○	JIS	
		300B	JIS	JIS	JIS	—	JIS	JIS	
		300C	—	JIS	JIS	—	○	—	
		360A	—	JIS	JIS	—	—	JIS	
		360B	—	JIS	JIS	—	○	JIS	
	450	—	—	—	—	—	—	JIS	
	600	—	—	—	—	—	—	JIS	
車道用 鉄筋コンクリートU型	L=600mm	240	—	—	—	—	—	—	
		300A	—	—	—	—	—	—	
		300B	—	—	—	—	—	—	
		360A	—	—	—	—	—	—	
		360B	—	—	—	—	—	—	
		450	—	—	—	—	○	—	
		600	—	—	—	—	—	—	
		600	—	—	—	—	—	—	
	L=1000mm	180	—	—	—	—	—	—	—
		240	—	—	○	—	○	○	○
		300A	—	—	○	—	○	○	○
		300B	—	—	○	—	○	○	○
		360A	—	—	○	—	○	○	○
		360B	—	—	—	—	○	○	○
		450	—	—	—	—	○	○	○
		600	—	—	—	—	—	—	○
		600	—	—	—	—	—	—	○
		600	—	—	—	—	—	—	○
特殊車道用 鉄筋コンクリートU型	L=500mm	240	—	—	—	—	—	—	
		300	—	—	—	—	—	—	
		360	—	—	—	—	—	—	
		450	—	—	—	—	—	—	
		600	—	—	—	—	—	—	
	L=600mm	240	—	—	—	—	—	—	
		300	—	—	—	—	—	—	
		360	—	—	—	—	○	—	
		450	—	—	—	—	○	—	
		600	—	—	—	—	○	—	
	L=1000mm	240	—	—	—	—	—	○	○
		300	—	—	—	—	—	○	○
		360	—	—	—	—	—	—	○
		450	—	—	—	—	—	—	○
		600	—	—	—	—	—	—	—
		600	—	—	—	—	—	—	—
		600	—	—	—	—	—	—	—
		600	—	—	—	—	—	—	—
鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 1種	L=500mm	360	—	—	—	—	—	—	
	L=600mm	450	—	—	○	○	—	—	
		600	—	—	—	○	—	—	
	L=1000mm	150	—	—	—	○	—	—	
		180	—	—	—	—	—	—	
		240	—	—	—	○	—	○	
		300	—	—	—	○	○	○	
		360	—	—	—	—	—	—	
	鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 2種	L=500mm	240	—	—	—	—	—	—
300			—	—	—	—	—	—	
360			—	—	—	—	—	—	
L=600mm		180	—	—	—	—	—	—	
		240	—	—	—	○	—	—	
		300	—	—	—	○	—	—	
		360	—	—	—	○	—	—	
		450	—	—	—	○	—	—	
		600	—	—	—	○	—	—	
		600	—	—	—	○	—	—	
600	—	—	—	○	—	—			
特殊車道用 甲蓋	L=500mm	240	—	—	—	○	○	○	
		300	—	—	—	○	○	○	
		360	—	—	—	—	—	○	
		450	—	—	—	—	—	○	
		600	—	—	—	—	—	—	
	L=600mm	240	—	—	—	—	—	—	
		300	—	—	—	—	—	—	
		360	—	—	—	—	○	—	
		450	—	—	—	○	○	—	
		600	—	—	—	—	○	—	
		600	—	—	—	—	○	—	
	L=1000mm	240	—	—	—	—	—	—	
		300	—	—	—	—	—	—	
		360	—	—	—	—	—	—	
		450	—	—	—	—	—	—	
600		—	—	—	—	—	—		

## 令和6年度コンクリート二次製品一括承認一覧(2/3)

JIS: JISマーク表示品

※JISマーク表示品については、材料承認時に品質証明をする資料提出を省略できるため、一括承認の対象としていません

製品名	製品長	規格	アスザック(株) 高山工場	アスザック(株) 東部工場	アスザック(株) 飯田工場	アスザック(株) バイコン工場	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場	松川・モルセラ (株)
歩道用U型側溝	L=1000mm	240	—	—	—	—	○	—
		300	—	—	—	—	○	—
		360	—	—	—	—	—	—
ベンチフリューム (Ⅱ型)	L=2000mm	200	—	—	—	—	○	○
		250	—	—	—	—	○	○
		300	—	—	—	—	○	○
		350	—	—	—	—	○	○
		400	—	—	—	—	○	○
		500	—	—	—	—	○	○
		600	—	—	—	—	○	○
		700	—	—	—	—	○	○
		800	—	—	—	—	○	○
		900	—	—	—	—	○	○
ベンチフリューム (ジョイント)	L=2000mm	200	—	—	—	—	○	—
		250	—	—	—	—	○	—
		300	—	○	—	—	○	—
		350	—	—	—	—	○	—
		400	—	○	—	—	○	—
		500	—	○	—	—	○	—
		600	—	—	—	—	○	—
		700	—	—	—	—	○	—
		800	—	—	—	—	○	—
		900	—	—	—	—	○	—
鉄筋コンクリート  L型側溝	L=600mm	250A	—	—	—	○	—	—
		250B	—	—	—	○	JIS	JIS
		300	—	—	—	○	○	JIS
		350	—	—	—	○	—	—
歩車道境界ブロック (片面)	L=600mm	A種	—	—	—	○	JIS	JIS
		B種	—	—	—	○	○	JIS
		C種	—	—	—	○	○	JIS
	L=2000mm	A種	—	—	—	○	○	JIS
		B種	—	—	—	○	○	JIS
		C種	—	—	—	○	○	JIS
歩車道境界ブロック (両面)	L=600mm	A種	—	—	—	○	○	JIS
		B種	—	—	—	○	○	JIS
		C種	—	—	—	○	○	JIS
	L=2000mm	A種	—	—	—	○	○	JIS
		B種	—	—	—	○	○	JIS
		C種	—	—	—	○	○	JIS
地先境界ブロック	L=600mm	A種	—	—	—	—	○	JIS
		B種	—	—	—	—	○	JIS
		C種	—	—	—	—	○	JIS
		A面取り	—	—	○	○	○	—
		B面取り	—	—	○	○	—	—
		C面取り	—	—	—	○	—	—
	L=1000mm	A種	—	—	—	—	—	—
		B種	—	—	—	—	—	—
		C種	—	—	—	—	—	—
		A面取り	—	—	—	—	—	—
B面取り	—	—	—	—	—	—		
自由勾配側溝 300型	L=2000mm	300×300	—	○	○	—	○	—
		300×400	—	○	○	—	○	
		300×500	—	○	○	—	○	
		300×600	○	—	○	—	○	
		300×700	○	—	○	—	○	
		300×800	○	—	○	—	○	
		300×900	○	—	○	—	○	
自由勾配側溝 400型	L=2000mm	400×400	○	—	○	—	○	—
		400×500	○	—	○	—	○	
		400×600	○	—	○	—	○	
		400×700	○	—	○	—	○	
		400×800	○	—	○	—	○	
		400×900	○	—	○	—	○	
自由勾配側溝 500型	L=2000mm	500×400	—	—	—	—	—	—
		500×500	○	—	○	—	○	
		500×600	○	—	○	—	○	
		500×700	○	—	○	—	○	
		500×800	○	—	○	—	○	
		500×900	—	—	—	—	○	
		500×1000	—	—	○	—	○	
自由勾配側溝 600型	L=2000mm	600×600	○	—	—	—	○	—
		600×700	—	—	—	—	○	
		600×800	—	—	—	—	○	
		600×900	○	—	—	—	○	
		600×1000	—	—	—	—	○	
		600×1100	—	—	—	—	○	

# 令和6年度コンクリート二次製品一括承認一覧(3/3)

JIS: JISマーク表示品

※JISマーク表示品については、材料承認時に品質証明をする資料提出を省略できるため、一括承認の対象としていません

製品名	製品長	規格	アスザック(株) 高山工場	アスザック(株) 東部工場	アスザック(株) 飯田工場	アスザック(株) バイコン工場	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場	松川・モルセラ (株)
自由勾配側溝用 甲蓋(車道用)	L=500mm	250	—	—	—	—	—	—
		300	—	—	○	○	○	—
		400	—	—	○	—	○	—
		500	—	—	○	—	○	—
		600	—	—	—	—	○	—
自由勾配側溝用 甲蓋(歩道用)	L=500mm	300	—	—	—	—	○	—
		400	—	—	—	—	○	—
		500	—	—	—	—	○	—
		600	—	—	—	—	○	—
境界杭(長野県)	110×110×800		○	—	—	—	○	○
スノーガッター アールガッター	L=600mm	250	—	—	—	○	—	—
		300	—	—	—	—	—	—
		350	—	—	○	○	—	—
		400	—	—	—	○	—	—
		450	—	—	○	○	—	—
		500	—	—	—	—	—	—
RCボックスカルバート T-25	L=2000mm	300×300	—	—	—	—	○	—
		400×400	—	—	—	—	○	—
		500×500	—	—	—	—	○	—
		600×600	○	—	—	—	○	—
		700×700	○	—	—	—	—	—
		800×800	○	—	—	—	—	—
		900×900	—	—	—	—	—	—
		1000×1000	○	—	○	—	○	—
植樹柵		1号	—	—	—	○	○	—
		2号	—	—	—	○	○	—
		3号	—	—	—	○	○	—
L型擁壁 (長野県仕様)	L=2000mm	750	○	—	○	—	—	—
		1000	○	—	○	—	—	—
		1250	○	—	○	—	—	—
		1500	○	—	○	—	—	—
		1750	○	—	○	—	—	—
		2000	○	—	○	—	—	—
		2250	○	—	○	—	—	—
		2500	○	—	○	—	—	—
		2750	○	—	○	—	—	—
		3000	○	—	○	—	—	—
自由勾配側溝 土留型 FXウォール	L=2000mm	300×300	—	—	—	—	—	—
		300×400	—	—	—	—	—	—
		300×500	—	—	—	—	—	—
		300×600	—	—	—	—	—	—
		300×700	—	—	—	—	—	—
		300×800	—	—	—	—	—	—
		300×900	—	—	—	—	—	—
		300×1000	—	—	—	—	—	—
		300×1100	—	—	—	—	—	—
		300×1200	—	—	—	—	—	—
コンクリート積ブロック (粗面)		A型	—	—	—	JIS	—	JIS
		B1型	—	—	—	○	—	○
		C1型	—	—	—	○	—	○
		D1型	—	—	—	—	—	○
		E1型	—	—	—	—	—	○

## 令和6年度アスファルト合材一括承認一覧

製品名	規格	駒ヶ根アスコン(株)	(株)ヤマウラ アスファルトプラント	伊那協同アスコン(株)	南信共同アスコン(株)
粗粒度アスコン	20	○	○	○	○
細粒度アスコン	13	○	○	○	○
密粒度アスコン	13F	○	○	○	○
	20F	○	○	○	○