

## R7年度生コンクリート一括承認一覧

| 設 計 配 合     | 水セメント比       | (株)伊那生コンクリート工業 伊那工場 | (株)大和興業 | (株)本久 駒ヶ根生コン工場 | 竹花工業(株) 駒ヶ根支店 | 坂本屋生コン(株) | (株)伊那生コンクリート工業 長谷工場 | マルタ工業(株) 生コン工場 |
|-------------|--------------|---------------------|---------|----------------|---------------|-----------|---------------------|----------------|
| 18-8-25-BB  | 65%以下        | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 18-8-40-BB  | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 18-8-25-N   | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 18-8-40-N   | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 24-12-25-BB | 55%以下        | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 24-12-40-BB | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 24-12-25-N  | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 24-12-40-N  | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 24-8-25-BB  | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 24-8-40-BB  | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 24-8-25-N   | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 24-8-40-N   | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 18-8-25-BB  | 60%以下        | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 18-8-40-BB  | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 18-8-25-N   | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 18-8-40-N   | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 18-5-40-BB  | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 18-5-40-N   | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 21-5-40-BB  | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 21-5-40-N   | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 18-5-80-BB  | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 21-5-80-BB  | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 捨-8-25-BB   | C=170kg/m3以上 | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 捨-8-40-BB   | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 捨-8-25-N    | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |
| 捨-8-40-N    | "            | ○                   | ○       | ○              | ○             | ○         | ○                   | ○              |

## R7年度路盤材(碎石)一括承認一覧

| 製品名      | 規格   | (株)大和興業<br>本社工場 | (株)大和興業<br>高遠工場 | 松田建設(株) | 竹花工業(株)<br>駒ヶ根支店 | (株)大林建材 | (株)高坂商会<br>伊那工場 | (株)高坂商会<br>長谷工場 | (有)平澤組 |  |
|----------|------|-----------------|-----------------|---------|------------------|---------|-----------------|-----------------|--------|--|
| 粒度調整碎石   | M-25 | ○               | —               | ○       | ○                | ○       | ○               | ○               | ○      |  |
|          | M-40 | ○               | —               | ○       | ○                | ○       | ○               | ○               | ○      |  |
| クラッシャーラン | C-40 | ○               | ○               | —       | ○                | ○       | ○               | ○               | ○      |  |

## R7年度コンクリート二次製品一括承認一覧(1/3)

JIS: JISマーク表示品

※JISマーク表示品については、材料承認時に品質証明をする資料提出を省略できるため、一括承認の対象としていません

| 製品名                  | 製品長               | 規格      | アスザック株 |      |      |        | 榑高見澤<br>コンクリート事業部<br>伊那工場 | 松川・モルセラ株 |      |   |
|----------------------|-------------------|---------|--------|------|------|--------|---------------------------|----------|------|---|
|                      |                   |         | 高山工場   | 東部工場 | 飯田工場 | バイコン工場 |                           | 第一工場     | 第二工場 |   |
| 鉄筋コンクリートU型           | L=600mm           | 450     | —      | JIS  | JIS  | —      | ○                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 600     | —      | JIS  | JIS  | —      | ○                         | —        | —    |   |
|                      | L=1000mm          | 150     | —      | —    | —    | —      | ○                         | JIS      | —    |   |
|                      |                   | 180     | —      | —    | —    | —      | ○                         | JIS      | —    |   |
|                      |                   | 240     | —      | JIS  | JIS  | —      | JIS                       | JIS      | —    |   |
|                      |                   | 300A    | —      | JIS  | JIS  | —      | ○                         | JIS      | —    |   |
|                      |                   | 300B    | JIS    | JIS  | JIS  | —      | JIS                       | JIS      | —    |   |
|                      |                   | 300C    | —      | JIS  | JIS  | —      | ○                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 360A    | —      | JIS  | JIS  | —      | —                         | JIS      | —    |   |
|                      |                   | 360B    | —      | JIS  | JIS  | —      | ○                         | JIS      | —    |   |
|                      |                   | 450     | —      | —    | —    | —      | —                         | JIS      | —    |   |
|                      | 600               | —       | —      | —    | —    | —      | JIS                       | —        |      |   |
|                      | 車道用<br>鉄筋コンクリートU型 | L=600mm | 240    | —    | —    | —      | —                         | —        | —    | — |
| 300A                 |                   |         | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
| 300B                 |                   |         | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
| 360A                 |                   |         | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
| 360B                 |                   |         | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
| 450                  |                   |         | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |   |
| 600                  |                   |         | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
| L=1000mm             |                   | 180     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 240     | —      | —    | ○    | —      | ○                         | ○        | —    |   |
|                      |                   | 300A    | —      | —    | ○    | —      | ○                         | ○        | —    |   |
|                      |                   | 300B    | —      | —    | ○    | —      | ○                         | ○        | —    |   |
|                      |                   | 360A    | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |   |
|                      |                   | 360B    | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |   |
|                      |                   | 450     | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |   |
|                      |                   | 600     | —      | —    | —    | —      | —                         | ○        | —    |   |
| 特殊車道用<br>鉄筋コンクリートU型  | L=500mm           | 240     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 300     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 360     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 450     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 600     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      | L=600mm           | 240     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 300     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 360     | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 450     | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 600     | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |   |
|                      | L=1000mm          | 240     | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |   |
|                      |                   | 300     | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |   |
|                      |                   | 360     | —      | —    | —    | —      | —                         | ○        | —    |   |
|                      |                   | 450     | —      | —    | —    | —      | —                         | ○        | —    |   |
|                      |                   | 600     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
| 鉄筋コンクリートU型<br>側溝蓋 1種 | L=500mm           | 360     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 600     | —      | —    | ○    | ○      | —                         | —        | —    |   |
|                      | L=1000mm          | 450     | —      | —    | ○    | ○      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 600     | —      | —    | ○    | ○      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 150     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 180     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 240     | —      | —    | ○    | ○      | —                         | ○        | —    |   |
|                      |                   | 300     | —      | —    | ○    | ○      | ○                         | ○        | —    |   |
|                      |                   | 360     | —      | —    | —    | ○      | —                         | —        | —    |   |
| 600                  | —                 | —       | —      | ○    | —    | —      | —                         |          |      |   |
| 鉄筋コンクリートU型<br>側溝蓋 2種 | L=500mm           | 240     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 300     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 360     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      | L=600mm           | 180     | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 240     | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 300     | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 360     | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 450     | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |   |
|                      |                   | 600     | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
|                      | 特殊車道用<br>甲蓋       | L=500mm | 240    | —    | —    | ○      | ○                         | ○        | ○    | — |
|                      |                   |         | 300    | —    | —    | ○      | ○                         | ○        | ○    | — |
|                      |                   |         | 360    | —    | —    | —      | —                         | —        | ○    | — |
|                      |                   |         | 450    | —    | —    | —      | —                         | —        | ○    | — |
|                      |                   |         | 600    | —    | —    | —      | —                         | —        | ○    | — |
|                      |                   | L=600mm | 240    | —    | —    | —      | —                         | —        | —    | — |
| 300                  |                   |         | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |   |
| 360                  |                   |         | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |   |
| 450                  |                   |         | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |   |
| L=1000mm             | 600               | —       | —      | —    | —    | ○      | —                         | —        |      |   |
|                      | 240               | —       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        |      |   |
|                      | 300               | —       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        |      |   |
|                      | 360               | —       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        |      |   |
|                      | 450               | —       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        |      |   |
| 600                  | —                 | —       | —      | —    | —    | —      | —                         |          |      |   |

## R7年度コンクリート二次製品一括承認一覧(2/3)

JIS: JISマーク表示品

※JISマーク表示品については、材料承認時に品質証明をする資料提出を省略できるため、一括承認の対象としていません

| 製品名                 | 製品長      | 規格       | アスザック株 |      |      |        | 榑高見澤<br>コンクリート事業部<br>伊那工場 | 松川・モルセラ株 |      |
|---------------------|----------|----------|--------|------|------|--------|---------------------------|----------|------|
|                     |          |          | 高山工場   | 東部工場 | 飯田工場 | バイコン工場 |                           | 第一工場     | 第2工場 |
| 歩道用U型側溝             | L=1000mm | 240      | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |          | 300      | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |          | 360      | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
| ベンチフリューム<br>(Ⅱ型)    | L=2000mm | 200      | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |
|                     |          | 250      | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |
|                     |          | 300      | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |
|                     |          | 350      | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |
|                     |          | 400      | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |
|                     |          | 500      | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |
|                     |          | 600      | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |
|                     |          | 700      | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |
|                     |          | 800      | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |
|                     |          | 900      | —      | —    | —    | —      | ○                         | ○        | —    |
| ベンチフリューム<br>(ジョイント) | L=2000mm | 200      | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |          | 250      | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |          | 300      | —      | ○    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |          | 350      | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |          | 400      | —      | ○    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |          | 500      | —      | ○    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |          | 600      | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |          | 700      | —      | ○    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |          | 800      | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |          | 900      | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
| 鉄筋コンクリート<br>L型側溝    | L=600mm  | 250A     | —      | —    | ○    | ○      | —                         | —        | —    |
|                     |          | 250B     | —      | —    | ○    | ○      | JIS                       | JIS      | —    |
|                     |          | 300      | —      | —    | ○    | ○      | ○                         | JIS      | —    |
|                     |          | 350      | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
| 歩車道境界ブロック<br>(片面)   | L=600mm  | A種       | —      | —    | ○    | ○      | JIS                       | JIS      | —    |
|                     |          | B種       | —      | —    | —    | ○      | ○                         | JIS      | —    |
|                     |          | C種       | —      | —    | —    | ○      | ○                         | JIS      | —    |
|                     | L=2000mm | A種       | —      | —    | —    | ○      | ○                         | JIS      | —    |
|                     |          | B種       | —      | —    | —    | ○      | ○                         | JIS      | —    |
|                     |          | C種       | —      | —    | —    | ○      | ○                         | JIS      | —    |
| 歩車道境界ブロック<br>(両面)   | L=600mm  | A種       | —      | —    | ○    | ○      | ○                         | JIS      | —    |
|                     |          | B種       | —      | —    | ○    | ○      | ○                         | JIS      | —    |
|                     |          | C種       | —      | —    | —    | ○      | ○                         | JIS      | —    |
|                     | L=2000mm | A種       | —      | —    | —    | ○      | ○                         | JIS      | —    |
|                     |          | B種       | —      | —    | —    | ○      | ○                         | JIS      | —    |
|                     |          | C種       | —      | —    | —    | ○      | ○                         | JIS      | —    |
| 地先境界ブロック            | L=600mm  | A種       | —      | —    | ○    | —      | ○                         | JIS      | —    |
|                     |          | B種       | —      | —    | —    | —      | ○                         | JIS      | —    |
|                     |          | C種       | —      | —    | ○    | —      | ○                         | JIS      | —    |
|                     |          | A面取り     | —      | —    | —    | ○      | ○                         | —        | —    |
|                     | L=2000mm | B面取り     | —      | —    | —    | ○      | —                         | —        | —    |
|                     |          | C面取り     | —      | —    | —    | ○      | —                         | —        | —    |
|                     |          | A種       | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |          | B種       | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
| 自由勾配側溝<br>300型      | L=2000mm | 300×300  | —      | ○    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |          | 300×400  | —      | ○    | ○    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 300×500  | —      | ○    | ○    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 300×600  | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 300×700  | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 300×800  | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 300×900  | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 300×1000 | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        |      |
| 自由勾配側溝<br>400型      | L=2000mm | 400×400  | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |          | 400×500  | —      | —    | —    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 400×600  | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 400×700  | —      | —    | —    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 400×800  | —      | —    | —    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 400×900  | —      | —    | —    | —      | —                         | —        |      |
| 自由勾配側溝<br>500型      | L=2000mm | 500×400  | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |          | 500×500  | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 500×600  | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 500×700  | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 500×800  | —      | —    | ○    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 500×900  | —      | —    | —    | —      | —                         | —        |      |
|                     |          | 500×1000 | —      | —    | —    | —      | —                         | —        |      |

## R7年度コンクリート二次製品一括承認一覧(3/3)

JIS: JISマーク表示品

※JISマーク表示品については、材料承認時に品質証明をする資料提出を省略できるため、一括承認の対象としていません

| 製品名                 | 製品長         | 規格        | アスザック株 |      |      |        | 榑高見澤<br>コンクリート事業部<br>伊那工場 | 松川・モルセラ株 |      |
|---------------------|-------------|-----------|--------|------|------|--------|---------------------------|----------|------|
|                     |             |           | 高山工場   | 東部工場 | 飯田工場 | バイコン工場 |                           | 第一工場     | 第2工場 |
| 自由勾配側溝<br>600型      | L=2000mm    | 600×600   | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 600×700   | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 600×800   | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 600×900   | ○      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 600×1000  | ○      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 600×1100  | ○      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
| 自由勾配側溝用<br>甲蓋(車道用)  | L=500mm     | 250       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 300       | —      | —    | ○    | ○      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 400       | —      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 500       | —      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 600       | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
| 自由勾配側溝用<br>甲蓋(歩道用)  | L=500mm     | 300       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 400       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 500       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 600       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
| 境界杭(長野県)            | 110×110×800 | ○         | —      | —    | —    | ○      | ○                         | —        |      |
| スノーガッター<br>アールガッター  | L=600mm     | 250       | —      | —    | —    | ○      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 300       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 350       | —      | —    | —    | ○      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 400       | —      | —    | —    | ○      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 450       | —      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 500       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
| RCボックスカルバート<br>T-25 | L=2000mm    | 300×300   | —      | —    | ○    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |             | 400×400   | —      | —    | ○    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |             | 500×500   | ○      | —    | ○    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |             | 600×600   | ○      | —    | ○    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |             | 700×700   | —      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 800×800   | ○      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 900×900   | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 1000×1000 | —      | —    | ○    | —      | ○                         | —        | —    |
| 植樹柵                 |             | 1号        | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |             | 2号        | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
|                     |             | 3号        | —      | —    | —    | —      | ○                         | —        | —    |
| L型擁壁<br>(長野県仕様)     | L=2000mm    | 750       | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 1000      | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 1250      | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 1500      | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 1750      | ○      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 2000      | ○      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 2250      | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 2500      | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 2750      | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 3000      | ○      | —    | ○    | —      | —                         | —        | —    |
| 自由勾配側溝土留型<br>FXウォール | L=2000mm    | 300×300   | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 300×400   | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 300×500   | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 300×600   | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 300×700   | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 300×800   | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 300×900   | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 300×1000  | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 300×1100  | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
|                     |             | 300×1200  | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | —    |
| コンクリート積ブロック<br>(粗面) |             | A型        | —      | —    | —    | JIS    | —                         | —        | JIS  |
|                     |             | B1型       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | ○    |
|                     |             | C1型       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | ○    |
|                     |             | D1型       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | ○    |
|                     |             | E1型       | —      | —    | —    | —      | —                         | —        | ○    |

## R7年度アスファルト合材一括承認一覧

| 製 品 名   | 規 格 | 駒ヶ根アスコン(株) | (株)ヤマウラ<br>アスファルトプラント | 伊那協同アスコン(株) | 南信共同アスコン(株) |
|---------|-----|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 粗粒度アスコン | 20  | ○          | ○                     | ○           | ○           |
| 細粒度アスコン | 13  | ○          | ○                     | ○           | ○           |
| 密粒度アスコン | 13F | ○          | ○                     | ○           | ○           |
|         | 20F | ○          | ○                     | ○           | ○           |