

伊那米試験地生態調査年度比較

	年度	幼穂形成期						出穂期						成熟期					
		コシヒカリ	あきたこまち	風さやか	美山錦	ひとごち	もちひかり	コシヒカリ	あきたこまち	風さやか	美山錦	ひとごち	もちひかり	コシヒカリ	あきたこまち	風さやか	美山錦	ひとごち	もちひかり
2002	14	7/14	7/6		7/5	7/8	7/10	8/4	7/28		7/30	7/31	7/30	9/11	9/5		9/10	9/9	9/6
2003	15	7/11	7/4		7/4	7/6	7/5	8/8	7/30		7/30	8/2	8/2	9/20	9/11		9/16	9/15	9/9
2004	16	7/7	7/2		7/4	7/2	7/3	7/29	7/23		7/23	7/25	7/24	9/15	9/5		9/11	9/11	9/5
2005	17	7/8	7/3		7/3	7/4	7/3	8/2	7/27		7/27	7/28	7/28	9/19	9/3		9/2	9/6	9/4
2006	18	7/10	7/5		7/6	7/6	7/7	8/6	7/30		7/31	8/1	8/1	9/18	9/7		9/8	9/10	9/8
2007	19	7/10	7/4		7/4	7/5	7/4	8/8	7/31		7/29	8/2	8/1	9/20	9/8		9/8	9/12	9/8
2008	20	7/10	7/4		7/5	7/6	7/4	8/3	7/26	8/6	7/26	7/27	7/27	9/20	9/13	9/22	9/13	9/12	9/11
2009	21	7/12	7/7		7/10	7/11	7/8	8/7	7/30	8/12	7/31	7/31	8/1	10/2	9/18	10/10	9/20	9/23	9/18
2010	22	7/7	6/30		7/3	7/2	7/2	7/30	7/22	8/4	7/24	7/25	7/23	9/15	8/28	9/10	9/5	9/3	8/29
2011	23	7/6	6/30		6/30	7/3	7/2	8/4	7/23	8/9	7/26	7/29	7/25	9/20	9/8	9/15	9/6	9/11	9/8
2012	24	7/9	7/4	7/10	7/6	7/5	7/6	8/3	7/28	8/5	7/28	7/29	7/28	9/17	9/6	9/23	9/6	9/7	9/6
2013	25	7/7	7/1	7/12	7/1	7/1	7/1	8/3	7/21	8/6	7/23	7/24	7/25	9/18	9/7	9/25	9/6	9/9	9/5
2014	26	7/8	7/2	7/14	7/4	7/3	7/5	8/2	7/26	8/4	7/23	7/27	7/25	9/28	9/1	10/1	9/13	9/14	9/1
2015	27	7/7	6/30	7/10	7/2	7/5	7/3	8/1	7/24	8/4	7/25	7/31	7/28	9/13	8/31	9/16	9/4	9/10	9/4
2016	28	7/3	6/30	7/11	6/28	7/2	7/6	8/3	7/26	8/5	7/25	7/28	7/27	9/15	9/4	9/18	9/5	9/11	9/6
2017	29	7/7	7/3	7/8	7/5	7/4	7/7	7/28	7/26	8/1	7/25	7/27	7/28	9/7	9/3	9/19	9/5	9/5	9/3
2018	30	7/7	7/1	7/9	7/3	7/4	7/2	7/28	7/22	7/31	7/22	7/23	7/23	9/15	9/1	9/26	9/3	9/5	8/28
2019	元	7/8	7/4	7/12	7/5	7/5	7/6	8/2	7/29	8/5	7/29	7/29	7/30	9/21	9/12	10/6	9/13	9/11	9/4
2020	2	7/8	6/30	7/12	7/2	7/2	7/2	8/5	7/25	8/7	7/24	7/28	7/26	9/18	9/1	9/24	9/8	9/6	9/1
2021	3	7/8	7/2	7/11	7/2	7/2	7/3	8/1	7/26	8/5	7/27	7/28	7/28	9/20	9/10	10/7	9/18	9/16	9/16
2022	4	7/10	7/4	7/12	7/6	7/7	7/5	8/2	7/26	8/4	7/27	7/29	7/26	9/18	9/7	9/24	9/7	9/10	9/5
2023	5	7/8	7/3	7/11	7/5	7/5	7/5	7/29	7/23	8/2	7/24	7/23	7/25	9/10	8/30	9/17	9/4	9/4	9/1
2024	6	7/4	6/29	7/8	6/28	6/29	6/30	7/28	7/21	7/30	7/20	7/23	7/22	9/7	8/28	9/13	8/31	9/1	8/29
2025	7	7/6	7/2	7/8	7/3	7/2	7/2	7/28	7/21	7/30	7/21	7/23	7/21	9/9	9/2	9/15	9/5	9/5	8/28
2026	8	7/8	7/1	7/10	7/3	7/3	7/3	7/26	7/19	7/29	7/19	7/21	7/19						
	平年	7/6	7/1	7/10	7/2	7/3	7/3	7/30	7/24	8/2	7/24	7/26	7/25	9/14	9/3	9/22	9/6	9/7	9/2

高温年

高温年

年度	幼穂形成期						出穂期						成熟期					
	コシヒカリ	あきたこまち	風さやか	美山錦	ひとごち	もちひかり	コシヒカリ	あきたこまち	風さやか	美山錦	ひとごち	もちひかり	コシヒカリ	あきたこまち	風さやか	美山錦	ひとごち	もちひかり
R7	7/6	7/2	7/8	7/3	7/2	7/2	7/28	7/21	7/30	7/21	7/23	7/21	9/9	9/2	9/15	9/5	9/5	8/28
R8	7/8	7/1	7/10	7/3	7/3	7/3	7/26	7/19	7/29	7/19	7/21	7/19						
平年	7/6	7/1	7/10	7/2	7/3	7/3	7/30	7/24	8/2	7/24	7/26	7/25	9/14	9/3	9/22	9/6	9/7	9/2
平年比	+2	0	0	+1	0	0	-4	-5	-4	-5	-5	-6						
昨年比	+2	1	+2	0	1	+1	-2	-2	-2	-2	-2	-2						

積算気温による成熟期予測

令和8年8月11日 現在

必ず帯緑色歩合を確認してから収穫作業をして下さい。

コシヒカリ
 収穫は成熟期の5日前から開始できます

(1)出穂期
 8月31日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	1050m	7月26日	7月27日	7月29日	7月31日	8月3日	8月5日	8月7日	8月9日
	1000m	7月25日	7月26日	7月28日	7月30日	8月2日	8月4日	8月6日	8月9日
	950m	7月24日	7月25日	7月27日	7月29日	8月1日	8月3日	8月5日	8月7日
	900m	7月22日	7月24日	7月26日	7月28日	7月31日	8月3日	8月4日	8月7日
	850m	7月21日	7月23日	7月25日	7月27日	7月30日	8月2日	8月4日	8月6日
	800m	7月20日	7月22日	7月24日	7月26日	7月29日	8月1日	8月3日	8月5日
	750m	7月19日	7月21日	7月23日	7月26日	7月29日	7月31日	8月2日	8月4日
	700m	7月18日	7月20日	7月22日	7月25日	7月28日	7月31日	8月1日	8月3日
	650m	7月17日	7月19日	7月21日	7月24日	7月27日	7月30日	8月1日	8月3日
	600m	7月16日	7月18日	7月20日	7月23日	7月26日	7月29日	7月31日	8月2日
高	550m	7月14日	7月17日	7月19日	7月22日	7月25日	7月28日	7月30日	8月2日
	500m	7月13日	7月15日	7月18日	7月21日	7月25日	7月28日	7月30日	8月1日
	450m	7月12日	7月14日	7月17日	7月20日	7月24日	7月27日	7月29日	7月31日
	400m	7月11日	7月13日	7月16日	7月19日	7月23日	7月26日	7月29日	7月31日
	350m	7月10日	7月12日	7月15日	7月19日	7月22日	7月26日	7月28日	7月30日
	300m	7月9日	7月11日	7月14日	7月18日	7月21日	7月25日	7月27日	7月30日
	奨励 716	7月18日	7月20日	7月22日	7月25日	7月28日	7月31日	8月2日	8月4日

(3)成熟期
 ① 平年推移
 8月31日 以降および7月14日以前の出穂は対象外

		田植え日							
行	標高	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
番号									
1	1050m	9月10日	9月11日	9月14日	9月16日	9月20日	9月23日	9月26日	9月28日
2	1000m	9月8日	9月9日	9月11日	9月14日	9月17日	9月20日	9月23日	9月27日
3	950m	9月6日	9月7日	9月10日	9月12日	9月16日	9月18日	9月21日	9月24日
4	900m	9月3日	9月6日	9月8日	9月10日	9月14日	9月17日	9月18日	9月23日
5	850m	9月2日	9月4日	9月6日	9月8日	9月12日	9月15日	9月17日	9月20日
6	800m	8月31日	9月2日	9月4日	9月7日	9月10日	9月13日	9月16日	9月18日
7	750m	8月30日	9月1日	9月3日	9月6日	9月9日	9月11日	9月14日	9月16日
8	700m	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月7日	9月11日	9月12日	9月14日
9	650m	8月27日	8月29日	8月31日	9月3日	9月6日	9月9日	9月11日	9月14日
10	600m	8月25日	8月27日	8月29日	9月1日	9月4日	9月7日	9月10日	9月12日
11	550m	—	8月26日	8月28日	8月31日	9月2日	9月6日	9月8日	9月11日
12	500m	—	8月24日	8月26日	8月29日	9月2日	9月5日	9月7日	9月10日
13	450m	—	—	8月25日	8月28日	9月1日	9月3日	9月6日	9月8日
14	400m	—	—	8月24日	8月26日	8月30日	9月2日	9月5日	9月7日
15	350m	—	—	8月22日	8月26日	8月29日	9月1日	9月3日	9月6日
16	300m	—	—	—	8月25日	8月27日	8月31日	9月2日	9月5日
奨励	716	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日

② 2℃推移
 8月31日
 以降および7月14日以前の出穂は対象外

行	田植え日								
番号		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
1	1050m	9月10日	9月11日	9月14日	9月16日	9月20日	9月23日	9月26日	9月28日
2	1000m	9月8日	9月9日	9月11日	9月14日	9月17日	9月20日	9月23日	9月27日
3	950m	9月6日	9月7日	9月10日	9月12日	9月16日	9月18日	9月21日	9月24日
4	900m	9月3日	9月6日	9月8日	9月10日	9月14日	9月17日	9月18日	9月23日
5	850m	9月2日	9月4日	9月6日	9月8日	9月12日	9月15日	9月17日	9月20日
6	800m	8月31日	9月2日	9月4日	9月7日	9月10日	9月13日	9月16日	9月18日
7	750m	8月30日	9月1日	9月3日	9月6日	9月9日	9月11日	9月14日	9月16日
8	700m	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月7日	9月11日	9月12日	9月14日
9	650m	8月27日	8月29日	8月31日	9月3日	9月6日	9月9日	9月11日	9月14日
10	600m	8月25日	8月27日	8月29日	9月1日	9月4日	9月7日	9月10日	9月12日
11	550m	—	8月26日	8月28日	8月31日	9月2日	9月6日	9月8日	9月11日
12	500m	—	8月24日	8月26日	8月29日	9月2日	9月5日	9月7日	9月10日
13	450m	—	—	8月25日	8月28日	9月1日	9月3日	9月6日	9月8日
14	400m	—	—	8月24日	8月26日	8月30日	9月2日	9月5日	9月7日
15	350m	—	—	8月22日	8月26日	8月29日	9月1日	9月3日	9月6日
16	300m	—	—	—	8月25日	8月27日	8月31日	9月2日	9月5日
奨決	716	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日

積算気温による成熟期予測

令和8年8月11日 現在

必ず帯緑色歩合を確認してから収穫作業をして下さい。

もちひかり
 収穫は成熟期の5日前から開始できます

(1)出穂期
 8月24日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	1050m	7月21日	7月22日	7月24日	7月26日	7月29日	7月31日	8月2日	8月4日
	1000m	7月20日	7月21日	7月23日	7月25日	7月28日	7月30日	8月1日	8月4日
	950m	7月19日	7月20日	7月22日	7月24日	7月27日	7月29日	7月31日	8月2日
	900m	7月17日	7月19日	7月21日	7月23日	7月26日	7月29日	7月30日	8月2日
	850m	7月16日	7月18日	7月20日	7月22日	7月25日	7月28日	7月30日	8月1日
	800m	7月15日	7月17日	7月19日	7月21日	7月24日	7月27日	7月29日	7月31日
	750m	7月14日	7月16日	7月18日	7月21日	7月24日	7月26日	7月28日	7月30日
	700m	7月13日	7月15日	7月17日	7月20日	7月23日	7月26日	7月27日	7月29日
	650m	7月12日	7月14日	7月16日	7月19日	7月22日	7月25日	7月27日	7月29日
	600m	7月11日	7月13日	7月15日	7月18日	7月21日	7月24日	7月26日	7月28日
高	550m	7月9日	7月12日	7月14日	7月17日	7月20日	7月23日	7月25日	7月28日
	500m	7月8日	7月10日	7月13日	7月16日	7月20日	7月23日	7月25日	7月27日
	450m	7月7日	7月9日	7月12日	7月15日	7月19日	7月22日	7月24日	7月26日
	400m	7月6日	7月8日	7月11日	7月14日	7月18日	7月21日	7月24日	7月26日
	350m	7月5日	7月7日	7月10日	7月14日	7月17日	7月21日	7月23日	7月25日
	300m	7月4日	7月6日	7月9日	7月13日	7月16日	7月20日	7月22日	7月25日
	奨決 716	7月18日	7月20日	7月22日	7月25日	7月28日	7月31日	8月2日	8月4日

① 平年推移
 8月24日 以降および7月14日以前の出穂は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
行	番号								
1	1050m	9月2日	9月3日	9月5日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日	9月18日
2	1000m	8月31日	9月1日	9月4日	9月6日	9月9日	9月12日	9月14日	9月17日
3	950m	8月30日	8月31日	9月2日	9月4日	9月7日	9月10日	9月12日	9月15日
4	900m	8月27日	8月29日	8月31日	9月2日	9月6日	9月9日	9月10日	9月14日
5	850m	8月26日	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月7日	9月10日	9月12日
6	800m	8月24日	8月26日	8月28日	8月30日	9月2日	9月5日	9月8日	9月10日
7	750m	—	8月25日	8月27日	8月30日	9月2日	9月4日	9月6日	9月8日
8	700m	—	8月23日	8月25日	8月28日	8月31日	9月3日	9月4日	9月7日
9	650m	—	—	8月24日	8月27日	8月30日	9月2日	9月4日	9月6日
10	600m	—	—	8月23日	8月25日	8月28日	8月31日	9月2日	9月4日
11	550m	—	—	—	8月24日	8月27日	8月30日	9月1日	9月4日
12	500m	—	—	—	8月23日	8月26日	8月29日	8月31日	9月2日
13	450m	—	—	—	8月21日	8月25日	8月28日	8月30日	9月1日
14	400m	—	—	—	—	8月24日	8月26日	8月29日	8月31日
15	350m	—	—	—	—	8月22日	8月26日	8月28日	8月30日
16	300m	—	—	—	—	8月21日	8月25日	8月27日	8月29日
奨決	716	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日

② 2℃推移
 8月24日 以降および7月14日以前の出穂は対象外

行	田植え日								
番号		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
1	1050m	9月2日	9月3日	9月5日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日	9月18日
2	1000m	8月31日	9月1日	9月4日	9月6日	9月9日	9月12日	9月14日	9月17日
3	950m	8月30日	8月31日	9月2日	9月4日	9月7日	9月10日	9月12日	9月15日
4	900m	8月27日	8月29日	8月31日	9月2日	9月6日	9月9日	9月10日	9月14日
5	850m	8月26日	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月7日	9月10日	9月12日
6	800m	8月24日	8月26日	8月28日	8月30日	9月2日	9月5日	9月8日	9月10日
7	750m	—	8月25日	8月27日	8月30日	9月2日	9月4日	9月6日	9月8日
8	700m	—	8月23日	8月25日	8月28日	8月31日	9月3日	9月4日	9月7日
9	650m	—	—	8月24日	8月27日	8月30日	9月2日	9月4日	9月6日
10	600m	—	—	8月23日	8月25日	8月28日	8月31日	9月2日	9月4日
11	550m	—	—	—	8月24日	8月27日	8月30日	9月1日	9月4日
12	500m	—	—	—	8月23日	8月26日	8月29日	8月31日	9月2日
13	450m	—	—	—	8月21日	8月25日	8月28日	8月30日	9月1日
14	400m	—	—	—	—	8月24日	8月26日	8月29日	8月31日
15	350m	—	—	—	—	8月22日	8月26日	8月28日	8月30日
16	300m	—	—	—	—	8月21日	8月25日	8月27日	8月29日
奨決	716	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日

積算気温による成熟期予測

令和8年8月11日 現在

必ず帯緑色歩合を確認してから収穫作業をして下さい。

あきたこまち
 収穫は成熟期の5日前から開始できます

(1)出穂期
 8月23日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	1050m	7月20日	7月21日	7月23日	7月25日	7月28日	7月30日	8月1日	8月3日
	1000m	7月19日	7月20日	7月22日	7月24日	7月27日	7月29日	7月31日	8月3日
	950m	7月18日	7月19日	7月21日	7月23日	7月26日	7月28日	7月30日	8月1日
	900m	7月16日	7月18日	7月20日	7月22日	7月25日	7月28日	7月29日	8月1日
	850m	7月15日	7月17日	7月19日	7月21日	7月24日	7月27日	7月29日	7月31日
	800m	7月14日	7月16日	7月18日	7月20日	7月23日	7月26日	7月28日	7月30日
	750m	7月13日	7月15日	7月17日	7月20日	7月23日	7月25日	7月27日	7月29日
	700m	7月12日	7月14日	7月16日	7月19日	7月22日	7月25日	7月26日	7月28日
	650m	7月11日	7月13日	7月15日	7月18日	7月21日	7月24日	7月26日	7月28日
	600m	7月10日	7月12日	7月14日	7月17日	7月20日	7月23日	7月25日	7月27日
高	550m	7月8日	7月11日	7月13日	7月16日	7月19日	7月22日	7月24日	7月27日
	500m	7月7日	7月9日	7月12日	7月15日	7月19日	7月22日	7月24日	7月26日
	450m	7月6日	7月8日	7月11日	7月14日	7月18日	7月21日	7月23日	7月25日
	400m	7月5日	7月7日	7月10日	7月13日	7月17日	7月20日	7月23日	7月25日
	350m	7月4日	7月6日	7月9日	7月13日	7月16日	7月20日	7月22日	7月24日
	300m	7月3日	7月5日	7月8日	7月12日	7月15日	7月19日	7月21日	7月24日
奨励	716	7月18日	7月20日	7月22日	7月25日	7月28日	7月31日	8月2日	8月4日

① 平年推移
 8月23日 以降および7月14日以前の出穂は対象外

行 番号		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
1	1050m	8月31日	9月1日	9月3日	9月5日	9月9日	9月11日	9月13日	9月16日
2	1000m	8月29日	8月30日	9月1日	9月3日	9月7日	9月9日	9月11日	9月15日
3	950m	8月27日	8月28日	8月31日	9月2日	9月5日	9月7日	9月10日	9月12日
4	900m	8月25日	8月27日	8月29日	8月31日	9月3日	9月7日	9月8日	9月11日
5	850m	8月24日	8月25日	8月27日	8月30日	9月2日	9月5日	9月7日	9月9日
6	800m	—	8月24日	8月26日	8月28日	8月31日	9月3日	9月5日	9月8日
7	750m	—	8月23日	8月25日	8月27日	8月31日	9月2日	9月4日	9月6日
8	700m	—	—	8月23日	8月26日	8月29日	9月1日	9月2日	9月4日
9	650m	—	—	8月22日	8月25日	8月28日	8月31日	9月1日	9月3日
10	600m	—	—	—	8月23日	8月26日	8月29日	8月31日	9月2日
11	550m	—	—	—	8月22日	8月25日	8月28日	8月30日	9月1日
12	500m	—	—	—	8月21日	8月24日	8月27日	8月29日	8月31日
13	450m	—	—	—	—	8月23日	8月26日	8月28日	8月30日
14	400m	—	—	—	—	8月22日	8月24日	8月27日	8月29日
15	350m	—	—	—	—	8月21日	8月24日	8月26日	8月28日
16	300m	—	—	—	—	8月19日	8月23日	8月25日	8月28日
奨励	716	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日

② 2℃推移
 8月23日 以降および7月14日以前の出穂は対象外

行	田植え日								
番号		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
1	1050m	8月31日	9月1日	9月3日	9月5日	9月9日	9月11日	9月13日	9月16日
2	1000m	8月29日	8月30日	9月1日	9月3日	9月7日	9月9日	9月11日	9月15日
3	950m	8月27日	8月28日	8月31日	9月2日	9月5日	9月7日	9月10日	9月12日
4	900m	8月25日	8月27日	8月29日	8月31日	9月3日	9月7日	9月8日	9月11日
5	850m	8月24日	8月25日	8月27日	8月30日	9月2日	9月5日	9月7日	9月9日
6	800m	—	8月24日	8月26日	8月28日	8月31日	9月3日	9月5日	9月8日
7	750m	—	8月23日	8月25日	8月27日	8月31日	9月2日	9月4日	9月6日
8	700m	—	—	8月23日	8月26日	8月29日	9月1日	9月2日	9月4日
9	650m	—	—	8月22日	8月25日	8月28日	8月31日	9月1日	9月3日
10	600m	—	—	—	8月23日	8月26日	8月29日	8月31日	9月2日
11	550m	—	—	—	8月22日	8月25日	8月28日	8月30日	9月1日
12	500m	—	—	—	8月21日	8月24日	8月27日	8月29日	8月31日
13	450m	—	—	—	—	8月23日	8月26日	8月28日	8月30日
14	400m	—	—	—	—	8月22日	8月24日	8月27日	8月29日
15	350m	—	—	—	—	8月21日	8月24日	8月26日	8月28日
16	300m	—	—	—	—	8月19日	8月23日	8月25日	8月28日
奨決	716	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日

積算気温による成熟期予測

令和8年8月11日 現在

必ず帯緑色歩合を確認してから収穫作業をして下さい。

風さやか収穫は成熟期の5日前から開始できます

(1)出穂期9月3日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	1050m	7月31日	8月1日	8月3日	8月5日	8月8日	8月10日	8月12日	8月14日
	1000m	7月30日	7月31日	8月2日	8月4日	8月7日	8月9日	8月11日	8月14日
	950m	7月29日	7月30日	8月1日	8月3日	8月6日	8月8日	8月10日	8月12日
	900m	7月27日	7月29日	7月31日	8月2日	8月5日	8月8日	8月9日	8月12日
	850m	7月26日	7月28日	7月30日	8月1日	8月4日	8月7日	8月9日	8月11日
	800m	7月25日	7月27日	7月29日	7月31日	8月3日	8月6日	8月8日	8月10日
	750m	7月24日	7月26日	7月28日	7月31日	8月3日	8月5日	8月7日	8月9日
	700m	7月23日	7月25日	7月27日	7月30日	8月2日	8月5日	8月6日	8月8日
	650m	7月22日	7月24日	7月26日	7月29日	8月1日	8月4日	8月6日	8月8日
	600m	7月21日	7月23日	7月25日	7月28日	7月31日	8月3日	8月5日	8月7日
高	550m	7月19日	7月22日	7月24日	7月27日	7月30日	8月2日	8月4日	8月7日
	500m	7月18日	7月20日	7月23日	7月26日	7月30日	8月2日	8月4日	8月6日
	450m	7月17日	7月19日	7月22日	7月25日	7月29日	8月1日	8月3日	8月5日
	400m	7月16日	7月18日	7月21日	7月24日	7月28日	7月31日	8月3日	8月5日
	350m	7月15日	7月17日	7月20日	7月24日	7月27日	7月31日	8月2日	8月4日
	300m	7月14日	7月16日	7月19日	7月23日	7月26日	7月30日	8月1日	8月4日
奨励	716	7月18日	7月20日	7月22日	7月25日	7月28日	7月31日	8月2日	8月4日

① 平年推移9月3日 以降および7月14日以前の出穂は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
行	番号								
1	1050m	9月18日	9月20日	9月23日	9月26日	9月30日	10月2日	10月5日	10月8日
2	1000m	9月16日	9月17日	9月20日	9月23日	9月27日	9月30日	10月2日	10月6日
3	950m	9月14日	9月16日	9月18日	9月21日	9月25日	9月27日	9月30日	10月2日
4	900m	9月11日	9月14日	9月16日	9月18日	9月23日	9月26日	9月27日	10月1日
5	850m	9月9日	9月12日	9月14日	9月16日	9月20日	9月24日	9月26日	9月29日
6	800m	9月8日	9月10日	9月12日	9月15日	9月18日	9月22日	9月24日	9月27日
7	750m	9月6日	9月8日	9月10日	9月14日	9月17日	9月20日	9月22日	9月25日
8	700m	9月4日	9月6日	9月8日	9月12日	9月15日	9月19日	9月20日	9月23日
9	650m	9月2日	9月5日	9月7日	9月10日	9月14日	9月17日	9月19日	9月22日
10	600m	9月1日	9月3日	9月5日	9月8日	9月12日	9月15日	9月17日	9月20日
11	550m	8月29日	9月1日	9月3日	9月7日	9月10日	9月13日	9月16日	9月19日
12	500m	8月28日	8月30日	9月2日	9月5日	9月9日	9月13日	9月15日	9月17日
13	450m	8月27日	8月29日	8月31日	9月3日	9月8日	9月11日	9月13日	9月16日
14	400m	8月25日	8月27日	8月30日	9月2日	9月6日	9月9日	9月13日	9月15日
15	350m	8月24日	8月26日	8月29日	9月1日	9月4日	9月9日	9月11日	9月13日
16	300m	—	8月25日	8月27日	8月31日	9月3日	9月7日	9月9日	9月13日
奨励	716	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日

② 2℃推移
 9月3日 以降および7月14日以前の出穂は対象外

行	田植え日								
番号		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
1	1050m	9月18日	9月20日	9月23日	9月26日	9月30日	10月2日	10月5日	10月8日
2	1000m	9月16日	9月17日	9月20日	9月23日	9月27日	9月30日	10月2日	10月6日
3	950m	9月14日	9月16日	9月18日	9月21日	9月25日	9月27日	9月30日	10月2日
4	900m	9月11日	9月14日	9月16日	9月18日	9月23日	9月26日	9月27日	10月1日
5	850m	9月9日	9月12日	9月14日	9月16日	9月20日	9月24日	9月26日	9月29日
6	800m	9月8日	9月10日	9月12日	9月15日	9月18日	9月22日	9月24日	9月27日
7	750m	9月6日	9月8日	9月10日	9月14日	9月17日	9月20日	9月22日	9月25日
8	700m	9月4日	9月6日	9月8日	9月12日	9月15日	9月19日	9月20日	9月23日
9	650m	9月2日	9月5日	9月7日	9月10日	9月14日	9月17日	9月19日	9月22日
10	600m	9月1日	9月3日	9月5日	9月8日	9月12日	9月15日	9月17日	9月20日
11	550m	8月29日	9月1日	9月3日	9月7日	9月10日	9月13日	9月16日	9月19日
12	500m	8月28日	8月30日	9月2日	9月5日	9月9日	9月13日	9月15日	9月17日
13	450m	8月27日	8月29日	8月31日	9月3日	9月8日	9月11日	9月13日	9月16日
14	400m	8月25日	8月27日	8月30日	9月2日	9月6日	9月9日	9月13日	9月15日
15	350m	8月24日	8月26日	8月29日	9月1日	9月4日	9月9日	9月11日	9月13日
16	300m	—	8月25日	8月27日	8月31日	9月3日	9月7日	9月9日	9月13日
奨決	716	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日

積算気温による成熟期予測

令和8年8月11日 現在

必ず帯緑色歩合を確認してから収穫作業をして下さい。

美山錦
 収穫は成熟期の5日前から開始できます

(1)出穂期
 8月23日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標高	1050m	7月20日	7月21日	7月23日	7月25日	7月28日	7月30日	8月1日	8月3日
	1000m	7月19日	7月20日	7月22日	7月24日	7月27日	7月29日	7月31日	8月3日
	950m	7月18日	7月19日	7月21日	7月23日	7月26日	7月28日	7月30日	8月1日
	900m	7月16日	7月18日	7月20日	7月22日	7月25日	7月28日	7月29日	8月1日
	850m	7月15日	7月17日	7月19日	7月21日	7月24日	7月27日	7月29日	7月31日
	800m	7月14日	7月16日	7月18日	7月20日	7月23日	7月26日	7月28日	7月30日
	750m	7月13日	7月15日	7月17日	7月20日	7月23日	7月25日	7月27日	7月29日
	700m	7月12日	7月14日	7月16日	7月19日	7月22日	7月25日	7月26日	7月28日
	650m	7月11日	7月13日	7月15日	7月18日	7月21日	7月24日	7月26日	7月28日
	600m	7月10日	7月12日	7月14日	7月17日	7月20日	7月23日	7月25日	7月27日
	550m	7月8日	7月11日	7月13日	7月16日	7月19日	7月22日	7月24日	7月27日
	500m	7月7日	7月9日	7月12日	7月15日	7月19日	7月22日	7月24日	7月26日
	450m	7月6日	7月8日	7月11日	7月14日	7月18日	7月21日	7月23日	7月25日
	400m	7月5日	7月7日	7月10日	7月13日	7月17日	7月20日	7月23日	7月25日
	350m	7月4日	7月6日	7月9日	7月13日	7月16日	7月20日	7月22日	7月24日
	300m	7月3日	7月5日	7月8日	7月12日	7月15日	7月19日	7月21日	7月24日
奨励	716	7月18日	7月20日	7月22日	7月25日	7月28日	7月31日	8月2日	8月4日

① 平年推移
 8月23日 以降および7月14日以前の出穂は対象外

行番号		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
1	1050m	9月1日	9月3日	9月5日	9月7日	9月10日	9月13日	9月15日	9月18日
2	1000m	8月31日	9月1日	9月3日	9月5日	9月9日	9月11日	9月13日	9月17日
3	950m	8月29日	8月30日	9月1日	9月3日	9月7日	9月9日	9月11日	9月14日
4	900m	8月27日	8月29日	8月31日	9月2日	9月5日	9月8日	9月10日	9月13日
5	850m	8月25日	8月27日	8月29日	8月31日	9月3日	9月7日	9月9日	9月11日
6	800m	—	8月26日	8月27日	8月30日	9月2日	9月5日	9月7日	9月9日
7	750m	—	8月24日	8月26日	8月29日	9月1日	9月3日	9月5日	9月8日
8	700m	—	—	8月25日	8月27日	8月31日	9月3日	9月4日	9月6日
9	650m	—	—	8月23日	8月26日	8月29日	9月1日	9月3日	9月5日
10	600m	—	—	—	8月25日	8月28日	8月31日	9月1日	9月3日
11	550m	—	—	—	8月23日	8月26日	8月29日	8月31日	9月3日
12	500m	—	—	—	8月22日	8月26日	8月29日	8月31日	9月1日
13	450m	—	—	—	—	8月24日	8月27日	8月29日	8月31日
14	400m	—	—	—	—	8月23日	8月26日	8月29日	8月31日
15	350m	—	—	—	—	8月22日	8月25日	8月27日	8月29日
16	300m	—	—	—	—	8月21日	8月24日	8月26日	8月29日
奨励	716	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日

② 2℃推移
 8月23日 以降および7月14日以前の出穂は対象外

行	田植え日								
番号		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
1	1050m	9月1日	9月3日	9月5日	9月7日	9月10日	9月13日	9月15日	9月18日
2	1000m	8月31日	9月1日	9月3日	9月5日	9月9日	9月11日	9月13日	9月17日
3	950m	8月29日	8月30日	9月1日	9月3日	9月7日	9月9日	9月11日	9月14日
4	900m	8月27日	8月29日	8月31日	9月2日	9月5日	9月8日	9月10日	9月13日
5	850m	8月25日	8月27日	8月29日	8月31日	9月3日	9月7日	9月9日	9月11日
6	800m	—	8月26日	8月27日	8月30日	9月2日	9月5日	9月7日	9月9日
7	750m	—	8月24日	8月26日	8月29日	9月1日	9月3日	9月5日	9月8日
8	700m	—	—	8月25日	8月27日	8月31日	9月3日	9月4日	9月6日
9	650m	—	—	8月23日	8月26日	8月29日	9月1日	9月3日	9月5日
10	600m	—	—	—	8月25日	8月28日	8月31日	9月1日	9月3日
11	550m	—	—	—	8月23日	8月26日	8月29日	8月31日	9月3日
12	500m	—	—	—	8月22日	8月26日	8月29日	8月31日	9月1日
13	450m	—	—	—	—	8月24日	8月27日	8月29日	8月31日
14	400m	—	—	—	—	8月23日	8月26日	8月29日	8月31日
15	350m	—	—	—	—	8月22日	8月25日	8月27日	8月29日
16	300m	—	—	—	—	8月21日	8月24日	8月26日	8月29日
奨決	716	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日

積算気温による成熟期予測

令和8年8月11日 現在

必ず帯緑色歩合を確認してから収穫作業をして下さい。

ひとごち
 収穫は成熟期の5日前から開始できます

(1)出穂期
 8月25日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	1050m	7月22日	7月23日	7月25日	7月27日	7月30日	8月1日	8月3日	8月5日
	1000m	7月21日	7月22日	7月24日	7月26日	7月29日	7月31日	8月2日	8月5日
	950m	7月20日	7月21日	7月23日	7月25日	7月28日	7月30日	8月1日	8月3日
	900m	7月18日	7月20日	7月22日	7月24日	7月27日	7月30日	7月31日	8月3日
	850m	7月17日	7月19日	7月21日	7月23日	7月26日	7月29日	7月31日	8月2日
	800m	7月16日	7月18日	7月20日	7月22日	7月25日	7月28日	7月30日	8月1日
	750m	7月15日	7月17日	7月19日	7月22日	7月25日	7月27日	7月29日	7月31日
	700m	7月14日	7月16日	7月18日	7月21日	7月24日	7月27日	7月28日	7月30日
	650m	7月13日	7月15日	7月17日	7月20日	7月23日	7月26日	7月28日	7月30日
	600m	7月12日	7月14日	7月16日	7月19日	7月22日	7月25日	7月27日	7月29日
高	550m	7月10日	7月13日	7月15日	7月18日	7月21日	7月24日	7月26日	7月29日
	500m	7月9日	7月11日	7月14日	7月17日	7月21日	7月24日	7月26日	7月28日
	450m	7月8日	7月10日	7月13日	7月16日	7月20日	7月23日	7月25日	7月27日
	400m	7月7日	7月9日	7月12日	7月15日	7月19日	7月22日	7月25日	7月27日
	350m	7月6日	7月8日	7月11日	7月15日	7月18日	7月22日	7月24日	7月26日
	300m	7月5日	7月7日	7月10日	7月14日	7月17日	7月21日	7月23日	7月26日
	奨決 716	7月18日	7月20日	7月22日	7月25日	7月28日	7月31日	8月2日	8月4日

① 平年推移
 8月25日 以降および7月14日以前の出穂は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
行	番号								
1	1050m	9月5日	9月6日	9月8日	9月11日	9月14日	9月17日	9月19日	9月22日
2	1000m	9月3日	9月4日	9月7日	9月9日	9月12日	9月15日	9月17日	9月21日
3	950m	9月2日	9月3日	9月5日	9月7日	9月10日	9月13日	9月15日	9月17日
4	900m	8月30日	9月1日	9月3日	9月5日	9月8日	9月12日	9月13日	9月17日
5	850m	8月28日	8月30日	9月1日	9月3日	9月7日	9月10日	9月13日	9月15日
6	800m	8月27日	8月29日	8月31日	9月2日	9月5日	9月8日	9月11日	9月13日
7	750m	8月25日	8月27日	8月29日	9月1日	9月4日	9月7日	9月9日	9月11日
8	700m	—	8月26日	8月28日	8月31日	9月3日	9月6日	9月7日	9月9日
9	650m	—	8月24日	8月26日	8月29日	9月1日	9月4日	9月6日	9月9日
10	600m	—	—	8月25日	8月28日	8月31日	9月3日	9月5日	9月7日
11	550m	—	—	8月24日	8月26日	8月29日	9月1日	9月3日	9月6日
12	500m	—	—	—	8月25日	8月29日	9月1日	9月3日	9月5日
13	450m	—	—	—	8月24日	8月27日	8月30日	9月1日	9月3日
14	400m	—	—	—	8月22日	8月26日	8月29日	9月1日	9月3日
15	350m	—	—	—	8月22日	8月25日	8月28日	8月30日	9月1日
16	300m	—	—	—	—	8月23日	8月27日	8月29日	9月1日
奨決	716	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日

② 2℃推移
 8月25日 以降および7月14日以前の出穂は対象外

行	田植え日								
番号		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
1	1050m	9月5日	9月6日	9月8日	9月11日	9月14日	9月17日	9月19日	9月22日
2	1000m	9月3日	9月4日	9月7日	9月9日	9月12日	9月15日	9月17日	9月21日
3	950m	9月2日	9月3日	9月5日	9月7日	9月10日	9月13日	9月15日	9月17日
4	900m	8月30日	9月1日	9月3日	9月5日	9月8日	9月12日	9月13日	9月17日
5	850m	8月28日	8月30日	9月1日	9月3日	9月7日	9月10日	9月13日	9月15日
6	800m	8月27日	8月29日	8月31日	9月2日	9月5日	9月8日	9月11日	9月13日
7	750m	8月25日	8月27日	8月29日	9月1日	9月4日	9月7日	9月9日	9月11日
8	700m	—	8月26日	8月28日	8月31日	9月3日	9月6日	9月7日	9月9日
9	650m	—	8月24日	8月26日	8月29日	9月1日	9月4日	9月6日	9月9日
10	600m	—	—	8月25日	8月28日	8月31日	9月3日	9月5日	9月7日
11	550m	—	—	8月24日	8月26日	8月29日	9月1日	9月3日	9月6日
12	500m	—	—	—	8月25日	8月29日	9月1日	9月3日	9月5日
13	450m	—	—	—	8月24日	8月27日	8月30日	9月1日	9月3日
14	400m	—	—	—	8月22日	8月26日	8月29日	9月1日	9月3日
15	350m	—	—	—	8月22日	8月25日	8月28日	8月30日	9月1日
16	300m	—	—	—	—	8月23日	8月27日	8月29日	9月1日
奨決	716	8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日	9月14日	9月16日